OBRAS Y SUMINISTROS ACUÑA SAS
NIT 901.772.610-3
CR 16 16 75 BRR LOS LIBERTADORES
Tel: (608) 000000
Inírida - Colombia
acunajeisson763@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEOS 20

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Calle 57 8 69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2026, 14:48
Expedición	30/01/2026, 15:06
Vencimiento	01/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Módulo para Atención a Usuarios: Diseño: Conjunto conformado por 6 puestos individuales, cada puesto con medidas: 120 cm ancho x 60 cm de fondo x 73 cm alto, con separador de 115 cm de alto. Material: Pelícano RH termofundido con lámina decorativa, cantos protegidos con chapa de cinta de PVC de 1mm de grosor. Color: A elegir por la supervisión. Almacenamiento incorporado: Cada módulo cuenta con un archivador lateral de 3 cajones corredizos (integrado al módulo), cada cajón con las siguientes medidas, 16.5 cm de ancho y 18 cm de fondo,6 cm de alto. Seguridad: Chapa con sistema de cierre múltiple - Accesorios incluidos: Juego de llaves (mínimo 2 unidades) Gestión de cables y energía: Orificio pasacables en la superficie de trabajo, para pasar cables de computador, monitor, accesorios. Cada módulo incorpora dos tomas eléctricas ocultas (enchufes) para alimentación de equipos. Canalización interior para ocultar cableado entre módulos y hacia la fuente de energía central. Flexibilidad: Módulos independientes que pueden reconfigurarse, moverse o reordenarse según necesidades futuras. Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega del mobiliario totalmente armado y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad.	1.00	6,874,789.92	19 %	1,306,210.08	8,181,000.00
2	Módulo de 4 Puestos Individuales Tipo Cruz (Modular) para Consulta de usuarios: Diseño: Conjunto conformado por cuatro cubículos individuales que pueden usarse de forma independiente o ensamblarse entre sí para formar una disposición en cruz. Cada módulo constituye un puesto de trabajo autónomo, diseñado para permitir configuraciones flexibles según el espacio disponible. Medidas de cada módulo: Ancho: 60 cm Fondo: 50 cm Altura total: 73 cm (hasta superficie de trabajo) Altura de divisores laterales: 115 cm Medidas del conjunto (ensamblado en cruz): • Largo total: 120 cm • Ancho total: 115 cm Características de armado: • Cada cubículo tiene estructura propia con paneles	2.00	2,631,092.44	19 %	999,815.13	6,262,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	laterales y divisor posterior. • El diseño permite acoplar los módulos mediante sistema de ensamble o unión oculta, sin tornillos visibles, para formar la configuración en cruz o separarlos fácilmente. • Base estructural cerrada que brinda estabilidad tanto individual como en conjunto. Materiales: • Tablero Pelícano RH termo-fundido con lámina decorativa melamínica. • Canto protegido con chapa de PVC de 1 mm en todos los bordes visibles. • Herrajes de unión metálicos ocultos (tipo minifix o conector excéntrico). Acabado: • Color: A elegir por la supervisión • Superficies selladas y bordes pulidos. Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega del mobiliario totalmente armado y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad.					
3	Escritorio Ejecutivo en L: Medidas: 150 cm x 155 cm x 60 cm ancho, 73 cm alto. Material: Pelícano RH termofundido con lámina decorativa, cantos protegidos con chapa de cinta de PVC de 1mm. Color: A elegir por la supervisión. Cajonera Integrada: • Cantidad: 3 cajones funcionales • Sistema de apertura: Correderas metálicas telescópicas • Seguridad: Chapa con sistema de cierre múltiple Accesorios incluidos: Juego de llaves (mínimo 2unidades) • Capacidad de carga: Aproximadamente 12 kg por cajón • Ancho aproximado de cajonera: 40 cm • Tiradores: Metal cromado o según especificación Almacenamiento incorporado: El escritorio cuenta con un archivador lateral de 3 cajones corredizos (integrado al módulo), cada cajón con las siguientes medidas, 16.5 cm de ancho y 18 cm de fondo,6 cm de alto. Gestión de cables y energía: Orificio pasacables en la superficie de trabajo, para pasar cables de computador, monitor, accesorios. Cada módulo incorpora dos tomas eléctricas ocultas (enchufes) para alimentación de equipos. Canalización interior para ocultar cableado entre módulos y hacia la fuente de energía central. Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega del mobiliario totalmente armado y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en	3.00	3,173,949.58	19 %	1,809,151.26	11,331,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad.					
4	Mueble Aéreo Empotrable: Medidas: 150 cm x 50 cm alto x 30 cm de fondo. Material: Pelícano RH termofundido con lámina decorativa, cantos protegidos con chapa de cinta de PVC de 1mm de grosor. Color: A elegir por la supervisión. Sistema de puertas: configuración • Cantidad: 2 puertas batientes • Sistema de apertura: Bisagras metálicas de alta resistencia • Tiradores: Metálicos tipo manija curva, acabado cromado o según especificación • Cerradura: Chapa de seguridad empotrada en el cuerpo del mueble - Accesorios incluidos: Juego de llaves (mínimo 2 unidades) • Ubicación: Central, entre ambas puertas • Sistema de cierre: Múltiple (asegura ambas puertas simultáneamente)	4.00	1,082,142.86	19 %	822,428.57	5,151,000.00
5	Mueble Esquinero: Medidas: 120 cm x 100 cm vértice x 75 cm alto. Material: Pelícano RH termofundido con lámina decorativa, cantos protegidos con chapa de cinta de PVC de 1mm de grosor. Dos entrepaños para dividir el mueble de manera horizontal. Color: A elegir por la supervisión. Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega del mobiliario totalmente armado y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad.	1.00	937,815.13	19 %	178,184.87	1,116,000.00
6	Mesa de Juntas para 8 Personas: Medidas: 250 cm x 100 cm x 73 cm alto. 8 tomas extraíbles individuales, estructura metálica. Material: Pelícano RH termofundido con lámina decorativa (cubierta 33mm grosor), cantos protegidos con chapa de cinta de PVC de 1mm de grosor. Color: A elegir por la supervisión. Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega del mobiliario totalmente armado y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad.	1.00	7,214,285.71	19 %	1,370,714.29	8,585,000.00
7	Instalación Eléctrica: Acondicionar puntos eléctricos regulados, toma normal, cable UTP categoría 6 con sus respectivos tomas y ubicación correspondiente. Regatear tubería, suelo y resanar con baldosas. Incluye: 6 tomas atención público, 4 tomas módulo individual consulta, 3 tomas escritorio en L, 8 tomas extraíbles mesa juntas. Entrega: El contratista deberá realizar la instalación y entrega en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad.	1.00	7,478,991.60	19 %	1,421,008.40	8,900,000.00
8	Vinilo Adhesivo Ventanales: Diseño full color, impresión, laminación, corte e instalación. Medidas: 3 de 98x250cm, 5 de 180x150cm, 3 de 95x93cm, 1 de 97x150cm. Total: 21 m². Diseños aprobados por la supervisión. Entrega: El contratista deberá realizar el diseño e	1.00	3,318,487.39	19 %	630,512.61	3,949,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	instalación de la publicidad, en condiciones óptimas de calidad, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por los lineamientos del SENA en su manual de identidad. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad.					
9	Silla Secretarial: Estructura Base • Base: Aluminio reforzado de 5 aspas con red de nervaduras internas, diámetro ≥ 60 cm, bordes sin aristas, acabado inyectado microtexturizado negro con protección UV • Rodachinas: Nylon 100% doble pista, diámetro 5-6.5 cm, perno Ø ≈ 1.1 cm, banda exterior en goma para pisos lisos/duros, acabado microtexturizado con protección UV • Pistón: Cilindro neumático a gas con camisa Ø ≈ 5 cm, ajustable desde posición sentada, sistema antiaccionamiento accidental, resistencia ≥200 lb, ensamble seguro y durable. Regulación en altura con 2 o3 palancas(síncrono). Acolchado y Tapizado • Asiento: Espuma depoliuretano inyectado ≥ 5 cm de espesor, densidad mínima 60 kg/m³, conformación homogénea • Respaldo: Espuma laminar ≥ 4 cm, densidad mínima 50 kg/m³ • Tapizado: Textil técnico/malla o sintético (pranna) 100% fibra, secado rápido, color integrado, tratamiento antialérgico y antimanchas, minimiza transferencia de temperatura por contacto continuo. Color negro. Componentes Ergonómicos • Espaldar: Polipropileno de alto impacto tapizado, altura mínima 46 cm, ancho lumbar ≥ 39.2 cm, ancho dorsal ≥ 43.2 cm, forma cóncava en zona lumbar, inclinación regulable 90°120°, soporte lumbar fijo de contacto permanente • Asiento: Polipropileno tapizado, profundidad hasta ≈ 50 cm, borde frontal redondeado, altura regulable 46-56 cm • Mecanismo: Sincrónico con bloqueo e inducción de tensión • Brazos: Poliuretano piel integral con alma metálica, ajustables en altura (19-27.7 cm), profundidad (hasta 21.7 cm), apertura (≈ 33.9-52.3	12.00	723,949.58	19 %	1,650,605.04	10,338,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	cm) y giro horizontal, ancho d apoyo ≥ 7.4 cm. Graduables en altura. • Cabecero: Sin cabecero • Color: Negro Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega de las sillas totalmente armadas y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad					
10	Silla Ejecutiva Alto Directivo: Estructura Base • Base: Aluminio reforzado de 5 aspas con refuerzos internos, diámetro ≥ 65-70 cm, acabado microtexturizado con protección UV (si es polimérico) • Rodachinas: Nylon 100% doble pista, diámetro 5-6.5 cm, perno ≈ 1.1 cm, banda en goma para pisos duros, protección UV • Pistón: Neumático a gas con camisa Ø ≈ 5 cm, resistencia ≥ 200 lb, bloqueo multiposición y regulación de tensión Acolchado y Tapizado • Asiento: Espuma inyectada ≥ 60 kg/m³, espesor ≥ 5 cm • Respaldo: Espuma laminar ≥ 4 cm, densidad ≥ 50 kg/m³ • Tapizado: Cuero sintético, paño negro o textil/malla 100% fibra, antimanchas, antialérgico, secado rápido Componentes Ergonómicos • Espaldar: Respaldo alto ergonómico, inclinación 90°-120°, soporte lumbar ajustable en altura y profundidad, ancho lumbar ≥ 39.2 cm, ancho dorsal ≥ 43.2 cm • Asiento: Profundidad hasta ≈ 50-54 cm, borde frontal redondeado, altura regulable 46-56 cm • Mecanismo: Sincrónico multiposición con bloqueo y tensión regulable • Brazos: Ajustables 3D - altura (19-27.7 cm), profundidad (máx. 21.7 cm), apertura (33.9-52.3 cm) y giro horizontal, apoyo en poliuretano piel integral • Cabecero: ajustable en altura y giro, basculante 2D, tapizado acorde Resistencia y Seguridad • Carga estática: 150 kg • Carga dinámica: 150 kg • Sin filos expuestos • Uniones del tapizado no expuestas • Color: Negro	3.00	1,658,823.53	19 %	945,529.41	5,922,000.00
11	Silla Sala De Juntas: Estructura Base • Base: Aluminio reforzado de 5 aspas con refuerzos, diámetro ≥ 60 cm, acabado microtexturizado con protección UV (si es polimérica) • Rodachinas: Nylon 100% doble pista, diámetro 5-6.5 cm, perno ≈ 1.1 cm, banda en goma para pisos duros, protección UV	8.00	907,478.99	19 %	1,379,368.07	8,639,200.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	Acolchado y Tapizado • Revestimiento: Espaldar y asiento forrados en cuero sintético blanco • Alternativa: Admite tela técnica 100% fibra, antimanchas, antialérgico, secado rápido Componentes Ergonómicos • Espaldar: Respaldo medio/alto en cuero sintético, sin apoyo lumbar integrado, inclinación regulable 90°-120° (si usa mecanismo) • Asiento: Profundidad ≈ 50 cm, borde frontal redondeado, altura 46-56 cm (si usa pistón) • Mecanismo: Basculante con tensión regulable o sincrónico con bloqueo (según configuración) • Brazos: Fijos, apoyo metálico piel integral, ancho de apoyo ≥ 3.4 cm, apertura hasta 52.3 cm, bases cromadas • Color: Negro o Blanco (mantiene uniformidad) Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega de las sillas totalmente armadas y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad					
12	Silla De Espera Para Público: Patas material acero, asiento y espaldar material acero, pintura electrostática epoxi, acolchado material espuma de poliuretano Hilat, tapizado paño tipo Hilat. Especificación 100% fibra. Color: Negro. Dimensiones: Alto: 82 centímetros. Ancho: 55 centímetros. Fondo: 43 centímetros. Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega de las sillas totalmente armadas y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad	2.00	360,714.29	19 %	137,071.43	858,500.00
13	Silla Isoceles Universitaria: Superficie: Carcasa en polipropileno de alto impacto. Asientoy espaldar con espuma de alta densidad, tapizado en paño. Estructura: Tubo metálico redondo de 7/8 calibre 18. Acabados: Estructura cubierta en pintura electrostática termofijada, espaldar con orificios antitranspirantes, amarres en asiento. Soldadura MIG. Brazo: Fijo Dimensiones: Alto: 82 centímetros. Ancho: 55 centímetros. Fondo: 43 centímetros.	40.00	505,000.00	19 %	3,838,000.00	24,038,000.00
14	Mesa Portafolio: Mesa Portafolio Plegable 122cm Resistente Exterior Jardin Color Blanco Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega de las sillas totalmente armadas y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad	4.00	187,563.03	19 %	142,547.90	892,800.00
15	Escritorio armable: Dimensiones: 73 cm de alto, 120 cm de ancho y 50 cm de profundidad. Madera MDP enchapada en fórmica. Tiene 2 gavetas y un archivador. Pedestal metálico. Recubrimiento	6.00	1,587,142.86	19 %	1,809,342.86	11,332,200.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	electrostático epoxi poliéster resistente a la corrosión. Entrega del mobiliario: El contratista deberá realizar la entrega del mobiliario totalmente armado y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. No se aceptarán entregas en piezas o con requerimiento de ensamble por parte de la entidad.					
16	Exhibidor: Exhibidor con 4 repisas que van de mayor a menor, reforzado por la parte inferior cada una con trabe, soportan hasta 15kg cada una. Incluye impresión de logotipo en vinil autoadherible a color	6.00	1,442,857.14	19 %	1,644,857.14	10,302,000.00
17	Pendón: Pendón Bienvenida de 85 cm x 200 cm • Soporte: tipo X-banner o roller, El logo y el contenido será coordinado con el supervisor del contrato	4.00	461,714.29	19 %	350,902.86	2,197,760.00
18	Agenda Ecológica: Libreta ecológica con 70 hojas cuadriculadas Medidas: Alto: 13.5 cm. Ancho 11 cm Material de la portada: Cartón Reciclado Incluye esfero en cartón. Tipo de encuadernación: Anillado El logo y el contenido será coordinado con el supervisor del contrato	105.00	36,071.43	19 %	719,625.00	4,507,125.00
19	Soporte para Televisor de 32-75 Soporte para Televisor de 32-75 Pulgadas Rack Pedestal 1500 - Tecnohogarjs – 800728 Especificaciones: Tipo: Soportes de tv Modelo: AVA1500NB Ancho: 20 cm Alto: 10 cm Largo: 30 cm Tipo de soporte: TV Tamaño de la pantalla: 75 pulgadas Cuenta con extensión: No Material: Aluminio Cuenta con posición fija: No Giro: 90 ° Niveles de inclinación: 10 ° Requiere armado: No Sistema de fijación: Anclaje al muro Características adicionales: Soporte para Televisor Rack Pedestal 1500. Diseñado para pantallas de 32 a 75 que ofrece altura ajustable de 1120mm a 1520mm, adaptándose a diversas necesidades. Su estructura robusta y móvil, con ruedas giratorias y frenos, garantiza estabilidad y facilidad de desplazamiento. Ideal para hogares, oficinas y exposiciones, su diseño moderno y funcional complementa cualquier ambiente. Entrega: El soporte tipo pedestal móvil debe entregarse totalmente armado, con ruedas y sistema de frenos instalados, listo para la colocación inmediata del televisor	1.00	1,719,831.93	19 %	326,768.07	2,046,600.00

Total items: 19

Total Bruto	113,066,542.01
IVA 19%	21,482,642.99
Total a Pagar	134,549,185.00

Valor en Letras:

Ciento treinta y cuatro millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-01 $ 134,549,185.00 por

Observaciones:

#$36-02-00-094-954710;8639683;henarvaez@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095916377 aprobado en 20250722 prefijo FEOS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa
CUFE: ec46636e69bfe624bc4080e228ebb700a45667d90dd8c33a73d75307eebf3cb0d98353a96cd68396cc084e6e2392c473