	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 16/03/2026

Señores:
Proveedores

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL SOPORTE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO PARA EL CACOM-6	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	90 DÍAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SEGÚN CUADRO ANEXO DE CANTIDADES	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, en los términos del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 para la entrega total de los bienes contratados.
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.

	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1.Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2.Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4.Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales 5.El oferente no deberá contar con antecedentes judiciales, disciplinarios o fiscales ni tampoco estar inscrito en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, Consulta de inhabilidades de delitos sexuales. 6.Compromiso anti soborno y anticorrupción 7.Carta de presentación de la oferta 8.Pacto de integridad de procesos públicos 9.Inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades. 10.Registro de Deudores Alimentarios Morosos 11.Constancia de implementación de la Resolución 0312 de 2019 proferida por la ARL o Ministerio de Trabajo
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	1. RUT 2. CERTIFICACION BANCARIA 3. OFERTA ECONÓMICA 4. ANEXO INFORMACIÓN TRIBUTARIA
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	LA COTIZACIÓN DEBE SER REMITIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL CORREO LUIS.CARRENO@FAC.MIL.CO COMO ESTRUCTURADOR TÉCNICO DEL CONTRATO	

TC. OSCAR EDUARDO CHAMORRO ROJAS
Firma Gerente Proyecto

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ANEXO FICHA TECNICA

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL SOPORTE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO PARA EL CACOM-6

02-02-01-004-008-02 - INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				
HASTA POR VALOR DE $ 5.237.015,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	GALGAS FEELER GAUGES EN MEDIDAS IN MM	FEELER GAUGES TOOL CANTIDAD GALGAS: 17 MEDIDAD ENTRE: 0.02-0.5 (mm)	UNIDAD	5
2	MANÓMETROS	Rango de presión entre 0-200 psi Diametro caratula: 4" Diametro conexión: 1/4" Material y tipo de rosca: Bronce/Macho Tipo: Glicerina/Análogo	UNIDAD	10
3	PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS DIGITAL	Tipo de manómetro: Tubo bourdon Materiales: Metal Tamaño de la conexión: 1/4 Posición de la conexión: Inferior	UNIDAD	1

02-01-01-004-008-02 - INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				
HASTA POR VALOR DE $ 11.79.520,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	MEDIDOR DE PRESION PRESSURE TESTER	PN: 101-00212 Model 2311FA	UNIDAD	1
5	CALIBRADOR PIE DE REY	Tipo: Calibradores y micrómetros Tipo de trabajo: Profesional Margen de error: 0.1 % Sistema de medición: Manual Rango de medición: 0.05 - 150 mm	UNIDAD	2
6	GRAMERA DIGITAL	Capacidad Peso: 5 Kg División: 1 Gr Dimensiones de la Balanza: 20.3 x 15 x 5.2 cm	UNIDAD	1

		Mecanismo: Electrónica Pantalla LCD DE 46 x 17 mm Funciona solo con dos pilas AAA Indicador de Batería baja Indicador de Sobrecarga Una amplia bandeja con 5mm de grosor con medidas de 15 x 15 cm Incluye baterías listas para usar		

02-02-01-004-003-09 - OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS				
HASTA POR VALOR DE $ 1.358.405,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	BASCULA	Bascula electrónica inalámbrica Capacidad: 300 Kg División: 50g Unidades de peso: Lb y Kg Bateria Interna de 4v autonomia de 8 horas Dimension plataforma: 40 x 50 cm Display: LCD Sistema de Tara para disminuir recipientes	UNIDAD	1
8	FILTRO DESHUMIDIFICADOR LÍNEAS NEUMATICAS	Elemento filtrante 40 micras para filtro neumatico 150 psi, compatible con unidades tipo bfr2000 / aw20, diametro 25 mm aprox.: Smc: p/n: af20-f Parker: p/n: p33e-element-40m Airtac: p/n: bfr2000-filter element Festo: p/n: ms4 - lfp - 40	UNIDAD	5

02-02-01-002-007 - ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
HASTA POR VALOR DE $ 7.549.955,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
9	TRAPO COSIDO POR BULTO DE 20 KILOS	Modelo: CARPETA Tipo de paño de limpieza: Franela Largo x Ancho: 20 cm x 20 cm Color: Variado Formato de venta: Pack Unidades por pack: 20	UNIDAD	1
10	VELCRO ADHESIVO	-Las cabezas negras entrelazadas en forma de hongo (densidad del eje de 250 por pulgada cuadrada) proporcionan un cierre	UNIDAD	10

		fuerte, confiable y duradero que se puede abrir y cerrar varias veces. - Se adapta a densidades de eje Tipo 170, Tipo 250 o Tipo 400 para proporcionar varias combinaciones de resistencia. - La cinta de espuma acrílica adaptable se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos metales y plásticos como acrílico, policarbonato y ABS. - El fuerte cierre se asegura con un clic audible que confirma el cierre. - Como alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste perfecto y una apariencia suave y estética. - Tiene buena resistencia a temperaturas de 200 °F (93 °C). - El más adecuado para uso en interiores y exteriores.		
11	PAÑOS DE LIMPIEZA X 60 ROLLO JUMBO 890 PAÑOS	rollo Jumbo / estuche, 890 hojas por rollo, 890 hojas / caja Los paños de limpieza multitarea General Clean X60 son absorbentes y reforzados para mantenerse fuertes para el rendimiento de limpieza en tareas ligeras; absorben el agua más rápido que los trapos Cada toalla de papel comercial blanca mide 12.5 x 12.2 pulgadas y viene perforada para un fácil desgarro Estos paños ligeros no contienen adhesivos ni aglutinantes, pero se mantienen unidos y no dejan residuos detrás	UNIDAD	15
12	PAÑOS DE LIMPIEZA X 70 ROLLO 88 PAÑOS	1 funda = 10 cajas desplegables, 88 hojas/caja, 88 hojas/estuche Los paños Power Clean X70 de servicio mediano son paños duraderos y absorbentes que se mantienen fuertes para un rendimiento de limpieza Cada paño industrial mide 8.34 x 16.8 pulgadas y limpia el aceite, la suciedad, la mugre y los disolventes El poder de absorción de HydroKnit recoge el agua casi instantáneamente y se cuelga para menos goteos. Los trapos lavados no pueden igualar ese tipo de rendimiento.	UNIDAD	36

02-02-01-003-002-01 - PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN
HASTA POR VALOR DE $ 355.810,00

ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
13	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 12 MILIMETROS	Ancho: 11.7 Largo: 11.7 Tipo: Cintas de enmascarar Color: Verde	UNIDAD	12
14	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 24 MILIMETROS	Cinta de Enmascarar Automotriz 24 mm X 50 m Color: Verde	UNIDAD	10

02-02-01-003-003-03 - ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES				
HASTA POR VALOR DE $ 13.319.327,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	ACEITE MOTOR 15W40 CANECA 55 GALONES	Línea: LUBRICANTES Grado de viscosidad: 15W-40 Volumen de la unidad: 208 L Volumen neto: 208 L Cantidad de packs: 1 Tipo de contenedor: Tambor Modelo detallado: LA15W40-55-EMD Tipo de aceite de motor: Mineral	UNIDAD	1
16	THINER CORRIENTE	Densidad del producto (kg/gal) I- 048-04: 3.17 – 3.27 Kg/Gal Flash point, copa cerrada: 11.5°C Rata de evaporación teórica: 1.9 Referido al acetato de butilo= 1	GALON	10
17	VARSOL	ASPECTO: LIQUIDO INCOLORO OLOR: CARACTERISTICO A PETROLEO SOLUBILIDAD: INSOLUBLE EN AGUA, SOLUBLE EN SOLVENTES ORGANICOS DENSIDAD A 15C en Kg/Gal: 2.85 – 3.12	GALON	10
18	SELLANTE PRC KIT 1440 B/2	Tamaño: Pinta Peso de envío: 2.5 libras ECCN: EAR99 Color: Gris N.° de pieza del fabricante: PR-1440 B-2 Código de Parte B: 3214.10.0010 Cantidad por paquete: 1 Tamaño: Pinta (1/4 de Gal) Especificación: PRC Standard Spec Clase: B-2	UNIDAD	2

02-02-01-003-005-04 - PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.

HASTA POR VALOR DE $ 3.512.880,00

ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
19	TORQUE SEAL ORANGE	Olor: Suave Punto de inflamación: 40,6 °C (105,1 °F) Aspecto: Liquido. Punto de ebullición/rango: 136,1 °C - 251,7 °C (276,98 °F - 485,06 °F) Contenido de COV: 42,28 %, 430 g/L Densidad de vapor: > 1 (aire = 1) Advertencia de la Proposición 65: SÍ	UNIDAD	10
20	DESENGRASANTE	° Estado físico: Líquido • Gravedad especifica: 1,04 • pH: 14 • Fosfatos: No • Solubilidad en agua: Soluble • Inflamabilidad: No inflamable • Surfactantes: No iónico/ Aniónico • Color: Verde	UNIDAD	10
21	ADHESIVO DE NEOPRENO	Tipo: Adhesivos de contacto y neopreno Color: Incoloro (amarillo claro) Cuenta con resistencia al agua: Si Antimoho: No Presentación: Botella Rendimiento: 12 - 15 m2/gal - Puede varia de acuerdo a los sustratos, forma de aplicación y la experiencia del usuario. Secado final: 10, 15 min	UNIDAD	2
22	SOLDADURA CON REVESTIMIENTO 6013	Está diseñada para soldadura de alta eficiencia con recubrimiento de fundente delgado y presenta una excelente eliminación de escoria, penetración superficial, menos salpicaduras y un aspecto liso del cordón. Es adecuado para la soldadura de ornamentación o cerrajería, láminas de acero y otras estructuras ligeras.	UNIDAD	2
23	SILICONA EMULSIONADA	Presentación: 1 Gal Óptimo para el uso en superficies formando una película brillante en tapicería, tableros, llantas, puertas, etc.	UNIDAD	1
24	PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 404	Color: Transparente Forma Física: Líquido Gravedad específica, @ 25.0 °C: 1.09 Homologaciones / certificados / especificaciones: Commercial Item Std. A-A-	UNIDAD	12

		3097 Método de aplicación: Manual Relleno de holguras: 0.15 mm Resistencia al corte, Acero dulce (granallado): 3500.0 psi (24.0 N/mm²) Se recomienda su uso con: Caucho, Elastómero, Plástico Temperatura de funcionamiento: -40.0 - 180.0 °F (-40.0 - 80.0 °C) Tiempo de Fijación, Acero: 20.0 s Tipo de curado: Curado por Humedad Viscosidad: 90.0 mPa.s (cP)		

02-02-01-003-004-01 - QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS				
HASTA POR VALOR DE $ 3.861.550,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
25	ALCOHOL ISOPROPILICO	Pureza: 99.00% No CAS. 67-63-0 Formula química: C3H8O Peso molecular: 60, 1 Empaque: Caneca. Presentación: 55 Gal Aspecto: Líquido Color: Incoloro Especificaciones: Alcohólico Valor: Ph: Punto de fusión: -89°C Punto Autoignición: 399°C Punto Ebullición: 82°C Solubilidad: Soluble en agua	GALON	55
26	ALCOHOL DESNATURALIZADO	Apariencia Liquido Traslucido Incoloro Punto de ebullición 85 °C Densidad a 20°C (g/ml) 0.8400 - 0.8860 Acidez Total (Expresada como Ácido acético) % 0.0020 Máximo Título alcoholímetro a 20°C (Impotabilizado) % 70.0 % Mínimo Metanol, % 0.010 Máximo Color, Unidades APHA 10 Máximo Impotabilizado con Dietil Ftalato, % 0.5 Mínimo	GALON	5
27	LIQUIDO PARA BRUJULAS COMPASS FLUID AP-1000	Tipo de Producto: Fluido de compás (Compass Fluid). Composición: Destilado de petróleo de alta calidad. Aplicación Principal: Relleno de Brujulas de aviación (Airpath).	GALON	1

		Estándares Satisfechos: FAR Part 21 (Regulaciones Federales de Aviación). TSC-C7C. AS-398, AS-5604. MIL-PRF-38214 (Especificación de Rendimiento de Fluidos). MIL-DTL-5020D/E (Especificación de Materiales Detallados para Fluido de Compás). MIL-L-5020C (Especificación de Líquido para Compás). Presentacion: Galon		

02-02-01-004-002- PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
HASTA POR VALOR DE $ 239.190,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
28	GAS BUTANO EN SPRAY	Tamaño: 1 x 500ml Color: Blanco Estilo: Clásico Material: hojalata Necesita baterías: No	UNIDAD	6

02-02-01-003-005-01 - PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS				
HASTA POR VALOR DE $ 381.990,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
29	PINTURA NEGRA MATE EN AEROSOL	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285 Presentacion: 400 ml	UNIDAD	5
30	PINTURA GRIS CLARO EN AEROSOL	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285 Presentacion: 400 ml	UNIDAD	2
31	PINTURA GRIS OSCURO EN AEROSOL	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV,	UNIDAD	2

		químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285 Presentacion: 400 ml		
32	PINTURA BLANCA EN AEROSOL	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285 Presentacion: 400 ml	UNIDAD	2
33	PINTURA VINILO NEGRO	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285 Presentacion: 400 ml	UNIDAD	2

02-01-01-004-004-02 - MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				
HASTA POR VALOR DE $ 5.141.000,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
34	PISTOLA DE PINTURA	Tipo: Pistolas para pintar Capacidad volumétrica: 1 ml Incluye: 1 Manguera de 1 metro. Potencia: 0 W Presión: 0 psi Área de cobertura: 1 m2. REF. PIPI-26	UNIDAD	1
35	TALADROS	Taladro inalámbrico de 18v de 1/2" Alta potencia 470 in-lb de salida de torque Mandril metálico Configuración ajustable Motor sin escobillas Iluminación led Kit completo, 02 baterías, mango y cargador	UNIDAD	2

02-02-01-004-004-02 - MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				
HASTA POR VALOR DE $ 6.258.374,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
36	MOTOTOOL ANGULAR 90	• Agarre positivo: portabrocas con capacidad de 1/4″ • Acelerador de palanca • Escape delantero Especificaciones: Tamaño del collar: 1/4″ Velocidad libre: 20.000 rpm	UNIDAD	2

		Longitud total: 5″ (127 mm) Peso neto: 13/16 libras. (0,31 kg) Motor: 1/3hp Rosca de entrada de aire NPT: 1/4″ D. I. de la manguera de aire Tamaño: 3/8″ (10 mm) Promedio Consumo de aire: 3cfm Presión de sonido: 89 db (A) Presión de aire: 90-120 psi		
37	CAUTIN A GAS	kit incluye 10 herramientas totalmente. El diseño de estilo del bolígrafo es único, generoso y elegante. Características: Material: plástico. Capacidad de llenado: 26 ml. Temperatura de llama: 1300 c Temperatura del hierro de soldadura: 450chot. Temperatura: 500C Tiempo: 30-40 minuto Peso: 401g/14.16 oz (con estuche) Tamaño del artículo: 2,9 x 21 cm/1,14 x 8.27in (D * H) Tamaño de la caja: 24 x 13 x 5 cm/9.45 * 5,12 * 1.97in Tamaño del paquete: 27.5 x 13 x 5.5 cm/10.83 * 5,12 * 2,16 cm. Peso del paquete: 456g	UNIDAD	2
38	LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	Tipo de llave: Tubo Color: Naranja Acabado de la llave: metalico Medidas del cabezal: 3 3/4" (80 mm) Tamaño de la llave: 3 1/4 Peso: 360 g Tipo de cabezal: Ajustable	UNIDAD	1
39	ACCESORIOS CONSUMO PARA FREGADORA KARCHER BD50/50BP CLASSIC	Cepillo de esponja, blando, beis, 508mm x5 Tobera en V, 900 mm, en forma de V Almohadilla de pelo natural, blando, natural, 500 mm X5	GLOBAL	1
40	ENGRASADORA MANUAL P/N 14859	Material: Acero inoxidable Tipo de conexión de aire: Acoplamiento rápido Capacidad máxima en volumen: 0,41 L Presión máxima requerida: 6.000 psi Presión mínima requerida: 6.000 psi Presión de trabajo: 6.000 lb/in² Incluye manguera: No Es portátil: Sí Con válvula de control de flujo: Sí Con diseño ergonómico: Sí Tipo de carga: A granel	UNIDAD	6

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

02-02-01-003-005-03 - JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR				
HASTA POR VALOR DE $ 7.215.291,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
41	SHAMPOO LAVADO AERONAVES CANECA	Color: Ligeramente Amarillo - Blanco Olor: Característico Inflamabilidad: N/D Gravedad específica: 1.03 +/- 0.05 PH: 11.5 +/- 0.5 Solubilidad en agua: N/D Estabilidad: Producto estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	GALON	55
42	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE	Limpia sin utilización de agua. Contiene agentes tensoactivos biodegradables. No genera atascos en desagües. Agradable olor a cítricos. Contiene aloe vera, lanolina y aceite de jojoba para mantener las manos suaves. Elimina la grasa, suciedad pegada, tinta, manchas, pintura, juntas de cemento, epóxicos, pegamentos, etc. Producto limpiador, libre de solventes de petróleo que trabaja perfectamente en lavadoras, marcas de raspado, pisos, eficaz con olores de mascotas y muchas otras necesidades de limpieza casera.	GALON	2
43	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE FILTROS	Aspecto: · Forma: Líquido · Color: Incoloro · Olor: Inodoro · Umbral olfativo: No determinado. · Valor de pH a 20 °C: 9,8 (DIN 51369) · Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado. · Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 100 °C (DIN EN ISO 3405) · Propiedades explosivas: El producto no presenta peligro de explosión. Presión de vapor a 20 °C: 23 hPa <3 mbar (20 °C) Densidad a 20 °C: 1,045 g/cm³ (ASTM D 4052) Solubilidad en/miscibilidad con agua: Completamente miscible. Viscosidad:	GALON	2

		Dinámica: No determinada. Cinemática: 9 mm²/s a 40 °C (DIN 51562-1) Prueba de separación de disolventes: COV (CE): 0,00 %		
44	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	Fragancia: Floral Es apto para lavado a mano: Sí Es removedor de manchas: Sí Es antibacteriana: Sí Es apto para ropa fina: Sí Es apto para piel sensible: Sí	GALON	15
45	SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	Es un producto hipoalergénico: Sí Está dermatológicamente testeado: Sí Es de origen vegetal: Sí	GALON	15
46	DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20 LTS	Tamaño embalaje (l): 20 Unidad de embalaje (Unidad(es)): 1 Valor de pH: 9 Peso (kg): 20,5 Peso con embalaje incluido (kg): 22,2 Dimensiones (la. × an. × al.) (mm): 260 x 240 x 390	GLOBAL	1

02-02-01-004-006-04 - ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS				
HASTA POR VALOR DE $ 60.361.360,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
47	BATERIA 31H	Batería sellada: NO Batería con tapones: SÍ Ancho: 171 Tipo de vehículo: Livianos Tipo: Plomo ácido inundada Tipo de Caja: 31H Largo (mm): 329 Alto (mm): 238 CCA 18°C: 800 Polo negativo: Derecha Polo positivo: Izquierda Peso (Kg): 24.8 Minutos Autonomía: 180 Voltaje (Voltios): 12	UNIDAD	4
48	BATERIA 36-750	Batería sellada: SÍ Batería con tapones: NO Ancho: 175 Tipo de vehículo: Livianos Tipo: Plomo ácido inundada Tipo de Caja: 36	UNIDAD	4

		Largo (mm): 207 Alto (mm): 175 CCA 18°C: 420 Polo negativo: Izquierda Polo positivo: Derecha Peso (Kg): 10.89 Minutos Autonomía: 63 Voltaje (Voltios): 12		
49	BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	Modelo de la Bateria: AA Voltaje: 1.5V Medidas: 50 mm x 14.2 mm	UNIDAD	150
50	BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	Modelo de la Bateria: AAA Voltaje: 1.5V Medidas: 44.5 mm x 10.5 mm	UNIDAD	20
51	BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA	Tipo Pilas alcalinas Sistema Electroquímico Alcalina Designación de la pila Alcalina - 4LR25X y/o 9V Referencia del Producto en el Certificado/Empaque 522BP1 Tipo de pila Alcalina Voltaje 9 V Tamaño de la pila 9v	UNIDAD	6
52	AAA BATTERY NON RECHARGEABLE	Modelo de la Bateria: AAA Voltaje: 1.5V Marca: Energizer Medidas: 44.5 mm x 10.5 mm	UNIDAD	40
53	AA BATTERY NON RECHARGEABLE	Modelo de la Bateria: AA Voltaje: 1.5V Marca: Energizer Medidas: 50 mm x 14.2 mm	UNIDAD	40
54	BATTERY PACK 18V 3.6 AH	Batería de 18V y 3.6 Ah PN CTB4187	UNIDAD	2
55	BATTERY PACK	REF. RTS BP-800NM NMH Battery pack para TR700/TR800 X2	UNIDAD	1
56	BATTERY START PAC	Batería de arranque portátil de Litio de 28V para aeronaves PN Li 2800QC	UNIDAD	1

02-01-01-004-007-03 - RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.
HASTA POR VALOR DE $ 2.460.000,00

ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
57	AURICULARES	REF. RTS HR-2 Dual-sided headset w/flexible Dynamic boom mic	UNIDAD	1

02-01-01-004-004-09 - OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS				
HASTA POR VALOR DE $ 1.475.600,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
58	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	Aplicación: Retracción de tubos Composición química de la batería: Li-Ion Serie de la batería: CORE18V® Tipo de batería: Sin mesas Motor sin escobillas: Sí Características: Calentamiento de hasta 300 °C en 6 segundos; Luz LED para operación; Portabilidad y flexibilidad en el entorno de trabajo Pantalla LCD incluida: No Número de pieza del fabricante: GHG18V-50N Flujo de aire máximo: 6.2 cfm Temperatura máxima: 932 °F Temperatura mínima: 572 °F	UNIDAD	1

02-02-01-004-001 - METALES BÁSICOS				
HASTA POR VALOR DE $ 523.600,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
59	CINTA METALICA	Aluminio 25m x 50mm 30mic Temperatura máxima 160 °C Color: Gris Cuenta con resistencia al agua: Si	UNIDAD	2

02-02-01-003-004-01 - QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS				
HASTA POR VALOR DE $ 392.700,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

60	SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X TUBO	Presentación: 70ml Silicona acetoxi monocomponente, roja autonivelable. Rango operativo de -50 °C a +315 °C.	UNIDAD	15

02-02-01-004-003-02 - BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS				
HASTA POR VALOR DE $ 616.420,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
61	BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS, CMP/12	Construcción de bomba de nailon con vástago del émbolo de acero inoxidable y sellos de PTFE. Bomba de elevación vertical auto-cebante. Viene con tuerca de tapón de 2 "para sujetar a tambores de 15 a 55 galones. Operación de baja fatiga. Con tornillo de fijación de plástico. Incluye conjunto de pico de descarga curvo. Dispensa 400ml (14 oz) por cada accionamiento.	UNIDAD	1

02-02-01-004-002 - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
HASTA POR VALOR DE $ 989.931,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
62	TIJERAS LAMINA	• 10 pulgadas - 254MM • Cuchillas de corte de alta frecuencia • Corte máximo 1' de espesor • Herramienta forjada • Cuerpo con tratamiento térmico	UNIDAD	1
63	ALAMBRE DE FRENADO CAL 0.32 AERONAUTICO	Dimensiones: 6.1 Ounces Peso: 6.1 Ounces Peso de envio: 8.8 Ounces Parte número: 4330344982	UNIDAD	5
64	PUNTAS PHILLIPS NUMERO 2	Fabricadas en acero cromo vanadio, lo que les otorga una mayor resistencia al desgaste, tracción y óxido. Son el complemento ideal cuando se requiera ajustar o soltar tornillos estrella en tareas de reparación, armado, mantenimiento o instalación. Ideal para uso en talleres o industria	UNIDAD	10
65	BROCA DE COBALTO DE 1/8 PULGADAS	Material: Acero de alta velocidad Cuerda de ángulo de corte: 135 Grados	UNIDAD	5

		Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Alto: 1 x 1.9 x 0.06 pulgadas		
66	BROCA DE COBALTO DE 3/16 PULGADAS	Brocas HSS fraccionadas de cobalto, vástago recto y punta partida. 5% de cobalto para mayor resistencia a la abrasión y al calor Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad Punta partida de 135° perfora de inmediato y resbala menos	UNIDAD	5
67	BROCA DE COBALTO DE 3/32 PULGADAS	Alto 5.75 pulgadas Ancho 0.11 pulgadas Largo 1.87 pulgadas Punta piloto y diseño de punta dividida Tamaño del mandril 3/32 Pulgadas	UNIDAD	5
68	BROCA DE COBALTO DE 5/32 PULGADAS	Tipo : Brocas para metal •Ancho : 3.96 mm •Largo : 4 pulgadas	UNIDAD	5

02-01-01-003-008-01-4 - OTROS MUEBLES N.C.P.				
HASTA POR VALOR DE $ 4.403.000,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
69	BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA	Dimensiones: 2.00 mt x 0.60 x 0.85 mts Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, cubos, recipientes varios, etc.). En la parte inferior, como refuerzo, incorporan 3 travesaños en los 2 laterales y en la parte trasera. Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado. Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasís que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa. Encimera con frontal de 50 mm. Patas en tubo cuadrado de 1 ½" x 1 ½" en acero inoxidable AISI-304 con niveladores en plástico reforzado para mayor estabilidad y durabilidad.	UNIDAD	1

02-02-01-003-008-09 - OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.
HASTA POR VALOR DE $ 342.125,00

ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
70	CEPILLO 09-00897 FIBRAS PET POLIETILENO , FIBRA SUAVE	CEPILLO THOR AERO Este cepillo de 25 cm está completamente relleno con PET polietileno. Elimina eficazmente aceite, grasa, gases de escape y otros residuos aceitosos. Mango en madera de 152 cm de largo.	UNIDAD	4
71	BROCHA NYLON 1IN	Cerdas naturales. Cerdas resistente a solventes y pinturas epoxicas. Cerdas suaves para que no marque la pared. Fácil limpieza de las cerdas.Recorte fino.	UNIDAD	5
72	BROCHA NYLON 2 IN	Cerdas naturales. Cerdas resistente a solventes y pinturas epoxicas. Cerdas suaves para que no marque la pared. Fácil limpieza de las cerdas.Recorte fino.	UNIDAD	5
73	ATOMIZADOR ATO-50 PLÁSTICO 500ML	Diseño ergonómico para un mejor agarre Sello antifugas, impide que se derrame el líquido del atomizador Gatillo suave que reduce la fatiga Boquilla regulable tipo "cono" y "jet" Ideal para jardinería, agricultura y limpieza	UNIDAD	20

02-02-01-003-006-04 - PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO				
HASTA POR VALOR DE $ 601.188,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
74	TARRO PLASTICO TRANSPARENTE TOMA MUESTRAS CON TAPA 05 OZ	Tamaño: 150 ml Tipo de artículo: Botellas Recargables Capacidad: 150ml 150g 150cc 5oz Material: PET Color: Transparente Tapa: Blanco/Negro/Transparente	UNIDAD	48
75	BOLSAS DE BASURA NEGRAS INDUSTRIALES, 1.20 MTS, 1 MT, X PAQUETE DE 12 BOLSAS	Ancho: 120 Largo: 100 Especificaciones Tipo: Bolsa grande Material: Polietileno de baja densidad. Capacidad: 150 litros Color: Negro Medida Bolsa: cm	UNIDAD	24

		Características: Bolsa convencional color negro.		
76	BOLSAS HERMÉTICAS	Medidas: 30 X 25 CM Cantidad por paquete: 100	UNIDAD	6

02-02-01-003-006-09 - OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS				
HASTA POR VALOR DE $ 1.863.302,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
77	CINTA ALTA TEMPERATURA REF 3M 398 FR	El soporte duradero proporciona resistencia a la abrasión y a la perforación para un rendimiento a largo plazo en aplicaciones aeroespaciales. El adhesivo acrílico ofrece excelentes propiedades de larga duración, ideal para diversas aplicaciones permanentes. Cumple con las especificaciones de retardante de llama de F.A.R. 25.853(a) y F.A.R. 25.855(d) y cumple con la normativa de la UE. Alta adaptabilidad para adherirse a diversas texturas difíciles y superficies irregulares o curvas. Su fórmula no contiene antimonio.	UNIDAD	2
78	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	ANCHO 48 MM LARGO 100 MT, 45 MICRAS DE ESPESOR Tipo de cinta adhesiva: Adhesivo Superficies recomendadas: Papel, Pared, Cartón, Vidrio Material: Polipropileno Acabado: Brillante Temperatura máxima soportada: 90 °C Es escribible: Sí Es transparente: Sí Con dispensador: No	UNIDAD	24
79	CANECA BASURA CON TAPA Y RUEDAS	Capacidad del contenedor de basura: 240 L Forma del contenedor de basura: Rectangular Material: Polietileno Tipo de tapa: Abatible Cantidad de ruedas: 2 Altura x Ancho: 94 cm x 69.5 cm Peso: 18 kg Con pedal: No	UNIDAD	2

02-02-01-003-006-03 - SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO				
HASTA POR VALOR DE $ 524.930,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
80	VINIPELL STRECH FILM PLASTICO, 30 CM X 100 MTS, 30CM X 500MTS, 30 CMT X 1500MTS	Vinipel Industrial Transparente Para Embalar Productos y mercancias: - 500 metros de largo - x 50 cm de ancho Stretch Resistente y Duradero ; ideal para embalar y proteger mercancias El Vinipel Industrial Transparente de Vital Mark es la solución ideal para tus necesidades de embalaje. Con un largo de 500 metros y un ancho de 50 cm, este producto permite una cobertura amplia y eficiente, optimizando el tiempo y los recursos en tus proyectos de almacenamiento y transporte.	UNIDAD	10

02-01-01-004-004-02 - MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				
HASTA POR VALOR DE $ 4.263.651,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
81	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO 110 LTS	Altura: 0,90 m Frente: 0,57 m Fondo: 0,53 m Capacidad: 4 pies cúbicos / 110 Litros Unidad de refrigeración: 1/4 Hp para trabajo con gas ecológico libre de CFC, con conexión eléctrica de 110 Voltios y evaporador de alto rendimiento y trabajo por aire forzado de recirculación. Puerta: 1 (una) tipo batiente con marco plástico y panelería de vidrio Luces: Internas tipo LED luz día Acabados: * Mueble interno y externo en acero galvanizado con terminación en pintura al horno color blanco * 3 Anaqueles interiores plastificados * Cremalleras y soportes de anaqueles escualizables en aluminio reforzado. * Rodachinas para fácil manipulación	UNIDAD	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

02-02-01-003-003-05- VASELINA, CERA DE PARAFINA, CERA DE PETRÓLEO DE MICROCRISTALINA, CERA CRUDA, OZOCERITA, CERA DE LIGNITO, CERA DE TURBA, OTRAS CERAS MINERALES Y PRODUCTOS SIMILARES, COQUE DE PETRÓLEO, BETÚN DE PETRÓLEO Y OTROS RESIDUOS DE LOS ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)				
HASTA POR VALOR DE $ 1.000.000,00				
ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIR	DESCRIPCION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
82	VASELINA CANECA 5 GAL	Estado físico líquido Forma pasta Color blanco Olor inodoro Punto de fusión/punto de congelación 50 – 55 °C >250 °C Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición Inflamabilidad este material es combustible, pero no fácilmente inflamable Límite superior e inferior de explosividad Punto de inflamación >150 °C no determinado Temperatura de auto-inflamación no determinado Temperatura de descomposición no relevantes pH (valor) no determinado Viscosidad cinemática 7,5 – 10 mm²/s a 100 °C	UNIDAD	1

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FEELER GAUGES TOOL CANTIDAD GALGAS: 17 MEDIDAD ENTRE: 0.02-0.5 (mm)	GALGAS FEELER GAUGES EN MEDIDAS IN MM	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 112.500,00	$ 562.500,00
2	Manometros de presión aire medida en bar y psi	MANÓMETROS	10	GLOBAL	A CONVENIR	$ 126.000,00	$ 1.260.000,00
3	Tipo de manómetro: Tubo bourdon Materiales: Metal Tamaño de la conexión: 1/4 Posición de la conexión: Inferior	PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS DIGITAL	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 1.125.000,00	$ 1.125.000,00
4	De acuerdo a disponibilidad	MEDIDOR DE PRESION PRESSURE TESTER	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 294.000,00	$ 294.000,00
5	Tipo: Calibradores y micrómetros Tipo de trabajo: Profesional Margen de error: 0.1 % Sistema de medición: Manual Rango de medición: 0.05 - 150 mm	CALIBRADOR PIE DE REY	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 367.500,00	$ 735.000,00
6	Capacidad Peso: 5 Kg División: 1 Gr Dimensiones de la Balanza: 20.3 x 15 x 5.2 cm Mecanismo: Electrónica Pantalla LCD DE 46 x 17 mm Funciona solo con dos pilas AAA Indicador de Batería baja Indicador de Sobrecarga Una amplia bandeja con 5mm de grosor con medidas de 15 x 15 cm Incluye baterías listas para usar	GRAMERA DIGITAL	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 120.000,00	$ 120.000,00
7	Bascula electrónica inalámbrica Capacidad: 300 Kg División: 50g Unidades de peso: Lb y Kg Bateria Interna de 4v autonomia de 8 horas Dimension plataforma: 40 x 50 cm Display: LCD Sistema de Tara para disminuir recipientes	BASCULA SCANEAGLE	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 446.250,00	$ 446.250,00
8	Elemento filtrante 40 micras para filtro neumatico 150 psi, compatible con unidades tipo bfr2000 / aw20, diametro 25 mm aprox.: Smc: p/n: af20-f Parker: p/n: p33e-element-40m Airtac: p/n: bfr2000-filter element Festo: p/n: ms4 - lfp - 40	FILTRO DESHUMIDIFICADOR LÍNEAS NEUMATICAS	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 320.625,00	$ 1.603.125,00
9	Modelo: CARPETA Tipo de paño de limpieza: Franela Largo x Ancho: 20 cm x 20 cm Color: Variado Formato de venta: Pack Unidades por pack: 20	TRAPO COSIDO POR BULTO DE 20 KILOS	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 135.000,00	$ 135.000,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

COTIZACION

Cotización No. 27309
Fecha 13/02/2026

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización 15/03/2026
Tiempo de entrega A CONVENIR

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Las cabezas negras entrelazadas en forma de hongo (densidad del eje de 250 por pulgada cuadrada) proporcionan un cierre fuerte, confiable y duradero que se puede abrir y cerrar varias veces. - Se adapta a densidades de eje Tipo 170, Tipo 250 o Tipo 400 para proporcionar varias combinaciones de resistencia. - La cinta de espuma acrílica adaptable se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos metales y plásticos como acrílico, policarbonato y ABS. - El fuerte cierre se asegura con un clic audible que confirma el cierre. - Como alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste perfecto y una apariencia suave y estética. - Tiene buena resistencia a temperaturas de 200 °F (93 °C). - El más adecuado para uso en interiores y exteriores.	VELCRO ADHESIVO	10	UNIDAD	A CONVENIR	$ 487.500,00	$ 4.875.000,00
11	rollo Jumbo / estuche, 890 hojas por rollo, 890 hojas / caja Los paños de limpieza multitarea General Clean X60 son absorbentes y reforzados para mantenerse fuertes para el rendimiento de limpieza en tareas ligeras; absorben el agua más rápido que los trapos Cada toalla de papel comercial blanca mide 12.5 x 12.2 pulgadas y viene perforada para un fácil desgarro Estos paños ligeros no contienen adhesivos ni aglutinantes, pero se mantienen unidos y no dejan residuos detrás	PAÑOS DE LIMPIEZA X 60 ROLLO JUMBO 890 PAÑOS	15	UNIDAD	A CONVENIR	$ 157.500,00	$ 2.362.500,00
12	1 funda = 10 cajas desplegables, 88 hojas/caja, 88 hojas/estuche Los paños Power Clean X70 de servicio mediano son paños duraderos y absorbentes que se mantienen fuertes para un rendimiento de limpieza Cada paño industrial mide 8.34 x 16.8 pulgadas y limpia el aceite, la suciedad, la mugre y los disolventes El poder de absorción de HydroKnit recoge el agua casi instantáneamente y se cuelga para menos goteos. Los trapos lavados no pueden igualar ese tipo de rendimiento.	PAÑOS DE LIMPIEZA X 70 ROLLO 88 PAÑOS	36	UNIDAD	A CONVENIR	$ 56.250,00	$ 2.025.000,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	Ancho: 11.7 Largo: 11.7 Tipo: Cintas de enmascarar Color: Verde	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 12 MILIMETROS	12	UNIDAD	A CONVENIR	$ 12.000,00	$ 144.000,00
14	Cinta de Enmascarar Automotriz 24 mm X 50 m Color: Verde	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 24 MILIMETROS	10	UNIDAD	A CONVENIR	$ 24.000,00	$ 240.000,00
15	Línea: LUBRICANTES Grado de viscosidad: 15W-40 Volumen de la unidad: 208 L Volumen neto: 208 L Cantidad de packs: 1 Tipo de contenedor: Tambor Modelo detallado: LA15W40-55-EMD Tipo de aceite de motor: Mineral	ACEITE MOTOR 15W40 CANECA 55 GALONES	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00
16	Densidad del producto (kg/gal) I-048-04: 3.17 – 3.27 Kg/Gal Flash point, copa cerrada: 11.5°C Rata de evaporación teórica: 1.9 Referido al acetato de butilo= 1	THINER CORRIENTE	10	GALON	A CONVENIR	$ 56.250,00	$ 562.500,00
17	ASPECTO: LIQUIDO INCOLORO OLOR: CARACTERISTICO A PETROLEO SOLUBILIDAD: INSOLUBLE EN AGUA, SOLUBLE EN SOLVENTES ORGANICOS DENSIDAD A 15C en Kg/Gal: 2.85 – 3.12	VARSOL	10	GALON	A CONVENIR	$ 56.250,00	$ 562.500,00
18	Tamaño: Pinta Peso de envío: 2.5 libras ECCN: EAR99 Color: Gris N.° de pieza del fabricante: PR-1440 B-2 Código de Parte B: 3214.10.0010 Cantidad por paquete: 1 Tamaño: Pinta (1/4 de Gal) Especificación: PRC Standard Spec Clase: B-2	SELLANTE PRC KIT 1440 B/2	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 915.000,00	$ 1.830.000,00
19	Olor: Suave Punto de inflamación: 40,6 °C (105,1 °F) Aspecto: Liquido. Punto de ebullición/rango: 136,1 °C - 251,7 °C (276,98 °F - 485,06 °F) Contenido de COV: 42,28 %, 430 g/L Densidad de vapor: > 1 (aire = 1) Advertencia de la Proposición 65: SÍ	TORQUE SEAL ORANGE	10	UNIDAD	A CONVENIR	$ 48.750,00	$ 487.500,00
20	° Estado físico: Líquido • Gravedad especifica: 1,04 • pH: 14 • Fosfatos: No • Solubilidad en agua: Soluble • Inflamabilidad: No inflamable • Surfactantes: No iónico/ Aniónico • Color: Verde	DESENGRASANTE	10	UNIDAD	A CONVENIR	$ 90.000,00	$ 900.000,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	Tipo: Adhesivos de contacto y neopreno Color: Incoloro (amarillo claro) Cuenta con resistencia al agua: Si Antimoho: No Presentación: Botella Rendimiento: 12 - 15 m2/gal - Puede varia de acuerdo a los sustratos, forma de aplicación y la experiencia del usuario. Secado final: 10, 15 min	ADHESIVO DE NEOPRENO	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 487.500,00	$ 975.000,00
22	Está diseñada para soldadura de alta eficiencia con recubrimiento de fundente delgado y presenta una excelente eliminación de escoria, penetración superficial, menos salpicaduras y un aspecto liso del cordón. Es adecuado para la soldadura de ornamentación o cerrajería, láminas de acero y otras estructuras ligeras.	SOLDADURA CON REVESTIMIENTO 6013	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 33.750,00	$ 67.500,00
23	Ref relacionada	SILICONA EMULSIONADA 1 GALON REF 10230090	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 112.500,00	$ 112.500,00
24	Color: Transparente Forma Física: Líquido Gravedad específica, @ 25.0 °C: 1.09 Homologaciones / certificados / especificaciones: Commercial Item Std. A-A-3097 Método de aplicación: Manual Relleno de holguras: 0.15 mm Resistencia al corte, Acero dulce (granallado): 3500.0 psi (24.0 N/mm²) Se recomienda su uso con: Caucho, Elastómero, Plástico Temperatura de funcionamiento: -40.0 - 180.0 °F (-40.0 - 80.0 °C) Tiempo de Fijación, Acero: 20.0 s Tipo de curado: Curado por Humedad Viscosidad: 90.0 mPa.s (cP)	PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 404	12	UNIDAD	A CONVENIR	$ 39.000,00	$ 468.000,00
25	Pureza: 99.00% No CAS. 67-63-0 Formula química: C3H8O Peso molecular: 60, 1 Empaque: Caneca. Presentación: 55 Gal Aspecto: Líquido Color: Incoloro Especificaciones: Alcohólico Valor: Ph: Punto de fusión: -89°C Punto Autoignición: 399°C Punto Ebullición: 82°C Solubilidad: Soluble en agua	ALCOHOL ISOPROPILICO	55	GALON	A CONVENIR	$ 60.000,00	$ 3.300.000,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26	Apariencia Liquido Traslucido Incoloro Punto de ebullición 85 °C Densidad a 20°C (g/ml) 0.8400 - 0.8860 Acidez Total (Expresada como Ácido acético) % 0.0020 Máximo Título alcoholímetro a 20°C (Impotabilizado) % 70.0 % Mínimo Metanol, % 0.010 Máximo Color, Unidades APHA 10 Máximo Impotabilizado con Dietil Ftalato, % 0.5 Mínimo	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	GALON	A CONVENIR	$ 52.500,00	$ 262.500,00
27	Tipo de Producto: Fluido de compás (Compass Fluid). Composición: Destilado de petróleo de alta calidad. Aplicación Principal: Relleno de Brujulas de aviación (Airpath). Estándares Satisfechos: FAR Part 21 (Regulaciones Federales de Aviación). TSC-C7C. AS-398, AS-5604. MIL-PRF-38214 (Especificación de Rendimiento de Fluidos). MIL-DTL-5020D/E (Especificación de Materiales Detallados para Fluido de Compás). MIL-L-5020C (Especificación de Líquido para Compás). Presentacion: Galon	LIQUIDO PARA BRUJULAS COMPASS FLUID AP-1000	1	GALON	A CONVENIR	$ 360.000,00	$ 360.000,00
28	Tamaño: 1 x 500ml Color: Blanco Estilo: Clásico Material: hojalata Necesita baterías: No	GAS BUTANO EN SPRAY	6	UNIDAD	A CONVENIR	$ 28.500,00	$ 171.000,00
29	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285	PINTURA NEGRA MATE EN AEROSOL	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 187.500,00	$ 937.500,00
30	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285	PINTURA GRIS CLARO EN AEROSOL	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 187.500,00	$ 375.000,00
31	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285	PINTURA GRIS OSCURO EN AEROSOL	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 187.500,00	$ 375.000,00
32	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285	PINTURA BLANCA EN AEROSOL	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 187.500,00	$ 375.000,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285	PINTURA VINILO NEGRO	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 187.500,00	$ 375.000,00
34	Tipo: Pistolas para pintar Capacidad volumétrica: 1 ml Incluye: 1 Manguera de 1 metro. Potencia: 0 W Presión: 0 psi Área de cobertura: 1 m2. REF. PIPI-26	PISTOLA DE PINTURA	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 199.500,00	$ 199.500,00
35	Taladro inalámbrico con baterias	TALADROS	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 1.387.500,00	$ 2.775.000,00
36	• Agarre positivo: portabrocas con capacidad de 1/4″ • Acelerador de palanca • Escape delantero Especificaciones: Tamaño del collar: 1/4″ Velocidad libre: 20.000 rpm Longitud total: 5″ (127 mm) Peso neto: 13/16 libras. (0,31 kg) Motor: 1/3hp Rosca de entrada de aire NPT: 1/4″ D. I. de la manguera de aire Tamaño: 3/8″ (10 mm) Promedio Consumo de aire: 3cfm Presión de sonido: 89 db (A) Presión de aire: 90-120 psi	MOTOTOOL ANGULAR 90	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 281.250,00	$ 562.500,00
37	kit incluye 10 herramientas totalmente. El diseño de estilo del bolígrafo es único, generoso y elegante. Características: Material: plástico. Capacidad de llenado: 26 ml. Temperatura de llama: 1300 c Temperatura del hierro de soldadura: 450chot. Temperatura: 500C Tiempo: 30-40 minuto Peso: 401g/14.16 oz (con estuche) Tamaño del artículo: 2,9 x 21 cm/1,14 x 8.27in (D * H) Tamaño de la caja: 24 x 13 x 5 cm/9.45 * 5,12 * 1.97in Tamaño del paquete: 27.5 x 13 x 5.5 cm/10.83 * 5,12 * 2,16 cm. Peso del paquete: 456g	CAUTIN A GAS	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 1.008.000,00	$ 2.016.000,00
38	Tipo de llave: Tubo Color: Naranja Acabado de la llave: metalico Medidas del cabezal: 3 3/4" (80 mm) Tamaño de la llave: 3 1/4 Peso: 360 g Tipo de cabezal: Ajustable	LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 68.625,00	$ 68.625,00
39	Cepillo de esponja, blando, beis, 508mm x5 Tobera en V, 900 mm, en forma de V Almohadilla de pelo natural, blando, natural, 500 mm X5	ACCESORIOS CONSUMO PARA FREGADORA KARCHER BD50/50BP CLASSIC	1	GLOBAL	A CONVENIR	$ 855.000,00	$ 855.000,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	Material: Acero inoxidable Tipo de conexión de aire: Acoplamiento rápido Capacidad máxima en volumen: 0,41 L Presión máxima requerida: 6.000 psi Presión mínima requerida: 6.000 psi Presión de trabajo: 6.000 lb/in² Incluye manguera: No Es portátil: Sí Con válvula de control de flujo: Sí Con diseño ergonómico: Sí Tipo de carga: A granel	ENGRASADORA MANUAL P/N 14859	6	UNIDAD	A CONVENIR	$ 90.000,00	$ 540.000,00
41	Color: Ligeramente Amarillo - Blanco Olor: Característico Inflamabilidad: N/D Gravedad específica: 1.03 +/- 0.05 PH: 11.5 +/- 0.5 Solubilidad en agua: N/D Estabilidad: Producto estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	SHAMPOO LAVADO AERONAVES CANECA X 55 GALONES	55	GALON	A CONVENIR	$ 71.250,00	$ 3.918.750,00
42	Limpia sin utilización de agua. Contiene agentes tensoactivos biodegradables. No genera atascos en desagües. Agradable olor a cítricos. Contiene aloe vera, lanolina y aceite de jojoba para mantener las manos suaves. Elimina la grasa, suciedad pegada, tinta, manchas, pintura, juntas de cemento, epóxicos, pegamentos, etc. Producto limpiador, libre de solventes de petróleo que trabaja perfectamente en lavadoras, marcas de raspado, pisos, eficaz con olores de mascotas y muchas otras necesidades de limpieza casera.	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE	2	GALON	A CONVENIR	$ 82.500,00	$ 165.000,00
43	Limpiador de tipo emulsión profesional, diseñado específicamente para eliminar grasa, aceites de filtro pesados y otros contaminantes de los filtros de aire de espuma y tela. La formulación exclusiva y patentada no contiene productos químicos cáusticos, no dañará las celdas de espuma, el papel o el pegamento y se lava fácilmente con agua.	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE FILTROS	2	GALON	A CONVENIR	$ 220.500,00	$ 441.000,00
44	Fragancia: Floral Es apto para lavado a mano: Sí Es removedor de manchas: Sí Es antibacteriana: Sí Es apto para ropa fina: Sí Es apto para piel sensible: Sí	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	15	GALON	A CONVENIR	$ 48.750,00	$ 731.250,00
45	Es un producto hipoalergénico: Sí Está dermatológicamente testeado: Sí Es de origen vegetal: Sí	SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	15	GALON	A CONVENIR	$ 48.750,00	$ 731.250,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	Tamaño embalaje (l): 20 Unidad de embalaje (Unidad(es)): 1 Valor de pH: 9 Peso (kg): 20,5 Peso con embalaje incluido (kg): 22,2 Dimensiones (la. × an. × al.) (mm): 260 x 240 x 390	DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20 LTS	1	GLOBAL	A CONVENIR	$ 712.500,00	$ 712.500,00
47	Batería sellada: NO Batería con tapones: SÍ Ancho: 171 Tipo de vehículo: Livianos Tipo: Plomo ácido inundada Tipo de Caja: 31H Largo (mm): 329 Alto (mm): 238 CCA 18°C: 800 Polo negativo: Derecha Polo positivo: Izquierda Peso (Kg): 24.8 Minutos Autonomía: 180 Voltaje (Voltios): 12	BATERIA 31H	4	UNIDAD	A CONVENIR	$ 866.250,00	$ 3.465.000,00
48	Batería sellada: SÍ Batería con tapones: NO Ancho: 175 Tipo de vehículo: Livianos Tipo: Plomo ácido inundada Tipo de Caja: 36 Largo (mm): 207 Alto (mm): 175 CCA 18°C: 420 Polo negativo: Izquierda Polo positivo: Derecha Peso (Kg): 10.89 Minutos Autonomía: 63 Voltaje (Voltios): 12	BATERIA 36-750	4	UNIDAD	A CONVENIR	$ 546.000,00	$ 2.184.000,00
49	Modelo de la Bateria: AA Voltaje: 1.5V Medidas: 50 mm x 14.2 mm	BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	150	UNIDAD	A CONVENIR	$ 5.625,00	$ 843.750,00
50	Modelo de la Bateria: AAA Voltaje: 1.5V Medidas: 44.5 mm x 10.5 mm	BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	20	UNIDAD	A CONVENIR	$ 5.625,00	$ 112.500,00
51	Tipo Pilas alcalinas Sistema Electroquímico Alcalina Designación de la pila Alcalina - 4LR25X y/o 9V Referencia del Producto en el Certificado/Empaque 522BP1 Tipo de pila Alcalina Voltaje 9 V Tamaño de la pila 9v	BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA	6	UNIDAD	A CONVENIR	$ 9.000,00	$ 54.000,00
52	Modelo de la Bateria: AAA Voltaje: 1.5V Marca: Energizer Medidas: 44.5 mm x 10.5 mm	AAA BATTERY NON RECHARGEABLE	40	UNIDAD	A CONVENIR	$ 15.000,00	$ 600.000,00
53	Modelo de la Bateria: AA Voltaje: 1.5V Marca: Energizer Medidas: 50 mm x 14.2 mm	AA BATTERY NON RECHARGEABLE	40	UNIDAD	A CONVENIR	$ 15.000,00	$ 600.000,00
54	Batería de 18V y 3.6 Ah PN CTB4187	BATTERY PACK 18V 3.6 AH	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 334.875,00	$ 669.750,00
55	REF. RTS BP-800NM NMH Battery pack para TR700/TR800 X2	BATTERY PACK	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 1.225.500,00	$ 1.225.500,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

COTIZACION

Cotización No. 27309
Fecha 13/02/2026

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización 15/03/2026
Tiempo de entrega A CONVENIR

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	Batería de arranque portátil de Litio de 28V para aeronaves PN Li 2800QC	BATTERY START PAC	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 38.760.000,00	$ 38.760.000,00
57	REF. RTS HR-2 Dual-sided headset w/flexible Dynamic boom mic	AURICULARES	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 4.225.125,00	$ 4.225.125,00
58	Aplicación: Retracción de tubos Composición química de la batería: Li-Ion Serie de la batería: CORE18V® Tipo de batería: Sin mesas Motor sin escobillas: Sí Características: Calentamiento de hasta 300 °C en 6 segundos; Luz LED para operación; Portabilidad y flexibilidad en el entorno de trabajo Pantalla LCD incluida: No Número de pieza del fabricante: GHG18V-50N Flujo de aire máximo: 6.2 cfm Temperatura máxima: 932 °F Temperatura mínima: 572 °F	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 997.500,00	$ 997.500,00
59	Tipo: Cintas drywall y fibrocemento Tipo de cinta: Cinta de reparación Uso: Doméstico Color: Metalica Cuenta con resistencia al agua: No	CINTA METALICA	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 210.000,00	$ 420.000,00
60	Presentación: 70ml Silicona acetoxi monocomponente, roja autonivelable. Rango operativo de -50 °C a +315 °C.	SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X TUBO	15	UNIDAD	A CONVENIR	$ 21.000,00	$ 315.000,00
61	Construcción de bomba de nailon con vástago del émbolo de acero inoxidable y sellos de PTFE. Bomba de elevación vertical auto-cebante. Viene con tuerca de tapón de 2 "para sujetar a tambores de 15 a 55 galones. Operación de baja fatiga. Con tornillo de fijación de plástico. Incluye conjunto de pico de descarga curvo. Dispensa 400ml (14 oz) por cada accionamiento.	BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS, CMP/12	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 399.000,00	$ 399.000,00
62	• 10 pulgadas - 254MM • Cuchillas de corte de alta frecuencia • Corte máximo 1' de espesor • Herramienta forjada • Cuerpo con tratamiento térmico	TIJERAS LAMINA	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 90.000,00	$ 90.000,00
63	Dimensiones: 6.1 Ounces Peso: 6.1 Ounces Peso de envio: 8.8 Ounces Parte número: 4330344982	ALAMBRE DE FRENADO CAL 0.32 AERONAUTICO	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 90.000,00	$ 450.000,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
64	Fabricadas en acero cromo vanadio, lo que les otorga una mayor resistencia al desgaste, tracción y óxido. Son el complemento ideal cuando se requiera ajustar o soltar tornillos estrella en tareas de reparación, armado, mantenimiento o instalación. Ideal para uso en talleres o industria	PUNTAS PHILLIPS NUMERO 2	10	UNIDAD	A CONVENIR	$ 135.000,00	$ 1.350.000,00
65	Material: Acero de alta velocidad Cuerda de ángulo de corte: 135 Grados Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Alto: 1 x 1.9 x 0.06 pulgadas	BROCA DE COBALTO DE 1/8 PULGADAS	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 11.400,00	$ 57.000,00
66	Brocas HSS fraccionadas de cobalto, vástago recto y punta partida. 5% de cobalto para mayor resistencia a la abrasión y al calor Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad Punta partida de 135° perfora de inmediato y resbala menos	BROCA DE COBALTO DE 3/16 PULGADAS	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 14.250,00	$ 71.250,00
67	Alto 5.75 pulgadas Ancho 0.11 pulgadas Largo 1.87 pulgadas Punta piloto y diseño de punta dividida Tamaño del mandril 3/32 Pulgadas	BROCA DE COBALTO DE 3/32 PULGADAS	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 10.687,50	$ 53.437,50
68	Tipo : Brocas para metal •Ancho : 3.96 mm •Largo : 4 pulgadas	BROCA DE COBALTO DE 5/32 PULGADAS	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 14.250,00	$ 71.250,00
69	Dimensiones: 2.00 mt x 0.60 x 0.85 mts Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, cubos, recipientes varios, etc.). En la parte inferior, como refuerzo, incorporan 3 travesaños en los 2 laterales y en la parte trasera. Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado. Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasís que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa. Encimera con frontal de 50 mm. Patas en tubo cuadrado de 1 ½" x 1 ½" en acero inoxidable AISI-304 con niveladores en plástico reforzado para mayor estabilidad y durabilidad.	BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 3.187.500,00	$ 3.187.500,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	CEPILLO THOR AERO Este cepillo de 25 cm está completamente relleno con PET polietileno. Elimina eficazmente aceite, grasa, gases de escape y otros residuos aceitosos. Mango en madera de 152 cm de largo.	CEPILLO 09-00897 FIBRAS PET POLIETILENO , FIBRA SUAVE	4	UNIDAD	A CONVENIR	$ 211.968,75	$ 847.875,00
71	Cerdas naturales. Cerdas resistente a solventes y pinturas epoxicas. Cerdas suaves para que no marque la pared. Fácil limpieza de las cerdas.Recorte fino.	BROCHA NYLON 1IN	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 6.000,00	$ 30.000,00
72	Cerdas naturales. Cerdas resistente a solventes y pinturas epoxicas. Cerdas suaves para que no marque la pared. Fácil limpieza de las cerdas.Recorte fino.	BROCHA NYLON 2 IN	5	UNIDAD	A CONVENIR	$ 7.125,00	$ 35.625,00
73	Diseño ergonómico para un mejor agarre Sello antifugas, impide que se derrame el líquido del atomizador Gatillo suave que reduce la fatiga Boquilla regulable tipo "cono" y "jet" Ideal para jardinería, agricultura y limpieza	ATOMIZADOR ATO-50 PLÁSTICO 500ML	20	UNIDAD	A CONVENIR	$ 3.750,00	$ 75.000,00
74	Tamaño: 150 ml Tipo de artículo: Botellas Recargables Capacidad: 150ml 150g 150cc 5oz Material: PET Color: Transparente Tapa: Blanco/Negro/Transparente	TARRO PLASTICO TRANSPARENTE TOMA MUESTRAS CON TAPA 05 OZ	48	UNIDAD	A CONVENIR	$ 3.375,00	$ 162.000,00
75	Ancho: 120 Largo: 100 Especificaciones Tipo: Bolsa grande Material: Polietileno de baja densidad. Capacidad: 150 litros Color: Negro Medida Bolsa: cm Características: Bolsa convencional color negro.	BOLSAS DE BASURA NEGRAS INDUSTRIALES, 1.20 MTS, 1 MT, X PAQUETE DE 12 BOLSAS	24	UNIDAD	A CONVENIR	$ 18.750,00	$ 450.000,00
76	Medidas: 30 X 25 CM Cantidad por paquete: 100	BOLSAS HERMÉTICAS	6	UNIDAD	A CONVENIR	$ 33.750,00	$ 202.500,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
77	El soporte duradero proporciona resistencia a la abrasión y a la perforación para un rendimiento a largo plazo en aplicaciones aeroespaciales. El adhesivo acrílico ofrece excelentes propiedades de larga duración, ideal para diversas aplicaciones permanentes. Cumple con las especificaciones de retardante de llama de F.A.R. 25.853(a) y F.A.R. 25.855(d) y cumple con la normativa de la UE. Alta adaptabilidad para adherirse a diversas texturas difíciles y superficies irregulares o curvas. Su fórmula no contiene antimonio.	CINTA ALTA TEMPERATURA REF 3M 398 FR	2	UNIDAD	A CONVENIR	$ 598.500,00	$ 1.197.000,00
78	Tipo de cinta adhesiva: Adhesivo Superficies recomendadas: Papel, Pared, Cartón, Vidrio Material: Polipropileno Acabado: Brillante Temperatura máxima soportada: 90 °C Es escribible: Sí Es transparente: Sí Con dispensador: No	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHO 48 MM LARGO 100 MT, 45 MICRAS DE ESPESOR	24	UNIDAD	A CONVENIR	$ 9.000,00	$ 216.000,00
79	Capacidad del contenedor de basura: 240 L Forma del contenedor de basura: Rectangular Material: Polietileno Tipo de tapa: Abatible Cantidad de ruedas: 2 Altura x Ancho: 94 cm x 69.5 cm Peso: 18 kg Con pedal: No	CANECA BASURA 240 LITROS CON TAPA Y RUEDAS	2	GLOBAL	A CONVENIR	$ 299.250,00	$ 598.500,00
80	Vinipel Industrial Transparente Para Embalar Productos y mercancias: - 500 metros de largo - x 50 cm de ancho Stretch Resistente y Duradero ; ideal para embalar y proteger mercancias El Vinipel Industrial Transparente de Vital Mark es la solución ideal para tus necesidades de embalaje. Con un largo de 500 metros y un ancho de 50 cm, este producto permite una cobertura amplia y eficiente, optimizando el tiempo y los recursos en tus proyectos de almacenamiento y transporte.	VINIPELL STRECH FILM PLASTICO, 30 CM X 100 MTS, 30CM X 500MTS, 30 CMT X 1500MTS	10	GLOBAL	A CONVENIR	$ 56.250,00	$ 562.500,00

DESVARE AEREO S.A.
Elementos y Suministros Aeronáuticos

COTIZACION

Calle 22J No. 97-44, Bogotá - Colombia Tel 601-2989862 Cel 57+ 3163017487
contratos2@desvareaereo.com - contratos3@desvareaereo.com - comercial@desvareaereo.com

Cotización No. **27309**
Fecha **13/02/2026**

CLIENTE

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / CACOM-6

Forma de pago 30 DIAS
Vendedor HUVESNEY NUÑEZ BLANCO
Validez de la cotización **15/03/2026**
Tiempo de entrega **A CONVENIR**

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
81	Altura: 0,90 m Frente: 0,57 m Fondo: 0,53 m Capacidad: 4 pies cúbicos / 110 Litros Unidad de refrigeración: 1/4 Hp para trabajo con gas ecológico libre de CFC, con conexión eléctrica de 110 Voltios y evaporador de alto rendimiento y trabajo por aire forzado de recirculación. Puerta: 1 (una) tipo batiente con marco plástico y panelería de vidrio Luces: Internas tipo LED luz día Acabados: * Mueble interno y externo en acero galvanizado con terminación en pintura al horno color blanco * 3 Anaqueles interiores plastificados * Cremalleras y soportes de anaqueles escualizables en aluminio reforzado. * Rodachinas para fácil manipulación	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO 110 LTS	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
82	Estado físico líquido Forma pasta Color blanco Olor inodoro Punto de fusión/punto de congelación 50 – 55 °C >250 °C Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición Inflamabilidad este material es combustible, pero no fácilmente inflamable Límite superior e inferior de explosividad Punto de inflamación >150 °C no determinado Temperatura de auto-inflamación no determinado Temperatura de descomposición no relevantes pH (valor) no determinado Viscosidad cinemática 7,5 – 10 mm²/s a 100 °C	VASELINA CANECA 5 GAL	1	UNIDAD	A CONVENIR	$ 750.000,00	$ 750.000,00

OBSERVACIONES

MATERIAL SUJETO A VENTA PREVIA.

SUB-TOTAL	$117.368.812,50
I.V.A. (19%)	$22.300.074,38
TOTAL	***$139.668.886,88***

Huvesney Nuñez Blanco
VENDEDOR

ACEPTADA

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
PARA EL SOPORTE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO
PARA EL CACOM-6

13/03/2026

ITEM	PARTE NUMERO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FEELER GAUGES TOOL CANTIDAD GALGAS: 17 MEDIDAD ENTRE: 0.02-0.5 (mm)	GALGAS FEELER GAUGES EN MEDIDAS IN MM	5	UNIDAD	$ 129.400,00	$ 647.000,00
2	Manometros de presión aire medida en bar y psi	MANÓMETROS	10	GLOBAL	$ 144.900,00	$ 1.449.000,00
3	Tipo de manómetro: Tubo bourdon Materiales: Metal Tamaño de la conexión: 1/4 Posición de la conexión: Inferior	PISTOLA CALIBRADOR MEDIDOR DE LLANTAS DIGITAL	1	UNIDAD	$ 1.293.800,00	$ 1.293.800,00
4	De acuerdo a disponibilidad	MEDIDOR DE PRESION PRESSURE TESTER	1	UNIDAD	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
5	Tipo: Calibradores y micrómetros Tipo de trabajo: Profesional Margen de error: 0.1 % Sistema de medición: Manual Rango de medición: 0.05 - 150 mm	CALIBRADOR PIE DE REY	2	UNIDAD	$ 422.700,00	$ 845.400,00
6	Capacidad Peso: 5 Kg División: 1 Gr Dimensiones de la Balanza: 20.3 x 15 x 5.2 cm Mecanismo: Electrónica Pantalla LCD DE 46 x 17 mm Funciona solo con dos pilas AAA Indicador de Batería baja Indicador de Sobrecarga Una amplia bandeja con 5mm de grosor con medidas de 15 x 15 cm Incluye baterías listas para usar	GRAMERA DIGITAL	1	UNIDAD	$ 138.000,00	$ 138.000,00
7	Bascula electrónica inalámbrica Capacidad: 300 Kg División: 50g Unidades de peso: Lb y Kg Bateria Interna de 4v autonomia de 8 horas Dimension plataforma: 40 x 50 cm Display: LCD Sistema de Tara para disminuir recipientes	BASCULA SCANEAGLE	1	UNIDAD	$ 378.000,00	$ 378.000,00
8	Elemento filtrante 40 micras para filtro neumatico 150 psi, compatible con unidades tipo bfr2000 / aw20, diametro 25 mm aprox.: Smc: p/n: af20-f Parker: p/n: p33e-element-40m Airtac: p/n: bfr2000-filter element Festo: p/n: ms4 - lfp - 40	FILTRO DESHUMIDIFICADOR LÍNEAS NEUMATICAS	5	UNIDAD	$ 196.000,00	$ 980.000,00
9	Modelo: CARPETA Tipo de paño de limpieza: Franela Largo x Ancho: 20 cm x 20 cm Color: Variado Formato de venta: Pack Unidades por pack: 20	TRAPO COSIDO POR BULTO DE 20 KILOS	1	UNIDAD	$ 128.300,00	$ 128.300,00
10	Las cabezas negras entrelazadas en forma de hongo (densidad del eje de 250 por pulgada cuadrada) proporcionan un cierre fuerte, confiable y duradero que se puede abrir y cerrar varias veces. - Se adapta a densidades de eje Tipo 170, Tipo 250 o Tipo 400 para proporcionar varias combinaciones de resistencia. - La cinta de espuma acrílica adaptable se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos metales y plásticos como acrílico, policarbonato y ABS. - El fuerte cierre se asegura con un clic audible que confirma el cierre. - Como alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste perfecto y una apariencia suave y estética. - Tiene buena resistencia a temperaturas de 200 °F (93 °C). - El más adecuado para uso en interiores y exteriores.	VELCRO ADHESIVO	10	UNIDAD	$ 400.000,00	$ 4.000.000,00
11	rollo Jumbo / estuche, 890 hojas por rollo, 890 hojas / caja Los paños de limpieza multitarea General Clean X60 son absorbentes y reforzados para mantenerse fuertes para el rendimiento de limpieza en tareas ligeras; absorben el agua más rápido que los trapos Cada toalla de papel comercial blanca mide 12.5 x 12.2 pulgadas y viene perforada para un fácil desgarro Estos paños ligeros no contienen adhesivos ni aglutinantes, pero se mantienen unidos y no dejan residuos detrás	PAÑOS DE LIMPIEZA X 60 ROLLO JUMBO 890 PAÑOS	15	UNIDAD	$ 124.500,00	$ 1.867.500,00
12	1 funda = 10 cajas desplegables, 88 hojas/caja, 88 hojas/estuche Los paños Power Clean X70 de servicio mediano son paños duraderos y absorbentes que se mantienen fuertes para un rendimiento de limpieza Cada paño industrial mide 8.34 x 16.8 pulgadas y limpia el aceite, la suciedad, la mugre y los disolventes El poder de absorción de HydroKnit recoge el agua casi instantáneamente y se cuelga para menos goteos. Los trapos lavados no pueden igualar ese tipo de rendimiento.	PAÑOS DE LIMPIEZA X 70 ROLLO 88 PAÑOS	36	UNIDAD	$ 43.000,00	$ 1.548.000,00
13	Ancho: 11.7 Largo: 11.7 Tipo: Cintas de enmascarar Color: Verde	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 12 MILIMETROS	12	UNIDAD	$ 11.400,00	$ 136.800,00
14	Cinta de Enmascarar Automotriz 24 mm X 50 m Color: Verde	CINTA VERDE DE ENMASCARAR ANCHO 24 MILIMETROS	10	UNIDAD	$ 21.900,00	$ 219.000,00
15	Línea: LUBRICANTES Grado de viscosidad: 15W-40 Volumen de la unidad: 208 L Volumen neto: 208 L Cantidad de packs: 1 Tipo de contenedor: Tambor Modelo detallado: LA15W40-55- EMD Tipo de aceite de motor: Mineral	ACEITE MOTOR 15W40 CANECA 55 GALONES	1	UNIDAD	$ 3.705.000,00	$ 3.705.000,00
16	Densidad del producto (kg/gal) I- 048-04: 3.17 – 3.27 Kg/Gal Flash point, copa cerrada: 11.5°C Rata de evaporación teórica: 1.9 Referido al acetato de butilo= 1	THINER CORRIENTE	10	GALON	$ 55.200,00	$ 552.000,00
17	ASPECTO: LIQUIDO INCOLORO OLOR: CARACTERISTICO A PETROLEO SOLUBILIDAD: INSOLUBLE EN AGUA, SOLUBLE EN SOLVENTES ORGANICOS DENSIDAD A 15C en Kg/Gal: 2.85 – 3.12	VARSOL	10	GALON	$ 55.200,00	$ 552.000,00
18	Tamaño: Pinta Peso de envío: 2.5 libras ECCN: EAR99 Color: Gris N.° de pieza del fabricante: PR- 1440 B-2 Código de Parte B: 3214.10.0010 Cantidad por paquete: 1 Tamaño: Pinta (1/4 de Gal) Especificación: PRC Standard Spec Clase: B-2	SELLANTE PRC KIT 1440 B/2	2	UNIDAD	$ 896.700,00	$ 1.793.400,00
19	Olor: Suave Punto de inflamación: 40,6 °C (105,1 °F) Aspecto: Liquido. Punto de ebullición/rango: 136,1 °C - 251,7 °C (276,98 °F - 485,06 °F) Contenido de COV: 42,28 %, 430 g/L Densidad de vapor: > 1 (aire = 1) Advertencia de la Proposición 65: SÍ	TORQUE SEAL ORANGE	10	UNIDAD	$ 47.800,00	$ 478.000,00
20	° Estado físico: Líquido • Gravedad específica: 1,04 • pH: 14 • Fosfatos: No • Solubilidad en agua: Soluble • Inflamabilidad: No inflamable • Surfactantes: No iónico/ Aniónico • Color: Verde	DESENGRASANTE	10	UNIDAD	$ 88.200,00	$ 882.000,00

Forma de pago: 60 días
Vendedor. David Avila
Vigencia: 90 días

21	Tipo: Adhesivos de contacto y neopreno Color: Incoloro (amarillo claro) Cuenta con resistencia al agua: Si Antimoho: No Presentación: Botella Rendimiento: 12 - 15 m2/gal - Puede varia de acuerdo a los sustratos, forma de aplicación y la experiencia del usuario. Secado final: 10, 15 min	ADHESIVO DE NEOPRENO	2	UNIDAD	$ 448.500,00	$ 897.000,00
22	Está diseñada para soldadura de alta eficiencia con recubrimiento de fundente delgado y presenta una excelente eliminación de escoria, penetración superficial, menos salpicaduras y un aspecto liso del cordón. Es adecuado para la soldadura de ornamentación o cerrajería, láminas de acero y otras estructuras ligeras.	SOLDADURA CON REVESTIMIENTO 6013	2	UNIDAD	$ 31.100,00	$ 62.200,00
23	Ref relacionada	SILICONA EMULSIONADA 1 GALON REF 10230090	1	UNIDAD	$ 103.500,00	$ 103.500,00
24	Color: Transparente Forma Física: Líquido Gravedad específica, @ 25.0 °C: 1.09 Homologaciones / certificados / especificaciones: Commercial Item Std. A-A-3097 Método de aplicación: Manual Relleno de holguras: 0.15 mm Resistencia al corte, Acero dulce (granallado): 3500.0 psi (24.0 N/mm²) Se recomienda su uso con: Caucho, Elastómero, Plástico Temperatura de funcionamiento: -40.0 - 180.0 °F (-40.0 - 80.0 °C) Tiempo de Fijación, Acero: 20.0 s Tipo de curado: Curado por Humedad Viscosidad: 90.0 mPa.s (cP)	PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE 404	12	UNIDAD	$ 30.000,00	$ 360.000,00
25	Pureza: 99.00% No CAS. 67-63-0 Formula química: C3H8O Peso molecular: 60, 1 Empaque: Caneca. Presentación: 55 Gal Aspecto: Líquido Color: Incoloro Especificaciones: Alcohólico Valor: Ph: Punto de fusión: -89°C Punto Autoignición: 399°C Punto Ebullición: 82°C Solubilidad: Soluble en agua	ALCOHOL ISOPROPILICO	55	GALON	$ 55.200,00	$ 3.036.000,00
26	Apariencia Liquido Traslucido Incoloro Punto de ebullición 85 °C Densidad a 20°C (g/ml) 0.8400 - 0.8860 Acidez Total (Expresada como Ácido acético) % 0.0020 Máximo Título alcoholímetro a 20°C (Impotabilizado) % 70.0 % Mínimo Metanol, % 0.010 Máximo Color, Unidades APHA 10 Máximo Impotabilizado con Dietil Ftalato, % 0.5 Mínimo	ALCOHOL DESNATURALIZADO	5	GALON	$ 51.500,00	$ 257.500,00
27	Tipo de Producto: Fluido de compás (Compass Fluid). Composición: Destilado de petróleo de alta calidad. Aplicación Principal: Relleno de Brujulas de aviación (Airpath). Estándares Satisfechos: FAR Part 21 (Regulaciones Federales de Aviación). TSC-C7C. AS-398, AS-5604. MIL-PRF-38214 (Especificación de Rendimiento de Fluidos). MIL-DTL-5020D/E (Especificación de Materiales Detallados para Fluido de Compás). MIL-L-5020C (Especificación de Líquido para Compás). Presentacion: Galon	LIQUIDO PARA BRUJULAS COMPASS FLUID AP-1000	1	GALON	$ 352.800,00	$ 352.800,00
28	Tamaño: 1 x 500ml Color: Blanco Estilo: Clásico Material: hojalata Necesita baterías: No	GAS BUTANO EN SPRAY	6	UNIDAD	$ 28.000,00	$ 168.000,00
29	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285	PINTURA NEGRA MATE EN AEROSOL	5	UNIDAD	$ 183.000,00	$ 915.000,00
30	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285	PINTURA GRIS CLARO EN AEROSOL	2	UNIDAD	$ 183.000,00	$ 366.000,00
31	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285	PINTURA GRIS OSCURO EN AEROSOL	2	UNIDAD	$ 183.000,00	$ 366.000,00
32	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF-85285	PINTURA BLANCA EN AEROSOL	2	UNIDAD	$ 183.000,00	$ 366.000,00
33	Pinturas Aeronáuticas Certificadas: Para aviones reales, se usan poliuretanos y epóxicos certificados, que resisten rayos UV, químicos y corrosión, ofreciendo gran durabilidad. NORMA MIL-PRF- 85285	PINTURA VINILO NEGRO	2	UNIDAD	$ 183.000,00	$ 366.000,00
34	Tipo: Pistolas para pintar Capacidad volumétrica: 1 ml Incluye: 1 Manguera de 1 metro. Potencia: 0 W Presión: 0 psi Área de cobertura: 1 m2. REF. PIPI-26	PISTOLA DE PINTURA	1	UNIDAD	$ 195.600,00	$ 195.600,00
35	Taladro inalámbrico con baterias	TALADROS	2	UNIDAD	$ 1.359.800,00	$ 2.719.600,00
36	• Agarre positivo: portabrocas con capacidad de 1/4" • Acelerador de palanca • Escape delantero Especificaciones: Tamaño del collar: 1/4" Velocidad libre: 20.000 rpm Longitud total: 5" (127 mm) Peso neto: 13/16 libras. (0,31 kg) Motor: 1/3hp Rosca de entrada de aire NPT: 1/4" D. I. de la manguera de aire Tamaño: 3/8" (10 mm) Promedio Consumo de aire: 3cfm Presión de sonido: 89 db (A) Presión de aire: 90-120 psi	MOTOTOOL ANGULAR 90	2	UNIDAD	$ 275.700,00	$ 551.400,00
37	kit incluye 10 herramientas totalmente. El diseño de estilo del bolígrafo es único, generoso y elegante. Características: Material: plástico. Capacidad de llenado: 26 ml. Temperatura de llama: 1300 c Temperatura del hierro de soldadura: 450chot. Temperatura: 500C Tiempo: 30- 40 minuto Peso: 401g/14.16 oz (con estuche) Tamaño del artículo: 2,9 x 21 cm/1,14 x 8.27in (D * H) Tamaño de la caja: 24 x 13 x 5 cm/9.45 * 5,12 * 1.97in Tamaño del paquete: 27.5 x 13 x 5.5 cm/10.83 * 5,12 * 2,16 cm. Peso del paquete: 456g	CAUTIN A GAS	2	UNIDAD	$ 987.900,00	$ 1.975.800,00
38	Tipo de llave: Tubo Color: Naranja Acabado de la llave: metalico Medidas del cabezal: 3 3/4" (80 mm) Tamaño de la llave: 3 1/4 Peso: 360 g Tipo de cabezal: Ajustable	LLAVE DE FILTRO UNIVERSAL	1	UNIDAD	$ 67.300,00	$ 67.300,00
39	Cepillo de esponja, blando, beis, 508mm x5 Tobera en V, 900 mm, en forma de V Almohadilla de pelo natural, blando, natural, 500 mm X5	ACCESORIOS CONSUMO PARA FREGADORA KARCHER BD50/50BP CLASSIC	1	GLOBAL	$ 837.900,00	$ 837.900,00
40	Material: Acero inoxidable Tipo de conexión de aire: Acoplamiento rápido Capacidad máxima en volumen: 0,41 L Presión máxima requerida: 6.000 psi Presión mínima requerida: 6.000 psi Presión de trabajo: 6.000 lb/in² Incluye manguera: No Es portátil: Sí Con válvula de control de flujo: Sí Con diseño ergonómico: Sí Tipo de carga: A granel	ENGRASADORA MANUAL P/N 14859	6	UNIDAD	$ 88.200,00	$ 529.200,00

Forma de pago: 60 días
Vendedor. David Avila
Vigencia: 90 días

41	Color: Ligeramente Amarillo - Blanco Olor: Característico Inflamabilidad: N/D Gravedad específica: 1.03 +/- 0.05 PH: 11.5 +/- 0.5 Solubilidad en agua: N/D Estabilidad: Producto estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	SHAMPOO LAVADO AERONAVES CANECA X 55 GALONES	55	GALON	$ 64.700,00	$ 3.558.500,00
42	Limpia sin utilización de agua. Contiene agentes tensoactivos biodegradables. No genera atascos en desagües. Agradable olor a cítricos. Contiene aloe vera, lanolina y aceite de jojoba para mantener las manos suaves. Elimina la grasa, suciedad pegada, tinta, manchas, pintura, juntas de cemento, epóxicos, pegamentos, etc. Producto limpiador, libre de solventes de petróleo que trabaja perfectamente en lavadoras, marcas de raspado, pisos, eficaz con olores de mascotas y muchas otras necesidades de limpieza casera.	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE	2	GALON	$ 77.000,00	$ 154.000,00
43	Limpiador de tipo emulsión profesional, diseñado específicamente para eliminar grasa, aceites de filtro pesados y otros contaminantes de los filtros de aire de espuma y tela. La formulación exclusiva y patentada no contiene productos químicos cáusticos, no dañará las celdas de espuma, el papel o el pegamento y se lava fácilmente con agua.	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE FILTROS	2	GALON	$ 200.000,00	$ 400.000,00
44	Fragancia: Floral Es apto para lavado a mano: Sí Es removedor de manchas: Sí Es antibacteriana: Sí Es apto para ropa fina: Sí Es apto para piel sensible: Sí	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	15	GALON	$ 40.200,00	$ 603.000,00
45	Es un producto hipoalergénico: Sí Está dermatológicamente testeado: Sí Es de origen vegetal: Sí	SUAVIZANTE PARA EL LAVADO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EQUIPO DE VUELO	15	GALON	$ 40.200,00	$ 603.000,00
46	Tamaño embalaje (l): 20 Unidad de embalaje (Unidad(es)): 1 Valor de pH: 9 Peso (kg): 20,5 Peso con embalaje incluido (kg): 22,2 Dimensiones (la. × an. × al.) (mm): 260 x 240 x 390	DETERGENTE RM 812, FREGADORA KARCHER 20 LTS	1	GLOBAL	$ 748.200,00	$ 748.200,00
47	Batería sellada: NO Batería con tapones: SÍ Ancho: 171 Tipo de vehículo: Livianos Tipo: Plomo ácido inundada Tipo de Caja: 31H Largo (mm): 329 Alto (mm): 238 CCA 18°C: 800 Polo negativo: Derecha Polo positivo: Izquierda Peso (Kg): 24.8 Minutos Autonomía: 180 Voltaje (Voltios): 12	BATERIA 31H	4	UNIDAD	$ 909.600,00	$ 3.638.400,00
48	Batería sellada: SÍ Batería con tapones: NO Ancho: 175 Tipo de vehículo: Livianos Tipo: Plomo ácido inundada Tipo de Caja: 36 Largo (mm): 207 Alto (mm): 175 CCA 18°C: 420 Polo negativo: Izquierda Polo positivo: Derecha Peso (Kg): 10.89 Minutos Autonomía: 63 Voltaje (Voltios): 12	BATERIA 36-750	4	UNIDAD	$ 573.300,00	$ 2.293.200,00
49	Modelo de la Bateria: AA Voltaje: 1.5V Medidas: 50 mm x 14.2 mm	BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	150	UNIDAD	$ 6.000,00	$ 900.000,00
50	Modelo de la Bateria: AAA Voltaje: 1.5V Medidas: 44.5 mm x 10.5 mm	BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA	20	UNIDAD	$ 6.000,00	$ 120.000,00
51	Tipo Pilas alcalinas Sistema Electroquímico Alcalina Designación de la pila Alcalina - 4LR25X y/o 9V Referencia del Producto en el Certificado/Empaque 522BP1 Tipo de pila Alcalina Voltaje 9 V Tamaño de la pila 9v	BATERIA 9 VOLTIOS ALCALINA	6	UNIDAD	$ 9.500,00	$ 57.000,00
52	Modelo de la Bateria: AAA Voltaje: 1.5V Marca: Energizer Medidas: 44.5 mm x 10.5 mm	AAA BATTERY NON RECHARGEABLE	40	UNIDAD	$ 15.800,00	$ 632.000,00
53	Modelo de la Bateria: AA Voltaje: 1.5V Marca: Energizer Medidas: 50 mm x 14.2 mm	AA BATTERY NON RECHARGEABLE	40	UNIDAD	$ 15.800,00	$ 632.000,00
54	Batería de 18V y 3.6 Ah PN CTB4187	BATTERY PACK 18V 3.6 AH	2	UNIDAD	$ 351.700,00	$ 703.400,00
55	REF. RTS BP-800NM NMH Battery pack para TR700/TR800 X2	BATTERY PACK	1	UNIDAD	$ 1.286.800,00	$ 1.286.800,00
56	Batería de arranque portátil de Litio de 28V para aeronaves PN Li 2800QC	BATTERY START PAC	1	UNIDAD	$ 40.698.000,00	$ 40.698.000,00
57	REF. RTS HR-2 Dual-sided headset w/flexible Dynamic boom mic	AURICULARES	1	UNIDAD	$ 2.460.000,00	$ 2.460.000,00
58	Aplicación: Retracción de tubos Composición química de la batería: Li-Ion Serie de la batería: CORE18V® Tipo de batería: Sin mesas Motor sin escobillas: Sí Características: Calentamiento de hasta 300 °C en 6 segundos; Luz LED para operación; Portabilidad y flexibilidad en el entorno de trabajo Pantalla LCD incluida: No Número de pieza del fabricante: GHG18V-50N Flujo de aire máximo: 6.2 cfm Temperatura máxima: 932 °F Temperatura mínima: 572 °F	PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL	1	UNIDAD	$ 1.047.400,00	$ 1.047.400,00
59	Tipo: Cintas drywall y fibrocemento Tipo de cinta: Cinta de reparación Uso: Doméstico Color: Metalica Cuenta con resistencia al agua: No	CINTA METALICA	2	UNIDAD	$ 220.500,00	$ 441.000,00
60	Presentación: 70ml Silicona acetoxi monocomponente, roja autonivelable. Rango operativo de -50 °C a +315 °C.	SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X TUBO	15	UNIDAD	$ 20.000,00	$ 300.000,00
61	Construcción de bomba de nailon con vástago del émbolo de acero inoxidable y sellos de PTFE. Bomba de elevación vertical auto-cebante. Viene con tuerca de tapón de 2 "para sujetar a tambores de 15 a 55 galones. Operación de baja fatiga. Con tornillo de fijación de plástico. Incluye conjunto de pico de descarga curvo. Dispensa 400ml (14 oz) por cada accionamiento.	BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS, CMP/12	1	UNIDAD	$ 419.000,00	$ 419.000,00
62	• 10 pulgadas - 254MM • Cuchillas de corte de alta frecuencia • Corte máximo 1' de espesor • Herramienta forjada • Cuerpo con tratamiento térmico	TIJERAS LAMINA	1	UNIDAD	$ 75.000,00	$ 75.000,00
63	Dimensiones: 6.1 Ounces Peso: 6.1 Ounces Peso de envio: 8.8 Ounces Parte número: 4330344982	ALAMBRE DE FRENADO CAL 0.32 AERONAUTICO	5	UNIDAD	$ 75.000,00	$ 375.000,00
64	Fabricadas en acero cromo vanadio, lo que les otorga una mayor resistencia al desgaste, tracción y óxido. Son el complemento ideal cuando se requiera ajustar o soltar tornillos estrella en tareas de reparación, armado, mantenimiento o instalación. Ideal para uso en talleres o industria	PUNTAS PHILLIPS NUMERO 2	10	UNIDAD	$ 35.600,00	$ 356.000,00
65	Material: Acero de alta velocidad Cuerda de ángulo de corte: 135 Grados Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Alto: 1 x 1.9 x 0.06 pulgadas	BROCA DE COBALTO DE 1/8 PULGADAS	5	UNIDAD	$ 8.000,00	$ 40.000,00

Forma de pago: 60 días
Vendedor. David Avila
Vigencia: 90 días

66	Brocas HSS fraccionadas de cobalto, vástago recto y punta partida. 5% de cobalto para mayor resistencia a la abrasión y al calor Alma de gran resistencia para mayor fuerza y durabilidad Punta partida de 135° perfora de inmediato y resbala menos	BROCA DE COBALTO DE 3/16 PULGADAS	5	UNIDAD	$ 10.000,00	$ 50.000,00
67	Alto 5.75 pulgadas Ancho 0.11 pulgadas Largo 1.87 pulgadas Punta piloto y diseño de punta dividida Tamaño del mandril 3/32 Pulgadas	BROCA DE COBALTO DE 3/32 PULGADAS	5	UNIDAD	$ 8.750,00	$ 43.750,00
68	Tipo : Brocas para metal •Ancho : 3.96 mm •Largo : 4 pulgadas	BROCA DE COBALTO DE 5/32 PULGADAS	5	UNIDAD	$ 10.000,00	$ 50.000,00
69	Dimensiones: 2.00 mt x 0.60 x 0.85 mts Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, cubos, recipientes varios, etc.). En la parte inferior, como refuerzo, incorporan 3 travesaños en los 2 laterales y en la parte trasera. Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado. Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasís que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa. Encimera con frontal de 50 mm. Patas en tubo cuadrado de 1 ½" x 1 ½" en acero inoxidable AISI- 304 con niveladores en plástico reforzado para mayor estabilidad y durabilidad.	BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA	1	UNIDAD	$ 3.346.900,00	$ 3.346.900,00
70	CEPILLO THOR AERO Este cepillo de 25 cm está completamente relleno con PET polietileno. Elimina eficazmente aceite, grasa, gases de escape y otros residuos aceitosos. Mango en madera de 152 cm de largo.	CEPILLO 09-00897 FIBRAS PET POLIETILENO , FIBRA SUAVE	4	UNIDAD	$ 51.100,00	$ 204.400,00
71	Cerdas naturales. Cerdas resistente a solventes y pinturas epoxicas. Cerdas suaves para que no marque la pared. Fácil limpieza de las cerdas.Recorte fino.	BROCHA NYLON 1IN	5	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 20.000,00
72	Cerdas naturales. Cerdas resistente a solventes y pinturas epoxicas. Cerdas suaves para que no marque la pared. Fácil limpieza de las cerdas.Recorte fino.	BROCHA NYLON 2 IN	5	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 25.000,00
73	Diseño ergonómico para un mejor agarre Sello antifugas, impide que se derrame el líquido del atomizador Gatillo suave que reduce la fatiga Boquilla regulable tipo "cono" y "jet" Ideal para jardinería, agricultura y limpieza	ATOMIZADOR ATO-50 PLÁSTICO 500ML	20	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 60.000,00
74	Tamaño: 150 ml Tipo de artículo: Botellas Recargables Capacidad: 150ml 150g 150cc 5oz Material: PET Color: Transparente Tapa: Blanco/Negro/Transparente	TARRO PLASTICO TRANSPARENTE TOMA MUESTRAS CON TAPA 05 OZ	48	UNIDAD	$ 3.600,00	$ 172.800,00
75	Ancho: 120 Largo: 100 Especificaciones Tipo: Bolsa grande Material: Polietileno de baja densidad. Capacidad: 150 litros Color: Negro Medida Bolsa: cm Características: Bolsa convencional color negro.	BOLSAS DE BASURA NEGRAS INDUSTRIALES, 1.20 MTS, 1 MT, X PAQUETE DE 12 BOLSAS	24	UNIDAD	$ 19.700,00	$ 472.800,00
76	Medidas: 30 X 25 CM Cantidad por paquete: 100	BOLSAS HERMÉTICAS	6	UNIDAD	$ 25.500,00	$ 153.000,00
77	El soporte duradero proporciona resistencia a la abrasión y a la perforación para un rendimiento a largo plazo en aplicaciones aeroespaciales. El adhesivo acrílico ofrece excelentes propiedades de larga duración, ideal para diversas aplicaciones permanentes. Cumple con las especificaciones de retardante de llama de F.A.R. 25.853(a) y F.A.R. 25.855(d) y cumple con la normativa de la UE. Alta adaptabilidad para adherirse a diversas texturas difíciles y superficies irregulares o curvas. Su fórmula no contiene antimonio.	CINTA ALTA TEMPERATURA REF 3M 398 FR	2	UNIDAD	$ 528.000,00	$ 1.056.000,00
78	Tipo de cinta adhesiva: Adhesivo Superficies recomendadas: Papel, Pared, Cartón, Vidrio Material: Polipropileno Acabado: Brillante Temperatura máxima soportada: 90 °C Es escribible: Sí Es transparente: Sí Con dispensador: No	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHO 48 MM LARGO 100 MT, 45 MICRAS DE ESPESOR	24	UNIDAD	$ 7.100,00	$ 170.400,00
79	Capacidad del contenedor de basura: 240 L Forma del contenedor de basura: Rectangular Material: Polietileno Tipo de tapa: Abatible Cantidad de ruedas: 2 Altura x Ancho: 94 cm x 69.5 cm Peso: 18 kg Con pedal: No	CANECA BASURA 240 LITROS CON TAPA Y RUEDAS	2	GLOBAL	$ 255.000,00	$ 510.000,00
80	Vinipel Industrial Transparente Para Embalar Productos y mercancias: - 500 metros de largo - x 50 cm de ancho Stretch Resistente y Duradero ; ideal para embalar y proteger mercancias El Vinipel Industrial Transparente de Vital Mark es la solución ideal para tus necesidades de embalaje. Con un largo de 500 metros y un ancho de 50 cm, este producto permite una cobertura amplia y eficiente, optimizando el tiempo y los recursos en tus proyectos de almacenamiento y transporte.	VINIPELL STRECH FILM PLASTICO, 30 CM X 100 MTS, 30CM X 500MTS, 30 CMT X 1500MTS	10	GLOBAL	$ 48.500,00	$ 485.000,00
81	Altura: 0,90 m Frente: 0,57 m Fondo: 0,53 m Capacidad: 4 pies cúbicos / 110 Litros Unidad de refrigeración: 1/4 Hp para trabajo con gas ecológico libre de CFC, con conexión eléctrica de 110 Voltios y evaporador de alto rendimiento y trabajo por aire forzado de recirculación. Puerta: 1 (una) tipo batiente con marco plástico y panelería de vidrio Luces: Internas tipo LED luz día Acabados: * Mueble interno y externo en acero galvanizado con terminación en pintura al horno color blanco * 3 Anaqueles interiores plastificados * Cremalleras y soportes de anaqueles escualizables en aluminio reforzado. * Rodachinas para fácil manipulación	REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE VIDRIO 110 LTS	1	UNIDAD	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00
82	Estado físico líquido Forma pasta Color blanco Olor inodoro Punto de fusión/punto de congelación 50 – 55 °C >250 °C Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición Inflamabilidad este material es combustible, pero no fácilmente inflamable Límite superior e inferior de explosividad Punto de inflamación >150 °C no determinado Temperatura de auto- inflamación no determinado Temperatura de descomposición no relevantes pH (valor) no determinado Viscosidad cinemática 7,5 – 10 mm²/s a 100 °C	VASELINA CANECA 5 GAL	1	UNIDAD	$ 675.000,00	$ 675.000,00
					SUBTOTAL	**$ 120.521.950,00**
					IVA	**$ 22.899.170,50**
					TOTAL	**$ 143.421.120,50**

Carlos Rozo R.
CARLOS ALBERTO ROZO RODRÍGUEZ
C.C. 14.295.087 de Ibagué - Tolima
Representante Legal

Forma de pago: 60 días
Vendedor. David Avila
Vigencia: 90 días