ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

ilac-MRA

Informe emitido el: 10 de Diciembre de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Fisicoquímico	SFQ-13150
Empresa	CENTRAL DE ALIMENTOS LA PROVEEDORA 900159699-6
Direccion	Kilometro 2 Via el Agrado Vereda Huacanas (Zona industrial)
Solicitante	Maria Paula Bernal Ortiz
Telefono	3218753259
Email	centraldealimentoslaproveedora@gmail.com
Fecha toma de muestras	2025-11-06
Hora toma de muestras	06:18:00
Fecha recepcion de muestras	2025-11-06
Hora recepcion de muestras	16:50:00
Causa del analisis	Estudio de Vida Util
Responsable toma de muestras	El cliente
Procedencia	Planta de Beneficio Bovinos y bufalina
Codigo de muestra	FQ-1716-25
Descripcion	Vida util Canal bovina desinfectado acido lactico al cero punto veintidos por ciento DIA 2
Proveedor o encargado	Central de alimentos la proveedora
Temperatura de ingreso	7.1 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g
Lote	30915 011
Fecha de produccion	2025-11-05
Fecha de vencimiento	2025-11-24

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Fecha análisis	Técnica/Método
pH en Carnicos a 20 °C	5.55 Unidad de pH	+/- 0.03 Unidad de pH	2025-11-07	ISO 2917: 1999 Medicion Destructiva

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015

OBSERVACIONES

- ALISCCA S.A.S no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los presentes resultados analiticos, son validos unicamente para la(s) muestra(s) analizada(s). Los metodos analiticos utilizados corresponden a los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los analisis realizados por el laboratorio ALISCCA S.A.S. Estos resultados no podran ser reproducidos, excepto en su totalidad, sin autorizacion escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza basandose en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la informacion al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la informacion suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibio.Regla de decisión aplicada por el laboratorio basada en la publicación EURACHEM Use of uncertainty information in compliance assessment. AB REVIATURAS: N.R.:No Reporta y N.E.:No Establecido. U:Incertidumbre Expandida. SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.

Autoriza y Aprueba

Omar Andrés Valencia G
Qco., MQ., Matricula PQ-2516
Director Técnico

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

Informe emitido el: 10 de Diciembre de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Fisicoquímico	SFQ-13150
Empresa	CENTRAL DE ALIMENTOS LA PROVEEDORA 900159699-6
Direccion	Kilometro 2 Via el Agrado Vereda Huacanas (Zona industrial)
Solicitante	Maria Paula Bernal Ortiz
Telefono	3218753259
Email	centraldealimentoslaproveedora@gmail.com
Fecha toma de muestras	2025-11-06
Hora toma de muestras	06:18:00
Fecha recepcion de muestras	2025-11-06
Hora recepcion de muestras	16:50:00
Causa del analisis	Estudio de Vida Util
Responsable toma de muestras	El cliente
Procedencia	Planta de Beneficio Bovinos y bufalina
Codigo de muestra	FQ-1717-25
Descripcion	Vida util Canal bovina desinfectado acido lactico al cero punto veintidos por ciento por ciento DIA 6
Proveedor o encargado	Central de alimentos la proveedora
Temperatura de ingreso	7.1 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g
Lote	30915 011
Fecha de produccion	2025-11-05
Fecha de vencimiento	2025-11-24

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Fecha análisis	Técnica/Método
pH en Carnicos a 20 °C	5.60 Unidad de pH	+/- 0.03 Unidad de pH	2025-11-11	ISO 2917: 1999 Medicion Destructiva

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015

OBSERVACIONES

- ALISCCA S.A.S no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los presentes resultados analiticos, son validos unicamente para la(s) muestra(s) analizada(s). Los metodos analiticos utilizados corresponden a los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los analisis realizados por el laboratorio ALISCCA S.A.S. Estos resultados no podran ser reproducidos, excepto en su totalidad, sin autorizacion escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza basandose en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la informacion al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la informacion suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibio.Regla de decisión aplicada por el laboratorio basada en la publicación EURACHEM Use of uncertainty information in compliance assessment. AB REVIATURAS: N.R.:No Reporta y N.E.:No Establecido. U:Incertidumbre Expandida. SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.

Autoriza y Aprueba

Omar Andrés Valencia G
Qco., MQ., Matricula PQ-2516
Director Técnico

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

Informe emitido el: 10 de Diciembre de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Fisicoquímico	SFQ-13150
Empresa	CENTRAL DE ALIMENTOS LA PROVEEDORA 900159699-6
Direccion	Kilometro 2 Via el Agrado Vereda Huacanas (Zona industrial)
Solicitante	Maria Paula Bernal Ortiz
Telefono	3218753259
Email	centraldealimentoslaproveedora@gmail.com
Fecha toma de muestras	2025-11-06
Hora toma de muestras	06:18:00
Fecha recepcion de muestras	2025-11-06
Hora recepcion de muestras	16:50:00
Causa del analisis	Estudio de Vida Util
Responsable toma de muestras	El cliente
Procedencia	Planta de Beneficio Bovinos y bufalina
Codigo de muestra	FQ-1718-25
Descripcion	Vida util Canal bovina desinfectado acido lactico al cero punto veintidos por ciento por ciento DIA 12
Proveedor o encargado	Central de alimentos la proveedora
Temperatura de ingreso	7.1 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g
Lote	30915 011
Fecha de produccion	2025-11-05
Fecha de vencimiento	2025-11-24

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Fecha análisis	Técnica/Método
pH en Carnicos a 20 °C	5.55 Unidad de pH	+/- 0.03 Unidad de pH	2025-11-18	ISO 2917: 1999 Medicion Destructiva

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015

OBSERVACIONES

- ALISCCA S.A.S no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los presentes resultados analiticos, son validos unicamente para la(s) muestra(s) analizada(s). Los metodos analiticos utilizados corresponden a los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los analisis realizados por el laboratorio ALISCCA S.A.S. Estos resultados no podran ser reproducidos, excepto en su totalidad, sin autorizacion escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza basandose en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la informacion al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la informacion suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibio.Regla de decisión aplicada por el laboratorio basada en la publicación EURACHEM Use of uncertainty information in compliance assessment. AB REVIATURAS: N.R.:No Reporta y N.E.:No Establecido. U:Incertidumbre Expandida. SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.

Autoriza y Aprueba

Omar Andrés Valencia G
Qco., MQ., Matricula PQ-2516
Director Técnico

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

Informe emitido el: 10 de Diciembre de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Fisicoquímico	SFQ-13150
Empresa	CENTRAL DE ALIMENTOS LA PROVEEDORA 900159699-6
Direccion	Kilometro 2 Via el Agrado Vereda Huacanas (Zona industrial)
Solicitante	Maria Paula Bernal Ortiz
Telefono	3218753259
Email	centraldealimentoslaproveedora@gmail.com
Fecha toma de muestras	2025-11-06
Hora toma de muestras	06:18:00
Fecha recepcion de muestras	2025-11-06
Hora recepcion de muestras	16:50:00
Causa del analisis	Estudio de Vida Util
Responsable toma de muestras	El cliente
Procedencia	Planta de Beneficio Bovinos y bufalina
Codigo de muestra	FQ-1719-25
Descripcion	Vida util Canal bovina desinfectado acido lactico al cero punto veintidos por ciento por ciento DIA 15
Proveedor o encargado	Central de alimentos la proveedora
Temperatura de ingreso	7.1 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g
Lote	30915 011
Fecha de produccion	2025-11-05
Fecha de vencimiento	2025-11-24

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Fecha análisis	Técnica/Método
pH en Carnicos a 20 °C	5.80 Unidad de pH	+/- 0.04 Unidad de pH	2025-11-20	ISO 2917: 1999 Medicion Destructiva

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015

OBSERVACIONES

- ALISCCA S.A.S no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los presentes resultados analiticos, son validos unicamente para la(s) muestra(s) analizada(s). Los metodos analiticos utilizados corresponden a los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los analisis realizados por el laboratorio ALISCCA S.A.S. Estos resultados no podran ser reproducidos, excepto en su totalidad, sin autorizacion escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza basandose en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la informacion al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la informacion suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibio.Regla de decisión aplicada por el laboratorio basada en la publicación EURACHEM Use of uncertainty information in compliance assessment. AB REVIATURAS: N.R.:No Reporta y N.E.:No Establecido. U:Incertidumbre Expandida. SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.

Autoriza y Aprueba

Omar Andrés Valencia G
Qco., MQ., Matricula PQ-2516
Director Técnico

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia

ALISCCA® • Laboratorio de calidad •

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-016

Informe emitido el: 10 de Diciembre de 2025

CODIGO: C-F-TZ-21

INFORME DE ANALISIS

VERSION: 02

VIGENTE DESDE: 2022-03-10

Servicio Fisicoquímico	SFQ-13150
Empresa	CENTRAL DE ALIMENTOS LA PROVEEDORA 900159699-6
Direccion	Kilometro 2 Via el Agrado Vereda Huacanas (Zona industrial)
Solicitante	Maria Paula Bernal Ortiz
Telefono	3218753259
Email	centraldealimentoslaproveedora@gmail.com
Fecha toma de muestras	2025-11-06
Hora toma de muestras	06:18:00
Fecha recepcion de muestras	2025-11-06
Hora recepcion de muestras	16:50:00
Causa del analisis	Estudio de Vida Util
Responsable toma de muestras	El cliente
Procedencia	Planta de Beneficio Bovinos y bufalina
Codigo de muestra	FQ-1720-25
Descripcion	Vida util Canal bovina desinfectado acido lactico al cero punto veintidos por ciento por ciento DIA 20
Proveedor o encargado	Central de alimentos la proveedora
Temperatura de ingreso	7.1 ^{O}C
Cantidad de muestra	200 g
Lote	30915 011
Fecha de produccion	2025-11-05
Fecha de vencimiento	2025-11-24

Análisis	Resultado	Incertidumbre	Fecha análisis	Técnica/Método
pH en Carnicos a 20 °C	5.60 Unidad de pH	+/- 0.04 Unidad de pH	2025-11-25	ISO 2917: 1999 Medicion Destructiva

La incertidumbre aqui reportada corresponde a una incertidumbre expandida, la cual se obtuvo al multiplicar la incertidumbre estandar combinada por un factor de cobertura de 2, suministrando un nivel de confianza mayor al 95%. Regla de decision binaria con zona de seguridad igual a U. El criterio de evaluacion cuando se aplica esta basado en resultados de ensayo tanto dentro como fuera del alcance de la acreditacion. En el laboratorio Aliscca S.A.S, contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 14-LAB-016 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Las actividades de evaluacion de la conformidad marcadas con * no estan incluidas en el certificado de acreditacion. La conclusion se basa en actividades de evaluacion de la conformidad tanto incluidas como no incluidas en el alcance de acreditacion.

Aliscca S.A.S Hace parte de la red RELAB resolucion 561 2019. Y es visitado por la secretaria de salud Departamental de Risaralda verificando el cumplimiento de los estandares de calidad resolucion 1619 de 2015

OBSERVACIONES

- ALISCCA S.A.S no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso no adecuado de los resultados obtenidos. Los presentes resultados analiticos, son validos unicamente para la(s) muestra(s) analizada(s). Los metodos analiticos utilizados corresponden a los publicados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este reporte expresa fielmente el resultado de los analisis realizados por el laboratorio ALISCCA S.A.S. Estos resultados no podran ser reproducidos, excepto en su totalidad, sin autorizacion escrita del laboratorio. La toma de las muestras, se realiza basandose en el procedimiento interno F-MA-SX-05 y su instructivo C-I-SX-23. Y puede ser consultado por el cliente en el momento de la toma de muestra. Para los casos en que el cliente toma la muestra y suministra la informacion al laboratorio, el laboratorio descarga la responsabilidad sobre la informacion suministrada, los resultados se aplican a la muestra como se recibio.Regla de decisión aplicada por el laboratorio basada en la publicación EURACHEM Use of uncertainty information in compliance assessment. AB REVIATURAS: N.R.:No Reporta y N.E.:No Establecido. U:Incertidumbre Expandida. SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.

Autoriza y Aprueba

Omar Andrés Valencia G
Qco., MQ., Matricula PQ-2516
Director Técnico

Fin de Informe

Cra. 11 Nº 40-105 Barrio Mayorca Tel.(6)345 3567 - 326 2006 - 3262003 Cels.:315 503 5634
313 652 2669 E-mail: aliscca@gmail.com - www.aliscca.com.co Pereira - Colombia