
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTIGENCIAS FERIA AGROAMBIENTAL EN SU VIGÉSIMO CUARTA VERSIÓN.

13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2025



INTRODUCCION

El presente Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) ha sido diseñado para el evento cultural denominado "XXIV Feria Agroambiental" que se llevará a cabo en el centro poblado La Unión, los días 13 y 14 de diciembre con concursos, música en vivo y exposición bovina y equina, presentaciones de artistas locales y nacionales, así como concursos tradicionales. Se estima la asistencia de aproximadamente 700 personas distribuidas en los diferentes momentos de las jornadas.

Este plan tiene como finalidad el prevenir, mitigar y controlar las posibles consecuencias de una emergencia que pueda derivarse del desarrollo del evento, garantizando la protección de la vida, la integridad física de los asistentes, la preservación de los bienes y la continuidad de las actividades programadas. La implementación de este plan responde a la necesidad de establecer procedimientos claros y coordinados para la atención de incidentes, considerando los riesgos asociados a la concentración masiva de personas, la interacción con animales, la infraestructura temporal y las condiciones propias del lugar.

JUSTIFICACION

La realización de eventos culturales que congregan un número significativo de personas, como el programado en la localidad de Sumapaz, implica riesgos inherentes relacionados con la seguridad de los asistentes, la interacción con animales, la infraestructura temporal y las condiciones del entorno. Estos factores pueden derivar en situaciones de emergencia que afecten la integridad física de las personas, los bienes y el desarrollo normal de las actividades. Por ello, se hace indispensable contar con un plan que establezca procedimientos claros y coordinados para la prevención y atención de incidentes, garantizando la protección de la vida y la continuidad del evento.

OBJETIVO

Establecer las medidas preventivas, de mitigación y de respuesta necesarias para garantizar la seguridad de las personas, la protección de los bienes y la continuidad la Feria Agroambiental en el centro poblado La Unión de la localidad de Sumapaz, minimizando los riesgos y consecuencias de posibles emergencias durante las actividades programadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar los riesgos asociados a la realización del evento, considerando factores humanos, ambientales y estructurales.
- Definir procedimientos claros para la atención de emergencias, incluyendo roles, responsabilidades y rutas de evacuación.
- Coordinar recursos humanos y materiales necesarios para la prevención y respuesta ante incidentes.
- Establecer mecanismos de comunicación interna y externa para la gestión oportuna de situaciones de emergencia.
- Establecer medidas preventivas y de protección para los escenarios de riesgo que se han identificado.

ALCANCE

Este plan está dirigido al personal de la Alcaldía de Sumapaz que debe ejercer la coordinación para la atención de las emergencias que se puedan generar de las actividades desarrolladas en el marco de la XXIV Feria Agroambiental.

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL EVENTO

La alcaldía local de Sumapaz realizará el evento "XXIV Feria Agroambiental"; el próximo 13 y 14 de diciembre de 2025 en el centro poblado La Unión, La actividad será tipo cultural y recreativa según su dinámica y montaje.

1.1 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE	XXIV Feria Agroambiental
LUGAR	Centro Poblado La Unión
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Alcaldía Local de Sumapaz
FECHA DE REALIZACION	13 y 14 de diciembre de 2025
LOCALIDAD	Sumapaz
TIPO DE ACTIVIDAD	Cultural y recreativa

Nota 1: Durante la realización de la XXIV Feria Agroambiental no se utilizarán efectos especiales ni pirotecnia. Así mismo, no se contará con Atracciones y Juegos de Entretenimiento.

1.1.1 Las zonas de alimentación:

Tipo de servicio: Alimentos preparados previamente. Todos los alimentos ofrecidos al público han sido elaborados con anterioridad al evento, en cocinas certificadas, transportados en condiciones seguras y conservados bajo control de temperatura/higiene.

Medio de cocción / preparación: No se realizará cocción ni recalentamiento en sitio. No habrá uso de equipos eléctricos, ni de GLP (gas licuado de petróleo), ni de fogones, ni de cilindros de gas, ni de estufas portátiles durante el evento.

1.2 AFORO

500 – 700 personas aproximadamente.

1.3 CONTROL DE AFORO

Este se realizará por medio de contadores a cargo del personal logístico.

Una vez las personas ingresen encontraran distintas zonas:

- Zona de personas en condición de movilidad reducida.
- Zona Baterías sanitarias móviles.

- Zona de Primeros Auxilios o puesto MEC.
- Zona de hidratación.
- Zona de información pública y personas extraviadas
- Zona de exposición equina y bovina.
- Punto de Encuentro

1.4 MECANISMO DE INGRESO AL EVENTO

Todas las personas ingresaran al evento en filas organizadas por el personal logístico.

1.5 ZONA DE MOVILIDAD REDUCIDA

Evento tipo feria, si se presenta asistencia de discapacitados, pueden recorrer la zona y ubicarse en el lugar señalizado.

1.6 CONVOCATORIA AL EVENTO

convocatoria abierta por medio de:

- Volante informativo.
- Pancarta Informativa.
- Redes Sociales.
- Voz a voz.
- Líderes comunitarios.
- Invitaciones personales.

EDADES PERMITIDAS: El evento es apto para todo público sin restricción alguna.

PRESENTACION: En tarima se presentarán artistas locales y distritales, se cumplirá con un minuto a minuto el cual será entregado al PMU previo al inicio del evento.

1. AFORO

SECTOR O LOCALIDAD	CANTIDAD PERSONAS
General	500 – 700 Asistentes
TOTAL AFORO	**700**

DIVISION ENTRE SECTORES	METROS DE MURO DE CONTENCIÓN
ENTRE TARIMA, PÚBLICO Y TRASALADO DE EXPOSICIÓN EQUINA Y PRESENTACIONES	**1.5 METRO POR VALLAS**

2. ACTIVIDADES

FASE	DIA	INICIO	FIN
MONTAJE	09 de diciembre 2025	07:00	23:00
INSTALACION DE RECURSOS	09 de diciembre al 14 de diciembre de 2025	06:00	EVACUACION ESCENARIO
PMU	13 y 14 de diciembre 2025	07:00	Final de las actividades
INGRESO	13 y 14 de diciembre 2025	08:00	21:00
PRESENTACION	13 y 14 de diciembre 2025	09:00	20:00
SALIDA	14 de diciembre de 2025	21:00	21:30
DESMONTAJE	15 diciembre de 2025	07:30	20:00

13 de diciembre 2025	
ACTIVIDAD	**HORARIO**
Inscripciones	7:30 am – 4:00 pm, inscripción en el transcurso del día para los diferentes concursos
Mejor lote comercial bovino	8:00 a.m. – 8:30 a.m. De 3 a 5 por participante.
Mejor Yunta de trabajo	8:30 a.m. – 9:00 a.m.
Mejor hembra normando	9:00 a.m. – 10:00 a.m. Participación desde los 6 hasta mayores de 60 meses
Mejor hembra normando en lactancia	10:00 a.m. – 10:30 a.m. Participación desde los 24 hasta mayores de 60 meses
Campeonato para las hembras	10:30 a.m. – 11:00 a.m. Se premia a la joven, joven reservada, adulta, adulta reservada, campeona, campeona reservada.
Mejor macho normando con registro	11:00 a.m. – 12:00 a.m. Participación desde los 6 a mayores de 60 meses
Campeonato macho con registro	12:00 p.m. – 12:30 p.m. Participación desde los 36 a mayores de 60 meses
Mejor macho normando sin registro	12:30 p.m. – 1:00 p.m. Gran campeón con registro, gran campeón reservado con registro.
Campeonatos machos sin registro	1:00 p.m. – 2:00 p.m. Participación desde los 6 a 36 meses
Competencias especiales hembras bovinas	2:00 p.m. – 2:30 p.m. Participación desde los 36 a mayores de 60 meses
Grandes campeones	2:30 p.m. – 3:00 p.m. Gran campeón sin registro, gran campeón reservado sin registro.
Mejor presentador bovino	3:00 p.m. – 3:30 p.m
Mejor expositor bovino	3:30 p.m – 4:00 p.m
Panelistas	4:00 p.m – 5: 00 p.m
Show musical	5:00 p.m – 9:00 p.m

14 de diciembre 2025	
ACTIVIDAD	**HORARIO**
Trote y galope (hembra)	8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Trote y galope (macho)	9:00 a.m. – 10:00 a.m.
Trocha pura (hembra)	10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Trocha pura (macho)	11:00 a.m. – 12:00 p.m.
Trocha y galope (hembra)	12:00 p.m. – 1:00 p.m.
Trocha y galope (macho)	1:00 p.m. – 2:00 p.m.
Paso fino colombiano (hembra)	2:00 p.m. – 3:00 p.m.
Paso fino colombiano (macho)	3:00 p.m. – 4:00 p.m.
Mejor expositor equino	4:00 p.m. – 5:00 p.m.
Mejor chalan de la XXIV Feria Agroambiental	5:00 p.m. – 6:00 p.m.
Premiación concurso finca	6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Premiación concurso de fotografía	7:00 p.m. – 8:00 p.m.
Show musical	8:00 p.m. – 10:00 p.m.

Imagen 1



3. CALCULO DE OCUPACIÓN Y EVACUACIÓN

4.1 CAPACIDAD DE OCUPACIÓN

PARA LA ZONA DEL ESCENARIO

Para la zona del escenario tenemos un área de 1250 metros cuadrados que incluye la plaza de eventos y la tarima adicionalmente contamos con todas las áreas de espacio público del centro poblado que tiene 4608 metros cuadrados para un total de 5858 metros cuadrados de área libre y una variante de 1.4 por que la gente va a estar en continuo movimiento.

5858 m2/1.4 = 4184 PERSONAS

la zona tiene una capacidad suficiente para albergar la cantidad necesaria de público.

4.2 CAPACIDAD DE EVACUACIÓN PARA LA ZONA DEL ESCENARIO

SALIDA	ANCHO EN MILIMETROS	VARIANTE	CAPACIDAD DE SALIDA
1	4000	4	**1000**
2	4000	4	**1000**
3	**6000**	**4**	**1500**

IDENTIFICACION DE AMENAZAS		
NATURALES	**TECNOLOGICAS**	**SOCIALES**
Remoción en masa	Accidentes vehiculares	Caídas asistentes
Movimientos sísmicos	Incendio estructural	Hurtos
Granizadas	Colapso estructural	Riñas
Vientos fuertes	Explosión	Vandalismo
Incendio forestal		Intoxicación alimenticia
Lluvias torrenciales		Participación no controlada
		Aglomeración no controlada

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS		
1. ORGANIZACIÓN		
PUNTO VULNERABLE	**OBERVACIÓN**	**RECOMENDACIÓN**
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?	Si	Las personas que trabajan en el evento conocen las políticas de seguridad a nivel laboral.
Se poseen planos de evacuación, ubicando rutas de evacuación y punto de encuentro al igual planos de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, gas, etc., con su respectivo registro?	Si	Se cuenta con los planos donde se ubicará cada uno de los recursos que se ubicaran para el evento.
¿Existe comité de emergencias, personal logístico, primeros auxilios, seguridad y mantenimiento con funciones asignadas?	Si	El plan de contingencias elaborado será socializado antes de iniciar el evento para que todo el personal que labora en este evento tenga total, conocimiento del mismo y sepan sus funciones con respecto al presente plan
¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?	Si	Verificar fechas de las últimas actividades de capacitación y actualización de conocimientos del personal que asistirá al evento.
El Plan de emergencias se encuentra en la administración, esta divulgado al 100% del personal, se conocen los procedimientos y protocolos del plan según las amenazas externas?	Si	El plan particular para este evento deberá ser socializado con antelación a todo el personal que labore en el sitio con el fin de definir funciones específicas para la activación en caso de emergencia.
Cuenta con los soportes de verificación anual por parte de mantenimiento y/o compañías de suministro del servicio de gas de la revisión de tubería y equipos. ¿Los mismos hacen parte de un programa de mantenimiento preventivo?	No	El sitio no cuenta ni utiliza ningún tipo de equipo con gas. En caso que se presente, la instalación debe ser verificada por los brigadistas contra incendios o por el cuerpo oficial de bomberos que estará realizando el acompañamiento.
¿Se ha divulgado los riesgos presentes durante el desarrollo de las actividades y se han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?	Si	En el plan de emergencia en el directorio de emergencias y el esquema organizacional se indican los responsables de cada plan.
Se tiene estipulado durante el desarrollo de la aglomeración la presencia de personal de seguridad privada, Personal logístico, Mantenimiento y Primeros Auxilios, ¿así como la disposición de los recursos exigidos por las entidades de riesgo?	Si	Se recomienda verificar que el personal de apoyo en evacuación, Primeros Auxilios y Contra incendios que asista al evento presente sus certificados de capacitaciones, o algún tipo de identificación que demuestre que es idóneo para el trabajo.
¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para	Si	Se recomienda implementar formatos de verificación de condiciones en

identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias?		cuanto a la instalación de recursos, tendientes a la implementación del sistema integral de calidad y seguimiento a la verificación de inspecciones y condiciones de manera permanente y periódica.
La organización y sus contratistas cuentan con el procedimiento referido a la prevención de accidente de trabajo, atención a los usuarios, ¿personal en misión como también los formatos de Reporte Accidente para cada uno?	Si	Estas verificaciones se presentan al personal de apoyo a la supervisión que realizan visitas periódicamente para asegurar que estos requerimientos se cumplan.
La administración posee las fichas de seguridad de las sustancias químicas (Aseo y demás sustancias contempladas para el desarrollo de la aglomeración) presentes en las diferentes áreas de circulación de público y personal propio de la organización en las diferentes fases. La mismas cuenta con los capítulos básicos como son: primeros auxilios, control de derrames, elementos de protección personal y atención de emergencias	Si	Este espacio es completamente al aire libre por esta razón no se tiene este tipo de fichas
¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?	Si	Se divulgaron de manera general las condiciones y recomendaciones de evacuación al público asistente antes de iniciar la presentación en la aglomeración, incluso desde el proceso de preingreso e ingreso del público asistente, esta divulgación estará a cargo del presentador y se realizará con el sonido de tarima.
2. **CAPACITACIÓN**		
PUNTO VULNERABLE	**OBSREVACIÓN**	**RECOMENDACIÓN**
Existe soportes de capacitación e inducción al personal por parte de la administración del lugar al personal de vigilancia y de sus recursos; por parte de la organización o responsables directos de los servicios de salud, logística, Contra Incendios y demás personal en las normas de seguridad tales como: > Almacenaje Seguro. > Manejo de situaciones de emergencia y crisis	**Si**	Todo el personal se encuentra capacitado sobre todo lo referente a prevención y control de emergencias.
Manejo de masas e intervención en situaciones de emergencias en aglomeraciones.	Si	Se cuenta con personal capacitado para atender este tipo de emergencia ya sea por el personal logístico o el personal de salud.

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?	Si	Todo el personal se encuentra capacitado sobre todo lo referente a prevención y control de emergencias.
3. RECURSOS Y SUMINISTROS		
¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre otros? ¿De acuerdo con las necesidades específicas y reales para las instalaciones del evento?	Si	En el centro poblado se cuenta con estos instrumentos adicionales la logística llevara extintores suficientes para la cobertura del evento que se ubicaran en la zona donde se pueda generar algún conato de incendio, así como llevara las herramientas suficientes para la mitigación de la emergencia.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS		
1.MATERIALES		
PUNTO VULNERABLE	**OBSREVACIÓN**	**RECOMENDACIÓN**
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizaje?	Si	
¿Se cuenta con extintores?	Si	Verificar condiciones de recarga y mantenimiento en general
¿Se cuenta con camillas?	Si	Tabla rígida tipo FEL.
Los componentes eléctricos se encuentran con tapas completas, tomacorrientes en buen estado, asegurados, tacos identificados, ¿tableros despejados y señalizados?	Si	Estos elementos estarán señalizados con cinta perimetral.
Se cuenta con equipos para la atención de emergencias, donde se tiene una vía de fácil acceso y fuera de riesgos.	Si	Se cuenta con la presencia de UPSS (unidad prestadora de servicios de salud de San juan– Subred Sur)
Los anclajes de tarima, publicidad, luces, carpas y demás elementos de manera completa y firmes.	Si	Estos elementos cumplen con las normas de seguridad y cuentan con su ficha técnica, además el personal de montaje está capacitado para el montaje de estas estructuras de manera segura.
El lugar de almacenamiento de las sustancias químicas se encuentra clasificado, ventilado y separado de productos incompatibles. El área de almacenamiento se encuentra señalizada y demarcada, así como alejada de las zonas destinadas a la comercialización de	No	No existe un lugar donde se haga este almacenaje

alimentos?		
¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?	Si	Los auxiliares de enfermería contarán con todo lo necesario para la implementación de este plan
2.EDIFICACIONES LOCATIVAS		
PUNTO VULNERABLE	**OBSREVACIÓN**	**RECOMENDACIÓN**
¿La Salida de emergencias se encuentra en buen estado y poseen condiciones de iluminación y señalización adecuadas?	Si	
¿Existe más de una salida?	Si	
¿Existen rutas de evacuación claras y seguras?	Si	Estas rutas de evacuación estarán señalizadas (véase plano)
¿El polideportivo y el centro de convenciones Mario Upegui cuenta con condiciones de sismo resistencia?	Si	Al ser un espacio abierto no cuenta este tipo de normatividad
¿Se cuenta con parqueaderos?	Si	Los buses encargados de llevar el público hacia el lugar del evento deberán estacionar sobre la vía principal sin obstaculizar la movilidad o en el punto concertado del Centro poblado.
¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?	Si	Se señalizará con pendones suficientemente grandes y visibles.
3.EQUIPOS		
PUNTO VULNERABLE	**OBSREVACIÓN**	**RECOMENDACIÓN**
Existen extintores portátiles correspondientes al tipo de material cercano (A/B/C/K). ¿El número de extintores ubicados corresponden a la carga combustible presente en el área?		Su ubicación se puede encontrar en el plano.
¿Los extintores y gabinetes son de fácil acceso, libres de obstáculos y la altura de ubicación es la adecuada?		No existen gabinetes, pero si extintores.
En área de planta eléctrica, transformadores y sitios de almacenaje de combustibles (líquido y gaseoso) se cuenta con un extintor tipo multipropósito de 10lbs		Estos puntos de riesgo cuentan con personal de brigada contra incendios.
¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?		Radios de comunicación de dos vías.

¿Se cuenta con una red de contraincendios?	No	
¿Existen hidrantes públicos y/o privados?	No	
¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?	No	
¿Se cuenta con vehículos?	Si	Vehículos de producción y de los asistentes estos serán ubicados en la zona de parqueo correspondiente
Se encuentran señalizados los equipos de emergencia, rutas de emergencia, salidas de emergencia y puntos de encuentro. ¿La señalización es foto luminiscente?	Si	
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?	Si	Estos equipos cuentan con la hoja de vida y fichas de mantenimiento ubicadas en el cuerpo del equipo, adicional a esto se cuenta con un inventario de los mismos.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS		
1. SERVICIOS PUBLICOS		
PUNTO VULNERABLE	**OBSREVACIÓN**	**RECOMENDACIÓN**
¿Se ha solicitado revisión periódica de las redes internas y externas de servicios públicos de manera preventiva en el último año?	No	Son baños portátiles, tendrá un operador que estará realizando aseo periódicamente y se realizará aseo con el camión cisterna una vez al día
¿Se cuenta con buen suministro de energía? NO Alquiler de sistema alterno	No	Por ello se contratarán plantas alternas con una potencia de (75 KVA a 125 KVA).
¿Se cuenta con buen suministro de agua? PARCIAL Alquiler de sistema alterno	No	
¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?	Si	Se contará con personal de la localidad con experiencia en la feria, que se encargará de la recolección y clasificación de basuras el cual estará presente en todo el evento. Una vez finalice el evento se contará con el servicio de PROMOAMBIENTAL que llevara los residuos sólidos al relleno sanitario. .
¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?	Si	Son radios de comunicación con alcance de

		más de 30 kilómetros
2. **SISTEMAS ALTERNOS**		
PUNTO VULNERABLE	**OBSREVACIÓN**	**RECOMENDACIÓN**
¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?	No	
¿Se cuenta con una planta de emergencia?	Si	se contratarán plantas alternas con una potencia de (75 KVA a 125 KVA) de acuerdo como lo estipula el contrato
¿Se cuenta con hidrantes exteriores?	No	
¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?	Si	Instaladas con la planta eléctrica de emergencia
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?	Si	Operadores logísticos
¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?	Si	Megáfonos y sonido de tarima
3. RECUPERACIÓN		
PUNTO VULNERABLE	**OBSREVACIÓN**	**RECOMENDACIÓN**
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios de la organización y contratistas?	Si	Cada personal debe llevar su certificado de ARL.
¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?	No	
¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?	Si	

VALOR	**PROBABILIDAD (P)**	**CONSECUENCIA (C)**
1	MUY BAJA	LEVE
2	BAJA	MENOR
3	MEDIA	MODERADO
4	ALTA	GRAVE
5	MUY ALYA	CATASTROFICA

RANGO RIESGO	**COMPORTAMIENTO**	**COLOR ASIGNADO**
1 - 4	Es aquel fenómeno con baja factibilidad de suceder	**VERDE**
5 - 9	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá	**AMARILLO**

10 - 16	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá.	**NARANJA**
17 - 25	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.	**ROJO**

AMENAZA	**FUENTE DE RIESGO**	**P**	**C**	**RANGO DEL RIESGO Y COLOR**	
Remoción en masa	Sumapaz es una localidad que tiene una probabilidad constante de que se generen movimientos sísmicos debido a sus placas tectónicas, y al llegar a causarse este tipo de riesgo causaría una caída de la estructura de la tarima, inflables y carpas.	**3**	**3**	**9**	**NARANJA**
Movimientos sismicos	Bogotá es una ciudad con probabilidad de movimiento de placas tectónicas de lo cual derivaría fallas estructurales.	**2**	**4**	**8**	**AMARILLO**
Lluvias Torrenciales	Por la temporada del evento, es probable que se presente una lluvia torrencial	**4**	**2**	**8**	**AMARILLO**
Granizadas	Por la temporada del evento, poco probable que se presente una granizada	**1**	**3**	**3**	**VERDE**
Vientos fuertes	Los vientos fuertes pueden llegar a causar algún tipo de caída de estructura de la tarima.	**2**	**3**	**6**	**NARANJA**
Incendio forestal	Por la temporada del evento, es poco probable que se presente, sin embargo, tendría consecuencia graves en los asistentes.	**2**	**4**	**8**	**AMARILLO**

AMENAZA	**FUENTE DE RIESGO**	**P**	**C**	**RANGO DEL RIESGO Y COLOR**	
Accidentes vehiculares	La proximidad con la vía principal y el alto flujo vehicular por los buses que pasan puede ser causante de ese accidente.	**3**	**4**	**12**	**NARANJA**
Incendio estructural	Las fallas que puedan presentar los equipos de sonido o las malas instalaciones eléctricas pueden causar accidentes de este tipo	**2**	**3**	**6**	**AMARILLO**
Colapso Estructural	Los fuertes vientos o movimientos tectónicos pueden llegar a ser causantes de caídas o colapsos en las estructuras	**2**	**3**	**6**	**AMARILLO**
Explosión	La falla en instalaciones eléctricas pueden causar accidentes de este tipo	**1**	**5**	**5**	**VERDE**

AMENAZA	FUENTE DE RIESGO	P	C	RANGO DEL RIESGO Y COLOR	
Caídas asistentes	El no tener cuidado con las vías de ingreso, salida o evacuación pueden ser causantes de riesgo para los espectadores.	**3**	**5**	**15**	**NARANJA**
Hurtos	En cualquier tipo de aglomeraciones es común encontrar robos a las personas asistentes al sitio.	**4**	**2**	**8**	**AMARILLO**
Riñas	En cualquier tipo de aglomeraciones es común encontrar personas eufóricas que puede generar conflictos.	**4**	**2**	**8**	**AMARILLO**
Vandalismo	En cualquier tipo de aglomeraciones es común encontrar personas eufóricas que puede generar daños a las instalaciones	**3**	**2**	**6**	**AMARILLO**
Intoxicación alimenticia	Un posible mal manejo de los alimentos que se entreguen puede llegar a causar intoxicaciones	**2**	**5**	**10**	**NARANJA**
Participación no controlada	La euforia de las personas que están en el sector puede generar un aumento de asistentes no controlados.	**3**	**4**	**12**	**NARANJA**
Aglomeración no controlada	La euforia de los asistentes puede generar hacinamiento sin orden lo cual puede llevar a lesiones.	**4**	**4**	**16**	**NARANJA**

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

ASPECTOS VULNERABLES A CALIFICAR	RIESGO			CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	COLOR
	Alto	**Media**	**Bajo**			
1. PERSONAS						
Organización			**2.0**	**2.0**	La organización del evento y sus contratistas de apoyo para el desarrollo de la aglomeración disponen de procedimientos y medidas no estructurales, así como personal necesario para el desarrollo de la actividad en condiciones óptimas de seguridad. En la búsqueda de un mejoramiento	**VERDE**

					continuo se adelantan actividades de 0verificación de condiciones en las fases	
Capacitación			**2.0**	**2.0**		**VERDE**
Dotación			**2.0**	**2.0**	El personal operativo , Salud, Brigadas contra incendios y seguridad entre otros cuentan con la totalidad de equipos y herramientas de protección personal en las condiciones establecidas por la normatividad vigente	**VERDE**
SUBTOTAL PROMEDIO				**2.0**		**VERDE**
2. RECURSOS						
Materiales			**2.0**	**2.0**	El lugar cuenta con una organización básica para la respuesta a emergencias. Los operadores contratados por la organización para soportar el desarrollo del evento cuentan con los elementos necesarios para una reacción oportuna y eficiente. Se cuenta así mismo con un Sistema de Extinción portátil (extintores). Por su parte la organización del evento cuenta en las instalaciones móviles con los equipos necesarios y personal humano idóneo para la implementación de los planes de acción de manera oportuna y adecuada	**VERDE**
Zonas locativas			**2.0**	**2.0**	La estructura donde estará ubicada la tarima cumple con las condiciones de seguridad y en especial las de	**VERDE**

					funcionalidad, lo cual mitiga y reduce eventos que puedan generar afectaciones por utilización	
Equipos		**3.0**		**3.0**	De acuerdo a la inspección realizada por la organización se deberá disponer de elementos suficientes para el control y respuesta inmediata ante conatos de incendio.	**AMARILLO**
Subtotal promedio				**2.3**		**AMARILLO**
Servicios públicos			**2.0**			**VERDE**
Sistemas alternos		**3.0**				**AMARILLO**
Recuperación		**3.0**				**AMARILLO**
Subtotal promedio				**2.6**		**AMARILLO**


	MEDIDAS DE		
AMENAZA	**PREVENCIÓN**	**MITIGACIÓN**	**CONTIGENCIA**
Remoción en masa	Este tipo de Riesgos al ser generados de carácter natural no pueden llegar a tener algún tipo de prevención pero si se genera rutas de evacuación y puntos de encuentro con señalización	Personal capacitado para generar la evacuación con calma y seguridad hacia los puntos de encuentro.	Activar Brigadistas para ejecutar los planes de evacuacion y entidades participantes del PMU.
Movimiento sismico	Este tipo de Riesgos al ser generados de carácter natural no pueden llegar a tener algún tipo de prevención, pero si podríamos generar puntos de concentración en caso que algo pase para poder pasar la necesidad.	Revisar que todas las estructuras móviles cumplan con condiciones necesarias para la operación.	Activar los planes de evacuación, información pública y salud para la evacuación de las personas y hacer activación de las entidades de respuesta competentes.
Lluvias torrenciales	Hacer una limpieza de las zanjas, cunetas y que en la zona de alistamiento para que no se haga ningún tipo de encharcamiento que llegaría a ser una de las causas que aumente la generación de este riesgo, realizar monitoreo climático	Mantener pendiente los puntos que podrían llegar a materializar las amenazas para poder reaccionar, realizar monitoreo climático.	Activación de planes de salud, con articulación de la subred sur información pública y en caso de que las precipitaciones sea tan constante que se debe cancelar el

			evento en la zona al aire libre, reprogramar y se generara la evacuación total del mismo.
Granizadas	Toda la estructura que se cree para el evento deberá tener sus respectivos desagües y caídas para que el granizo no se acumule en los techos y cause una caída por sobrepeso, realizar monitoreo climático	Anclajes correctos y verificación de las caídas de agua en cada una de las estructuras fijas, así como la reacción inmediata de las personas de salud por si el granizo genera algún tipo de accidente, así como prohibir el juego con el granizo entre los espectadores	Activación del plan de salud, información pública y evacuación en el momento que el PMUdetermine la evacuación del evento, y en caso de que la granizada sea muy fuerte activar la red distrital de emergencias.
Vientos fuertes	Revisar los anclajes de las estructuras para que no se cree un colapso.	Toda la estructura, y demás equipos que se utilicen para la realización del evento deberá ser anclados o guardados en lugares donde no se puedan estar moviendo solos.	Una vez se tome la determinación se deberán empezar a tomar las medidas pertinentes para aislar las zonas donde los vientos puedan llegar a causar algún tipo de riesgo para las personas.
Incendio forestal	Realizar monitoreo climático.	Realizar monitoreo climático, contar con el cuerpo de bomberos para revisiones esporádicas ante cualquier signo de alerta	Activación del plan contraincendios y apoyo con el cuerpo oficial de bomberos
Accidentes vehiculares	Realizar una correcta separación entre las zonas de parqueo vehicular y las zonas en las que se realizará el evento para que los carros no afecten el evento y no se ocupe las zonas de los vehículos de emergencia.	Instalación correcta de los objetos que harán separación de las zonas del evento.	En caso de algún choque o accidente vehicular hacer la coordinación con los auxiliares de enfermería para poder verificar el estado de las personas y en caso de ser necesario el apoyo del cuerpo oficial de bomberos.
Incendios estructurales	Revisar las conexiones eléctricas y todo tipo de conexión que pueda llegar a	Hacer revisiones constantes con las	Activación del plan contraincendios y apoyo con el cuerpo oficial de bomberos.

	ser causante de conato de incendio.	brigadas contra incendio, el cuerpo oficial de bomberos.	
Colapso estructural	Revisar en el momento del montaje, el estado en el que se encuentran todas las estructuras que se utilizaran o las que ya son fijas del evento	No hacer uso indebido de las distintas estructuras en cuanto a carga y ocupación	Aislamiento de las zonas donde se creó la emergencia, ingreso de personal de salud y en caso de ser necesario activación de LA CENTRAL DE IDIGER
Explosion	Revisar al momento de las instalaciones eléctricas que no se presente ninguna falla y que el cableado este en optimas condiciones	Contar con extintores, señalizar las zonas eléctricas.	Activación del plan de evacuación, activación de todas las entidades participantes del PMU
Caidas asistentes	Revisar todos los elementos que se instalaran.	Revisar que el personal esté capacitado en cada una de las áreas para las que estén destinadas y que en cada uno de los casos conozcan todas las políticas de seguridad industrial	Hacer evaluación sobre el estado del paciente, y hacer traslado en caso de que sea necesario.
Hurto	Realizar requisas con el personal logístico de todas las personas que ingresan al evento o con el personal de logística en caso de que no se haga presencia policía.	hacer verificación de los puntos en los que se están creando multitudes y en caso de ser necesario aislar las personas sospechosas.	En caso de ser identificadas las personas que están cometiendo hurto serán entregadas a la corregiduría.
Riñas	Generar sensibilización previa al evento sobre las riñas y acciones violentas.	Contar con acompañamiento de la policía para generar acompañamiento a focos de riñas.	Intervención inmediata por parte de las entidades competentes
Vandalismo	Hacer acercamientos con el público, así como agilizar los procesos para que no se lleguen a presentar comportamientos de este tipo	Revisar en las zonas cual es el foco y quienes son las personas que están generando el riesgo para así poder mitigarlo	Intervención inmediata por parte de la corregiduría, así como aislamientos de la zona por parte del equipo logístico
Intoxicación alimenticia	revisar todos los alimentos que se entregarán.	en caso de ser necesario hacer cerramiento de los lugares de entrega de comida	activar servicio del hospital de San Juan y Subred Sur E.S.E
Participación no controlada	Realizar registro previo de participante, entrega de distintivos.	Control del acceso, contar con apoyo	Intervención inmediata

		institucional, instalar vayas de protección	por parte de la corregiduría
Aglomeración no controlada	Planificacion rigurosa del aforo, instalaciones seguras.	Division por zonas, contar con apoyo institucional, control de acceso	Activar plan de evacuación.

4.3 ESQUEMA ORGANIZACIONAL



4.4 DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

NOMBRE	CARGO	CELULAR
LUIGI NICK MORA CANO	**COORDINADOR DE EMERGENCIAS**	**3185210904**
WILSON REY	**COORDINADOR DE FERIA**	**3142810245**
JULI CARO	**COORDINADORA LOGISTICA**	**3163361949**
DANIEL ALVARADO	**COORDINADOR TRANSPORTES**	**3112218123**
VANESA BERMUDEZ	**COORDINADOR SALUD**	**3224241369**
FERNEY DELGADO	**COORDINADOR ORDEN PUBLICO**	**3107720089**
RAFAEL REINALDO ROMERO	**COORDINADOR ORDEN PUBLICO**	**3144501377**
OSCAR BARAJAS	**COORDINADOR BIENESTAR ANIMAL**	**3208288422**
CAMILA JIMENEZ	**COORDINADOR DE COMUNICACIONES**	**3003937790**
JEISSON PALACIOS	**COORDINADOR VIAS**	**3008782330**
SANTIAGO PACHECO	**CORREGIDOR SAN JUAN**	**3142257461**
ANIBAL MORALES	**CORREGIDOR BETANIA**	**3142257461**
EDGAR REINOSO	**CORREGIDOR NAZARETH**	**3204085870**