Popayán, noviembre 18 de 2020

Señores:
SENA – REGIONAL CAUCA

ASUNTO: INFORME 3 FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION - ACEPTACION DE OFERTA Nro. CO1. PCCNTR.1831302 SEPTIEMBRE 26 DE 2020.

OBJETO: Contratar el servicio de fumigación y desinfección de las instalaciones del Sena Regional Cauca, tal como lo estima la ficha técnica.

Nuestra empresa asistió con todos sus conocimientos en cada lugar tratado en un momento oportuno obteniendo eficientes resultados en el área de control de insectos rastreros, insectos voladores, control de roedores y desinfección; para lo cual empleo un personal altamente calificado, certificado y con alta trayectoria en el medio, los cuales colocaron su disposición y experiencia para resolver los problemas de control de plagas urbanas, rurales en los sitios o lugares tratados.

Cordialmente,

BLANCA PAOLA GALINDEZ G.
Representante Legal.

CRONOGRAMA DE CONTROLES REALIZADOS:

FECHA	SEDES TRATADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
NOVIEMBRE 14 DE 2020	SEDE CALLE 4 # 2-80: SEDECALLE 4 # 2-67 SEDE CALLE 4 # 2-85 SEDE CALLE 4N # 10-35	FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS: CONTROL DE INSECTOS RASTREREOS, VOLADORES, ROEODRES Y DESINFECCIÓN CONTROL DE GERMENES, VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS.

SEDES TRATADAS:

SEDES INTERVENIDAS	DEPENDENCIAS /AREAS CONTROLADAS	CONTROLES EJECUTADOS	PRODUCTOS EMPLEADOS
SEDE CALLE 4 # 2-80	SOBERADO 3 NIVEL, ARCHIVO, SEGUNDO PISO: DESPACHO DE DIRECCION, PLANEACION, ARCHIVO, CORRESPONDECIA, BAÑOS, OFICINAS, SOTANO, PUERTAS, VENTANAS, PASAMANOS, SIFONES, PILETAS, SUMIDEROS , ETC.	CONTROL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES Y DESINFECCIÓN CONTROL DE GERMENES, VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS.	INSECTICIDA: TEMPRID RATICIDA: RODILON PELLETS DESINFECTANTE: DRYQUAT ANEXO: ORDEN DE TRABAJO Y FICHAS TECNICAS.
SEDE CALLE 4 # 2-67	TODA LA PLANATA FISICA DE ESTA SEDE: OFICNAS, ARCHIVOS, CAFETERIA, PASILLOS, BAÑOS, SIFONES, PASAMANOS, PUERTAS, SIFONES, ETC.	CONTROL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES (INSTALACION DE TRAMPA DE PEGAMENTO PARA CONTROL DE ROEDORES EN COCINA) DESINFECCIÓN CONTROL DE GERMENES, VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS.	INSECTICIDA: TEMPRID RATICIDA: TRAMPA DE PEGAMENTO EN LA COCINA O CAFETERIA DE ESTA SEDE. DESINFECTANTE: DRYQUAT ANEXO: ORDEN DE TRABAJO Y FICHAS TECNICAS.
SEDE CALLE 4 # 2-85	TODA EL AREA COSNTRUIDA DE ESTE TERCER NIVEL OFICINAS,CAFETERIA O COCINA, PASILLOS, BAÑOS, SIFONES, PASAMANOS, PUERTAS, VENTANAS, ETC	CONTROL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES (INSTALACION DE TRAMPA DE PEGAMENTO PARA CONTROL DE ROEDORES EN COCINA) DESINFECCIÓN CONTROL DE GERMENES, VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS.	INSECTICIDA: TEMPRID RATICIDA: TRAMPA DE PEGAMENTO EN LA COCINA O CAFETERIA DE ESTA SEDE. DESINFECTANTE: DRYQUAT ANEXO: ORDEN DE TRABAJO Y FICHAS TECNICAS.
SEDE CALLE 4N # 10-35	TODA EL AREA COSNTRUIDA DE ESTE ARCHIVO, PASILLOS, BAÑO, SIFONES, PORTON, ETC.	CONTROL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES Y DESINFECCIÓN CONTROL DE GERMENES, VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS.	INSECTICIDA: TEMPRID RATICIDA: RODILON DESINFECTANTE: DRYQUAT ANEXO: ORDEN DE TRABAJO Y FICHAS TECNICAS.

PLAGAS A CONTROLADAS:

-CONTROL DE INSECTOS RASTREROS (DESINSECTACIÓN):

- Cucarachas
- Pulgas
- Hormigas
- Pulgones
- Garrapatas

-**CONTROL DE INSECTOS VOLADORES (DESINFECTACIÓN):**

- Moscas
- Mosquitos
- Zancudos

-CONTROL DE ROEDORES (DESRATIZACIÓN):

- Ratas
- Ratones

-DSIENFECCION: CONTROL DE GERMENES, BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS.

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS UTILIZADOS:

NOMBRE	ACCIÓN	RESIDUALIDAD	DILUCIÓN	DOSIS	DOSIS DE TEMPRID
TEMPRID	Tratamiento especial para insectos voladores y rastreros	Si residual	Dilución en agua –	Dosis de 2 ml de temprid Por litro de agua	2 ml por litro de agua aplicado por aspersion Nebulizador

NOMBRE	ACCIÓN	RESIDUALIDAD	DILUCIÓN	DOSIS	DOSIS DE RATICIDA
RODILON	Cebos raticidas listo para usar presentado en gránulos pellets de alta dureza los cuales han sido adicionados de insecticida y fungicida	1-2 Meses Sobre cualquier tipo de superficie	Listos para aplicar presentación en bloques parafinados y pelletizados	1OGRAMOS	10 GRS POR CEBADOR SE APLICARAN EN ESTACIONES DE CEBADO.

NOMBRE	ACCIÓN	RESIDUALIDAD	DILUCIÓN	DOSIS	APLICACION
DRYQUAT	especial para el control de GERMENES, VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS.	----------	Dilución en agua	Como lo sugieren en ficha técnica de los productos	Nebulizacion directa a las superficies 10 ml por 1 litro de agua

MAQUINARIA DE APLICACIÓN:

- Nebulizadores a base de batería de ultrasonido, aspersores de especiales descargas para sitios especializados y sensibles (Quirófanos, laboratorios, Cuidados intensivos etc.).

- Se posee fumigadoras Sthil SR-420 de motor para aplicación para las zonas de mayor impacto de plagas.

- Contamos con equipos de protección para la aplicación, como overoles, respiradores de carbono, botas de fumigación, cascos, guantes, entre otros.

- Nuestra empresa adquiere productos de la empresa americana **VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA Y CONTROL GROUP**, los cuales cuentan con los registros sanitarios y conceptos toxicológicos para la salud pública, hojas de seguridad y tarjetas de emergencia, licencia ambiental, plan de gestión de evolución de envases, especificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- La empresa **FUMIPLUS,** cuenta con todos los permisos ambientales exigidos por ley (decreto 1843) para la aplicación de plaguicidas en cualquiera de los sectores industrial, comercial, residencial y hospitalario.

MÉTODOS DE APLICACIÓN
PARA LA FUMIGACIÓN Y DESINFECCION DE LAS AREAS TRATADAS.

Se aplicará el insecticida Temprid por medio de aspersión con fumigadora mochila de aspersión.

Este método es muy útil como preventivo y correctivo, puesto que deja un efecto prolongado en el área tratada.

Este producto residual (Temprid) se aplicara en áreas específicas de grietas, hendiduras, pisos, paredes, orillas, partes bajas de muebles y sitios de refugio de insectos.

Él término "insecticida residual" se refiere a los productos que al ser aplicados perduran en su efecto por varias horas o semanas.

El raticida Rodilon se aplicó en cebaderos con 10 grs del producto en lugares de presenten grandes proliferación de roedores ratas y ratones en lugares específicos donde no afecte la integridad de las personas este producto viene listo para ser aplicado.

El biosida / desinfectante DYQUAT se aplicó con nebulizador en todas las áreas tratadas para el control de toda clase de microorganismos como bacterias, gérmenes, virus y hongos.

DESINSECTACIÓN:

- Se realizó los tratamientos activos de control en todos los servicios asistenciales, administrativos y áreas generales de las oficinas, sótano, pasillos, sifones, cafeterías, archivos de las atrás tratadas.

- Se deberá atender a todas aquellas solicitudes que fuesen necesarias en caso de resistencia a los productos empleados o por demanda del servicio.

- Para la desinsectación en los ambientes de cada una de las sedes o establecimientos a controlar se utilizara insecticidas con moléculas de piretroides de última generación por ser los menos tóxicos en las presentaciones anteriormente descritas. Para cada fumigación se debe hacer rotaciones de moléculas para evitar la resistencia de la plaga (insecticidas, rodenticidas).

- Nuestra empresa cuenta para el servicio de control de plagas con equipos en buen estado de funcionamiento. El equipo mínimo necesario es el siguiente: nebulizador, aspersor y/o pulverizador manual.

- Los productos son de efecto residual.

DESINSECTACIÓN:

METODOS	PRODUCTOS	SERVICIOS
Aspersion	Temprid ingre. Activo Imidacloprid cat. III	INTERIOR: servicio administrativos, bodegas, almacén, sótano, cafeterías baños, pasillos, chut de basuras, etc. De las sedes tratadas.
Aspersión manual	Alfacipermetrina	EXTERIOR: servicio administrativo, bodegas, almacén, baños, pasillos, chut de basuras, etc.
Estaciones de cebado.	Rodilon Difetioalona.	Se aplicó 10 gramos en cada estación de cebado

DESRATIZACIÓN:

- ✓ Se realizó los tratamientos activos en general de los soberados, archivos, sótano y cafeterías de las sedes tratadas.

- ✓ Se realizaremos control de roedores en los siguientes puntos y zonas más conflictivas: exteriores, bodegas, planta áreas comunes; esto con el fin de controlar los lugares problemáticos.

- ✓ Se recomienda realizarar tratamientos preventivos permanentes, inspeccionando los lugares en los que existen estaciones o cebaderos con rodenticidas, en unos casos como testigo indicativos de la presencia de roedores y en otros con intención de limitar la proliferación de los mismos.

- ✓ Los rodenticidas a utilizar son los anticoagulantes con materia activa de brodifacouma tercera generación, mas alfacipermetrina para eliminar también las pulgas de los roedores cuando mueren, los raticidas pueden aplicarse en presentación pellets o bloques.

- ✓ La distribución y colocación de las diferentes presentaciones de los cebos, se realizará de acuerdo con las características particulares de cada una de las áreas objeto de tratamientos.

DESRATIZACION:

METODOS	PRODUCTOS	SERVICIOS
Instalación estaciones de cebado(cajas cebadoras control de roedores).	10 Gramos de raticida en cada estación de cebado control de roedores.	1. Aplicación de raticidas en las 7 cajas cebadoras instalaciones en la calle 4 # 2-80: 2 en el soberado tercer nivel, 2 en el archivo tercer nivel y 3 en el sótano. 2. Aplicación de raticidas 3 cajas cebadoras instaladas en en la bodega archivo calle 4N # 10-35.
Cebos en formulación Bloques para facilitar su ingesta.	Difetialona Bloques para el control ratas y ratones y trampas engomadas y/o pegajosas.	**INTERIOR Y EXTERIOR:** la ubicación de los cebos serán en sitios estratégicos. Se entregara a la sede principal. • Nombre del rodenticida. • Ficha de seguridad • hoja técnica del producto
Ubicación de los cebados	Rodilon en las cajas o estaciones cebado.	INTERIOR: ubicadas en sitios estratégicos de los servicios.

DESINFECCION:

NEBULIZACION DE DRQUA BIOCIDA PARA EL CONTROL DE GERMENES, BACTERIAS, VIRUS, HONGOS HIZO POR METODO DE NEBULIZACION.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN UTILIZADOS PARA LA APLICACIÓN









OBEROLES, GUANTES, RESPIRADORES CON CARTUCHOS DE CARBONO, GAFAS, BOTAS MEDIA CAÑA, ETC.

EQUIPOS DE APLICACION



FUMIGADORA O ASPERSORA DE ESPALDA

NEBULIZADOR PULVERIZADOR SR 450 STIHL





CONCEPTO SANITARIO SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA Y SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE POPAYAN

DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DONDE SE EVIDENCIO LO SIGUIENTE: SEDE 4 # 2-80 DE LAS AREAS TRATADAS:						
	ÁREA		**NIVEL DE ACTIVIDAD**			**HALLAZGOS (Evidencia de la plaga encontrada).**
	INTERIOR	**EXTERIOR**	**BAJO**	**MEDIO**	**ALTO**	**ALMACEN MUNICIPIO**
1. Rata Noruega.			X			
2. Rata tejado.			x			
3. Raton Domestico			X			
4. Cucaracha americana.			X			
5. Cucaracha alemana.			x			
6. Hormiga loca.			X			
7. Hormiga fuego.			X			
8. Hormiga dulcera.			X			
9. Hormiga			X			
~~10. Moscas.~~			X			
11. Zancudos.			X			
12. Abejas.			X			
13. Avispas.			X			
14. Araña.			X			
15. Otras:			X			**NOTA**: SE RECOMIENDA REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION EN TODAS LAS AREAS Y DEPENDENCIAS DE LA SEDE CALLE 4 #2-80 PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE PLAGAS Y GERMENES A LUGARES NO CONTROLADOS O TRTADOS. YA QUE EN ESTA SEDE SOLAMENTE SE ESTA APLICANDO Y TRATANDO LAS SIGUIENTES AREAS O DEPENDENCIAS: SOBERADO 3 NIVEL, ARCHIVO, SEGUNDO PISO: DESPACHO DE DIRECCION, PLANEACION, ARCHIVO, CORRESPONDECIA, BAÑOS, OFICINAS,SOTANO, PUERTAS, VENTANAS, PASAMANOS, SIFONES, PILETAS, SUMIDEROS , ETC.

# PLAGA	**ÁREA DE HALLAZGO**	**ACCIONES TOMAR**
NO	NO EN LAS AREAS TRATADAS	REALIZAR CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION EN TODAS LAS AREAS Y DEPENDENCIAS.

SUGERENCIA: SE RECOMIENDA REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE LA SEDE CALLE 4 #2-80 PARA MANTENER LOS AMBIENTES EN BUENAS CONDICIONES DE HIGIENE Y LIBRES DE PLAGAS Y MICROORGANISMOS: GERMENES, VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS.

Vereda el Tunel Los Faroles Celular: 3226697522
Email: fumipluspopayan@hotmail.com
Popayán-Cauca

ASPERSION CONTROL DE PLAGAS SEDE SENA CALLE 4 # 2-67 CENTRO




Ahora el SENA es
+Trabajo
oportunidades
empleo


Lenovo


PELIGRO NO PAS


CONTROL DE ROEDORES TRAMPAS DE PEGAMENTO SEDE SENA CALLE 4 #2-67 CENTRO.



ASPERSION CONTROL DE PLAGAS SEDE SENA CALLE 4 # 2-80 CENTRO.





STIHL
STIHL


STIHL


STIHL
STIHL




STIHL
STIHL


STIHL
STIHL


¿Cómo lavarse las manos?
STIHL
STIHL


CONTROL DE ROEDORES SEDE SENA CALLE 4 #2-80 CENTRO.





ASPERSION CONTROL DE PLAGAS SEDE SENA CALLE 4 # 2-85 TERCER PISO CENTRO.





CONTROL DE ROEDORES TRAMPA DE PEGAMENTO SEDE SENA CALLE 4 #2-85 TERCER PISO CENTRO.



ASPERSION CONTROL DE PLAGAS SEDE SENA BODEGA ARCHIVO CALLE 4 N # 10-35 B/ VILLA PAULA.





CONTROL DE ROEDORES SEDE SENA BODEGA ARCHIVO CALLE 4 N# 10-35 B/ VILLA PAULA.





DESINFECCION SEDE SENA CALLE 4 #2-67 CENTRO.






STIHL



DESINFECCION SEDE SENA CALLE 4 # 2-80 CENTRO.




PUNTO DE ENCUENTRO






STIHL

DESINFECCION SEDE SENA CALLE 4 # 2-85 TERCER PISO CENTRO.





DESINFECCION SEDE SENA BODEGA ARCHIVO CALLE 4N #10-35 B/ VILLA PAULA.




STIHL
STIHL

GRACIAS POR SU ATENCION A LA PRESENTE.



BLANCA PAOLA GALINDEZ G.
Representante Legal.