Gmail Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com>

Fwd: Solicitud de asesoría en análisis de consumos de agua y calidad de las concesiones, para el Parque Industrial Villapinzón.

2 mensajes

Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co> 5 de febrero de 2026 a las 8:27
Para: "Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero" <ingserviciospublicos@gmail.com>

Atentamente,

Jennyfer Daniela Acosta Romero
Secretaria de Servicios Públicos
Alcaldía de Villapinzón
CEL: 3203043646
serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co

VILLAPINZÓN Unidos hacemos

---------- Forwarded message ---------
De: **Danna Valentina Romero** <geo@cydsas.com>
Date: jue, 5 feb 2026 a las 8:20
Subject: Solicitud de asesoría en análisis de consumos de agua y calidad de las concesiones, para el Parque Industrial Villapinzón.
To: serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>
Cc: Cesar Augusto Segura Segura <csegura@cydsas.com>

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar asesoría en el análisis de consumos de agua y calidad de la misma, con el fin de garantizar un control adecuado del uso de las concesiones de la Quebrada Casa Blanca y el río Bogotá.

Quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,

Ingeniería CYD S.A.S.

DANNA VALENTINA ROMERO
Auxiliar de Ingeniería
(601)3004337
geo@cydsas.com
www.cydsas.com
+57 3102115168

icontec ISO 9001 SC-2001592 icontec ISO 45001 SI-2001593 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CC&D-PIV-C&D-100.pdf
127K

Ing. Erika Maritza Gonzalez Barrero <ingserviciospublicos@gmail.com> 24 de febrero de 2026 a las 12:24
Para: Servicios Públicos <serviciospublicos@villapinzon-cundinamarca.gov.co>

Buenos días inge

Adjunto proyección de respuesta requerida.

Sin otro particular,

Erika González Barrero
Asesora Ambiental y de Servicios Públicos
Celular: 3144602269

[El texto citado está oculto]

Oficio CYD.docx
273K