



ACTA DE ENTRADA No.1	FECHA DE ENTRADA	DÍA	MES	AÑO			
		29	01	2026			
	HORA DE INICIO	8:00 AM	HORA DE CIERRE	12:00 PM			
	LUGAR / MUNICIPIO	OIBA SANTANDER					
INFORMACIÓN DE LA ENTREGA							
POR CONCEPTO DE	Contrato de Compraventa No. 225 del 30 de diciembre de 2025						
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON DESTINO A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO AL PAT 2024 – 2027".						
QUIEN ENTREGA							
REPRESENTANTE LEGAL	LEYDI YAMILE GÓMEZ QUINTERO C.C. 1.101.684.593						
EMPRESA	ASOCIACION BIOSFERA SOLUCIONES NIT: 901.659.005-4						
QUIEN RECIBE							
NOMBRE COMPLETO	ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR						
CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO- ALMACEN						
RELACIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS							
ITEM	UNSPSC	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1.1	PROYECTO MODISTERIA 1 NUCLEO FAMILIAR						
1,1,1	23121614	Máquina de coser industrial, mecánica.	Debe permitir costura recta y de zigzag. Motor ahorrador de energía con una potencia mínima de 550W. Voltaje de operación: 110V. Debe ser apta para trabajar con 2 hilos y venir equipada con los accesorios básicos para su funcionamiento (agujas, prensatelas, etc.). Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica.	Unidad	1.00	\$3.120.000	\$3.120.000
1.2	PROYECTO RESTAURANTE 2 NUCLEO FAMILIAR						
1,2,1	48101500	Estufa industrial de 3 puestos.	Estructura fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio (tipo 430 o superior). Quemadores de alta resistencia en hierro fundido o material de durabilidad equivalente, con válvulas de control de gas independientes. Dimensiones	Unidad	2.00	\$2.175.000	\$4.350.000,00



			aproximadas: entre 115 y 125 cm de largo por 45 a 55 cm de ancho. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica				
1,2,2	48101809	Juego de seis (6) ollas altas tipo caldero	Fabricadas en aluminio de alta resistencia para uso industrial/comercial, con las siguientes características distribuidas por capacidad: 1 unidad con capacidad volumétrica en el rango de 12 a 13 litros. 1 unidad con capacidad volumétrica en el rango de 14 a 15 litros. 1 unidad con capacidad volumétrica en el rango de 18 a 20 litros. 1 unidades con capacidad volumétrica en el rango de 21 a 22 litros. 1 unidades con capacidad volumétrica en el rango de 26 a 28 litros. 1 unidades con capacidad volumétrica en el rango de 32 a 34 litros. Requisito de Calidad Mínimo: Todas las ollas deberán tener un espesor (calibre) de al menos 1.27 mm para garantizar durabilidad en uso intensivo.	Unidad	1.00	\$480.0000	\$480.0000
1,2,3	24121807	Recipiente o ponchera plástica de alta resistencia,	Capacidad mínima de 20 litros. Forma cuadrada o rectangular con dimensiones aproximadas de 55x55 cm	Unidad	3.00	\$150.000	\$450.000
1,2,4	48102009	Mesa plástica cuadrada,	Fabricada en polipropileno de alto impacto o material de resistencia similar. Apta para 4 puestos. Superficie con medidas aproximadas entre 70x70 cm y 75x75 cm. Altura estándar para comedor. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00	\$180.000	\$180.000
1,2,5	52152204	Mesa de trabajo	En acero inoxidable de grado alimenticio. Superficie de trabajo con dimensiones aproximadas 100 cm de largo y 50 cm de	Unidad	1.00	\$180.0000	\$180.0000



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE ENTRADA ALMACÉN

Versión.02
Código F-A-ATH-08

			ancho. Altura aproximada de 90 cm. Sin entrepaño. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica				
1,2,6	48102001	Silla plástica sin brazos	Fabricada en polipropileno de alto impacto o material de resistencia similar. Dimensiones estándar para uso de adultos. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	5.00	\$90.000	\$450.000
1.3 PROYECTO PELUQUERIA 1 NUCLEO FAMILIAR							
1,3,1	52141708	Rizador de cabello automático.	Debe contar con cámara rizadora en material cerámico o similar que proteja el cabello. Deberá tener control de temperatura ajustable, alcanzando una temperatura máxima de al menos 420°F (215°C). Debe permitir configurar la dirección del rizo. Apto para diferentes tipos de cabello. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00	\$786.000	\$786.000
1,3,2	52141800	Máquina cortadora de cabello para uso profesional	Apta para múltiples tipos de corte. Voltaje de operación: 120V/60Hz. El suministro debe incluir un kit de accesorios con, como mínimo: 8 peines guía de diferentes longitudes (cubriendo un rango entre 3 mm y 25 mm), protector de cuchilla, aceite lubricante y cepillo de limpieza. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00	\$366.800	\$366.800
1,3,3	52141800	Plancha alisadora de cabello para uso profesional.	Placas fabricadas en titanio o cerámica con recubrimiento iónico para un deslizamiento suave. Deberá contar con regulador de temperatura digital o análogo, alcanzando una temperatura máxima de al menos 450°F (230°C). Diseño delgado que facilite su manipulación. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00	\$746.700	\$746.700
1,3,4	52141703	Secador de cabello para uso profesional	Con una potencia mínima de 1900W. Debe contar con múltiples configuraciones de temperatura y velocidad (al menos 2 niveles para cada una).	Unidad	1.00	\$393.000	\$393.000



			Debe incluir un botón de ráfaga de aire frío. Incluir al menos una (1) boquilla concentradora de aire. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica				
1,3,5	27111531	Juego de tijeras para peluquería	Que incluya, como mínimo: una (1) tijera de corte con filo tipo navaja y una (1) tijera para entresacar (texturizadora). Ambas deben ser fabricadas en acero inoxidable, contar con reposa dedos y tornillo de tensión ajustable. El suministro debe incluir un estuche para su correcto almacenamiento.	Unidad	1.00	\$222.700	\$222.700
1.4 PROYECTO JABON ARTESANAL 3 NUCLEOS FAMILIARES							
1,4,1	31211905	Mezclador eléctrico para trabajo pesado	Apto para la mezcla de materiales de alta viscosidad como mortero, estuco, pegantes cerámicos y pintura en recipientes (baldes o cuñetes). Especificaciones Mínimas Requeridas: Motor con una potencia mínima de 1400 W. Control de Velocidad variable para adaptarse a diferentes materiales (6 velocidades). Diseño: Estructura robusta con doble asa o mangos ergonómicos que permitan una sujeción segura y controlada por parte del operario. Voltaje de Operación: Apto para conexión en circuitos de 110V - 120V / 60 Hz. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00	\$750.000	\$750.000
1,4,2	24102004	Estante	Metálico, con las siguientes especificaciones mínimas: 29 profundidad x 85 ancho x 2mt con 6 entrepaños. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00	\$285.000	\$285.000
1,4,3	48102009	Mesa	Plástica cuadrada, fabricada en polipropileno de alto impacto o material de resistencia similar. Apta para 4 puestos. Superficie con medidas aproximadas entre	Unidad	1.00	\$1.800.000	\$1.800.000



			70x70 cm y 75x75 cm. Altura estándar para comedor. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica				
1,4,4	24111803	Recipiente	Plástico (tanque o caneca) con una capacidad volumétrica mínima de 20 litros. Fabricado en polipropileno de alta resistencia.	Unidad	1.00	\$60.000	\$60.000
1,4,5	48101608	Licuada	Voltaje: Rango entre 110V y 120V Capacidad: 1,25 Litros N° velocidades: 3 velocidades Material del vaso: Vidrio N° Aspas: 4 Aspas Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00	\$628.000	\$628.000
1,4,6	12161902	Surfactante	No iónico tipo Nonilfenol Etoxilado con un valor HLB (Balance Hidrofílico-Lipofílico) en el rango de 13 a 14 y un contenido de humedad máximo de 0.3%	Litro	20.00	\$90.000	\$1.800.000
1,4,7	12352400	Propilenglicol .	Grado USP (United States Pharmacopeia). Pureza mínima del 99.5%. Líquido claro, incoloro y viscoso. Apto para uso en productos cosméticos y de cuidado personal	Litro	20.00	\$97.500	\$195.000
1,4,8	50171707	Vinagre blanco.	Deberá tener una concentración de ácido acético entre el 4% y el 7% p/v.	Galón	2.00	\$30.000	\$60.000
1,4,9	51211600	Bicarbonato de sodio	Estado físico: Polvo cristalino blanco. Olor: Inodoro. Solubilidad: Total en agua (9.6 g/100 ml a 20 °C). Pureza mínima: 99 %. pH (solución al 1%): 8.3 aprox.	Kilo	2.00	\$30.000	\$60.000
1,4,10	51171504	Detergente base	De carácter aniónico, pH neutro (rango 6.5 a 8.0). Concentración de materia activa mínima del 20%.	Galón	2.00	\$90.000	\$180.000
1,4,11	41104211	Suavizante	Aspecto Líquido viscoso opaco, homogéneo, Color Según variedad, sin olor, Densidad (g/cm3) 0.90 -1.05 pH (100% solución) 3.0 – 4.0 Viscosidad dinámica (cP) 800 - 2500	Galón	6.00	\$78.000	\$468.000
1,4,12	73101600	Benzoato de Sodio	De Grado Alimenticio o Cosmético. Presentación en	Kilo	2.00	\$42.000	\$84.000



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE ENTRADA ALMACÉN

Versión.02
Código F-A-ATH-08

			polvo o granular. Pureza mínima del 99.0%. Soluble en agua. Apto para uso como agente conservante				
1,4,13	12164503	Esencia de citronela,	Familia Olfativa: Herbal Cítrica. Descripción Aromática: Fragancia con la nota dominante, fresca y penetrante característica de la citronela, con un perfil alimonado y herbal. Uso Previsto: Comúnmente utilizada por sus propiedades como repelente de insectos, apta para la elaboración de productos como jabones, velas o limpiadores ecológicos. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o vidrio ámbar para proteger el contenido de la luz, con un contenido neto mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$112.500	\$225.000
1,4,14	12164503	Fragancia con Perfil Floral Dulce	Familia Olfativa: Floral Gourmand (o Floral Dulce). Descripción Aromática: Fragancia de composición compleja y equilibrada. Debe presentar una combinación de notas florales intensas con un fondo dulce y persistente (ej. notas de vainilla, caramelo o haba tonka). Uso Previsto: Elaboración de jabones artesanales y otros productos cosméticos. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Propiedades Físicas: Líquido oleoso, soluble en bases de glicerina y aceites. Estable en preparaciones con pH neutro. Color desde transparente hasta ámbar claro. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar para proteger el contenido de la luz, con un contenido neto mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$120.000	\$240.000



1,4,15	12164503	Fragancia con Perfil Acuático	Familia Olfativa: Acuática (Marina). Descripción Aromática: Fragancia con notas frescas y limpias que evocan la brisa marina, con posibles notas ozónicas y salinas. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$105.000	\$210.000
1,4,16	12164503	Esencia de pino-limon	Familia Olfativa: Herbal Cítrica. Descripción Aromática: Fragancia que combina notas dominantes y resinosas de pino con un acento fresco y cítrico de limón. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$105.000	\$210.000
1,4,17	12164503	Esencia naranja	Descripción: Aceite esencial o esencia grado cosmético o artesanal. Aroma: Cítrico, dulce y energizante. Presentación: Frasco plástico o de vidrio ámbar de 500 ml. Uso: Jabones artesanales Propiedades: Antioxidante, revitalizante y aromatizante natural. Color: Amarillo anaranjado o incolora	Unidad	2.00	\$225.000	\$450.000
1,4,18	12164503	Fragancia de Bouquet Floral	Familia Olfativa: Floral Intensa. Descripción Aromática: Fragancia con una composición compleja de múltiples notas florales, donde predominan las flores blancas (como jazmín y gardenia) y la rosa. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$120.000	\$240.000



1,4,19	12164503	Fragancia con Perfil 'Limpio'	Amilia Olfativa: 'Limpio' (Clean) o Aldehídica Almizclada. Descripción Aromática: Fragancia que evoca la sensación de ropa recién lavada, con notas dominantes de aldehídos, almizcle blanco y toques florales ligeros. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$127.500	\$255.000
1,4,20	12164503	Fragancia de Goma de Mascar	Familia Olfativa: Gourmand (Dulce) / Frutal. Descripción Aromática: Fragancia con notas características de goma de mascar frutal, comúnmente conocida como 'tutti-frutti'. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$9.000	\$18.000
1,4,21	12164503	Fragancia de Limón	Familia Olfativa: Frutal. Descripción Aromática: Fragancia con una mezcla de notas características del limón. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$105.000	\$210.000
1,4,22	12164503	Fragancia de Frutos Rojos	Familia Olfativa: Frutal. Descripción Aromática: Fragancia con una mezcla de notas características de frutos rojos como fresa, mora, cereza o frambuesa. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$9.000	\$18.000
1,4,23	12164503	Fragancia de Lavanda	Familia Olfativa: Floral Herbal (o Aromática). Descripción Aromática: Fragancia con la nota	Unidad	2.00	\$135.000	\$270.000



			característica, floral y herbal de la flor de lavanda. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.				
1,4,24	12164503	Fragancia con Perfil Atalcado	Familia Olfativa: Atalcada (Powdery) / Almizclada Floral. Descripción Aromática: Fragancia suave y delicada con notas dominantes de almizcle, flores blancas (como violeta o iris) y un fondo que evoca la sensación limpia y seca del talco. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00	\$90.000	\$180.000
1,4,25	51171629	Lauril Éter Sulfato de Sodio (SLES)	Concentración de Materia Activa: Mínimo 70%. Apariencia: Pasta o gel viscoso, translúcido, de color blanco a ligeramente amarillento. Solubilidad: Totalmente soluble en agua.	Galón	2.00	\$45.000	\$90.000
1,4,26	51241204	Ácido Bórico	Especificaciones Mínimas Requeridas: Pureza: Mínima del 99.5%. Apariencia: Polvo cristalino blanco o escamas incoloras. Solubilidad: Soluble en agua caliente, ligeramente soluble en agua fría. pH (solución al 1%): En el rango de 4.5 a 5.5.	Kilo	2.00	\$22.500	\$45.000
1,4,27	51171630	Aceite Mineral	Grado: USP (Grado Farmacopea de los Estados Unidos) o equivalente. Apto para uso cosmético. Viscosidad: En un rango entre 65 y 90 cSt (Centistokes) a 40°C. Apariencia: Líquido aceitoso, transparente, incoloro e inodoro. Solubilidad: Insoluble en agua, miscible con aceites.	Galón	2.00	\$82.500	\$165.000
1,4,28	53131602	Anilina color azul	Colorante hidrosoluble en polvo	Libra	2.00		



			Calidad: Grado cosmético, aptos para la elaboración de jabones y productos de cuidado personal. Presentación: Polvo fino y seco. Solubilidad: Alta solubilidad en agua.			\$52.500	\$10.5000
1,4,29	53131602	Anilina color rojo	Colorante hidrosoluble en polvo Calidad: Grado cosmético, aptos para la elaboración de jabones y productos de cuidado personal. Presentación: Polvo fino y seco. Solubilidad: Alta solubilidad en agua.	Libra	2.00	\$52.500	\$105.000
1,4,30	53131602	Anilina color verde	Colorante hidrosoluble en polvo Calidad: Grado cosmético, aptos para la elaboración de jabones y productos de cuidado personal. Presentación: Polvo fino y seco. Solubilidad: Alta solubilidad en agua.	Libra	2.00	\$52.500	\$10.500
1,4,31	53131602	Anilina color amarilla	Colorante hidrosoluble en polvo Calidad: Grado cosmético, aptos para la elaboración de jabones y productos de cuidado personal. Presentación: Polvo fino y seco. Solubilidad: Alta solubilidad en agua.	Libra	2.00	\$52.500	\$105.000
1,4,32	24121807	Envase plástico	De 1 galón Tapa: Sistema de cierre de rosca	Unidad	20.00	\$33.000	\$660.000
1,4,33	24121807	Envase plástico	De 500 ml con tapa. Forma: Cilíndrica o rectangular, según disponibilidad del fabricante.	Unidad	50.00	\$32.250	\$1.612.500
1,4,34	24121807	Envase dispensador	Tipo 'pump' Capacidad: 300 ml Válvula: Dosificadora tipo 'pump' con tubo de succión interno y sistema de cierre de rosca estándar.	Unidad	50.00	\$8.250	\$412.500
1,4,35	24121807	Envase dispensador	Tipo 'pump' Capacidad: 500 ml Válvula: Dosificadora tipo 'pump' con tubo de succión interno y sistema de cierre de rosca estándar.	Unidad	50.00	\$8.250	\$412.500
1,4,36	24121807	Envase plástico	Con válvula atomizadora Capacidad: 500 ml. Válvula: Atomizadora tipo 'spray' o 'trigger' (pistola).	Unidad	50.00	\$30.000	\$1.500.000



1,4,37	24121807	Recipiente plástico	De 1 litro (1000 ml) Tapa rosca o a presión hermética.	Unidad	50.00	\$32.250	\$1.612.500
1,4,38	48101813	Batidora de mano eléctrica.	Potencia mínima de 300W. Mínimo 5 niveles de velocidad. Material del cuerpo en plástico de alta resistencia. El suministro debe incluir al menos un juego de batidores y un juego de ganchos para amasar. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00	\$450.000	\$900.0000
1,4,39	41111500	Balanza electrónica de precisión.	Capacidad Máxima: Mínimo 2000 g (2 kg). Precisión (Graduación): 0.1 g. Unidades de Medida: Debe permitir la selección entre gramos (g), onzas (oz) y mililitros (ml). Funcionalidades: Pantalla LCD de fácil lectura, función de tara, indicador de batería baja y sistema de autoapagado. Diseño: Compacto, para uso sobre mesa. Plataforma de pesaje preferiblemente en acero inoxidable. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00	\$120.000	\$120.000
1,4,40	47101512	Varilla de agitación de vidrio.	Material: Vidrio de borosilicato. Dimensiones Aproximadas: Longitud en un rango de 15 a 20 cm; diámetro en un rango de 4 a 6 mm.	Unidad	30.00	\$31.500	\$945.000
1,4,41	48101804	Vaso de precipitados o jarra medidora.	Capacidad: [Indicar la capacidad requerida, ej: 1000 ml (1 litro)]. Material: Polipropileno de alta resistencia o vidrio de borosilicato, apto para uso con alimentos o reactivos. Diseño: Debe contar con graduaciones de medida (escala) claramente visibles, permanentes y precisas. Pico vertedor para facilitar el trasvase de líquidos.	Unidad	2.00	\$60.000	\$120.000
1,4,42	47121804	Balde plástico con tapa y asa.	Capacidad: 10 litros.	Unidad	4.00	\$70.500	\$282.000



			Diseño: Incluir tapa de ajuste seguro y asa o manija resistente para facilitar el transporte. Color: Transparente o blanco.				
1,4,43	42132203	Guantes de látex para examen, no estériles.	Tallas Requeridas: 1 caja talla M y 1 caja talla L. Material: Látex Características: Desechables, ambidiestros, de color blanco o natural. Deben contar con borde enrollado en la muñeca para mayor seguridad. Presentación: Caja dispensadora por 100 unidades (50 pares).	Unidad	2.00	\$60.000	\$120.000
2.0	LINEA PECUARIA						
2.1	PROYECTO GANADERIA (1 Núcleo Familiar)						
2,1,1	10101516	Semoviente bovino (hembra) para levante con aptitud lechera.	Raza: El animal deberá pertenecer a una de las siguientes razas lecheras reconocidas o ser un cruce F1 de estas: Holstein, Jersey, Pardo Suizo, Gyr lechero, Girolando. Edad: Mínimo 12 meses y máximo 15 meses de edad, verificable mediante registro o evaluación de la dentición por un profesional competente. Condición Corporal y Fenotípica: Clínicamente sana, sin defectos físicos evidentes (cojeras, hernias, ceguera, etc.), con una condición corporal mínima de 3.5 en una escala de 5. Debe presentar las características fenotípicas correspondientes a la raza o cruce ofertado. Estado Sanitario (Acreditación Documental): Deberá contar con la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), vigente al momento de la entrega. Se debe anexar el Registro Único de Vacunación (RUV) que certifique la vacunación vigente contra Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina.	Unidad	1.00	\$3.406.000	\$3.406.000



2,1,2	10121500	Alimento concentrado para bovinos en etapa de levante.	Ingredientes: Elaborado a base de materias primas de calidad (maíz, sorgo, torta de soya, etc.). No debe contener urea ni otros compuestos nitrogenados no proteicos (NNP). Presentación: Sacos de 40 kg, fabricados en material resistente que garantice la conservación del producto. Requisito Legal: El producto debe contar con Registro ICA vigente.	Unidad	1.00	\$175.500	\$175.500
2.2 PROYECTO PORCICULTURA (3 núcleos Familiares)							
2,2,1	10101511	Semovientes porcinos (machos castrados y/o hembras) destetos para etapa de levante.	Genética: Animales provenientes de un cruce genético especializado para producción de carne. Deben ser el resultado del cruce de un verraco de línea terminal (ej. Pietrain o Duroc) sobre una hembra F1 de líneas maternas (ej. Landrace x Large White). Edad y Peso: Edad entre 45 y 60 días, con un peso vivo mínimo de 18 kg por animal, verificado en báscula al momento de la entrega. Condición Física: Animales clínicamente sanos, activos, con buena conformación corporal, libres de defectos como hernias umbilicales, cojeras o problemas de piel. Los machos deben estar debidamente castrados y cicatrizados. Deben provenir de una granja con Registro Sanitario de Predio Pecuário vigente ante el ICA.	Unidad	9.00	\$327.500	\$2.947.500
2,2,2	10122101	Alimento concentrado para cerdos en etapa de levante (20 a 50 kg de peso vivo).	Ingredientes: Elaborado a base de materias primas de alta digestibilidad para porcinos (ej. maíz, sorgo, torta de soya). Presentación: Sacos de 40 kg, fabricados en material resistente que garantice la integridad y conservación del producto.	Unidad	6.00	\$150.000	\$900.000



			Requisito Legal: El producto debe contar con Registro ICA vigente				
2.3	PROYECTO AVICULTURA (2 Núcleo Familiar)						
2,3,1	10101600	Semoviente avícola (Codorniz Japónica) para postura.	Línea Genética: Línea comercial especializada en producción de huevo. Edad: Entre 80 y 90 días de vida. Condición Física: Animales clínicamente sanos, uniformes en tamaño y libres de defectos físicos. Deben provenir de una granja con Registro Sanitario de Predio Pecuário vigente.	Unidad	20.00	\$9.000	\$180.000
2,3,2	10131601	Jaula en batería para codornices de postura.	Capacidad: Mínimo para 30 aves. Material: Resistente a la corrosión. Diseño: Debe incluir comederos, bebederos, bandejas estercoleras y piso con inclinación para la recolección de huevos. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00	\$900.000	\$900.000
2,3,3	10131600	Bebedero manual tipo campana para aves.	Capacidad: Mínimo 7 litros. Material: Plástico Diseño: Deberá permitir un flujo de agua constante por gravedad y ser de fácil limpieza y desinfección. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00	\$30.000	\$60.000
2,3,4	10131600	Comedero tipo tolva para aves.	Capacidad: Mínimo 3 kg de alimento. Material: Plástico Diseño: Debe contar con rejilla anti-desperdicio y permitir un suministro gradual del alimento. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00	\$30.000	\$60.000
2,3,5	30140000	Tela cerramiento	Tipo: Tela tejida tipo Raschel para uso en cerramientos a la intemperie. Material: Polipropileno de alta densidad. Dimensiones del Rollo: Ancho: 2 metros. Largo: 30 metros. Protección UV: Debe contar con aditivo de protección contra rayos	Metro	10.00	\$12.000	\$120.000



			UV para garantizar durabilidad a la intemperie. Color: Verde.				
2,3,6	10121604	Alimento concentrado para codornices en fase de postura.	Presentación: Sacos de 40 kg. Requisito Legal: El producto debe contar con Registro ICA vigente	Unidad	2.00	\$192.000	\$384.000
2,3,7	10101601	Ave de postura (Gallina) para producción de huevo.	Línea Genética: Línea comercial especializada en postura, de color marrón (ej. Hy-Line Brown, Lohmann rown, ISA Brown). Edad: Entre 16 y 18 semanas. Condición Física: Animales clínicamente sanos, con un peso acorde a la tabla de la línea genética, y uniformidad del lote superior al 85%. Deben provenir de una granja con Registro Sanitario de Predio Pecuário vigente ante el ICA	Unidad	10.00	\$38.645	\$386.450
2,3,8	10121604	Alimento concentrado para gallinas en fase de postura.	Presentación: Sacos de 40 kg. Requisito Legal: El producto debe contar con Registro ICA vigente.	Unidad	1.00	\$142.500	\$142.500
2.4 PROYECTO MAQUINARIA AGRICOLA (4 núcleos familiares)							
2,4,1	21101804	Fumigadora de espalda a motor (atomizadora).	Tipo de Motor: De 2 tiempos, a gasolina. Cilindrada: Mínimo 25 c.c. Potencia: Mínimo 1.0 Hp. Capacidad del Depósito de Químicos: Mínimo 10 litros. Alcance Horizontal: Mínimo 8 metros en condiciones sin viento. Diseño: Deberá ser de tipo mochila (espalda), con arnés acolchado para comodidad del operario. Accesorios: Debe incluir un kit de herramientas básicas para su mantenimiento. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00	\$2.992.000	\$5.984.000
2,4,2	27112006	Guadañadora a motor para uso profesional (desmalezadora).	Tipo de Motor: De 2 tiempos, a gasolina. Cilindraje: Mínimo 40 c.c. Potencia: Mínimo 2.0 Hp. Sistema de Agarre: Manillar doble (tipo bicicleta) para mayor control y ergonomía.	Unidad	2.00		



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210946-7

ACTA DE ENTRADA ALMACÉN

Versión.02
Código F-A-ATH-08

		Accesorios Indispensables: El suministro debe incluir, como mínimo: Arnés de porte profesional Un (1) protector de seguridad para el elemento de corte. Un (1) kit de herramientas básicas para mantenimiento. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica		\$3.400.000	\$6.800.000
--	--	--	--	-------------	-------------

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Para la mostrar conformidad de los elementos recibidos es necesario tomar fotos de cada ítem recibido, relacione aquí las imágenes:





ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE ENTRADA ALMACÉN

Versión.02
Código F-A-ATH-08






ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE ENTRADA ALMACÉN

Versión.02
Código F-A-ATH-08



ALCALDÍA MUNICIPAL OIBA SANTANDER
Carrera 7 # 12 - 81 - Código Postal: 683021
Correo electrónico: contáctenos@oiba-santander.gov.co
Página web: www.oiba-santander.gov.co



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE ENTRADA ALMACÉN

Versión.02
Código F-A-ATH-08





ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE ENTRADA ALMACÉN

Versión.02
Código F-A-ATH-08





ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE ENTRADA ALMACÉN

Versión.02
Código F-A-ATH-08





ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE ENTRADA ALMACÉN

Versión.02
Código F-A-ATH-08



En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el proceso de entrega y recibo.

Quién entrega,

Quién Recibe,

Adriana Milena Florez Salazar

LEYDI YAMILE GÓMEZ QUINTERO

C.C. 1.101.684.593

R/L: ASOCIACION BIOSFERA SOLUCIONES

NIT: 901.659.005-4

ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR

TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ALMACÉN

ALCALDÍA MUNICIPAL, OIBA, SANTANDER.

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO en el documento con código "DS-E-GET-01" política-de-protección-de-datos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE OIBA NIT: 890210948-7	ACTA DE SALIDA ALMACEN	
	Versión.02 Código F-A-ATH-09	

ACTA DE SALIDA N° 1_	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
		29 ✓	01 ✓	2026
	HORA DE INICIO		HORA DE CIERRE	
	LUGAR / MUNICIPIO	OIBA SANTANDER		

INFORMACIÓN DE LA SALIDA			
POR CONCEPTO DE	CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 225 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON DESTINO A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO AL PAT 2024 – 2027".		
QUIEN ENTREGA			
NOMBRES Y APELLIDOS	ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR		
CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO- ALMACEN	DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
QUIEN RECIBE			
NOMBRES Y APELLIDOS	ANDRÉS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ		
CARGO	SECRETARIA DE GOBIENO TRANSITO Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIENO TRANSITO Y TRANSPORTE

RELACIÓN DE ELEMENTOS ENTREGADOS					
ITEM	UNSPSC	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS	Unidad de medida	Cantidad
1.1	PROYECTO MODISTERIA 1 NUCLEO FAMILIAR				
1,1,1	23121614	Máquina de coser semi industrial, mecánica.	Debe permitir costura recta y de zigzag. Motor ahorrador de energía con una potencia mínima de 550W. Voltaje de operación: 110V. Debe ser apta para trabajar con 2 hilos y venir equipada con los accesorios básicos para su funcionamiento (agujas, prensatelas, etc.). Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica.	Unidad	1.00
1.2	PROYECTO RESTAURANTE 2 NUCLEO FAMILIAR				
1,2,1	48101500	Estufa industrial de 3 puestos.	Estructura fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio (tipo 430 o superior). Quemadores de alta resistencia en hierro fundido o material de durabilidad equivalente, con válvulas de control de gas independientes. Dimensiones aproximadas: entre 115 y 125 cm de largo por 45 a 55 cm de ancho. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00
1,2,2	48101809	Juego de seis (6) ollas altas tipo caldero	Fabricadas en aluminio de alta resistencia para uso industrial/comercial, con las siguientes características distribuidas por capacidad:	Unidad	1.00



			1 unidad con capacidad volumétrica en el rango de 12 a 13 litros. 1 unidad con capacidad volumétrica en el rango de 14 a 15 litros. 1 unidad con capacidad volumétrica en el rango de 18 a 20 litros. 1 unidades con capacidad volumétrica en el rango de 21 a 22 litros. 1 unidades con capacidad volumétrica en el rango de 26 a 28 litros. 1 unidades con capacidad volumétrica en el rango de 32 a 34 litros. Requisito de Calidad Mínimo: Todas las ollas deberán tener un espesor (calibre) de al menos 1.27 mm para garantizar durabilidad en uso intensivo.		
1,2,3	24121807	Recipiente ponchera plástica de alta resistencia,	Capacidad mínima de 20 litros. Forma cuadrada o rectangular con dimensiones aproximadas de 55x55 cm	Unidad	3.00
1,2,4	48102009	Mesa cuadrada, plástica	Fabricada en polipropileno de alto impacto o material de resistencia similar. Apta para 4 puestos. Superficie con medidas aproximadas entre 70x70 cm y 75x75 cm. Altura estándar para comedor. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,2,5	52152204	Mesa de trabajo	En acero inoxidable de grado alimenticio. Superficie de trabajo con dimensiones aproximadas 100 cm de largo y 50 cm de ancho. Altura aproximada de 90 cm. Sin entrepaño. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,2,6	48102001	Silla plástica sin brazos	Fabricada en polipropileno de alto impacto o material de resistencia similar. Dimensiones estándar para uso de adultos. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	5.00
1.3 PROYECTO PELUQUERIA 1 NUCLEO FAMILIAR					
1,3,1	52141708	Rizador de cabello automático.	Debe contar con cámara rizador en material cerámico o similar que proteja el cabello. Deberá tener control de temperatura ajustable, alcanzando una temperatura máxima de al menos 420°F (215°C). Debe permitir configurar la dirección del rizo. Apto para diferentes tipos de cabello. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,3,2	52141800	Máquina cortadora de cabello para uso profesional	Apta para múltiples tipos de corte. Voltaje de operación: 120V/60Hz. El suministro debe incluir un kit de accesorios con, como mínimo: 8 peines guía de diferentes longitudes (cubriendo un rango entre 3 mm y 25 mm), protector de cuchilla, aceite lubricante y cepillo de limpieza. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,3,3	52141800	Plancha alisadora de cabello para uso profesional.	Placas fabricadas en titanio o cerámica con recubrimiento iónico para un deslizamiento suave. Deberá contar con regulador de temperatura digital o análogo, alcanzando	Unidad	1.00



			una temperatura máxima de al menos 450°F (230°C). Diseño delgado que facilite su manipulación. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica		
1,3,4	52141703	Secador de cabello para uso profesional	Con una potencia mínima de 1900W. Debe contar con múltiples configuraciones de temperatura y velocidad (al menos 2 niveles para cada una). Debe incluir un botón de ráfaga de aire frío. Incluir al menos una (1) boquilla concentradora de aire. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,3,5	27111531	Juego de tijeras para peluquería	Que incluya, como mínimo: una (1) tijera de corte con filo tipo navaja y una (1) tijera para entresacar (texturizadora). Ambas deben ser fabricadas en acero inoxidable, contar con reposa dedos y tornillo de tensión ajustable. El suministro debe incluir un estuche para su correcto almacenamiento.	Unidad	1.00
1.4 PROYECTO JABON ARTESANAL 3 NUCLEOS FAMILIARES					
1,4,1	31211905	Mezclador eléctrico para trabajo pesado	Apto para la mezcla de materiales de alta viscosidad como mortero, estuco, pegantes cerámicos y pintura en recipientes (baldes o cuñetes). Especificaciones Mínimas Requeridas: Motor con una potencia mínima de 1400 W. Control de Velocidad variable para adaptarse a diferentes materiales (6 velocidades). Diseño: Estructura robusta con doble asa o mangos ergonómicos que permitan una sujeción segura y controlada por parte del operario. Voltaje de Operación: Apto para conexión en circuitos de 110V - 120V / 60 Hz. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,4,2	24102004	Estante	Metálico, con las siguientes especificaciones mínimas: 29 profundidad x 85 ancho x 2mt con 6 entrepaños. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,4,3	48102009	Mesa	Plástica cuadrada, fabricada en polipropileno de alto impacto o material de resistencia similar. Apta para 4 puestos. Superficie con medidas aproximadas entre 70x70 cm y 75x75 cm. Altura estándar para comedor. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,4,4	24111803	Recipiente	Plástico (tanque o caneca) con una capacidad volumétrica mínima de 20 litros. Fabricado en polipropileno de alta resistencia.	Unidad	1.00
1,4,5	48101608	Licuada	Voltaje: Rango entre 110V y 120V Capacidad: 1,25 Litros N° velocidades: 3 velocidades Material del vaso: Vidrio N° Aspás: 4 Aspás Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,4,6	12161902	Surfactante	No iónico tipo Nonilfenol Etoxilado con un valor HLB (Balance Hidrofílico-Lipofílico) en el rango de 13 a 14 y un contenido de humedad máximo de 0.3%	Litro	20.00



1,4,7	12352400	Propilenglicol .	Grado USP (United States Pharmacopeia). Pureza mínima del 99.5%. Líquido claro, incoloro y viscoso. Apto para uso en productos cosméticos y de cuidado personal	Litro	20.00
1,4,8	50171707	Vinagre blanco.	Deberá tener una concentración de ácido acético entre el 4% y el 7% p/v.	Galón	2.00
1,4,9	51211600	Bicarbonato de sodio	Estado físico: Polvo cristalino blanco. Olor: Inodoro. Solubilidad: Total en agua (9.6 g/100 ml a 20 °C). Pureza mínima: 99 %. pH (solución al 1%): 8.3 aprox.	Kilo	2.00
1,4,10	51171504	Detergente base	De carácter aniónico, pH neutro (rango 6.5 a 8.0). Concentración de materia activa mínima del 20%.	Galón	2.00
1,4,11	41104211	Suavizante	Aspecto Líquido viscoso opaco, homogéneo, Color Según variedad, sin olor, Densidad (g/cm3) 0.90 -1.05 pH (100% solución) 3.0 – 4.0 Viscosidad dinámica (cP) 800 - 2500	Galón	6.00
1,4,12	73101600	Benzoato de Sodio	De Grado Alimenticio o Cosmético. Presentación en polvo o granular. Pureza mínima del 99.0%. Soluble en agua. Apto para uso como agente conservante	Kilo	2.00
1,4,13	12164503	Esencia de citronela,	Familia Olfativa: Herbal Cítrica. Descripción Aromática: Fragancia con la nota dominante, fresca y penetrante característica de la citronela, con un perfil alimonado y herbal. Uso Previsto: Comúnmente utilizada por sus propiedades como repelente de insectos, apta para la elaboración de productos como jabones, velas o limpiadores ecológicos. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o vidrio ámbar para proteger el contenido de la luz, con un contenido neto mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00
1,4,14	12164503	Fragancia con Perfil Floral Dulce	Familia Olfativa: Floral Gourmand (o Floral Dulce). Descripción Aromática: Fragancia de composición compleja y equilibrada. Debe presentar una combinación de notas florales intensas con un fondo dulce y persistente (ej. notas de vainilla, caramelo o haba tonka). Uso Previsto: Elaboración de jabones artesanales y otros productos cosméticos. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Propiedades Físicas: Líquido oleoso, soluble en bases de glicerina y aceites. Estable en preparaciones con pH neutro. Color desde transparente hasta ámbar claro. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar para proteger el contenido de la luz, con un contenido neto mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00
1,4,15	12164503	Fragancia con Perfil Acuático	Familia Olfativa: Acuática (Marina). Descripción Aromática: Fragancia con notas frescas y limpias que evocan la brisa marina, con posibles notas ozónicas y salinas. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00



1,4,16	12164503	Esencia de pino-limon	Familia Olfativa: Herbal Cítrica. Descripción Aromática: Fragancia que combina notas dominantes y resinosas de pino con un acento fresco y cítrico de limón. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00
1,4,17	12164503	Esencia naranja	Descripción: Aceite esencial o esencia grado cosmético o artesanal. Aroma: Cítrico, dulce y energizante. Presentación: Frasco plástico o de vidrio ámbar de 500 ml. Uso: Jabones artesanales Propiedades: Antioxidante, revitalizante y aromatizante natural. Color: Amarillo anaranjado o incolora	Unidad	2.00
1,4,18	12164503	Fragancia de Bouquet Floral	Familia Olfativa: Floral Intensa. Descripción Aromática: Fragancia con una composición compleja de múltiples notas florales, donde predominan las flores blancas (como jazmín y gardenia) y la rosa. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00
1,4,19	12164503	Fragancia con Perfil 'Limpio'	Familia Olfativa: 'Limpio' (Clean) o Aldehídica Almiscorada. Descripción Aromática: Fragancia que evoca la sensación de ropa recién lavada, con notas dominantes de aldehídos, almizcle blanco y toques florales ligeros. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00
1,4,20	12164503	Fragancia de Goma de Mascar	Familia Olfativa: Gourmand (Dulce) / Frutal. Descripción Aromática: Fragancia con notas características de goma de mascar frutal, comúnmente conocida como 'tutti-frutti'. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00
1,4,21	12164503	Fragancia de Limón	Familia Olfativa: Frutal. Descripción Aromática: Fragancia con una mezcla de notas características del limón. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00
1,4,22	12164503	Fragancia de Frutos Rojos	Familia Olfativa: Frutal. Descripción Aromática: Fragancia con una mezcla de notas características de frutos rojos como fresa, mora, cereza o frambuesa. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00



1,4,23	12164503	Fragancia Lavanda	de	Familia Olfativa: Floral Herbal (o Aromática). Descripción Aromática: Fragancia con la nota característica, floral y herbal de la flor de lavanda. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00
1,4,24	12164503	Fragancia con Perfil Atalcado		Familia Olfativa: Atalcada (Powdery) / Almizclada Floral. Descripción Aromática: Fragancia suave y delicada con notas dominantes de almizcle, flores blancas (como violeta o iris) y un fondo que evoca la sensación limpia y seca del talco. Calidad: Grado cosmético o artesanal. Presentación: Envase de plástico o de vidrio ámbar, contenido mínimo de 500 ml.	Unidad	2.00
1,4,25	51171629	Lauril Éter Sulfato de Sodio (SLES)		Concentración de Materia Activa: Mínimo 70%. Apariencia: Pasta o gel viscoso, translúcido, de color blanco a ligeramente amarillento. Solubilidad: Totalmente soluble en agua.	Galón	2.00
1,4,26	51241204	Ácido Bórico		Especificaciones Mínimas Requeridas: Pureza: Mínima del 99.5%. Apariencia: Polvo cristalino blanco o escamas incoloras. Solubilidad: Soluble en agua caliente, ligeramente soluble en agua fría. pH (solución al 1%): En el rango de 4.5 a 5.5.	Kilo	2.00
1,4,27	51171630	Aceite Mineral		Grado: USP (Grado Farmacopea de los Estados Unidos) o equivalente. Apto para uso cosmético. Viscosidad: En un rango entre 65 y 90 cSt (Centistokes) a 40°C. Apariencia: Líquido aceitoso, transparente, incoloro e inodoro. Solubilidad: Insoluble en agua, miscible con aceites.	Galón	2.00
1,4,28	53131602	Anilina color azul		Colorante hidrosoluble en polvo Calidad: Grado cosmético, aptos para la elaboración de jabones y productos de cuidado personal. Presentación: Polvo fino y seco. Solubilidad: Alta solubilidad en agua.	Libra	2.00
1,4,29	53131602	Anilina color rojo		Colorante hidrosoluble en polvo Calidad: Grado cosmético, aptos para la elaboración de jabones y productos de cuidado personal. Presentación: Polvo fino y seco. Solubilidad: Alta solubilidad en agua.	Libra	2.00
1,4,30	53131602	Anilina color verde		Colorante hidrosoluble en polvo Calidad: Grado cosmético, aptos para la elaboración de jabones y productos de cuidado personal. Presentación: Polvo fino y seco. Solubilidad: Alta solubilidad en agua.	Libra	2.00
1,4,31	53131602	Anilina amarilla	color	Colorante hidrosoluble en polvo Calidad: Grado cosmético, aptos para la elaboración de jabones y productos de cuidado personal.	Libra	2.00



			Presentación: Polvo fino y seco. Solubilidad: Alta solubilidad en agua.		
1,4,32	24121807	Envase plástico	De 1 galón Tapa: Sistema de cierre de rosca	Unidad	20.00
1,4,33	24121807	Envase plástico	De 500 ml con tapa. Forma: Cilíndrica o rectangular, según disponibilidad del fabricante.	Unidad	50.00
1,4,34	24121807	Envase dispensador	Tipo 'pump' Capacidad: 300 ml Válvula: Dosificadora tipo 'pump' con tubo de succión interno y sistema de cierre de rosca estándar.	Unidad	50.00
1,4,35	24121807	Envase dispensador	Tipo 'pump' Capacidad: 500 ml Válvula: Dosificadora tipo 'pump' con tubo de succión interno y sistema de cierre de rosca estándar.	Unidad	50.00
1,4,36	24121807	Envase plástico	Con válvula atomizadora Capacidad: 500 ml. Válvula: Atomizadora tipo 'spray' o 'trigger' (pistola).	Unidad	50.00
1,4,37	24121807	Recipiente plástico	De 1 litro (1000 ml) Tapa rosca o a presión hermética.	Unidad	50.00
1,4,38	48101813	Batidora de mano eléctrica.	Potencia mínima de 300W. Mínimo 5 niveles de velocidad. Material del cuerpo en plástico de alta resistencia. El suministro debe incluir al menos un juego de batidores y un juego de ganchos para amasar. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00
1,4,39	41111500	Balanza electrónica de precisión.	Capacidad Máxima: Mínimo 2000 g (2 kg). Precisión (Graduación): 0.1 g. Unidades de Medida: Debe permitir la selección entre gramos (g), onzas (oz) y mililitros (ml). Funcionalidades: Pantalla LCD de fácil lectura, función de tara, indicador de batería baja y sistema de autoapagado. Diseño: Compacto, para uso sobre mesa. Plataforma de pesaje preferiblemente en acero inoxidable. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
1,4,40	47101512	Varilla de agitación de vidrio.	Material: Vidrio de borosilicato. Dimensiones Aproximadas: Longitud en un rango de 15 a 20 cm; diámetro en un rango de 4 a 6 mm.	Unidad	30.00
1,4,41	48101804	Vaso de precipitados o jarra medidora.	Capacidad: [Indicar la capacidad requerida, ej: 1000 ml (1 litro)]. Material: Polipropileno de alta resistencia o vidrio de borosilicato, apto para uso con alimentos o reactivos. Diseño: Debe contar con graduaciones de medida (escala) claramente visibles, permanentes y precisas. Pico vertedor para facilitar el trasvase de líquidos.	Unidad	2.00
1,4,42	47121804	Balde plástico con tapa y asa.	Capacidad: 10 litros. Diseño: Incluir tapa de ajuste seguro y asa o manija resistente para facilitar el transporte. Color: Transparente o blanco.	Unidad	4.00



1,4,43	42132203	Guantes de látex para examen, no estériles.	Tallas Requeridas: 1 caja talla M y 1 caja talla L. Material: Látex Características: Desechables, ambidiestros, de color blanco o natural. Deben contar con borde enrollado en la muñeca para mayor seguridad. Presentación: Caja dispensadora por 100 unidades (50 pares).	Unidad	2.00
2.0	LINEA PECUARIA				
2.1	PROYECTO GANADERIA (1 Núcleo Familiar)				
2,1,1	10101516	Semoviente bovino (hembra) para levante con aptitud lechera.	Raza: El animal deberá pertenecer a una de las siguientes razas lecheras reconocidas o ser un cruce F1 de estas: Holstein, Jersey, Pardo Suizo, Gyr lechero, Girolando. Edad: Mínimo 12 meses y máximo 15 meses de edad, verificable mediante registro o evaluación de la dentición por un profesional competente. Condición Corporal y Fenotípica: Clínicamente sana, sin defectos físicos evidentes (cojeras, hernias, ceguera, etc.), con una condición corporal mínima de 3.5 en una escala de 5. Debe presentar las características fenotípicas correspondientes a la raza o cruce ofertado. Estado Sanitario (Acreditación Documental): Deberá contar con la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), vigente al momento de la entrega. Se debe anexar el Registro Único de Vacunación (RUV) que certifique la vacunación vigente contra Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina.	Unidad	1.00
2,1,2	10121500	Alimento concentrado para bovinos en etapa de levante.	Ingredientes: Elaborado a base de materias primas de calidad (maíz, sorgo, torta de soya, etc.). No debe contener urea ni otros compuestos nitrogenados no proteicos (NNP). Presentación: Sacos de 40 kg, fabricados en material resistente que garantice la conservación del producto. Requisito Legal: El producto debe contar con Registro ICA vigente.	Unidad	1.00
2.2	PROYECTO PORCICULTURA (3 núcleos Familiares)				
2,2,1	10101511	Semovientes porcinos (machos castrados y/o hembras) destetos para etapa de levante.	Genética: Animales provenientes de un cruce genético especializado para producción de carne. Deben ser el resultado del cruce de un verraco de línea terminal (ej. Pietrain o Duroc) sobre una hembra F1 de líneas maternas (ej. Landrace x Large White). Edad y Peso: Edad entre 45 y 60 días, con un peso vivo mínimo de 18 kg por animal, verificado en báscula al momento de la entrega. Condición Física: Animales clínicamente sanos, activos, con buena conformación corporal, libres de defectos como hernias umbilicales, cojeras o problemas de piel. Los machos deben estar debidamente castrados y cicatrizados.	Unidad	9.00




			Deben provenir de una granja con Registro Sanitario de Predio Pecuario vigente ante el ICA.		
2,2,2	10122101	Alimento concentrado para cerdos en etapa de levante (20 a 50 kg de peso vivo).	Ingredientes: Elaborado a base de materias primas de alta digestibilidad para porcinos (ej. maíz, sorgo, torta de soya). Presentación: Sacos de 40 kg, fabricados en material resistente que garantice la integridad y conservación del producto. Requisito Legal: El producto debe contar con Registro ICA vigente	Unidad	6.00
2.3 PROYECTO AVICULTURA (2 Núcleo Familiar)					
2,3,1	10101600	Semoviente avícola (Codorniz Japónica) para postura.	Línea Genética: Línea comercial especializada en producción de huevo. Edad: Entre 80 y 90 días de vida. Condición Física: Animales clínicamente sanos, uniformes en tamaño y libres de defectos físicos. Deben provenir de una granja con Registro Sanitario de Predio Pecuario vigente.	Unidad	20.00
2,3,2	10131601	Jaula en batería para codornices de postura.	Capacidad: Mínimo para 30 aves. Material: Resistente a la corrosión. Diseño: Debe incluir comederos, bebederos, bandejas estercoleras y piso con inclinación para la recolección de huevos. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1.00
2,3,3	10131600	Bebedero manual tipo campana para aves.	Capacidad: Mínimo 7 litros. Material: Plástico Diseño: Deberá permitir un flujo de agua constante por gravedad y ser de fácil limpieza y desinfección. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00
2,3,4	10131600	Comedero tipo tolva para aves.	Capacidad: Mínimo 3 kg de alimento. Material: Plástico Diseño: Debe contar con rejilla anti-desperdicio y permitir un suministro gradual del alimento. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00
2,3,5	30140000	Tela cerramiento	Tipo: Tela tejida tipo Raschel para uso en cerramientos a la intemperie. Material: Polipropileno de alta densidad. Dimensiones del Rollo: Ancho: 2 metros. Largo: 30 metros. Protección UV: Debe contar con aditivo de protección contra rayos UV para garantizar durabilidad a la intemperie. Color: Verde.	Metro	10.00
2,3,6	10121604	Alimento concentrado para codornices en fase de postura.	Presentación: Sacos de 40 kg. Requisito Legal: El producto debe contar con Registro ICA vigente	Unidad	2.00
2,3,7	10101601	Ave de postura (Gallina) para producción de huevo.	Línea Genética: Línea comercial especializada en postura, de color marrón (ej. Hy-Line Brown, Lohmann rown, ISA Brown). Edad: Entre 16 y 18 semanas.	Unidad	10.00



			Condición Física: Animales clínicamente sanos, con un peso acorde a la tabla de la línea genética, y uniformidad del lote superior al 85%. Deben provenir de una granja con Registro Sanitario de Predio Pecuario vigente ante el ICA		
2,3,8	10121604	Alimento concentrado para gallinas en fase de postura.	Presentación: Sacos de 40 kg. Requisito Legal: El producto debe contar con Registro ICA vigente.	Unidad	1.00
2.4 PROYECTO MAQUINARIA AGRICOLA (4 núcleos familiares)					
2,4,1	21101804	Fumigadora de espalda a motor (atomizadora).	Tipo de Motor: De 2 tiempos, a gasolina. Cilindrada: Mínimo 25 c.c. Potencia: Mínimo 1.0 Hp. Capacidad del Depósito de Químicos: Mínimo 10 litros. Alcance Horizontal: Mínimo 8 metros en condiciones sin viento. Diseño: Deberá ser de tipo mochila (espalda), con arnés acolchado para comodidad del operario. Accesorios: Debe incluir un kit de herramientas básicas para su mantenimiento. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00
2,4,2	27112006	Guadañadora a motor para uso profesional (desmalezadora).	Tipo de Motor: De 2 tiempos, a gasolina. Cilindraje: Mínimo 40 c.c. Potencia: Mínimo 2.0 Hp. Sistema de Agarre: Manillar doble (tipo bicicleta) para mayor control y ergonomía. Accesorios Indispensables: El suministro debe incluir, como mínimo: Árnés de porte profesional Un (1) protector de seguridad para el elemento de corte. Un (1) kit de herramientas básicas para mantenimiento. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	2.00






EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Para la mostrar conformidad de los elementos recibidos es necesario tomar fotos de cada ítem recibido, relacione aquí las imágenes:






Versión.02
Código F-A-ATH-09





Versión.02
Código F-A-ATH-09






ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE SALIDA ALMACEN

Versión.02
Código F-A-ATH-09





ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE SALIDA ALMACEN

Versión.02
Código F-A-ATH-09






ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

ACTA DE SALIDA ALMACEN

Versión.02
Código F-A-ATH-09



En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el proceso de entrega y recibo.

Quién entrega,

Adriana Milena Florez Salazar.

ADRIANA MILENA FLOREZ SALAZAR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL, OIBA, SANTANDER

Quién Recibe,

Andrés Rodríguez Jiménez.

ANDRÉS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO TRANSITO Y TRANSPORTE
ALCALDÍA MUNICIPAL, OIBA, SANTANDER.

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO en el documento con código "DS-E-GET-01" política-de-protección-de-datos-personales de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.



FORMATO ACTA

Versión.02

Código: F-E-SIG-24

ACTA DE ENTREGA

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

N.º CONTRATO: 225 de 2025

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN BIOSFERA SOLUCIONES NIT. 901659005-4
R/L LEYDI YAMILE GÓMEZ QUINTERO CC 1.101.684.593

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON DESTINO A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO AL PAT 2024 2027”.

En Oiba Santander en el mes de enero de 2026, se reunieron el **ELKIN ALFONSO REYES PLATA**, Alcalde Municipal, **ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ**, Secretario De Gobierno, Tránsito Y Transporte y el señor **GRACILIANO DULCEY RUEDA**, identificado con las cedula de ciudadanía N° 91.455.094 con el fin de suscribir la siguiente acta de entrega de bienes, en virtud del Contrato Estatal de Compraventa referenciado y que a continuación relaciono:

UNIDAD PRODUCTIVA DE GANADERIA

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS	UN	CANT
Semoviente bovino (hembra) para levante con aptitud lechera.	Raza: El animal deberá pertenecer a una de las siguientes razas lecheras reconocidas o ser un cruce F1 de estas: Holstein, Jersey, Pardo Suizo, Gyr lechero, Girolando. Edad: Mínimo 12 meses y máximo 15 meses de edad, verificable mediante registro o evaluación de la dentición por un profesional competente. Condición Corporal y Fenotípica: Clínicamente sana, sin defectos físicos evidentes (cojeras, hernias, ceguera, etc.), con una condición corporal mínima de 3.5 en una escala de 5. Debe presentar las características fenotípicas correspondientes a la raza o cruce ofertado. Estado Sanitario (Acreditación Documental): Deberá contar con la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), vigente al momento de la entrega. Se debe anexar el Registro Único de Vacunación (RUV) que certifique la vacunación	Unidad	1



FORMATO ACTA

Versión.02
Código: F-E-SIG-24


	vigente contra Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina.		
Alimento concentrado para bovinos en etapa de levante.	Ingredientes: Elaborado a base de materias primas de calidad (maíz, sorgo, torta de soya, etc.). No debe contener urea ni otros compuestos nitrogenados no proteicos (NNP). Presentación: Sacos de 40 kg, fabricados en material resistente que garantice la conservación del producto. Requisito Legal: El producto debe contar con Registro ICA vigente.	Unidad	1

En virtud de lo anterior las partes acuerdan que dichos bienes son entregados bajo la modalidad de donación por parte del Municipio de Oiba al señor **GRACILIANO DULCEY RUEDA**, identificado con las cedula de ciudadanía N° 91.455.094 y los cuales serán destinados única y exclusivamente para el desarrollo del proyecto productivo fortalecimiento de una microempresa.

De igual forma se autoriza a la Administración Municipal a realizar los Seguimientos a que haya lugar para la buena ejecución de las herramientas e insumos entregados.

Para constancia firman los quien en ella intervinieron:


GRACILIANO DULCEY RUEDA
Beneficiario del Proyecto


ELKIN ALFONSO REYES PLATA
Alcalde Municipal


ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretario de Gobierno, Tránsito y Transporte



FORMATO ACTA

Versión.02

Código: F-E-SIG-24

ACTA DE ENTREGA

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

N.º CONTRATO: 225 de 2025

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN BIOSFERA SOLUCIONES NIT. 901659005-4
R/L LEYDI YAMILE GÓMEZ QUINTERO CC 1.101.684.593


OBJETO: “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON DESTINO A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO AL PAT 2024 2027”.

En Oiba Santander en el mes de enero de 2026, se reunieron **ELKIN ALFONSO REYES PLATA**, Alcalde Municipal, **ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ**, Secretario De Gobierno, Tránsito Y Transporte y el señor **LUIS ALBEIRO SAAVEDRA**, identificado con las cedula de ciudadanía N° 5.654.570 con el fin de suscribir la siguiente acta de entrega de bienes, en virtud del Contrato Estatal de Compraventa referenciado y que a continuación relaciono:

UNIDAD PRODUCTIVA DE MAQUINARIA AGRICOLA

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS	UN	CANT
Fumigadora de espalda a motor (atomizadora).	Tipo de Motor: De 2 tiempos, a gasolina. Cilindrada: Mínimo 25 c.c. Potencia: Mínimo 1.0 Hp. Capacidad del Depósito de Químicos: Mínimo 10 litros. Alcance Horizontal: Mínimo 8 metros en condiciones sin viento. Diseño: Deberá ser de tipo mochila (espalda), con arnés acolchado para comodidad del operario. Accesorios: Debe incluir un kit de herramientas básicas para su mantenimiento. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1

En virtud de lo anterior las partes acuerdan que dichos bienes son entregados bajo la modalidad de donación por parte del Municipio de Oiba al señor **LUIS ALBEIRO SAAVEDRA**, identificado con las cedula de ciudadanía N° 5.654.570 y los cuales serán destinados única y exclusivamente para el desarrollo del proyecto productivo fortalecimiento de una microempresa.



FORMATO ACTA

Versión.02

Código: F-E-SIG-24

De igual forma se autoriza a la Administración Municipal a realizar los Seguidimientos a que haya lugar para la buena ejecución de las herramientas e insumos entregados.

Para constancia firman los quien en ella intervinieron:

LUIS ALBEIRO SAAVEDRA
Beneficiario del Proyecto

ELKIN ALFONSO REYES PLATA
Alcalde Municipal

ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretario de Gobierno, Tránsito y Transporte



FORMATO ACTA

Versión.02
Código: F-E-SIG-24

ACTA DE ENTREGA

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

N.º CONTRATO: 225 de 2025

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN BIOSFERA SOLUCIONES NIT. 901659005-4
R/L LEYDI YAMILE GÓMEZ QUINTERO CC 1.101.684.593

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON DESTINO A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO AL PAT 2024 2027”.

En Oiba Santander en el mes de enero de 2026, se reunieron **ELKIN ALFONSO REYES PLATA**, Alcalde Municipal, **ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ**, Secretario De Gobierno, Tránsito Y Transporte y el señor **OLIVERIO FORERO**, identificado con las cedula de ciudadanía N° 5.695.631 con el fin de suscribir la siguiente acta de entrega de bienes, en virtud del Contrato Estatal de Compraventa referenciado y que a continuación relaciono:

UNIDAD PRODUCTIVA AVICULTURA

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS	UN	CANT
Fumigadora de espalda a motor (atomizadora).	Tipo de Motor: De 2 tiempos, a gasolina. Cilindrada: Mínimo 25 c.c. Potencia: Mínimo 1.0 Hp. Capacidad del Depósito de Químicos: Mínimo 10 litros. Alcance Horizontal: Mínimo 8 metros en condiciones sin viento. Diseño: Deberá ser de tipo mochila (espalda), con arnés acolchado para comodidad del operario. Accesorios: Debe incluir un kit de herramientas básicas para su mantenimiento. Garantía mínima de un (1) año por defectos de fábrica	Unidad	1

En virtud de lo anterior las partes acuerdan que dichos bienes son entregados bajo la modalidad de donación por parte del Municipio de Oiba al señor **OLIVERIO FORERO**, identificado con las cedula de ciudadanía N° 5.695.631 y los cuales serán destinados única y exclusivamente para el desarrollo del proyecto productivo fortalecimiento de una microempresa.



FORMATO ACTA

Versión.02

Código: F-E-SIG-24

De igual forma se autoriza a la Administración Municipal a realizar los Seguidimientos a que haya lugar para la buena ejecución de las herramientas e insumos entregados.

Para constancia firman los quien en ella intervinieron:

OLIVERIO FORERO

Beneficiaria del Proyecto

ELKIN ALFONSO REYES PLATA

Alcalde Municipal

ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ

Secretario de Gobierno, Tránsito y Transporte