SERVIMAC SMC

ANEXO No. 2

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Marque con una X si el articulo ofrecido CUMPLE o NO CUMPLE las especificaciones técnicas requeridas

ITEM	ARTICULO – ESPECIFICACIONES TECNICAS (Los solicitados en Estudios Previos e Invitación Publica)	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Harina de Trigo fortificada para panificación X bulto de 50Kg, Fortificada con vitaminas y hierro, de alta tecnología y calidad certificada. Harina de fuerza de oro con alto rendimiento y excelentes propiedades de elasticidad y resistencia. Esta harina presenta una gran tolerancia a procesos de amasado y fermentación y es ideal para elaborar panes aliñados, panes de corteza, panes dulces, panes industriales. Permite una alta absorción y rendimiento, excelente caracteristica de miga, buen volumen de producto final, alto contenido de proteína. Registro Invima	Bulto x 50 kg	Haz De Oros	x	
2	Azúcar blanca fina, producto natural extraído de la caña de azúcar en presentación sólida y cristalizada embalada en saco de polipropileno bulto x 50 kilos Registro Invima	Bulto x 50 kg	La Cabaña	X	
3	Garrafa plástica de 3800cm3 de esencia de diferentes sabores. Con alto rendimiento debido a su concentración.	Galón de 3800cc	Levapan	X	
4	Levadura fresca producto fresco natural y estable, que garantiza la mejor actividad en todo tipo de masas que requieran fermentación con humedad de 66-68%, solidos del 32-34 % presentación bloque x 500 gramos ancho 200mm ancho 156 mm, Registro Invima,	Libra	Levapan	X	
5	Levadura seca 500Gr, con apariencia color claro con consistencia en pequeños gramos con dimensiones de 0.5-2.0 mm en presentación en saco constituidos por complejo poli-laminado de aluminio/polietileno envasados al vacío en presentación de 500gr.	Libra	Levapan	X	
6	Polvo de hornear con apariencia de polvo semifluido y sin grumos, con color característico del producto, color beige o amarillo claro; con composición de harina de arroz, bicarbonato de sodio, fosfato mono cálcico, pirofosfato acido de sodio; empacado en saco de polipropileno, con liner interno en polietileno calibre 1.5, por kilo.	kilo	Santillana	X	

7	Almojábana Mezcla en polvo para preparar almojábana Registro Invima	Bolsa x 12 kg	Ingredion	X	
8	Pandebono, ingredientes almidón de yuca modificado, almidón de maiz, azúcar harina de maíz, sal Registro Invima,	Bolsa x 12 kg	Ingredion	X	
9	Arequipe industrial para reposteria derivado lácteo de textura suave especial para cubrir y rellenar en frio bizcochería galletería postres etc., tarro x 5 kilos	Tarro 5 kilogramos	Levapan	X	
10	Bocadillo alta temperatura bloque x 12, 5 libras	bloque 12.5 libras	La villa	X	
11	Almidón agrio bolsa x 12 kilos	Bolsa 12 kilos	Levapan	X	
12	Fécula de maiz en bolsa de papel x 12 kilos	Bolsa de 12 kilos	Ingredion	X	
13	Gelatina sin sabor	libra	Gel'hada	X	
14	granjeas de colores	libra	italo	X	
15	Blondas para ponqué de 1 Libra	Paquete x 100 ud	Darnel	X	
16	Cajas para ponqué de 1 libra tipo maletin plastificadas	Paquete x 100 ud	generica	X	
17	Bolsa plástica transparente kilo corta	Paquete x 100 ud	Danico importaciones	X	
18	Bolsa trasparente 7x14 x 100 unidades	Paquete x 100 ud	Mundo Huevo	X	
19	Bolsatina calibre 1,0	kilogramo	Empaqplas	X	
20	Color amarillo para panaderia	Tarro plástico x 500 gramos	colorisa	X	
21	Color rojo escarlata	Tarro plástico x 500 gramos	colorisa	X	
22	Salvado de trigo bulto x 40 kilos	Bulto	Icoharinas	X	
23	Caja de Panela redonda	caja x 20 kg	El diamante	X	
24	Saborizante liquido para alimentos	Bolsa x 1000 ml	castells	X	
25	Jamón tradicional	Bloque 5 libras	EXTRA	X	
26	Azúcar pulverizada extrafina Registro Invima	bulto x25 kg	Levapan	X	

Cel: 322 786 1069
servimacsmc@gmail.com

27	Cobertura de chocolate x2,5 kilos	bloque de 2,5 kilos	Fm chocolates	X	
28	Domos redondo para ponque de 1 libra	Unidad	Darnel	X	
29	Domos redondos para ponque de media libra	Unidad	Darnel	X	
31	Domo para bandeja No1 6 cm tamaño	Caja x 100 und	Darnel	X	
32	Harina precocida de maíz amarillo	Arroba	La Antioqueña	X	
33	Bandeja espumada C1 paca x 500 unidades	Paca	Darnel	X	

Nota:

El oferente debe marcar con una equis (X) si cumple o no cumple con las condiciones exigidas.

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente.

El presente proceso se adjudicará por la totalidad de los elementos e insumos mencionados anteriormente.

EL OFERENTE NO PODRÁ EN NINGÚN CASO SUPERAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente,

LUIS CARLOS VARGAS TAMAYO
C.C. No. 1.121.886.218 expedida en Villavicencio
Nit: 901.350483-3
CRA 15 A# 22 -06
322 786 10 69
servimacsmc@gmail.com