OASIS	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN	5/09/2025

Nombre: Carlos Perez Cedula Ciudadania: 1095158850

Fecha: 06/12/25 Cargo: Oficial

Inducción: X Re inducción:

ENCIERRE LA LETRA CON LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA

1. La misión de la empresa es:

a. Ofrece servicios de construcción, consultoría, interventoría y suministro de obras civiles
b. Ofrece servicios de construcción
c. Ninguna de las anteriores

2. La visión de la empresa es

a. En el 2027 OASIS INGENIERIA S.A.S se proyecta a ser una de las empresas líderes en la prestación de servicios de construcción, consultoría, interventoría y suministro de obras civiles.
b. OASIS INGENIERIA S.A.S, no sera reconocida a nivel nacional
c. Ninguna de las anteriores

Relacione la grafica de acuerdo con la Política

1- Política de no alcohol y drogas



3

2- Política de no fumadores



1

3- Política de seguridad y salud en el trabajo



2

4. Según la imagen coloque el número correspondiente del peligro:

Peligros					
No.	3	1	4	3	2
Nombre	1. Locativo	2.Trabajo en alturas	3. Ruido	4. Eléctrico	5. Biomecanico

ENCIERRE LA LETRA CON LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA

5. Los pasos a realizar antes de realizar trabajos en altura son:

a. Realizar AST, permiso de trabajo, inspeccionar arnés y eslinga, realizar el trabajo en altura.
b. Realizar AST, permiso de trabajo, realizar el trabajo en altura, inspeccionar el arnés y eslinga.
c. Realizar trabajo en altura, inspeccionar arnés y eslinga, realizar permiso de trabajo y AST.

6. El peso máximo que un hombre debe levantar manualmente una carga es:

a. 15 Kg
b. 25 Kg
c. 35 Kg
d. Debe hacerlo siempre en compañía.

7. Las funciones del VIGIA SST son:

a. Participar en la investigación de incidentes, realizar inspecciones de seguridad, reunirse cada tres meses, resolver conflictos.

9. Los efectos que puede causar un mal levantamiento de cargas a nuestra salud son:

a- Choques eléctricos
b- Fracturas
c- Hernias discales, lumbagos, dolor de espalda, escoliosis
d- Atrapamiento

10. Dentro de las operaciones de la empresa los peligros de alta criticidad son:

a- Trabajo en altura, locativos, biomecanicos
b- Ruido, electricos y espacios confinados
c- Tecnologicos, fenomenos naturales, psicosociales
d- A y B son correctas

11. Como compromiso con el medio ambiente se debe:

a. Depositar los residuos en las canecas adecuadas de acuerdo al codigo de colores establecido por el cliente

Powered by CamScanner

Servir de puente de comunicación, reunirse mensualmente.

c. Reunirse cada tres meses, recibir y tramitar PQR, prevenir malas conductas de acoso laboral.

8. Las funciones del Comité de convicencia laboral son:

a. Prevenir las malas conductas de acoso laboral, recibir y tramitar PQR, Fomentar el dialogo, reunirse cada tres meses.

b. Participar en la investigación de incidentes, realizar inspecciones de seguridad, Servir de puente de comunicación, reunirse mensualmente.

b. Participar en la investigación de incidentes, realizar inspecciones de seguridad, Servir de puente de comunicación, reunirse mensualmente.

b. Realizar vertimiento de aguas residuales, aceites y demás lixiviados en sitios autorizados.

c. Opcion A y opcion B son correctas

12. Antes de realizar un trabajo electrico se debe aplicar las 5 reglas de oro que son:

a. Delimito y señalizo el área, uso los EPP, realizo apertura de permiso de trabajo.

b. Corto toda fuente de tensión, Bloqueo y etiqueto, verifico ausencia de tensión, verifico puesta a tierra, delimito y señalizo el área.

c. Ninguna de las anteriores

13 -Según el elemento de protección personal ubique el número en el cuadro correspondiente:

Elemento de protección personal (EPP)
1. Guantes de vaqueta
2. Tapaoidos
3. Botas
4. Gafas de seguridad
5. Casco
6. Arnés con eslinga

Peligro del que protege	
Sordera	1
Bordes filosos	5
Golpes en la cabeza	4
Irritación en los ojos, proyección de particulas	2
Caidas en alturas	6
Golpes en los pies	3

Calificación Evaluación	Retroalimentación:
45	

Firma Trabajador Carlos Perez

Nombre del evaluador Tatiana Cotrino

Powered by CamScanner

OASIS	NOTIFICACIÓN DE RIESGO	OASIS INGENIERIA SAS NIT 830084684-9 Kra 50B No.84-44 Bogotá D.C., Colombia +57 3102954954 oasisjbb@gmail.com
	CÓDIGO SGFB4 – VERSIÓN 01 Fecha de vigencia 20/10/2025	

Se le informa al personal de OASIS INGENIERIA S.A.S Y SUBCONTRATISTAS, Las actividades que se van a realizar durante la ejecución de "177-05-8100 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS". Por esta razón usted estará expuesto a los siguientes peligros y riesgos que se exponen en este documento.

PELIGROS	RIESGO	APLICA SI	APLICA NO
FISICOS	RUIDO	✓	
	VIBRACION	✓	
	RADIACIONES IONIZANTES		✓
	RADIACIONES NO IONIZANTES	✓	
	MATERIAL PARTICULADO	✓	
	TEMPERATURAS EXTREMAS		✓
QUIMICOS	LIQUIDOS		✓
	VAPORES Y GASES		✓
	POLVOS ORGÁNICOS INÓRGANICOS	✓	
TECNOLÓGICO	EXPLOSIÓN, FUGA, DERRAME, INCENDIO)		✓
BIOLÓGICOS	BACTERIAS - VIRUS		✓
	PARÁSITOS- FLUIDOS O EXCREMENTOS		✓
	HONGOS-PICADURAS-MORDEDURAS	✓	
MECÁNICOS	HERRAMIENTAS MANUALES	✓	
	EQUIPOS O ELEMENTOS A PRESIÓN	✓	
	MECANISMOS EN MOVIMIENTO	✓	
ELÉCTRICOS	ALTA Y MEDIA TENSIÓN		✓
	BAJA TENSIÓN		✓
	CARGA ESTÁTICA		✓
BIOMECÁNICOS	ESFUERZOS	✓	
	POSTURAS PROLONGADAS	✓	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	✓	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	✓	
LOCATIVOS	ORDEN Y ASEO	✓	
	IRREGULARES, DESLIZANTES, CON DIFERENCIA DEL NIVEL	✓	
	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOS	✓	
	CAÍDAS DE OBJETO	✓	
PSICOSOCIAL	CONTENIDO DE LA TAREA	✓	
	RELACIONES HUMANAS	✓	
NATURALES	TERREMOTOS O SISMOS		✓
	DESLIZAMIENTOS INUNDACIONES		
TRABAJO EN ALTURAS	MAS DE 150 MT	✓	
PÚBLICO	ATENTADOS	✓	
	ROBOS, ATRACOS, INSEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO	✓	
ACCIDENTES DE TRÁNSITO	ATROPELLAMIENTOS	✓	

FUI NOTIFICADO.	SI X NO:	DOY FÉ DE QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA CORRESPONDE A LA REALIDAD.
NOMBRE TRABAJADOR	Carlos Perez	Firma:
IDENTIFICACIÓN C.C. Nº		

Powered by CamScanner

OASIS	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN	5/09/2025

Nombre: DIEGO TORRES **Cedula Ciudadania:** 1007701790

Fecha: 06/12/25 **Cargo:** Aprendiz

Inducción: X **Re inducción:**

ENCIERRE LA LETRA CON LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA

1. La misión de la empresa es:

(a.) Ofrece servicios de construcción, consultoría, interventoría y suministro de obras civiles
b. Ofrece servicios de construcción
c. Ninguna de las anteriores


2. La visión de la empresa es

(a.) En el 2027 OASIS INGENIERIA S.A.S se proyecta a ser una de las empresas lideres en la prestación de servicios de construcción, consultoría, interventoría y suministro de obras civiles.
b.OASIS INGENIERIA S.A.S, no sera reconocida a nivel nacional
c. Ninguna de las anteriores

Relacione la grafica de acuerdo con la Politica

1- Política de no alcohol y drogas	2- Política de no fumadores	3- Política de seguridad y salud en el trabajo
		
3	1	2

4. Según la imagen coloque el número correspondiente del peligro:

Peligros					
No.	3	1	4	3	2
Nombre	1. Locativo	2.Trabajo en alturas	3. Ruido	4. Eléctrico	5. Biomecanico

ENCIERRE LA LETRA CON LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA

5. Los pasos a realizar antes de realizar trabajos en altura son:

(a.) Realizar AST, permiso de trabajo, inspeccionar arnés y eslinga, realizar el trabajo en altura.

b. Realizar AST, permiso de trabajo, realizar el trabajo en altura, inspeccionar el arnés y eslinga.

c. Realizar trabajo en altura, inspeccionar arnés y eslinga, realizar permiso de trabajo y AST.

6. El peso máximo que un hombre debe levantar manualmente una carga es:

a. 15 Kg
(b.) 25 Kg
c. 35 Kg
d. Debe hacerlo siempre en compañía.

7. Las funciones del VIGIA SST son:

(a.) Participar en la investigación de incidentes, realizar inspecciones de seguridad, reunirse cada tres meses, resolver conflictos.

9. Los efectos que puede causar un mal levantamiento de cargas a nuestra salud son:

a- Choques eléctricos

b- Fracturas

(c.) Hernias discales, lumbagos, dolor de espalda, escoliosis

d- Atrapamiento

10. Dentro de las operaciones de la empresa los peligros de alta criticidad son:

a- Trabajo en altura, locativos, biomecanicos
b- Ruido, electricos y espacios confinados
c- Tecnologicos, fenomenos naturales, psicosociales
(d.) A y B son correctas

11. Como compromiso con el medio ambiente se debe:

(a.) Depositar los residuos en las canecas adecuadas de acuerdo al codigo de colores establecido por el cliente

Powered by CamScanner

Servir de puente de comunicación, reunirse mensualmente.

c. Reunirse cada tres meses, recibir y tramitar PQR, prevenir malas conductas de acoso laboral.

8. Las funciones del Comité de convicencia laboral son:

a. Prevenir las malas conductas de acoso laboral, recibir y tramitar PQR, Fomentar el dialogo, reunirse cada tres meses.

b. Participar en la investigación de incidentes, realizar inspecciones de seguridad, Servir de puente de comunicación, reunirse mensualmente.

b. Participar en la investigación de incidentes, realizar inspecciones de seguridad, Servir de puente de comunicación, reunirse mensualmente.

b. Realizar vertimiento de aguas residuales, aceites y demás lixiviados en sitios autorizados.

c. Opcion A y opcion B son correctas

12. Antes de realizar un trabajo electrico se debe aplicar las 5 reglas de oro que son:

a. Delimito y señalizo el área, uso los EPP, realizo apertura de permiso de trabajo.

b. Corto toda fuente de tensión, Bloqueo y etiqueto, verifico ausencia de tensión, verifico puesta a tierra, delimito y señalizo el área.

c. Ninguna de las anteriores

13 -Según el elemento de protección personal ubique el número en el cuadro correspondiente:

Elemento de protección personal (EPP)
1. Guantes de vaqueta
2. Tapaoidos
3. Botas
4. Gafas de seguridad
5. Casco
6. Arnés con eslinga

Peligro del que protege	
Sordera	2
Bordes filosos	1
Golpes en la cabeza	5
Irritación en los ojos, proyección de particulas	4
Caidas en alturas	6
Golpes en los pies	3

Calificación Evaluación	Retroalimentación:
5C	

Firma Trabajador DIEGO TORRES

Nombre del evaluador Tatiana Calame

Powered by CamScanner

OASIS	**NOTIFICACIÓN DE RIESGO** CÓDIGO SGFB4 – VERSIÓN 01 Fecha de vigencia 20/10/2025	OASIS INGENIERIA SAS NIT 830084684-8 Kra 50B No.64-44 Bogotá D.C., Colombia +57 3102954854 oasisjbb@gmail.com

Se le informa al personal de OASIS INGENIERIA S.A.S Y SUBCONTRATISTAS, Las actividades que se van a realizar durante la ejecución de "177-05-8100 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS". Por esta razón usted estará expuesto a los siguientes peligros y riesgos que se exponen en este documento.

PELIGROS	RIESGO	APLICA SI	APLICA NO
FISICOS	RUIDO	✓	
	VIBRACION	✓	
	RADIACIONES IONIZANTES		✓
	RADIACIONES NO IONIZANTES		✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓	
	TEMPERATURAS EXTREMAS		✓
QUIMICOS	LIQUIDOS		✓
	VAPORES Y GASES		✓
	POLVOS ORGÁNICOS INÓRGANICOS		✓
TECNOLÓGICO	EXPLOSIÓN, FUGA, DERRAME, INCENDIO)		✓
BIOLÓGICOS	BACTERIAS - VIRUS	✓	
	PARÁSITOS- FLUIDOS O EXCREMENTOS		✓
	HONGOS-PICADURAS-MORDEDURAS	✓	
MECÁNICOS	HERRAMIENTAS MANUALES	✓	
	EQUIPOS O ELEMENTOS A PRESIÓN	✓	
	MECANISMOS EN MOVIMIENTO	✓	
ELÉCTRICOS	ALTA Y MEDIA TENSIÓN	✓	
	BAJA TENSIÓN	✓	
	CARGA ESTÁTICA		✓
BIOMECÁNICOS	ESFUERZOS	✓	
	POSTURAS PROLONGADAS	✓	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	✓	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	✓	
LOCATIVOS	ORDEN Y ASEO	✓	
	IRREGULARES, DESLIZANTES, CON DIFERENCIA DEL NIVEL	✓	
	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOS		✓
	CAÍDAS DE OBJETO	✓	
PSICOSOCIAL	CONTENIDO DE LA TAREA	✓	
	RELACIONES HUMANAS	✓	
NATURALES	TERREMOTOS O SISMOS		✓
	DESLIZAMIENTOS-INUNDACIONES		✓
TRABAJO EN ALTURAS	MAS DE 150 MT	✓	
PÚBLICO	ATENTADOS	✓	
	ROBOS, ATRACOS, INSEGURIDAD.ORDEN PÚBLICO	✓	
ACCIDENTES DE TRÁNSITO	ATROPELLAMIENTOS	✓	

FUI NOTIFICADO	SI____ NO____	DOY FÉ DE QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA CORRESPONDE A LA REALIDAD:
NOMBRE TRABAJADOR	DIEGO TORRES	Firma_____
IDENTIFICACIÓN C.C. Nº		

Powered by CamScanner

OASIS

FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN

5/09/2025

Nombre: Cesar Rodriguez Cedula Ciudadania: 1007514703

Fecha: 05/12/25 Cargo: Soldador

Inducción: X Re inducción:

ENCIERRE LA LETRA CON LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA

1. La misión de la empresa es:

a. Ofrece servicios de construcción, consultoría, interventoria y suministro de obras civiles
b. Ofrece servicios de construcción
c. Ninguna de las anteriores +


2. La visión de la empresa es

a. En el 2027 OASIS INGENIERIA S.A.S se proyecta a ser una de las empresas lideres en la prestación de servicios de construcción, consultoría, interventoría y suministro de obras civiles.
b. OASIS INGENIERIA S.A.S, no sera reconocida a nivel nacional
c. Ninguna de las anteriores

Relacione la grafica de acuerdo con la Politica

1- Política de no alcohol y drogas	2- Política de no fumadores	3- Política de seguridad y salud en el trabajo
		
3	1	2

4. Según la imagen coloque el número correspondiente del peligro:

Peligros					
No.	3	4	5	3	2
Nombre	1. Locativo	2.Trabajo en alturas	3. Ruido	4. Eléctrico	5. Biomecanico

ENCIERRE LA LETRA CON LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA

5. Los pasos a realizar antes de realizar trabajos en altura son:

a. Realizar AST, permiso de trabajo, inspeccionar arnés y eslinga, realizar el trabajo en altura.
b. Realizar AST, permiso de trabajo, realizar el trabajo en altura, inspeccionar el arnés y eslinga.
c. Realizar trabajo en altura, inspeccionar arnés y eslinga, realizar permiso de trabajo y AST.

6. El peso máximo que un hombre debe levantar manualmente una carga es:

a. 15 Kg
b. 25 Kg
c. 35 Kg
d. Debe hacerlo siempre en compañía.

7. Las funciones del VIGIA SST son:

a. Participar en la investigación de incidentes, realizar inspecciones de seguridad, reunirse cada tres meses, resolver conflictos.

9. Los efectos que puede causar un mal levantamiento de cargas a nuestra salud son:

a- Choques eléctricos
b- Fracturas
c- Hernias discales, lumbagos, dolor de espalda, escoliosis
d- Atrapamiento

10. Dentro de las operaciones de la empresa los peligros de alta criticidad son:

a- Trabajo en altura, locativos, biomecanicos
b- Ruido, electricos y espacios confinados
c- Tecnologicos, fenomenos naturales, psicosociales
d- A y B son correctas

11. Como compromiso con el medio ambiente se debe:

a. Depositar los residuos en las canecas adecuadas de acuerdo al codigo de colores establecido por el cliente

Powered by CamScanner

Servir de puente de comunicación, reunirse mensualmente.

c. Reunirse cada tres meses, recibir y tramitar PQR, prevenir malas conductas de acoso laboral.

8. Las funciones del Comité de convicencia laboral son:

a. Prevenir las malas conductas de acoso laboral, recibir y tramitar PQR, Fomentar el dialogo, reunirse cada tres meses.

b. Participar en la investigación de incidentes, realizar inspecciones de seguridad, Servir de puente de comunicación, reunirse mensualmente.

b. Participar en la investigación de incidentes, realizar inspecciones de seguridad, Servir de puente de comunicación, reunirse mensualmente.

b. Realizar vertimiento de aguas residuales, aceites y demás lixiviados en sitios autorizados.

c. Opcion A y opcion B son correctas

12. Antes de realizar un trabajo electrico se debe aplicar las 5 reglas de oro que son:

a. Delimito y señalizo el área, uso los EPP, realizo apertura de permiso de trabajo.

b. Corto toda fuente de tensión, Bloqueo y etiqueto, verifico ausencia de tensión, verifico puesta a tierra, delimito y señalizo el área.

c. Ninguna de las anteriores

13 -Según el elemento de protección personal ubique el número en el cuadro correspondiente:

Elemento de protección personal (EPP)
1. Guantes de vaqueta
2. Tapaoidos
3. Botas
4. Gafas de seguridad
5. Casco
6. Arnés con eslinga

Peligro del que protege	
Sordera	2
Bordes filosos	1
Golpes en la cabeza	5
Irritación en los ojos, proyección de particulas	4
Caidas en alturas	6
Golpes en los pies	3

Calificación Evaluación	Retroalimentación:
4,9	

Firma Trabajador Rafael Rodriguez

Nombre del evaluador Tamara Corome

Powered by CamScanner

OASIS	**NOTIFICACIÓN DE RIESGO** CÓDIGO SGFB4 – VERSIÓN 01 Fecha de vigencia 20/10/2025	OASIS INGENIERIA SAS NIT 9300844644-9 Kra 50B No.64-44 Bogotá D.C., Colombia +57 3182994954 oasisphs@gmail.com

Se le informa al personal de OASIS INGENIERIA S.A.S Y SUBCONTRATISTAS, Las actividades que se van a realizar durante la ejecución de "177-05-8100 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS". Por esta razón usted estará expuesto a los siguientes peligros y riesgos que se exponen en este documento.

PELIGROS	RIESGO	APLICA SI	APLICA NO	
FSICOS	RUIDO	✓		
	VIBRACION	✓		
	RADIACIONES IONIZANTES		✓	
	RADIACIONES NO IONIZANTES		✓	
	MATERIAL PARTICULADO	✓		
	TEMPERATURAS EXTREMAS		✓	
QUIMICOS	LIQUIDOS		✓	
	VAPORES Y GASES		✓	
	POLVOS ORGÁNICOS INÓRGANICOS	✓		
TECNOLÓGICO	EXPLOSIÓN, FUGA, DERRAME, INCENDIO)		✓	
BIOLÓGICOS	BACTERIAS - VIRUS	✓		
	PARÁSITOS- FLUIDOS O EXCREMENTOS	✓		
	HONGOS-PICADURAS-MORDEDURAS	✓		
MECÁNICOS	HERRAMIENTAS MANUALES	✓		
	EQUIPOS O ELEMENTOS A PRESIÓN	✓		
	MECANISMOS EN MOVIMIENTO			
ELÉCTRICOS	ALTA Y MEDIA TENSIÓN		✓	
	BAJA TENSIÓN		✓	
	CARGA ESTÁTICA		✓	
BIOMECÁNICOS	ESFUERZOS	✓		
	POSTURAS PROLONGADAS	✓		
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	✓		
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	✓		
LOCATIVOS	ORDEN Y ASEO	✓		
	IRREGULARES, DESLIZANTES, CON DIFERENCIA DEL NIVEL	✓		
	SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOS	✓		
	CAÍDAS DE OBJETO	✓		
PSICOSOCIAL	CONTENIDO DE LA TAREA	✓		
	RELACIONES HUMANAS		✓	
NATURALES	TERREMOTOS O SISMOS			
	DESLIZAMIENTOS INUNDACIONES			
TRABAJO EN ALTURAS	MAS DE 1.50 MT	✓		
PUBLICO	ATENTADOS	✓		
	ROBOS ATRACOS INSEGURIDAD ORDEN PUBLICO	✓		
ACCIDENTES DE TRÁNSITO	ATROPELLAMIENTOS			

NOTIFICADO	SI NO	DOY FÉ DE QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA CORRESPONDE A LA REALIDAD
NOMBRE TRABAJADOR		Firma
IDENTIFICACIÓN C.C. N°		

Powered by CamScanner