OASIS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fo SG-SST 12 V01
		25/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 30/12/25 NOMBRE DE INSPECTOR: Tatiana Tarone
ÁREA A INSPECCIONAR: Cubierta administrativo. CLIENTE O EMPRESA Oasis Ingeniería.

Por favor señale en cada ítem del formato la columna que corresponda, especificando que:
(SC) SI Cumple (NC) No Cumple (NA) No aplica (ND) No Disponible

1. CONDICIONES GENERALES	SC	NC	NA	ND
Usa la herramienta para lo que fue diseñada	✓			
Usa la herramienta correctamente	✓			
Se encuentran en buen estado (manga, vastago, cabeza)	✓			
Se guardan y portan adecuadamente	✓			
Los mangos no presentan astillas, ni fisuras y están fuertemente adheridos	✓			
Se usan prensas de banco para sujetar			✓	
Se usan los EPPs adecuados para la tarea	✓			
Se encuentran limpias y lubricadas las herramientas			✓	
Se dispone de registro de mantenimiento preventivo o correctivo de la(s) herramienta(s)			✓	

2. HERRAMIENTAS MANUALES				
Martillo percutor doble manija			✓	
Destornillador			✓	
Taladro sencillo (A)	✓			
Lijadora			✓	
Pulidora pequeña (A)			✓	
Pulidora grande (B)			✓	
Segueta pequeña	✓			
Segueta grande			✓	
Martillos grandes (Monas)			✓	
Martillos	✓			
Cuchillos			✓	
Escalera de extensión	✓			
Extensiones eléctricas	✓			
Tijeras grandes			✓	
Tijeras Pequeñas			✓	
Motortool			✓	
Extensiones con lámparas			✓	
Pelacable (A)			✓	
CortafriòS (A -B)			✓	
Pinzas universales			✓	
Destornillador de estría			✓	
Destornillador pantilero pala			✓	
Destornillador pantilero estría			✓	
Pinza Vollsampérmetrica			✓	
Gira macho grande			✓	
Gira macho pequeño			✓	
Caulin			✓	
Llaves de tubo			✓	
Llave expansiva			✓	
Hombre solo			✓	
Punzones o botadores			✓	
Torque	✓			
Cincel			✓	
Escalera fija			✓	

3. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	SC	NC	NA	ND
Dados			✓	
Rachas			✓	
Dracos			✓	
Llaves fijas			✓	
Alicates de puntas			✓	
Alicates eléctricos			✓	
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓	
Se emplean los elementos de protección personal en trabajos con herramientas eléctricas			✓	
Están limpia, lubricadas y debidamente señalizadas como aisladas o no conductoras.			✓	
Tienen sus guardas			✓	
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			✓	
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas			✓	
El cable y enchufe no presentan daños			✓	
En los taladros se observa el mandil con golpes			✓	
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓	
Las esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los disco o piedras con los aglomerados			✓	
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓	
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓	
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			✓	

4. HERRAMIENTA NEUMÁTICA				
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	
Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
La herramienta es descargada al terminar.			✓	

5. HERRAMIENTA FIJA				
Esmeril			✓	
Taladro			✓	
Compresor			✓	
Máquina de soldar			✓	
Gato Hidráulico			✓	
Equipo de oxicorte			✓	

6. OTRAS HERRAMIENTAS				
Taladro inalambrico	✓			
Palas	✓			
Fotaste	✓			
Nivel	✓			

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

HERRAMIENTA	DESCRIPCION DEL DAÑO	ACCION CORRECTIVA

INSPECCIONÓ NOMBRE - CARGO Tatiana Tarone

APROBÓ NOMBRE - CARGO

Powered by CamScanner

OASIS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fo SG-SST 12 V01
		25/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 18/12/25.
ÁREA A INSPECCIONAR: Cubierta administrativo
NOMBRE DE INSPECTOR: Tatiana Corome
CLIENTE O EMPRESA: Oasis Ingeniería

Por favor señale en cada ítem del formato la columna que corresponda, especificando que:
(SC) SI Cumple (NC) No Cumple (NA) No aplica (ND) No Disponible

1. CONDICIONES GENERALES	SC	NC	NA	ND
Usa la herramienta para lo que fue diseñada	✓			
Usa la herramienta correctamente	✓			
Se encuentran en buen estado (mango, vastago, cabeza)	✓			
Se guardan y portan adecuadamente	✓			
Los mangos no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	✓			
Se usan prensas de banco para sujetar	✓			
Se usan los EPPs adecuados para la tarea	✓			
Se encuentran limpias y fabricadas las herramientas			✓	
Se dispone de registro de mantenimiento preventivo o correctivo de la(s) herramienta(s)			✓	
2. HERRAMIENTAS MANUALES				
Taladro percutor doble manga			✓	
Atornillador			✓	
Taladro sencillo (A)			✓	
Lijadora			✓	
Pulidora pequeña (A)	✓			
Pulidora grande (B)			✓	
Segueta pequeña	✓			
Segueta grande			✓	
Martillos grandes (Mazas)			✓	
Martillos	✓			
Cuchillos			✓	
Escalera de extensión	✓			
Extensiones eléctricas			✓	
Tijeras grandes	✓			
Tijeras Pequeñas			✓	
Motortool			✓	
Extensiones con lámparas			✓	
Pelacable (A)			✓	
CortalrioS (A -B)			✓	
Pinzas universales			✓	
Destornillador de estria			✓	
Destornillador pantiero pala			✓	
Destornillador pantiero estria			✓	
Pinza Vulkampirometrica			✓	
Gira macho grande			✓	
Gira macho pequeño			✓	
Cautin			✓	
Llaves de tubo			✓	
Llave expansiva			✓	
Hombre solo			✓	
Punzones o botaderos			✓	
Tarque	✓			
Cincel			✓	
Escalera fija.			✓	

3. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	SC	NC	NA	ND
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓	
Se emplean los elementos de protección personal en trabajos con herramientas eléctricas			✓	
Están limpias, fabricadas y debidamente señalizadas como aisladas o no conductoras			✓	
Tienen sus guardas			✓	
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			✓	
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓	
El cable y enchufe no presentan daños			✓	
En los taladros se observa el mandil con golpes			✓	
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓	
Las esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓	
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓	
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓	
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			✓	
4. HERRAMIENTA NEUMÁTICA				
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	
Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
La herramienta es descargada al terminar.			✓	
5. HERRAMIENTA FIJA				
Esmeril			✓	
Taladro			✓	
Compresor			✓	
Máquina de soldar			✓	
Gato Hidráulico			✓	
Equipo de oxicorte			✓	
6. OTRAS HERRAMIENTAS				
Pulso Taladro inalambrico Pulidora Nivel	✓			
	✓			
	✓			

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

HERRAMIENTA	DESCRIPCION DEL DAÑO	ACCION CORRECTIVA

INSPECCIONÓ
NOMBRE - CARGO: Tatiana Corome

APROBÓ
NOMBRE - CARGO:

Powered by CamScanner

OASIS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fo SG-SST 12 V01
		25/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 10/12/25.
ÁREA A INSPECCIONAR: Cubierta administrativo
NOMBRE DE INSPECTOR: Tatiana Corzo
CLIENTE O EMPRESA: Oasis Ingeniería

Por favor señale en cada ítem del formato la columna que corresponda, especificando que:
(SC) SI Cumple (NC) No Cumple (NA) No aplica (ND) No Disponible

1. CONDICIONES GENERALES	SC	NC	NA	ND
Usa la herramienta para lo que fue diseñada	✓			
Usa la herramienta correctamente	✓			
Se encuentran en buen estado (mango, ventaja, cabeza)	✓			
Se guardan y portan adecuadamente	✓			
Los mangos no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	✓			
Se usan prensas de banco para sujetar	✓			
Se usan los EPP's adecuados para la tarea	✓			
Se encuentran limpias y lubricadas las herramientas	✓			
Se dispone de registro de mantenimiento preventivo o correctivo de la(s) herramienta(s)	✓			
2. HERRAMIENTAS MANUALES				
Taladro percutor doble manga			✓	
Pulidor			✓	
Taladro sencillo (A)			✓	
Lijadora			✓	
Pulidora pequeña (A)			✓	
Pulidora grande (B)			✓	
Seguela pequeña	✓			
Seguela grande			✓	
Martillos grandes (Monas)			✓	
Martillos	✓			
Cuchillos			✓	
Escalera de extensión			✓	
Extensiones eléctricas	✓			
Tijeras grandes			✓	
Tijeras Pequeñas	✓			
Motortool			✓	
Extensiones con lámparas			✓	
Pelacable (A)			✓	
CortafrioS (A -B)			✓	
Pinzas universales			✓	
Destornillador de estría			✓	
Destornillador perillero pala			✓	
Destornillador perillero estría			✓	
Pinza Vellamplexmetrica			✓	
Gata mucho grande			✓	
Gata mucha pequeño			✓	
Candil			✓	
Llaves de tubo			✓	
Llave expansivo			✓	
Hombre solo			✓	
Puntanso o botadores			✓	
Tarque	✓			
Cincel			✓	
Escalera fija			✓	

3. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	SC	NC	NA	ND
Dados			✓	
Rachas			✓	
Brocas			✓	
Llaves fijas			✓	
Alicates de puntas			✓	
Alicates eléctricos			✓	
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓	
Se emplean los elementos de protección personal en trabajos con herramientas eléctricas			✓	
Están limpia, lubricadas y debidamente señalizadas como aisladas o no conductoras			✓	
Tienen sus guardas			✓	
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			✓	
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓	
El cable y enchufe no presentan daños			✓	
En los taladros se observa el mandil con golpes			✓	
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓	
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓	
Las collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓	
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓	
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			✓	
4. HERRAMIENTA NEUMÁTICA				
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	
Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
La herramienta es descargada al terminar.			✓	
5. HERRAMIENTA FIJA				
Esmeril			✓	
Taladro			✓	
Compresor			✓	
Máquina de soldar			✓	
Gato Hidráulico			✓	
Equipo de oxicorte			✓	
6. OTRAS HERRAMIENTAS				
Palas	✓			
Talador inalambrico	✓			
Palustre	✓			
Nivel	✓			

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	ACCIÓN CORRECTIVA

Tatiana Corzo
INSPECCIONÓ
NOMBRE - CARGO

APROBÓ
NOMBRE - CARGO

Powered by CamScanner

OASIS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fo SG-SST 12 V01
		25/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 06/12/25.
ÁREA A INSPECCIONAR: Oficina administrativo

NOMBRE DE INSPECTOR: Tatiana Cepeda
CLIENTE O EMPRESA: Oasis Ingeniería

Por favor señale en cada ítem del formato la columna que corresponda, especificando que:
(SC) Si Cumple (NC) No Cumple (NA) No aplica (ND) No Disponible

1. CONDICIONES GENERALES	SC	NC	NA	ND
Usa la herramienta para lo que fue diseñada	✓			
Usa la herramienta correctamente	✓			
Se encuentran en buen estado (mango, vastago, cabezal)	✓			
Se guardan y portan adecuadamente	✓			
Los mangos no presentan astillas, ni fisuras y están fuertemente adheridos.	✓			
Se usan prensas de banco para sujetar	✓			
Se usan los EPPs adecuados para la tarea.	✓			
Se encuentran limpias y lubricadas las herramientas	✓			
Se dispone de registro de mantenimiento preventivo o correctivo de la(s) herramienta(s).	✓			
2. HERRAMIENTAS MANUALES				
Taladro percutor doble manejo			✓	
Taladro			✓	
Taladro sencillo (A)			✓	
Lijadora			✓	
Pulidora pequeña (A)			✓	
Pulidora grande (B)				
Segueta pequeña	✓		✓	
Segueta grande			✓	
Martillos grandes (Mazas)	✓		✓	
Martillos			✓	
Cuchillos	✓			
Escalera de extensión			✓	
Extensiones eléctricas			✓	
Tijeras grandes	✓			
Tijeras Pequeñas			✓	
Motortool			✓	
Extensiones con lámparas			✓	
Pelacable (A)			✓	
CortafrioS (A -B)			✓	
Pinzas universales			✓	
Destornillador de estría			✓	
Destornillador perillero pala			✓	
Destornillador perillero estría			✓	
Pinza Voltiamperimetrica.			✓	
Gira macho grande			✓	
Gira macho pequeño			✓	
Cautín			✓	
Llaves de tubo			✓	
Llave expansiva			✓	
Hombre solo			✓	
Punzones o botadores			✓	
Terque	✓			
Cincel			✓	
Escalera fija.				

3. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	SC	NC	NA	ND
Dados			✓	
Rachas			✓	
Brocas			✓	
Llaves fijas			✓	
Alicates de puntas			✓	
Alicates eléctricos				
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓	
Se emplean los elementos de protección personal en trabajos con herramientas eléctricas.			✓	
Están limpia, lubricadas y debidamente señalizadas como aislados o no conductoras.			✓	
Tienen sus guardas			✓	
Poseen aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			✓	
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓	
El cable y enchufe no presentan daños			✓	
En los taladros se observa el mandril con golpes			✓	
Broca sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓	
Las esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓	
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓	
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las mandíbulas abrasivas.			✓	
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			✓	
4. HERRAMIENTA NEUMÁTICA				
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	
Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
La herramienta es descargada al terminar.			✓	
5. HERRAMIENTA FIJA				
Esmeril			✓	
Taladro			✓	
Compresor			✓	
Máquina de soldar			✓	
Gato Hidráulico			✓	
Equipo de oxicorte			✓	
6. OTRAS HERRAMIENTAS				
Pala	✓			
Palagore	✓			
Nivel	✓			
Taladro inalambrico	✓			

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

HERRAMIENTA	DESCRIPCION DEL DAÑO	ACCION CORRECTIVA

Tatiana Cepeda
INSPECCIONÓ
NOMBRE - CARGO

APROBÓ
NOMBRE - CARGO

Powered by CamScanner