OASIS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fo SG-SST 12 V01
		25/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 8/c/25
AREA A INSPECCIONAR: Oficina administrativa

NOMBRE DE INSPECTOR: Tatiana Lorane
CLIENTE O EMPRESA: Onsu Ingeniería

Marcar señale en cada ítem del formato la columna que corresponda, especificando que:

[BC] Bit Consigno [MC] No Consigno [NA] No aplica [ND] No Disponible

1. CONDICIONES GENERALES	BC	MC	NA	ND
...la herramienta para la que fue diseñada	✓			
...la herramienta correspondiente	✓			
...encuentra en buen estado (mango, montaje, cabezal)	✓			
...guantes y partes adecuadamente	✓			
...mangos no presentan astillas, se lavan y están firmemente adheridos	✓			
...son propias de buena para trabajar			✓	
...usan los EPP's adecuados para la tarea	✓			
...encuentran limpias y lubricadas las herramientas			✓	
...disponen de registro de mantenimiento preventivo o correctivo de la(s) herramienta(s)			✓	

2. HERRAMIENTAS MANUALES	BC	MC	NA	ND
...para proceder dentro manejo			✓	
...Martillo			✓	
...Martillo carpintero (A)	✓			
...Martillo			✓	
...Martillo pequeño (A)			✓	
...Martillo grande (B)			✓	
...Alicate pequeño	✓			
...Alicate grande			✓	
...Destornillador grandes (Manual)			✓	
...Destornillador	✓			
...Cuchillas			✓	
...Escalera de extensión	✓			
...Extensiones eléctricas	✓			
...Tijeras grandes			✓	
...Tijeras Pequeñas			✓	
...Multímetro			✓	
...Extensiones con bimpartes			✓	
...Pulsadora (A)			✓	
...Cortadora (A -B)			✓	
...Pinzas universales			✓	
...Destornillador de estría			✓	
...Destornillador pantera pala			✓	
...Destornillador pantera estría			✓	
...Pinza Voltiamperimetrica			✓	
...Cara macho grande			✓	
...Cara macho pequeño			✓	
...Cautín			✓	
...Llaves de tubo			✓	
...Llave expansiva			✓	
...Hombre solo			✓	
...Pantalones a bastidores			✓	
...Tanque			✓	
...Cincel	✓			
...Escalera tijs			✓	

3. ELECTRICAS	BC	MC	NA	ND
...Pistolas			✓	
...Taladro			✓	
...Taladro libre			✓	
...Atornillador de puntillas			✓	
...Atornillador alfombrero			✓	
4. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
...Las herramientas con los adecuados según el riesgo (Puntualidad, vaporera)			✓	
...Se emplean los elementos de protección personal en trabajos con herramientas eléctricas			✓	
...Todos limpios, lubricados y debidamente calibrados como alicates y sus combinaciones			✓	
...Tienen sus guardas			✓	
...Poseen adecuadamente dobla a conectado a tierra por medio de tres patas			✓	
...No disponen de herramientas que no produzcan chispas			✓	
...El cable y enchufe no presentan daños			✓	
...Al los taladros se observa el mandil con golpes			✓	
...Poseen un filo o no ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓	
...Las cuchillas (Cuchilla) son guardas y las soportes de los discos a prueba son los adecuados			✓	
...Las cuchillas cubiertas en diámetro y están instaladas según el número			✓	
...No observa deterioro en los mangos o tornillo en los cuerpos abrasivos			✓	
...No almacenan los pulidores y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			✓	
4. HERRAMIENTA NEUMÁTICA				
...Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	
...Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
...La herramienta no descargando al terminar			✓	
5. HERRAMIENTA PUA				
...Kanaval			✓	
...Taladro			✓	
...Compresor			✓	
...Máquina de soldar			✓	
...Gato Hidráulico			✓	
...Equipo de oxicorte			✓	
6. OTRAS HERRAMIENTAS				
Taladro inalambrico	✓			
Palas	✓			
Palustre	✓			
Nivel	✓			

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE AFECTEN SUA DE SALUD		
HERRAMIENTA	DESCRIPCION DEL DAÑO	ACCIONES CORRECTIVAS

INSPECCIONÓ
NOMBRE - CARGO: Tatiana Lorane

APROBÓ
NOMBRE - CARGO

Powered by CamScanner

OASIS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fo SG-SST 12 V01
		25/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 13/01/26 — NOMBRE DE INSPECTOR: Tatiana Cortes
ÁREA A INSPECCIONAR: Oficina administrativo — CLIENTE O EMPRESA: Oasis Ingeniería

Por favor señale en cada ítem del formato la columna que corresponda, especificando que:
(SC) Si Cumple (NC) No Cumple (NA) No aplica (ND) No Disponible

1. CONDICIONES GENERALES	SC	NC	NA	ND
Usa la herramienta para lo que fue diseñada	✓			
Usa la herramienta correctamente	✓			
Se encuentran en buen estado (mango, ventaja, cabeza)	✓			
Se guardan y portan adecuadamente	✓			
Las mangas no presentan roturas, no fisuras y están herramienta adheridas	✓			
Se usan prensas de banco para sujetar	✓			
Se usan los EPPs adecuados para la tarea	✓			
Se encuentran limpias y lubricadas las herramientas			✓	
Se dispone de registro de mantenimiento preventivo o correctivo de las herramienta(s)			✓	

2. HERRAMIENTAS MANUALES	SC	NC	NA	ND
Arco perforador debido cambio			✓	
Martillo			✓	
Taladro sencillo (A)			✓	
Lijadora			✓	
Pulidora pequeña (A)	✓			
Pulidora grande (B)			✓	
Seguete pequeña	✓			
Seguete grande			✓	
Martillos grandes (libras)			✓	
Martillos	✓			
Cuchillos			✓	
Escalera de extensión	✓			
Extensiones eléctricas			✓	
Tijeras grandes	✓			
Tijeras Pequeñas			✓	
Motortool			✓	
Extensiones con lámparas			✓	
Pelacable (A)			✓	
Cortafrío S (A -B)			✓	
Pinzas universales			✓	
Destornillador de estría			✓	
Destornillador punttura pala			✓	
Destornillador punttura estría			✓	
Pinza Vollengénerica			✓	
Gata mucho grande			✓	
Gata mucho pequeña			✓	
Candil			✓	
Llaves de tubo			✓	
Llave expansiva			✓	
Hombre solo			✓	
Punzones o botadores			✓	
Tenaza			✓	
Cincel	✓			
Destornillador fijo			✓	

3. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	SC	NC	NA	ND
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓	
Se emplean los elementos de protección personal en trabajos con herramientas eléctricas			✓	
Están limpias, lubricadas y debidamente señalizadas como aisladas o no conductoras			✓	
Tienen su guardia			✓	
Posee adecuadamente doble o conectado a tierra por enchufe de tres patas			✓	
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓	
El cable y enchufe no presentan daños			✓	
En los taladros se observa el mandril con golpes			✓	
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓	
Las esmeriles cuentan con guardias y los soportes de las discos o piedras son los adecuados			✓	
Las cuñamos coinciden en diámetro y están instalados según el relevo			✓	
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las mandíbulas abrazaras.			✓	
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			✓	

4. HERRAMIENTA NEUMÁTICA	SC	NC	NA	ND
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	
Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
La herramienta es descargada al terminar			✓	

5. HERRAMIENTA FIJA	SC	NC	NA	ND
Esmeril			✓	
Taladro			✓	
Compresor			✓	
Máquina de soldar			✓	
Gata Hidráulica			✓	
Equipo de oxicorte			✓	

6. OTRAS HERRAMIENTAS	SC	NC	NA	ND
Palas		✓		
Taladro inalambrico		✓		
Pulidora		✓		
Nivel		✓		

INSPECCIONÓ: Tatiana Cortes

APROBÓ

OASIS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fo SG-SST 12 V01
		25/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 2026/1/26
ÁREA A INSPECCIONAR: ~~Oficina administrativo~~
NOMBRE DE INSPECTOR: Tatiana Corrales
CLIENTE O EMPRESA: Oasis Ingeniería

Por favor señale en cada línea del formato la columna que corresponda, especificando que

(BC) Bien Cuidado (MC) Mal Cuidado (NA) No aplica (ND) No Disponible

1. CONDICIONES GENERALES	BC	MC	NA	ND
Usa la herramienta para lo que fue diseñada	✓			
Usa la herramienta correctamente	✓			
Se encuentran en buen estado (mango, vástago, cabeza)	✓			
Se guardan y portan adecuadamente	✓			
Las mangas no presentan astillas, no fisuras y están firmemente adheridas	✓			
Se usan prensas de banco para sujetar	✓			
Se usan los EPP's adecuados para la tarea	✓			
Se encuentran limpias y lubricadas las herramientas	✓			
Se dispone de registro de mantenimiento preventivo o correctivo de la(s) herramienta(s)	✓			

2. HERRAMIENTAS MANUALES	BC	MC	NA	ND
Destornillador doble mango			✓	
Destornillador			✓	
Taladro sencillo (A)			✓	
Lijadora			✓	
Pulidora pequeña (A)			✓	
Pulidora grande (B)			✓	
Segueta pequeña	✓			
Segueta grande			✓	
Martillos grandes (libras)			✓	
Martillos	✓			
Cuchillas			✓	
Escalera de extensión			✓	
Extensiones eléctricas	✓			
Tijeras grandes			✓	
Tijeras Pequeñas	✓			
Motortool			✓	
Destornillos con linguetas			✓	
Pelacable (A)			✓	
Cortafrios (A -B)			✓	
Pinzas universales			✓	
Destornillador de estrella			✓	
Destornillador pantiano plano			✓	
Destornillador pantiano estrella			✓	
Pinza Volteamplexmetrica			✓	
Cera mocha grande			✓	
Cera mocha pequeña			✓	
Cepillo			✓	
Llaves de tubo			✓	
Llaves ampliamovil			✓	
Hexagono corto			✓	
Punzones o brocadores			✓	
Tenaza			✓	
Cincel	✓			
Escalera tipo			✓	

3. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	BC	MC	NA	ND
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓	
Se emplean los elementos de protección personal en trabajos con herramientas eléctricas			✓	
Están limpias, lubricadas y debidamente calibradas como aisladas o no conductoras			✓	
Tienen sus guardas			✓	
Poseen debidamente doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			✓	
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓	
El cable y enchufe no presentan daños			✓	
En los taladros se observa el mandil con golpes			✓	
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			✓	
Los extremos cuentan con guardas y los exteriores de los discos o piedras son los adecuados			✓	
Las esmeriles cuentan con diámetro y están instalados según el relieve			✓	
Se observa deterioro en los mangos o tienden en las puntas abrasivas.			✓	
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			✓	

4. HERRAMIENTA NEUMÁTICA	BC	MC	NA	ND
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	
Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
La herramienta es descargada al terminar.			✓	

5. HERRAMIENTA FIJA	BC	MC	NA	ND
Esmeril			✓	
Taladro			✓	
Compresor			✓	
Máquina de soldar			✓	
Gato Hidráulico			✓	
Equipo de oxicorte			✓	

6. OTRAS HERRAMIENTAS	BC	MC	NA	ND
Pelas	✓			
Talocho	✓			
Machete	✓			
Palustre	✓			
Nivel	✓			

Tatiana Corrales
INSPECCIONÓ
NOMBRE - CARGO

APROBÓ
NOMBRE - CARGO

Powered by CamScanner

OASIS	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fo SG-SST 12 V01
		25/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 23/01/26.
ÁREA A INSPECCIONAR: Oficina administrativo
NOMBRE DE INSPECTOR: Tatiana Cardona
CLIENTE O EMPRESA: Oasis Ingeniería

Por favor señale en cada ítem del formato la columna que corresponda, especificando que:
(BC) Bl Cumple (NC) No Cumple (NA) No aplica (ND) No Disponible

1. CONDICIONES GENERALES	BC	NC	NA	ND
Usa la herramienta para lo que fue diseñada	✓			
Usa la herramienta correctamente	✓			
Se encuentran en buen estado (mango, montaje, cabeza)	✓			
Se guardan y portan adecuadamente	✓			
Los mangos no presentan astillas, se fisuras y están fuertemente adheridos	✓			
Se usan pinzas de bloco para sujetar	✓			
Se usan los EPP's adecuados para la tarea	✓			
Se encuentran limpias y lubricadas las herramientas	✓			
Se dispone de registro de mantenimiento preventivo o correctivo de la(s) herramienta(s)	✓			

2. HERRAMIENTAS MANUALES				
Alicate perforador dobles empaque			✓	
Alicate			✓	
Talonario sencillo (A)			✓	
Llavadora			✓	
Pulidora pequeña (A)			✓	
Pulidora grande (B)				
Segueta pequeña	✓		✓	
Segueta grande			✓	
Martillos grandes (Mayor)	✓		✓	
Martillos			✓	
Cuchillos	✓			
Escalera de extensión			✓	
Extensiones eléctricas			✓	
Tijeras grandes	✓			
Tijeras Pequeñas			✓	
Motortool			✓	
Extensiones con bloqueos			✓	
Polacable (A)			✓	
Cortadrill (A -B)			✓	
Pinzas universales			✓	
Destornillador perillero estrella			✓	
Destornillador perillero pala			✓	
Pinza Voltiamperimétrica			✓	
Gata mecha grande			✓	
Gata mecha pequeña			✓	
Cinchos			✓	
Llaves de tubo			✓	
Llave expansiva			✓	
Hombre solo			✓	
Pulmones o bolsillos			✓	
Tenaza	✓			
Cincel			✓	
Escalera tijs				

3. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓	
Se emplean los elementos de protección personal en trabajos con herramientas eléctricas			✓	
Están bien, bloqueadas y debidamente polarizadas como aislados o no conductores			✓	
Tienen sus guardas			✓	
Poseen adecuadamente doble o conexión a tierra por exclusión de tres polos			✓	
Se dispone de interruptores que no produzcan chispas			✓	
El cable y enchufe no presentan daños			✓	
En las tomas se observa el mismo sin golpes			✓	
Brocas en tío o no las retienda su diámetro para taladros pequeños			✓	
Las mandíbulas Limitan con palmas y las tuercas de los ejes o pasivos son las adecuadas			✓	
Las mangueras conectan en diámetro y están cubiertas según el número			✓	
Se observa deterioro en las mangueras o tendido en las mismas abrazaras			✓	
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			✓	

4. HERRAMIENTA NEUMÁTICA				
Las mangueras y acoples en encuentran en buen estado			✓	
Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
La herramienta es descargada al terminar			✓	

5. HERRAMIENTA PLM				
Esmeril			✓	
Taladro			✓	
Compresor			✓	
Máquina de soldar			✓	
Gato Hidráulico			✓	
Equipo de oxicorte			✓	

6. OTRAS HERRAMIENTAS				
Pala	✓			
Palagre	✓			
Nivel	✓			
Taladro inalambrico	✓			

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE RETIRAN DE LA LABOR

HERRAMIENTA	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	ACCIÓN CORRECTIVA

Tatiana Cardona

INSPECCIONÓ
NOMBRE - CARGO

APROBÓ
NOMBRE - CARGO

Powered by CamScanner