MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
2/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	97+0000	99+0000	Cumplió	3	31,67
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	97+0000	99+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	97+0000	99+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	97+0000	99+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
3/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
5/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor						
6/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
7/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
8/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
9/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	112	94+0000	97+0000	Cumplió	5	22,40
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	94+0000	97+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	94+0000	97+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	94+0000	97+0000	Cumplió	5	600,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
10/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	102	88+0000	91+0000	Cumplió	4	25,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	88+0000	91+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	88+0000	91+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	88+0000	91+0000	Cumplió	3	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
13/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	110	92+0000	94+0000	Cumplió	4	27,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	92+0000	94+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	92+0000	94+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	92+0000	94+0000	Cumplió	3	666,67
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
14/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	85	89+0000	91+0000	Cumplió	3	28,33
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	89+0000	91+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	89+0000	91+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	89+0000	91+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	89+0000	91+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
15/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	85	87+000	89+0000	Cumplió	3	28,33
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	87+000	89+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	87+000	89+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	87+000	89+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	87+000	89+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
16/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	110	85+0000	87+0000	Cumplió	2	55,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	85+0000	87+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	85+0000	87+0000	Cumplió	1	14,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	85+0000	87+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	85+0000	87+0000	Cumplió	2	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
17/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
19/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	115	83+0000	85+0000	Cumplió	3	38,33
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	83+0000	85+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	83+0000	85+0000	Cumplió	1	14,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	83+0000	85+0000	Cumplió	2	1500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	83+0000	85+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
20/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	91+0000	93+0000	Cumplió	3	31,67
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	91+0000	93+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	91+0000	93+0000	Cumplió	2	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	91+0000	93+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
21/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	110	80+0000	82+0000	Cumplió	2	55,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	80+0000	82+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	80+0000	82+0000	Cumplió	2	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	80+0000	82+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	80+0000	82+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
22/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	45	51+0000	55+0000	Cumplió	2	22,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	51+0000	55+0000	Cumplió	2	6,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	51+0000	55+0000	Cumplió	2	6,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	4000	51+0000	55+0000	Cumplió	2	2000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	51+0000	55+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
23/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	32	60+0000	64+0000	Cumplió	3	10,67
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	60+0000	64+0000	Cumplió	2	6,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	60+0000	64+0000	Cumplió	2	6,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	4000	60+0000	64+0000	Cumplió	2	2000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
24/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	65+0000	68+0000	Cumplió	4	23,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	65+0000	68+0000	Cumplió	2	12,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	65+0000	68+0000	Cumplió	2	12,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	65+0000	68+0000	Cumplió	3	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	65+0000	68+0000	Cumplió	1	2,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
26/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	68+0000	70+0000	Cumplió	3	31,67
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	68+0000	70+0000	Cumplió	2	12,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	68+0000	70+0000	Cumplió	2	12,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	68+0000	70+0000	Cumplió	2	1500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
27/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	25	70+0000	72+0000	Cumplió	3	8,33
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	70+0000	72+0000	Cumplió	2	12,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	70+0000	72+0000	Cumplió	2	12,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	70+0000	72+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
28/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	25	74+0000	76+000	Cumplió	3	8,33
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	74+0000	76+000	Cumplió	2	12,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	74+0000	76+000	Cumplió	2	12,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	74+0000	76+000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
29/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	76+0000	78+0000	Cumplió	2	47,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	76+0000	78+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	76+0000	78+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	76+0000	78+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	76+0000	78+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
30/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	86	78+0000	80+0000	Cumplió	2	43,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	78+0000	80+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	78+0000	80+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	78+0000	80+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	78+0000	80+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
31/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
INGENIERO REIDENTE CONSORCIO ORPO 1
MP 17202-086476 CLD

HUMBERTO YESITH PABON VALLE
REPRESENTANTE LEGAL "COOSALAMINA"
CC. 85.478.716 Salamina Magdalena

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
2/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	1+0180	1+0500	Cumplió	1	1200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	320	1+0180	1+0500	Cumplió	1	320
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	4	1+0180	1+0500	Cumplió	1	4
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
3/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	5+0000	6+0990	Cumplió	2	12
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	5+0000	6+0990	Cumplió	1	24
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	3200	5+0000	6+0990	Cumplió	4	800
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	5+0000	6+0990	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	10	5+0000	6+0990	Cumplió	1	10
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
5/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	1+0000	3+0000	Cumplió	2	12
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	1+0000	3+0000	Cumplió	1	24
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	1+0000	3+0000	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	1+0000	3+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	1+0000	3+0000	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
6/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	3+0000	5+0000	Cumplió	2	12
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	3+0000	5+0000	Cumplió	1	24
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	3+0000	5+0000	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	3+0000	5+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	6	3+0000	5+0000	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
7/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	5+0000	6+0990	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	5+0000	6+0990	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	8	5+0000	6+0990	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
8/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	5+0000	6+0990	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	5+0000	6+0990	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	8	5+0000	6+0990	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
9/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
10/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	6+0500	6+0990	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	6+0500	6+0990	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	6+0890	6+0990	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
13/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	4+0800	5+0400	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	600	4+0800	5+0400	Cumplió	1	600
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	4+0800	5+0400	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
14/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	3+0800	4+0200	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	400	3+0800	4+0200	Cumplió	1	400
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	3+0800	4+0200	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
15/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	3+0500	3+0800	Cumplió	1	1200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	300	3+0500	3+0800	Cumplió	1	300
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	4	3+0500	3+0800	Cumplió	1	4
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
16/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	800	4+0500	4+0700	Cumplió	1	800
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	200	4+0500	4+0700	Cumplió	1	200
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	4+0500	4+0700	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
17/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	3+0000	5+0000	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	3+0000	5+0000	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	3+0000	5+0000	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	3+0000	5+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	8	3+0000	5+0000	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
19/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	800	3+0800	4+0200	Cumplió	1	800
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	200	3+0800	4+0200	Cumplió	1	200
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	3+0800	4+0200	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
20/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1600	1+0000	1+0400	Cumplió	1	1600
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	400	1+0000	1+0400	Cumplió	1	400
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	1+0000	1+0400	Cumplió	1	1
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
21/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1600	1+0400	2+0000	Cumplió	1	1600
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	600	1+0400	2+0000	Cumplió	1	600
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	1+0400	2+0000	Cumplió	1	1
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
22/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	2+0000	2+0700	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	700	2+0000	2+0700	Cumplió	1	700
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	2+0000	2+0700	Cumplió	1	1
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
23/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	2+0600	2+0900	Cumplió	1	1200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	300	2+0600	2+0900	Cumplió	1	300
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	2+0600	2+0900	Cumplió	1	1
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
24/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
26/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	4+0500	5+0400	Cumplió	1	1200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	900	4+0500	5+0400	Cumplió	1	900
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	6	4+0500	5+0400	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
27/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	5+0500	6+0000	Cumplió	1	1200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	400	5+0500	6+0000	Cumplió	1	400
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	6	5+0500	6+0000	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
28/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	2+0500	3+0000	Cumplió	1	1200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	2+0500	3+0000	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	2+0500	3+0000	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
29/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1280	4+0000	4+0600	Cumplió	1	1280
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	600	4+0000	4+0600	Cumplió	1	600
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml	50	4+0000	4+0600	Cumplió	1	50,00
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: ENERO 2026.
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
30/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	2+0000	2+0500	Cumplió	1	1200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	2+0000	2+0500	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un	50	2+0000	2+0500	Cumplió	1	50,00
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
31/01/2026	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	4+0000	6+0990	Cumplió	2	7
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	4+0000	6+0990	Cumplió	2	7
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2480	4+0000	6+0990	Cumplió	4	620
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2990	4+0000	6+0990	Cumplió	3	997
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	8	4+0000	6+0990	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
INGENIERO REIDENTE CONSORCIO ORPO 1
MP 17202-086476 CLD

HUMBERTO YESITH PABON VALLE
REPRESENTANTE LEGAL "COOSALAMINA"
CC. 85.478.716 Salamina Magdalena