

Bogotá D.C, 30 de enero del 2026.

Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: 4. Verificar y notificar a su superior inmediato las novedades que afecten la seguridad de la operación en las instalaciones.

HOSPITAL TINTAL

04-01-2026 17:23 **NOTA** Se Informo a la Coordinadora Disponible Ana Callejas de que en toda la Unidad - No hay Servicio de agua, quien reporto al Personal de Mantenimiento e Igualmente se dejo en Conocimiento al lider de la Unidad, Personal asistencial y Personal de Seguridad quienes dejaron registro de la Novedad. Hora aproximada de la Novedad: 17:23 Se Informo a la Compañeria OMT entrante Florez Terdy a la hora OMT, Saliente, Alejandro Diaz.

08-01-2026 11:01 Se presenta novedad con 02 Funcionarios de gph Secundario Andres Ortiz con placa de moto Y0015F y la Funcionaria Alejandra Lozada ICJ que lo cual informa la compañera de detta #4 que en la discusion que ellos tenian tembaron una moto de la auxiliar de enfermeria Paola Razo con placa de moto 30G 62F lo cual hubo un vidrio roto y el manerio rayado, se le indica al gestor Alens de la situacion indicando que iba pasar la queja al lider ya que son temas personales se deja anotacion para conocimiento de novedad.



DINAPOWER

Dinapower Ltda.
 Empresa de vigilancia
 y seguridad privada
 Nit. 804.011.987-8
 Licencia a
 nivel nacional

26-01-26 16:20 Aproximadamente a la hora me llama Guardia Molina Brayan quien se encuentra prestando el servicio en Delta 3 Reja Ingreso Peatonal y me informa que el menor Andres Felipe Moncada Amaya, T.I. 1033753144 de 14 Años quien esta bajo proteccion del ICBF con la cuidadora Daniela Trujillo procedo a informar al Coordinador David Galindo, OMT Florez Ledy -/-

19 M 2026 18:25 A la hora y fecha se presenta novedad con la llave de la Puerta de Hargue la cual la dejaron (Partida) dentro de la chapa, se denuncia quien la dejo en ese estado se informa al Ingeniero Fabio Rodriguez y al Coordinador Galindo Luis, quien autoriza realizar Seguimiento de lo acontecido, donde se verifica que la ultima funcionaria que realiza apertura Dider Centeno Fecha: 28/01/2026 Hora: 14:24'25 Se dep en conocimiento al Coordinador Galindo a la hora Informa OMT Lina Alejandra Diaz.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)

Carrera 48 # 91 - 58

Neiva

Carrera 42 # 20-05

Sogamoso

Carrera 9 # 19-30

Barranquilla

Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
 a nivel nacional de la

Fiscalía General de la Nación

-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG

-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

VIGILADO SUPERVIGILANCA Res. 20181300030657 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

CENTRO DE SALUD TINTAL

En la unidad en mención durante todo el mes de enero no se presentó ninguna novedad.

CENTRO DE SALUD MEXICANA

En la unidad en mención durante todo el mes de enero no se presentó ninguna novedad.

PATIOS 92

En la unidad en mención durante todo el mes de enero no se presentó ninguna novedad.



Luis David Galindo Gutiérrez.
Coordinador de zona bosa

Bogotá D.C, 31 enero del 2026.

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA.

Supervisora Proceso de Vigilancia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

Ciudad

REF: 4. Verificar y notificar a su superior inmediato, las novedades que afecten la seguridad de la operación en las instalaciones.

Administrativa Puente Aranda

04-01-2026 23:00 Nota - A la hora Se reporta que se va el fluido eléctrico en la vpa y se empieza a trabajar en la planta eléctrica según Morales B-11.
05-01-2026 00:20 Nota - Regrese la luz queda normal C-3

06-01-2026 18:56 A la hora y fecha se encuentra una novedad de B.Ta q en los baños mixto del primer piso no se está llegando llenando de agua el tanque y se está desperdiciando el agua y se informó por el Grupo sobre esa novedad el resto sin.

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

09-01-2026 10:50 Nota - A la hora se reporta vidrio del 7º piso dañado del baño de los hombres, según vidrio que reporta Morales Merith

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada

02-01-26	1056	A la hora y fecha se reporta la novedad que en el cuarto de archivo de control interno por el hecho que unas galletas la Funcionaria que informa la novedad Mariana Bricez tipo C 1015456276 de la oficina de control interno guarda de turno Luis estrellado astudillo (cuello)
----------	------	--

24-01-2026	23:00	Nota a la hora se hace un citagón y bajón de energía como unas 3 veces activando y desactivando la flama eléctrica sin novedad se vuelve a establecer fluido eléctrico a 11.
------------	-------	--

Administrativa Cundinamarca

02-01-26	11:14	a la hora y fecha se reporta la novedad que en la sede ADM Cundinamarca NO hay Internet guarda Ana Sandoza -11-
----------	-------	---

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional		Nada es más importante que mantenerlo a salvo. DINAPOWER ¡La confianza de sentirse seguro!		
MINUTA DE GUARDIA		PUESTO: ADM Cundinamarca		
FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
02	ENE	25	12:03	a la hora y fecha retorno el Internet a la sede de Cundinamarca guarda Ana Sandoza -11-11

14-01-28	9:22	A la hora y fecha se reporta la novedad que en la sede ADM Cundinamarca hay una novedad la Funcionaria Sonia Janet Cruz Ramirez C 51841025 de la oficina Administrativa de talento humano se reporta en el cuarto de archivo por una humedad en el techo guarda de turno Luis estrellado astudillo (cuello)
----------	------	---

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

VIGILADO SUPERVIGILANCIA

culados
losivos
al de la
Nación
MEBOG
al DIJIN

S

Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.com
Tel.: (57) 601 - 74558

Bogotá, D.C. (oficina)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2





DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nacional

22-01-26	16:56	A la hora y fecha se reporta la novedad que en el cuarto de archivo de control interno por el turno casa unas goteras la Funcionaria que informa la novedad todiana brñez tuvo c 1015456276 de la oficina de control interno guarda de turno Luis eduardo astibillo Guejel
----------	-------	--

24-01-26	20:54	A la hora y fecha se reporta la novedad que en la sede adm cundinamarca seba la luz bulbos a los cinco minutos sin ninguna novedad se reporta al grupo del wuap guarda de turno Luis eduardo astibillo
----------	-------	--

27-01-26	11:00	a la hora y fecha el Funcionario Luis-Felipe Lopez del 2 piso de seleccion avisa a Seguridad que jesson Paul-Duion Rodriguez CC 108375687 que Ingresar a la sede ADM Cundinamarca con uniforme de la APH y carnet de la Sub red sur occidente no puede Ingresar a la sede ya que no trabaja para la subred avisa al 2 piso en seleccion Guarala Ana Sarabia //
----------	-------	--

27-01-26	14:39	a la hora y fecha se reporta la -Novedad que en la sede ADM Cundinamarca hay Filtracion de agua en el -2 piso en las areas de seleccion en control interno hay 3 en-diferente oficina en las escalera del 2 piso guarda que hace el -Reporte Ana Sarabia //
----------	-------	---

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES 20181300030857 DE 27-04-2018 Prórroga RES. 20204100055927

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalia General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

28-ENE-26	7:55	a la hora y fecha retorna el — Servicio de agua ya que no — pudieron hacer el lavado — de tanque en la Sede ADM — de Cundinamarca guarda Ana — Sarabia
-----------	------	---

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

11-01-26	2037	NOVEDAD a esta hora informo al gru — po de puente armada que una lamina — de acrilico se cayo estando un poco — deshielgada y cayo al piso rompiendo — dado quedando el hueco en el todo — dorso la constancia tambien informo — a la coordinadora Ana coyotas para — el respectivo arreglo I.E.D.T. JOSE E. B.
----------	------	--

29-01-26	10:46	En la mañana como Empleado — la Camarera Sandra Rojas de Servicios — Generales UT. Servicios Integrales me — informa que en la Oficina de Calidad U — bicacion en Zona de Archivo del Inge — niero Charari hay una filtración de agua — bastante grande, se encontro un requerido — de agua en el piso bajo el escritorio — del funcionario; se verifica la novedad — y se revisan las oficinas de al lado, — el cuarto de Archivo de Desarrollo Insti — tucional y el segundo piso y no se — evidencia de donde se esta filtran — do el agua; se pudo observar humedad — en una de las paredes de la Oficina — por el levantamiento de la pintura en la — parte inferior, se realiza el reporte de — la Novedad a la Coordinadora Ana
----------	-------	---

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

Vinculados
Antiexplosivos
nacional de la
de la Nación

-Red de Seguridad Ciudadana MEOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 prórroga Res. 20204100055927



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Alcalá Muzu

26-01-26 08:10 A la hora y fecha hacen cambio de chaqueta de consejero
los de enfermería sin ninguna novedad — 11 — 11 —

Alquería

15-ENE 26 10:47 A la hora y fecha se reporta que se us
la luz del punto y refuerza siendo las 10:53
am. Guardia de turno Jarama Rios 11

24-ENE 26 13:55 A la hora y fecha se reporta que se us

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
la confianza de sentirse seguro!

DINAPOWER
S E G U R I D A D

MINUTA DE GUARDIA PUESTO: Uss Alquería

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DÍA	MES	AÑO		
— 7				Continúa el flujo técnico en el punto y refuerza siendo las 14:06 Guardia de turno Jarama Rios

Bodega Santa Rita

20-01-26 05:09 A la hora se informa Coord Ana @-
Guarda Camargo Claudia —
A la hora se informa a la coord. —
Ana Callejas y al Coord Lozano —
que no hay Servicio de internet - no
está funcionando el servicio de
Camoras para su conocimiento —
Guarda Camargo Claudia —

www.dinapower.co

(57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)

Calle 23F # 81C-10

Gué

Carrera 20 # 90-04

Arroyuelos Local 14

Neiva

Carrera 42 # 20-05

Villavicencio

Carrera 39 # 33-71

Local 3

Sogamoso

Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga

Calle 34 # 24-60

Local 211

Barranquilla

Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo

Carrera 20 # 23-65

C.C. Bulevar Local 2



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Registro para Bogotá, D.C.

27-01-26 14:46 A la hora y fecha se informa a la Coordinadora Ana Callejas que por motivo de lluvias la Canal del 2º piso se desbordo saliendo el agua por el techo falso del auditorio. Se envia evidencia fotografica para informar a mantenimiento para el respectivo arreglo.
Guarda Camargo Claudia

Salud Mental Floralia

15-01-26 07:30 A la hora y fecha se Apoya al int de enfermeria para inmovilizar paciente de la cama 102 cluber villamizar sin novedad alguna
Nota

1-01-26 19:50 A la hora y fecha se Apoya al int de enfermeria para la inmovilizacion del paciente de la cama 102 cluber villamizar Guarda Turno Diego Lopez
Nota Salud mental miss Floralia

Bodega Archivo Carvajal

30-01-26 14:40 A la hora y fecha se reparte la vendete el 4º piso Comendante de crane fide en orden Grande que infiere romera de
30-1-26 14:51 A la hora y fecha reparte la vendete que de crane del cearto p-su se ipiet crane STA H LA hora
Guarda que infiere romera nevast

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

Vinculados
a nivel nacional de la
Fiscalia General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co
Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

03-01-2026 07:08 a la hora y Fecha se le informa a mi coordinadora ana callejas que el digituno se encuentra fuera de servicio guarda en turno Dimas Kianis - 1

05-01-2026 15:13 a la hora y Fecha informo que en el area de cafeteria en el techo cae una gotera el cual se le informo a la coordinadora de turno ana callejas - 0

14-01-26 16:14 a la hora y Fecha Reporto que el digituno nuevamente presenta fallas no funciona guarda en turno D.

14-01-2026 14:04 a la hora y Fecha se reporta con la - 1 Funcionaria de Programa merica Sojira que hace presencia al Funcionario del - 1 acueducto para notificar que el día de mañana 15-01-2026 se suspende el servicio de agua se reporta sin ninguna novedad - 1 guarda en turno Dimas Kianis

22-01-2026 Nota a la hora y Fecha se da evidencia que a las 17:45 en el lavamanos de el baños funcionarios mujeres se encuentran con fallas Gotiendo Se notifica y me confirman que la Funcionaria de Ventanación solicito un tipo Se le notifica a la jefe ana callejas

23-01-2026 Nota me informa la compañera que en las horas de 05:40 la mañana Paso el informo que sintio un estruendo y se asomo por unos de las ventanitas y miro por el transformador de el poste que se encuentra al frente de la sede Se verifica le toma fotos le manda dicho Reporte a la coordinadora ana callejas sin mas novedad especial Recibo servicio Guarda en turno Dimas Kianis

www.dinapower.co
Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Vinculados
ojo Antiexplosivos
nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

28-01-2026	0815	A la hora y fecha con la novedad de un transformador encendido en la esquina de frente de la Uss catalina
28-01-2026	1530	Nota A la hora y fecha ingresan las de codesa a realizar de de laño que hubo en el poste de la luz porque se informa porque estamos sin luz se informa a el jefe de inmediato. Guardia Domingo y almorzador

Catalina

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
¡La confianza de sentirse seguro!

Nº 063

MINUTA DE GUARDIA PUESTO: Uss Catalina

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
06.Ene.	25		14:50	A la hora y fecha la señora Ninfa de servicios generales reporta novedad, de baño de mujeres inhabilitado debido a que presentaba una fuga, lo habilita el personal de mantenimiento, se reporta la novedad con la Lider Alejandra Cortés, Vigilante de Turno Deisy Velandía
06.Ene.	25		16:31	A la hora y fecha se reporta Novedad, Gatera al lado de las canicas del Asco, se pone en conocimiento de la Lider Alejandra Cortés, Vigilante de turno

15.Ene.	26		10:25	A la hora y fecha se repone una de las novedades de que no ha echo presencia el personal de vacunación de mascotas, lo cual tambien ya se encuentra en conocimiento de la lider de la Unidad Alejandra Cortés, Vigilante de turno Deisy Velandía
---------	----	--	-------	--

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
¡La confianza de sentirse seguro!

Nº 074

MINUTA DE GUARDIA PUESTO: Uss Catalina

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
17.Ene.	25		06:17	A la hora y fecha ingresan operarias de servicios generales la operaria Ninfa ingresa con menor de edad, parentesco Nieto ya que no tenia con quien dejarlo, Vigilante de Turno Velandía Deisy

Vinculados
Antiexplosivos
Nacional de la
al de la Nación
adana MEBOG
mpresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

30-01-26 9:50 A la hora y fecha (una) usuario se presen-
ta un poco alterado por que la Señora.
de Atención. Al usuario le. Dijo que no habian
(Olla) citas y le Brindo la. mejor Atención pero
la Ocurra que era la cita para ya. Buen Inform
a leidy lozano — — — — —

19-01-2026 09:55 A la hora ingreso el señor Jose
Marroa Paciente Psiquiatrica el cual
no asiste a la sede con intención de
ser atendido, ni a asistir a ningun
tipo de cita y se harera a hablar
en recepción con la Lider de la unidad.
no se reporta Alex Olivera — — —

22-Ene-26 05:34 Nota Dejo la novedad. que los camaras se
apagaron (las camaras) lo cual en todo el
por funcionamiento Bien lo cual servicios Generales
entro hacer Oficio y dejaron de funcionar.
quien Informa leidy lozano — — —

20-Ene-26 23:20 A la hora y fecha se identifica aparentemente indigente --
rondando el centro Medico, se informa la Novedad ---
al supervisor Motorizado Jhonatan, Vigilante de turno ---
11

Abastos

06-01-26 16:16 A la hora y fecha por motivo de lluvias
se para revista a la sede y se presenta
la novedad que en el Area de facturación
y sus alrededores hay goteras de agua
en el techo, se le da evidencia a la lider
06-01-26 16:22 A la hora y fecha Reporto novedad
en el consultorio de vacunación una
fuga de agua por motivos de lluvia
con consentimiento de la lider de la unidad

Vinculados
Antiexplosivos
nacional de la
de la Nación
Ana MEBOG
resarial DJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

08-01-26	07:28	A la hora y fecha Reporto novedad que no hay servicio de Internet en la unidad de Abastos, se reporta a la Jefe.
----------	-------	--

27-01-26	14:00	A la hora y fecha la funcionaria Maria E. me pide del favor que le revise y compruebe que no se lleva pulso oximetro por perdida de uno, le dieron uno nuevo, despues de que llego de vacaciones porque hoy en la mañana no encontro al que habia dejado cuando salio de vacaciones 02 de enero del 26
----------	-------	--

Centro de Salud 29

02-01-2026	07:22	A la hora y fecha se le reporta a la Coordinadora Mantenimiento Ana Callejas puerta de vidrio en facturación en mal estado, se desprendio el peng de fijación dejando el panel de vidrio dañado, con detorno 0
------------	-------	--

02-01-2025	09:13	A la hora y fecha hace presencia personal mantenimiento Daniel Roberto Sanchez #7923 para arreglar la puerta en facturación, de lo informo la Coordinadora Ana Callejas, sin mas novedades, así debe
------------	-------	--

VIGILADO SUPERVISORIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Gué
Carrera 20 # 90-04
Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

03-01-26 16:15 Nota A la hora y fecha comparece Daira Vega reporta que en la sala de espera del tercer piso una de las sillas se le desprendió la parte de atrás el respaldo de igual manera se le informa a la coordinadora Ana Calleja por el grupo equipo Localidad puente aronde de whats y a la líder de la unidad Leidy Moreno sin mas novedad omt Amendo Rincón — o — o —

08-01-26 16:00 A la hora y fecha Funcionario de la Empresa ANA identifico, manifestando poder arreglar Puerto automatico por lo que manifiesta se retiró y volver en otro momento omt Angela Huidobro

08-01-26 20:00 a la hora y fecha se le informa a la coordinadora Ana Calleja para informarle que la puerta principal le estan haciendo pruebas y ajustes y programandola para que funcione abrir automaticamente para que biniera un funcionario de la torre para la entrega y verificación y me dice que mañana bineran y la entregaran por que en esa hora no habia gente sin mas novedad al momento queda pendiente la puerta cierre y abra automaticamente sin mas novedad omt Amendo Rincón

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)

Carrera 23F # 81C-10

Gué

Carrera 20 # 90-04

Arroyuelos Local 14

Neiva

Carrera 42 # 20-05

Villavicencio

Carrera 39 # 33-71

Local 3

Sogamoso

Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga

Calle 34 # 24-60

Local 211

Barranquilla

Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo

Carrera 20 # 23-65

C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

09-01-26 13:51 A la hora y fecha se le reporta inmediatamente a la Coordinadora Ana Callejas que las Camaras del monitor (24 camaras) no funcionan y en facturacion no penden los computadores, de evidenciar que si hay flujo de energia en la unidad, me dirijo para puerta principal para verificar sobre la novedad, con Stefania Diaz, Mto

12-01-26 09:10 a la hora y fecha se le informa al coordinador Gonzalez Jose disponible desde Jemarc igualmente se le reparte coordinadora Ana Callejas por la puerta principal se sale el servicio que sostiene las rodachinas de la puerta se le pide autorización para recogerle sin mas

PUERTA
PRINCIPAL

20-ene-26 08:20 A la hora y fecha se le reporta a la Coordinadora Ana Callejas barro de funcionamiento del primer piso fuga de agua constante y el Sanitario se encuentra tapado, lo que provoca que el agua se desborde, con Stefania Diaz, Mto

20-ene-26 15:23 A la hora y fecha el personal de facturación informa que los computadores estan fallando y no penden, y el servicio no cuenta con internet,

20-01-26 18:00 A la hora y fecha se le reporta a la Coordinadora Ana Callejas que retroncion los camaras presentando fallos por el motivo que las Upc del 2 piso y 3 piso estan presentando fallos por transferencia manual, con Stefania Diaz, Mto

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)

Carrera 23F # 81C-10

Gué

Carrera 20 # 90-04

Arroyuelos Local 14

Neiva

Carrera 42 # 20-05

Villavicencio

Carrera 39 # 33-71

Local 3

Sogamoso

Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga

Calle 34 # 24-60

Local 211

Barranquilla

Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo

Carrera 20 # 23-65

C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

23-01-2016 06:00 A la hora y fecha se le reporta a la Coordinadora Ana Callejas novedad a la derecha de la puerta corrediza, la cual presenta desnivel y bloqueo mecánico generando riesgo de desprendimiento de parte de vidrio, o sea, atetania. Dat _____

26-01-2016 14:51 A la hora y fecha se le reporta a la Coordinadora Ana Callejas, puerta Corrediza principal tiene fallas, no realiza el cierre, de deriva en abrir las puertas el sensor no funciona, o sea, atetania. Dat Mob _____

En las siguientes sedes no se presentaron novedades

Bodega San Andresito
Administrativa Asdingo
Trinidad galán
Asunción Bochica
Britalia
Bomberos

ATENTAMENTE



María Ana Callejas A.
Coordinadora zona puente Aranda subred
suroccidente. Dinapower Ltda.



Andrey Yesid Lozano García
Coordinador General
Subred Suroccidente. Dinapower.

Correo Coordinadorbog@dinapower.co

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co
Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Bogotá D.C, 31 de Enero del 2026.

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA

Supervisora Proceso de Vigilancia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

Ciudad

REF: 4. Verificar y notificar a su superior inmediato las novedades que afecten la seguridad de la
 operación en las instalaciones

24-01-26	09:09	A la hora y fecha se cierra la puerta del baño Histo para Pao y golpea a una menor que ingreso con la mamá Heidi Luciana Harin Diaz con documento 1110584468 la mamá es de edad 40 años mamá Luciana 65326460, telefono 3173123216 edad de la niña 70 años con conocimiento del coordinador Lopez y la señora osea Luz marian y ha sido atendida por el doctor Mauricio de pediatría del consultorio 211
24-01-26	09:53	A la hora y fecha el operario de mantenimiento Isaias castellanos retira la puerta del baño y la deja en la salida de urgencias y dice que va a instalar el loro guardo Arjel yukana
24-01-26	10:55	A la hora y fecha trasladan a la menor Heidi Luciana Harin Diaz con documento 1110584468 edad 70 años La mamá se llama Lucia Harin Luciana con cc 65326460 telefono 3173123216 va trasladada hacia el hospital del tintal va con la auxiliar Karina arique con cc 7042429695 Movil 6790 platan JQV 229 se le banderona la atención médica y fue atendida por el pediatra Mauricio Harin

SE REPORTA EN EL MES DE ENERO 2026 SE REPORTO NOVEDAD PABLO VI DURANTE EL MES NO TUBIMOS NOVEDADES

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)

Carrera 48 # 91 - 58

Neiva

Carrera 42 # 20-05

Sogamoso

Carrera 9 # 19-30

Barranquilla

Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados

-Red de apoyo Antiterrorismo
 a nivel nacional de la

Fiscalía General de la Nación

-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG

-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

BOSA CENTRO

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE BOSA CENTRO NO REPORTA NOVEDADES QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD

CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE VILLA JAVIER NO REPORTA NOVEDADES QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD

SEDE BOSA ESTACION

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE BOSA ESTACION NO REPORTA NOVEDADES QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD

SEDE NUEVA DELICIAS

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE NUEVA DELICIAS NO REPORTA NOVEDADES QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD

SEDE CENTRO DE SALUD OLARTE

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD OLARTE NO REPORTA NOVEDADES QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD

SEDE CENTRO DE SALUD CARBONELL

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD CARBONELL NO REPORTA NOVEDADES QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD

SEDE CENTRO DE SALUD LAURELES

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD LAURELES NO REPORTA NOVEDADES QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD

LOTE SAN BERNARDINO

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE LOTE SAN BERNARDINO NO REPORTA NOVEDADES QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD



JAVIER ORLANDO LOPEZ
Coordinador de Zona Bosa

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Carrera 48 # 91 - 58

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados
-Red de apoyo Antiterroristas
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

08-01-28	9:10	2113 - WILLIAMS MUNDOZ Ingresa Masculino Mario Enrique Garcia Garcia cc. 3162385 Para urgencias con el familiar Duvan Garcia el cual es direccionado para el area del Tndach. Guarda Fernanda Quiroga
08-01-28	10:45	Ingresa balq de origen (MB 870UP) para la habitacion 629-2. Paciente Maria Eva — Espinoza guarda Fernanda Quiroga — ME 870-UF

11-01-2016	09:44	Notas Ingresar transporte de viales para Suministrar Cajero Damienda Escalera Ma- nuel Garcia Acosta CC. 17113118245, escalera Walter Cruz Tafar CC. 93755253 Ponderar de la Eco Group Lta Garcia Veronica Ubald
------------	-------	--

22-01-2026	08:52	Ala Hora y fecha Para Informar Que Ingresa el señor Johan Alexander Sierra Mora cc. 1033361118 De la Empresa Oncor Seguridad Para el caso Para una Reación Quien Informa (Ingresa re.
22-01-2026	09:02	Para Informar Que Ala Hora y fecha Se Retira el señor Johan Alexander Sierra Mora De la Empresa Oncor Seguridad Que Se encontraba en una Reación Del caso Dan vivienda sin Novedad Guardada.
22-01-2026	09:56	Ala Hora y fecha Para Informar el señor Jose Oswaldo Rico Escobar cc. 794841098 De un televisor Marca Samsung Modelo XDL-32 BX32A De la Habitación 628-1 De su Propiedad. Bull. No e Guarda De Puerta (Ingresa re. a Terle)
22-01-2026	12:05	Relevo: a la compañera Quezada mayelli a sus respectivas lineas 5134 Encontrando sin Novedad (Pinada) -
22-01-2026	12:45	Retorna: la compañera Quezada de sus respectivos lineas dejando sin Novedad (Ingresa Pinada) - - -
22-01-2026	14:16	Ala Hora y fecha Para Informar Que Ingresa el señor Johan Alexander Sierra Mora De la Empresa Oncor Seguridad supervisor A Realizar Mantenimiento Al caso Quien Informa Guard De Puerta Quezada Mayelli sin Novedad Ala Hora

27-01-26	9:10	A la hora y fecha se le da ingreso a los funcionarios Valentina Cepeda cc 1022 449 500, Henry Cordos cc 221 180 49 100 50 y Alexandra Castañeda las ingresó el doctor Elver Camacho jefe de Clínica Vascular quien ha el informe Guendy Andrea A Gutierrez =
27-01-26	10:13	A la fecha y hora ingreso la funcionaria Laura Acarado para la comparación con el doctor Elver Camacho clínica vascular - Quien hace el informe Guendy Andrea A Gutierrez =
27-01-26	16:00	A la hora y fecha entrego puesto de Alza 2 Funcionarios con todos los elementos

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

31-01-2020	Nota a la hora ingreso funcional de la empresa Atlas Senior yerson Arriaga Vargas c 1024554398 con la autorización de la Supervisor Maryle Soto todo en orden que el turno Galvis
------------	---

03-01-26 17:36 A la hora y Fecha * Ingreso Yudel [Corre]
Con Co. 52-728.565 Espasa del Cubedo
de la 417-1 Autorizado por jefe de
piso y el portal que se encuentra de Lmd
en el momento de autorización se da
por enterado la superadora Maryt. —
Quien está de turno Guardia de turno
Tatiana Rios, se le da por conocimiento
al portal que la autorización y lo que
pasa queda bajo la responsabilidad del
Cavado Tatiana Rios — es

23.01.26.	22:15	Unidad de Servicios generales
		La Sra. Maria Silva con varias
		Cajas de cartón para el fto de

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020



MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: _____

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
23	01	26	22:15	Se Saluda argumentando que las Jefes le habían autorizado Sacarlas el Supervisor Oswaldo para le hace la respectiva Recomendación y Se consulta con Omega si es verídica la información a lo que Se reporta que G.1 con la Saluda, Se le recomienda a la Unidad que deje las cosas en el Shot para que pueda salir. Htos Mas tarde Regresa Para su Saluda Pero arremete hacia la guarda de turno Usando Vocabulario inapropiado Hacia ella Se solicita apoyo con la Supervisoría de Servicios Generales y Se deja reportado con Omega guarda en turno Anyie Orisco.

02/ Enero/2026	11:00	A la hora y fecha le dan salida o se llevan a la Reunión
		Karen Johanna Cruz Hernandez de 15 años con TI-102878702
		Para el área de Bienestar familiar sube con la trabajadora
		Sexual Sin novedad alguna / / Yenny Rincón ——— /

02/Enero/2016	1312	A la hora y fecha llega el Vehículo con Placa WPO 590
		Para trasladar a los menores Joseph Alejandro Ortiz Sanchez
		de 17 años con TI // 1023382170 Con orden de salida #
		1018427, Cristian Stice Polania Rodriguez de 16 años con
		TI // 1024522139 Con orden de Salida # 1018431, Yulian
		Nicolas Gomez Ferrero de 14 años con TI // 1023389185 con
		Orden de Salida # 1018423 y Entrar Andres Laguna Torra
		de 15 años con TI // 1024528893, con orden de salida,
		# 1018396 Sin novedad alguna // Yemi Rincon — "

04-01-26	15:17	a la hora y Fecha la sra Sandra Maldonado ^{cc 2146320} Petita 01- Bomba de Infusión # 5758 manifiesta que la lleva - para domicilio de una paciente P.H.D Con Retorno S/N Guarda de Turno Luz Day Moreno - / / - / -
04-01-26	16:38	a la hora y Fecha la sta Karen Peña CC 1014290776 de P.H.D Ingresa 01 Bomba de Infusión con serial # 18462212 Guarda de turno Luz Day Moreno - / / - / / -

05-01-2025	08:27	Se Atienden sin novedad / Guardan pincel y tinta A la hora y fecha el Funcionario Ronald Guerrero con Documento # 79.472.854 Saca un Taladro remitido para el Hospital Sin retorno Se le informa a la Operadora de Medicas Blanca Abendaño. dando Autorizacion de el retiro / pineda Referencia a la ...
------------	-------	--

01ENERO25	08:42	Salen agarrados 20 baldes de aceite de mantenimiento por energia, los retira el Señor Dilan Camilo Barreto OC. 1013098209, Adrian Nieto Duave ce 80831501. y el Señor Fabian Camilo Ordoñez EC. - 1193337811, Autoriza Omega Daniela Amadio Olm Novedad, Guardia Moreno Linadulith.
-----------	-------	---

14. 01. 26	08:12	A la hora y fecha el señor Darío Fernandez con Cc: 80.133.182 retira 01 portafolio negro dejando la respectiva orden guardada en el servicio que informa Paula Celis
14. 01. 26	08:16	A la hora y fecha el señor Alejandro saca 01 taconetro con temperatura, simulador Arciente dejando las respectivas ordenes, para el Hospital de Fontevon y para tintal guardada que informa paula celis — " — " —

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

IN:

014


DINAPOWER
 S E G U R I D A D

MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: Alfa 11 Almacen

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
14	01	26	08:40	A la hora y fecha el señor Jorge Gozman de mantenimiento de la torre de urgencias saca 01 espejo, 01 bomba de baño para el hospital de la mexicana por autorizacion de la doctora (Sandra) Tatiana Mares se le informa a la omt de turno / 6. paula celis
14	01	26	10:15	A la hora y fecha el señor Puan Carvajal con cc: 1018 432 474 de sistemas refiera 01 teclado, 01 mouse, 01 memoria, disco duro, fuente de poder para diferentes cedes se le pone en conocimiento a omt y muestran el correo de autorizacion guardada, que informa Paula Celis — " —

14-01-26	12:00	A la hora y fecha retiran de Biomedica los Fluorometro Sancillo y Doble para USS Fontibón el funcionario Samir Mesa autorizado y firmado por Karen Rey cc 1102383534 S/N Marcolis Davila
14-01-26	12:22	A la hora y fecha Ingresa Vehículo con placa WEV-238 de la Empresa Quimbarlot con el funcionario David Garcia para el area de laboratorio para dejar suministros, retornando a las 13:05 guarda de turno Marcolis Davila -1/-
14-01	13:20	A la hora y fecha ingresan 07 copipos para el area de Sistema desde la APP H. Bosa para H. Kennedy #2005N59317 #1015N85434 #3005N32017 #4005N17765 #4005N17804 #2005N59705 #4005N17729

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

15-01-26	06:07	a la hora y fecha la STA Lina Castillo C.C. 1030664259 - Saca el Ecografo del Area de Cardiología 6 Piso mani- Fiesta que va para H. Basa Con Retorno el día de hoy - Guarda de Turno Luz Day Moreno - 1 1 - 1 -
15-01-26	06:14	a la hora y fecha la STA Camila Socha C.C. 1.073777217 Saca 01 Ecografo manifestando que va para H. Tintal Con- Retorno el día (día) de hoy Guarda Luz Day Moreno - 1 1 -
15-01-26	07:54	a la hora y fecha las señoras de vacunación sacan 03 Sillas Azules plásticas, 01 mesa, 02 Cameros 01 Roja x 01 Gris Guarda Luz Day Moreno - 1 1 - 1 -
15-01-26	08:03	a la hora y fecha hace presencia el sr Andres Camelo CC 800- 17484 de Quirarbi y la sra Mary Lucy Caldas (CC 51599266) 51599266 Viene a traer 02 Ecografos para donde la Ingeniera Nasly de sistemas y manifestan que van a sacar 02 Ecografos Guarda Luz Day Moreno - 1 1 -

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
15-01-26			13:25	Se relea ALFA 11, Guarda Relevante GALLARZA R
15-01-26			14:02	RETORNA ALFA 11, Guarda Relevante GALLARZA R
15-01-26			15:20	a la hora y Fecha Retorna la STA Camila Socha CC. 1073 717217 y ingresa el Ecografo que saco a las 06:14 para H. Tintal S/N Guarda de turno Jazday Moreno - / / - / -
15-01-26			15:36	a la hora y Fecha ingresa la sta lina Castillo CC 10306 64259. Con el ecografo que saco a las 06:07 para H. Basa S/N - Guarda de turno Jazday Moreno - / / - / - / -
15-01-26			16:27	a la hora y Fecha me relea la Compañera Monica Gamarra a unos lineas para el doble W. Guarda Jazday Moreno - / / - / -
15-01-26			17:10	a la hora y Fecha paciente de la U. renal que se (encontraba) Encuentro Hospitalizada en urgencia se iba a salir por Alfa 11 tenia manilla de paciente Hospitalizada de urgencias la Retorna y le informo a SPV Morales y Va y la Visualiza y Verifica si En Verdad es paciente queda Confirmado que si esta Como pacien te de urgencias pero estaba en la U. renal. Guarda Jazday Moreno
15-01-26			17:55	a la hora y Fecha Entrego Puesto de Puerto Almacen Alfa 11 al Guarda Entrante Paula Celis con el minuta, el Radio- Hytera con el Boton del Volumen en mal estado, 02 libros de registros de elementos y proveedores, 01 Jompa con porta Telfon 01 detector de metales, lista de pacientes de la U. renal, 01 silla 01 mesa, 02 Burras y 01 Cadena, S/N Guarda saliente Jazday Moreno

16	01	26	09/14	A la hora y fecha por alfa 11 aluacan hace Salida funcionario casilo Eduardo Triana Rojas CC 1010223399 de control De esterización guarda yari Johana Giraldo
16	01	26	09/18	A la hora y fecha por alfa 11 aluacan ingresa funcionario bse fernando Leon cel Tecnólogo Biomédico CC 79692788 para el área de Biomédica para hacer Montaje de a Monitores guarda Yanli Johana Giraldo usque — —
16	01	26	10/07	A la hora y fecha en el área de alfa 11 aluacan hace presencia La jefe Aide Santos del S 7150 y hace in- greso del Señor Diego Hu
16	01	26	10/14	A la hora y fecha por alfa 11 aluacan Hace presencia funcionario Ronal- David Celama Criollo CC 1.022.343. 049 para el área de Nutrición para tomar Muestras Microbiológicas de la Empresa Confía Control el Señor no- La han dado Corneth guarda —

		~~sin novedad. Guarda que informa.~~
17 / 01 / 26	09:31	Nota: A la hora y fecha ingresa vehículo URV-439 con los Sr. Cristian David Luna Padilla con C.C 1065007145 y Sr. Abraham Mercado Castro Escollas de la empresa Vatco transporte de valores para el cajero Davivienda
		Todo sin novedad. Guarda: Fernanda Mata. — " —
17 / 01 / 26	09:50	Nota: A la hora y fecha ingresa los Sr. Sebastian Daniel Andrade Arias con C.C 1030678953, Carlos Mauricio Moreno Morales C.C 79446333 para el Mantenimiento de Bombas de la empresa Manpower autoriza funcionario de Mantenimiento Mauricio Díaz. Todo sin novedad. Guarda: Fernanda Mata

10/Enero/2026	10:15	A la fecha y hora ingresó el señor Jefferson Castro con identificación Cc // 80762422 ingresó para el área de Unidades reutil para hacer un trabajo sin autorización por la Jefe Andrea sin mostrarle alguno // Guardó el firmador Kimi Rincón
---------------	-------	--

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

20/Entro/2026	09/13	A la fecha y hora ingreso el Vehículo de Placas OLN 249 con el conductor Roberto Rodríguez con cc // 71126715 ingreso para el área de almacén. Sin novedad alguna // QUINTA RINERON
	nada	Set de farmacia cod (081952) Maza Patrón (20 kg) Set 8 Gad paralelepípedo 009, (081949) Maza Patrón (20 kg) Set 8 Gad paralelepípedo 0071, (081948) Maza Patrón (20 kg) Set 8 Gad paralelepípedo 008, (081947) Maza Patrón (20 kg) Set 8 Gad paralelepípedo 010, (081946) Maza Patrón (20 kg) Set 8 Gad paralelepípedo 001, (081950) Maza Patrón Set 8 Gad paralelepípedo 004, (078763) Maza patrón (10 kg) Set 8 gad paralelepípedo 001 (078758) Maza Patrón (19-20 kg) Set 8 gad Cilindricos 15112020-1
		Los pictos de Biomelica Firmado y Autorizado Por Karen Rey ingratista Biomelica con cc // 14702 383 334. Sin
		novedad alguna // QUINTA RINERON

20-01-2026	12:35	Relevo a la compañera Guarda 'keimi Rincon a sus 110m de almuerzo Guarda Veronica Val.
20-01-2026	12:38	Salte para Mexicana, 10mts cable 3 x 12 en Car- Chetado, 03 sobre tapa, 02 tomas hospita- larias naranja, 01 toma corriente, 03 tapa de toma corriente, para Pablo VI sale 01 Panel led 21x70" Autoriza Ingeniera Katherine Autoriza Funcionaria Corporativa Tatiana de igual manera se informa a monitoreo OMT Solpanny quien autoriza salida de los elementos Guarda que informa Veronica Valu

21-01-2026	06:36	Ala Hora y Fecha Para Informar que sale el funcionario de la Empresa UTS R w f Transportes Huanan Vera Portillo cc. 93082584 conductor con 8 cillas, 3 mesas, al centro de Bexura Roja Para Paí Jornada de vacunación en la Secretaría de Educación con Retorno Guardar De Puerto
------------	-------	--

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

21-01-2026	11:59	Ala Hora y fecha para informar Que el funcionamiento deando suministro C.C. 029464828 sea con los significativos elementos al Disco Duro interno al teclado USB trabajo pasado al Mouse USB trabajo pasado al Disco Duro interno al Mouse USB trabajo pasado al teclado USB trabajo pasado USB al Disco Duro interno al teclado USB trabajo pasado USB al fuente de Poder ATX 42472 al teclado USB 42402 al Disco Duro interno. Guardar de Puerto Quisqueña Muebles sin novedad ala hora.
------------	-------	--

22-01-26	10:45	a la hora y Fecha el sr Brayan Sanchez CC 1014245115 saca en el Vehículo placa OBE 532 los siguientes ele- mentos 30. unid. lamparas de 60 X 60, 10 unid. de lampara Incustar 18 W — — — — — lamparas 24 W tncrustar 8. unid. — — — — — lamparas 120X30 incustar 12. unid. — — — — — 1/2 Bulto de pegacor, — — — — — enchape x 10 tabletas. todo esto es confirmado con — omega Blanca Autoriza la salida y el sr Fabian de manteni-
22-01-26	11:27	que la Dra Tatiana Autoriza por Correo, Guarda Luz D Horello a la hora y Fecha Retiran Solucion intra venosa x 500 ml el funcionario Oscar Garcia orden # 2000000003128 Sin novedad ECA Tatiana con —
22-01-26	11:29	a la hora y Fecha ingresa la Señora Sandra C Rodriguez para laboratorio de Soluciones medicas Guarda A Tatiana con — — — — —
22-01-26	11:30	a la hora y Fecha ingresa Forjon de Placas Para dejar insuros en Farmacia ECA Tatiana

VIGILADO; SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

23-01-26	09:48	Ingresan material de mantenimiento los ingresan Yimmy Alexander Castro Delgado CC. 79656769 ingresan; 2 odos mustico liquido, 2 mustico polvo x 10 kilos, 16 Metro pisos unisol y otros guarda que informa Fernanda Quiroga Rojas —//—//
23-01-26	09:54	Retiran; Sillas, mesas, y otros materiales que utilizaron a la reunion de interventoria. lo Suben a un carro con placas. UFZ-669 guarda que informa Fernanda Quiroga Rojas —//—//—
23-01-26	10:02	A la hora y fecha la funcionaria que maneja el IMPEC sale con los dos masculinos privados a la libertad y dos del impec guarda que informa Fernanda Quiroga Rojas —//—//—//—
23-01-26	10:18	A la hora y fecha retira material quirurgico para traslado el masculino Oscar Augusto Bejarano Garcia CC 79760792 con las placas del carro gris GEL-743 guarda que informa Fernanda Quiroga
23-01-26	10:40	Retiran herramienta de mano, equipo soldadura, coreta y estension, guarda Fernanda Quiroga

		Lina
26 Enero 26	15:30	A la hora y fecha ingresa el señor Carlos Julio Maldonado cc. 79942818 de la empresa OTIS, para el mantenimiento de los ascensores, ingresa por este 20 y sale igualmente por door, autoriza Omega Daniela Zamudio, También ingresa herramienta de mano, Guarda Cce inf. Moreno Lina Julieth
26 Enero 26	15:44	Ingresa el señor Leonardo Zamora Jimenez cc. 80747896 de la empresa Cortinas y Percianas, para el área de mantenimiento con el ingeniero Fabio Apante, S/N. Guarda Moreno Lina Julieth

Experiencia a Nivel Nacional

La vida es más importante que mantenerlo a salvo.

DINAPOWER

¡La confianza de sentirse seguro! **No**

092



DINAPOWER
S E G U R I D A D

MINUTA DE GUARDIA

PUESTO:

Alca 11 Almacén

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
28	01	26	9:39	A la hora y fecha ingresa el funcionario —
				Fernando Leon para Biomedica e ingresa con
				un simulador FLUKE SN 2870004 y cuando
				se retira del hospital tambien retira del simulador
				de pacientes guarda que informa Erika Oyda -11-

28/07/2026	10751	A la fecha y hora se han los siguientes trabajos de Auritachado
		por el señor Leonardo Sarmiento CC/1102408488 y
		por Alejandro Velasco CC/119104267 y el señor Daniel
		Andrés Ruiz Alvarado CC/11020684453 Técnico en Sistemas
		se le (01) Disco Duro interno SSD 240GB Zona Franca,
		Cable HDMI 2 Metros F003-USS Fontibon, Disco Duro
		interno SSD 240GB F008 - Zona Franca, Ora (01) Organizador
		de cables 3044 - USS Dumbarton, (01) Mouse USB Trabajo Pexido
		SU 32 - ADMON SUR - ADOINGO, (01) Teclado USB Trabajo Pexido
		F005 - USS 48 San Pablo, (01) Disco Duro interno M2 512 GB
		F002 - USS DUSTON, (01) Mouse USB Trabajo Pexido SU 54 Britania,
		(01) fuente de poder ATX PA14 - Sede administrativa Pueblo VI
		(01) Disco Duro interno SSD 240GB PA14 - Sede administrativa,
		Pueblo VI, (01) Mouse USB Trabajo Pexido PA25 - USS Villa Joven,
		(01) Disco Duro interno M2 512 GB PA29 - USS Estación, (01)
		teclado USB Trabajo Pexido PA28 - USS carbanel, (01)
		Mouse USB Trabajo Pexido SU 45 - USS Catedral, 105
		(01) Disco Duro interno SSD 240GB SU 46 - USS Ancón
		moche, todo sin novedad alguna Il Yami Rincon

30-01-2026	9:30	Nota a la hora ingresa el Señor HAVISON porra en el carro pla wfo-308 con equipos de Biomedica autorizados para consulta - o - externa sin novedad a la hora - o -
		A la hora y fecha Retiran por Alfa II video cistoscopio Autorizado por Adriana Velandia de Biomedica Se in forma OMT de Turno guarda Hector Vega
30-01-26	11-30	A la fecha y hora se retira 03 Equipos de video o laringos copia que fueron ingresados en horas de la mañana por el señor favian Hernandez de la empresa Esmeo Imagins se retiro sin sellos y se devuelven por garantia y los retira el señor favian Hernandez de Esmeo imagins guarda Hector Vega
30-01-26	11:50	A la Hora y fecha entrego Turno de Alfa II con los Elementos 01 Radio 01 Tefa 01 portafila 01 mirona 02 Libros de registros 02 boxes de puerta 01 cadena 01 mesa 01 silla Todos sin novedad guarda Hector Vega

30 de 2026	15:50	A la hora y fecha ingresa Vehículo de placa QJK 970 de la empresa Solucion Capi con el Sr. Cristóbal Andrés Osorio Capacho con Cc 1007220363 como conductor a dejar papelería, Guardia - / Karen Tiramillo todo sin novedad. - / -
		A la hora y fecha retiran impresora Toshiba con Serial: CSB910200 autorizada por la Doctora Nohora Zorayda Flores Padilla pero quien lo

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

Bogotá D.C, 30 de enero del 2026.

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA.

Supervisora Proceso de Vigilancia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

Ciudad

REF: 4. Verificar y notificar a su superior inmediato, las novedades que afecten la seguridad de la operación en las instalaciones.

FONTIBON

05:01:26	07:43	A la hora y fecha ingresada fiscalia por el caso de código blanco Higuera Ulloa Teiuri in gativod guardado guardo Chomus Alcazar
----------	-------	--

5-1-26	18:30	NOTA A LA HORA SE DESA SALIR PORQUE QUE TRAF LA PUNAL POR QLO EN LA PATRULLA 17-1-0840 Y QUE NO ESPERA ATENCION NO LO ALCANZAN A TENER NO ESPERA ATENCION EL SEÑOR CRISTIAN CAMILO TIQUE CON CC 1006149176 CASO 34 ANTES SE RETIRA POR SUS PROPIOS MEDIOS SIN ESPERAR ATENCION SE DESA ANOTACION POR MINUTA GUARDO CAMILO CESTRO
--------	-------	--

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Rem. 20181300030857 de 27-04-2018 Porroja Res. 2020410055927

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

06-01-26	19:50	LA SANTI: A esta y fecha la Comisionaria de Admisiones Autoriza Salida del paciente: Alexis Arias Delgado con c. MEX2037287 con frige # III por motivo de lovelo. Que los deje salir ella se hace responsable. a cualquier inquietud. ya que No hay factorador a la fecha. Verdad. 6 turno: Sirley moreno
----------	-------	---

07-01-26	23:50	PLA NOLA Y RECAU INGRESA LA SEÑORITA MILK ANDREA RANZO A REFUSO CONCEIC00577339 PATRULLERA Y EL SEÑOR RANOWIS ESTIENEL CONCEIC00577339 CON CC1033753004 SUBINTENDENTE AL CASO DE LA PACIENTE SULFA ARIAS VA QUE INGRESO POR 910 SE DESA PROTECCION POR MINUTA GUARDA CAMILO 00120
----------	-------	---

10-01-26	13:25	A la hora y fecha Ingresan Ponal Capitan Paula Sanchez, Patrullero Andres Millan, Subteniente Luis de la Cruz, Ingresan S-9-10, paciente Aldair de la Cruz 1087794454 de 20 Años, Angela Veloz 1016080773 de 30 Años, John Fredy Soraca Mutis 1002490266-24; Ivan Simer Ibarquen. 1024547972 de 26 Años los cuales ingresan juntos por 910. queda pendiente paciente en
----------	-------	---

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Proccaja Res. 20204100055927

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nacional

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
¡La confianza de sentirse seguro!



MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: REGISTRO URGENCIAS

DINAPOWER
S E G U R I D A D

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
Nota				en reanimación la cual es 901.
10-01-26			16:35	guarda de turno Jaimy Pórez Tatiana
Nota				A la hora y fecha la enfermera
				Jesmy Hernandez, me informa y
				dice que el psicólogo no puede
				ni tiene autorización para coger el
				libro de fallecidos, ya que el
				psicólogo había llenado datos de un
				paciente que no le correspondían. Novedad
				a la hora queda Tatiana Jaimy Pórez

12-01-26	0840	A la hora y fecha se nos presenta un
		incidente con el paciente Francisco Daniel
		Blanco 941 918 910 agreda físicamente
		con martines en el momento que intentaba
		salir por la Puerta Biduro donde estaba
		asegurando la Puerta con movimientos
		brusco logro abrirla y agarro la tuerca y
		con ella agredio al compañero Castro
		en el momento que sucedio incidente
		estaba mis 20 minutos de descanso se desan
12-01-26	1022	Notacion por las posibles novedades
		que se puedan presentar Guarda de turno
		Rodriguez Pabon Jaime Luis
		A la hora cuerpo medico Jeda Salida
		Paciente Francisco Daniel Blanco

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Porriga Res. 20204100055927

culados
explosivos
nal de la
a Nación

-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

42/01/26	08:28	Asunto: A la hora y fecha me encontraba haciendo el relevo del compañero Jaime Rodriguez quien se encuentra en el puesto de Registro de urgencias, pero el paciente Francisco Blanco de 28 años Traído por la policia nacional me agrede me empuja me hace caer y me da unas patadas lesionando la rodilla derecha y mano derecha indultando la partida de mis gafas en el momento no recibo el apoyo de mis compañeros mas que unos minutos despues, de manera inmediata mis compañeros me ayudan a levantar y a centrarme en una silla, la compañera de OMT hace el respectivo operativo para que me sean llevado
----------	-------	---

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-Jul-2018 Porroja Res. 20204100059327

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalia General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
¡La confianza de sentirse seguro!



DINAPOWER
S E G U R I D A D

MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: RECORRE OOR

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DÍA	MES	AÑO		
5	1	2026		A mi URL, como es el protocolo de seguridad. Novedad a la hora
12/01/26	01	2026	09:07	Guarda en misión Martínez Jhon. Asunto: A la hora y fecha hace presencia el motorizado Alaba David y se hace cargo de la novedad. A la hora Guarda Martínez Jhon.
12	01	26	09:07	Asunto: A esta hora y fecha llega a urgencias piden el apoyo por el Pareamiento Francisco Blanco traído por la policía Nacional la cual No fue inmovilizado y llega bastante agitado. Agrecibo Verbalmente y físicamente la parte médica lo acostaron en una camilla en momento inesperado se altera el señor golpeando gritando rompiendo todo, pero la parte médica no ordena inmovilización. Se controla al señor lo mejor posible. Se hace tres llamados al 123 para apoyo, pero es imposible que llegue la ayuda solicitada. me manifiesta enfermería que la jefe también llama la policía y no es posible su apoyo. el paciente empuja la puerta de vidrio adelantándose de una tanga a cual coge a los demás compañeros a garrote. y -
				Funcionarios recorre todo el -

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES. 20204100055927 de 14/09/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Porriga Res. 20204100055927

Vinculados
explosivos
a nivel nacional de la

Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
(La confianza de sentirse seguro)

Nº



MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: RECORREDORES

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DÍA	MES	AÑO		
				Sigue: Perseguidero asta que finalmente
				la D.R. Carolina autoriza su
				Salida. Se le abre la puerta
				al sr. y sale junto con
				su mamá quien firmo y
				Salida voluntaria de hombre
				psiquiátrico sale por la
				puerta vehicular yo siguelo
				hasta el Srte. S.N. S. S. S. S. S.

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Porroja Res. 20204100059327

Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIIIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

19-01-20
Novedad

13:20

A la hora familiar del paciente de
C.R. paciente menor de 12 años, la
cual le pedía una carta al medico.
Para la remisión del ngo; la cual
Manifiesta que el medico la ignora
y se porta muy grosero, la cual la
Señora se altera y estaba Agresiva
Se Acompaña a Referencia para preguntar
por la remisión y que carta se solicitan
el Señor nos informa que ya el medico
le habia pasado la carta que solo
estaban esperando la autorización de la
EPS, la Señora se calma y dice que
va a esperar que el Señor para tratarlo
en horas de la mañana. Funcionarios
de facturación me entregan dos salidas
hechas por facturación, la cual me dice
que deje salir los papeles que después
me entrega la orden de salida se
le dan salidas a los pacientes y
se quedan en espera de la orden
que el Señor para tratarlo.

11-11-11-11-11-11-11-11

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Proceso Res. 20204100055927

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)

Calle 23F # 81C-10

Ibagué

Carrera 20 # 90-04

C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva

Carrera 42 # 20-05

Villavicencio

Carrera 39 # 33-71

Local 3

Sogamoso

Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga

Calle 34 # 24-60

Local 211

Barranquilla

Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo

Carrera 20 # 23-65

C.C. Bulevar Local 2

20/01/2011: Muestro: A la hora y fecha ingresa
paciente con Na de Movil. 7-1-7150 trae
paciente Luis David Garzon C.C. 80013292
de 44 años. Ingresa con acompañante
paciente que ingresa por perdida de un
dedo, paciente que a la hora de
ingresar requiere y pide su atención
de inmediato la cual la parte medica
le manifiesta que espere en sala para
ser llamado del medico, el paciente
se altera diciendo que no espera
que se va a ir la cual espera unas
minutos y firman salida Voluntaria
y sale apenas recibí copia. A la
hora Novedad. Guarda Martinez John.

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

novedad (09) 21:30 a la hora llega acompañante de la paciente Diana Marcela Cortez Presentando una orden de acompañamiento permanente en una hoja cortada a la mitad sin sello, no es formato de la sub red se le pregunta al internista de turno sobre la autorización nos indica que no requiere acompañante se recibe orden de alimentos y se le hacen llegar no se deja pasar al familiar por que estaba agresivo me acerque a la paciente a preguntarle que medico le habia dado la orden y se molesta empieza a gritar y decir que yo estaba de grosero le respondo que solo era una pregunta ya que el medico internista no tenia conocimiento sobre la autorización grita que le estoy diciendo que falsifica ordenes la acompaña al evidenciar la actitud de la paciente me dice que sigamos con nuestro trabajo, el esposo de la paciente nos grita, nos discuto que eramos mediocres al igual que el hospital que no tenia papel ni jabon nos culpo por varias cosas a sido agresivo desde su llegada con personal medico, vigilancia y admisiones Trabajo social tiene conocimiento por parte de vigilancia y admisiones el acompañamiento de la paciente y su familia los cuales no han querido seguir las normas de la institución en ningún momento expresando que no les importa la paciente queda pendiente en poner la queja le di mi nombre no permití que le tomara foto a mi carnet para proteger mi identidad de las acciones que tome la paciente ya que me lo estaba exigiendo a gritos el personal medico salio le explico la situación y que no requería de acompañante si mas novedad Firma: EDUAR RODRIGUEZ M. 705 --

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Proccaja Res. 20204100059327

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

21.01.26 8.4 Asunto: A la hora y fecha los
funcionarios de mantenimiento hablan
con el Doctor Daniel Amenes sobre
el tema de las motos, el Doctor
les explica que por motivos de
espacios no se puede dejar
ingresar todas las motos ocupando
el espacio y las ambulancias -
afuera a la espera para poder
ingresar. El llega a un acuerdo
con el grupo de mantenimiento que
el les puede colaborar según
el espacio. No todos los días
pero se le puede dar manejo.
El manifiesto que en el
transcurso del día pasa hablar
con la coordinadora y Marcela
con el le explica como se
va a manejar el tema. Por
el día de hoy Autorizo la
mota del señor de mantenimiento
Yhon. Mota de placas de B93# color
rojo. El Doctor pide el favor que
las motos se acomoden bien
pegada a los contenedores. A
la hora novedad. G. Suley Moreno

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Proccja Res. 20204100059327

Vinculados
explosivos
a nivel nacional de la

Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

22-01-26 21:00 A la hora y fecha ingresa una menor de 8 meses, Milagros balbuena con documento 11081893, ingresa con la madre Yesireth balbuena Zavala. la menor ingresa y se pasa al jefe de turno la cual me dice que se pase directamente con la doctora, la doctora dice que se la lleve a la jefe se la lleva al jefe y dice que

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.

DINAPOWER

¡La confianza de sentirse seguro!

Nº

098



MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: REGISTRO URGENCIAS

DINAPOWER
S E G U R I D A D

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
				se dan la cual me pregunta que tiene la menor, le dice jefe la bebe esta como convulsionando, ella se queda con la niña y la mamá, luego le dice que espere a que la doctora le haga el llamado, la señora esta esperando luego la bebe le da un paro y fallece, se deja en minuta todo lo sucedido, ya que se informa y no la prestaron atención, 3 veces la pase para que la vieran y digan que espere el llamado del medico, guate Juan Perez Jarama fue
22-01-26	01	21		ingresa 910 con ponel portuelleros unipimar castellanos de 12-10-340, fuente eduardo salas, cc-3019896 y guate Jarama.

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Porroja Res. 20204100055927



DINAPOWER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

24.01.26 22:28. A SÚMTO: A esta hora y fecha
paciente: DIEGO Armando Peña.
Carnet #2030. Pide Salida Voluntaria
pero por parte médica no es
sido posible que se la
den. el señor mal de tres
horas. Están calmados junto
con su acompañante. pero
de un momento a otro el
señor ingresa al consultorio
minutos después pide el
apoyo de seguridad. corremos
camilo castro y yo. Sirley morano
al apoyo al ingresar al
consultorio ya el médico lo

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
(La confianza de sentirse seguro)



MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: REGISTRO URGENCIAS

DINAPOWER

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DÍA	MESES	AÑO		
24.01.26	01	2026	22:28	sigue: tenía inmovil, le aplicamos la neutralización el señor pide que lo saltemos que el se controla la parte médica da la orden que lo saltemos el Sr. nos agradece de manera verbal por ayudar a inmovilizarlo. Se llama la policía nacional y se repite la novedad por el grupo. quien responde al supervisor timorizado. Estaba David quien hace presencia a la novedad el médico le informa al supervisor que el paciente no sale esta Cuestionar su salida Voluntaria con todos sus datos de hospitalización ante de que pasara todo esto se le informó al médico donde está hospitalizado el paciente se le habla a la parte médica y no se se obtubo respuesta mas que a la hora esperada novedad de turno: Sirley morano
25.01.26	01	2026	00:00	Asunto: a esta hora y fecha sigue el paciente molesto por que el manifiesta que quiere salida Voluntaria por que ya se la dan y que vigilancia la tiene retenido o manifiesta el señor y llama la policía nacional por retención a la hora de novedad. E.T. Sirley morano
25.01.26	01	2026	01:36	Asunto: A esta hora y fecha la DR. llama paciente y se le habla con tranquilidad y se le habla al turno se le habla a la jefe alexa que

SILADO: SUPERVIGILANCIA RES 2020410055927 DE 14/05/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Porroja Res. 2020410055927

Vinculados
Antiexplosivos
nacional de la
de la Nación
dana MEBOG
resarial DijiN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
¡La confianza de sentirse seguro!

NO 100



MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: REGISTRO URGENCIAS

DINAPOWER
S E G U R I D A D

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
26	05	2020	05:00	Se le andara no quería la atención porque que todo el tiempo tubo el turno en sus manos el señor no quería la atención sin el sistema
26	05	2020	05:00	Asunto: a esta hora y fecha disqualifico comida - Calera que se encuentra en una bolsa en estado de contaminación, huela muy a feo y las botellas de purito a punto de explotar por el gas motivo por el cual se bato toda mi noche responsable ante esta novedad a la hora 8 turno: Silyana
26	05	2020	05:00	ENTRADA punto con los siguientes: 1. Tanfa porta tanfa 2. 6 minutos galpeton al control no se da si se consignar a la hora 8 Silyana

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Porroja Res. 20204100059327

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

27-04-26	23:15	A la hora y fecha la parte médico me informa que el paciente John Alex Jimenez había cogido Al parecer pertenencia de un paciente que lo había sacado por un tax el señor Jaime ingreso Al baño con las pertenencia del paciente me acuerdo y le pido el furo que salga del baño y el señor dejó las cosas dentro de la camioneta del baño queda en turno grandy chimis Hcater
----------	-------	--

28-01-2	14:25	A la hora y fecha se le entrega el celular del paciente. Jelson Orlando Oyuela. Al Sr. Conquellay Oyuela, Guardo Fernando Ramirez
---------	-------	---

29.01.26 07:26 Asunto: lo esta haciendo y Fesha le informa al Auxiliar: Andre) Gomas de la movil 7043 que la cobija No puede Salir pero insiste que No le ve el problema se pide el apoyo de enfermería la jefe Alexandra y Wendy apoyan pero el Sr es grosero con la jefe (Alexa) Wendy quien finalmente accede y la deja de manera grosera. Indecencia a la hora. G/Surley Moreno. — #

RECEBIDO SUPERINTENDENCIA Res. 2018/3000-30857 de 27-AL-2018 Refrendada Res. 30204/2000553027

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIIH



Registro para Bogotá, D.C.



DINAPOVER
S E G U R I D A D

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
Nit. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.

DINAPOVER
La confianza de sentirse seguro!

Nº

003



MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: REGISTRO URGENCIAS

DINAPOVER
S E G U R I D A D

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
28	01	2016	07:50	Asunto: A esta hora y fecha No hay ut en diferentes servicios en urgencias. No hay servicio de díaturno, el Agresor de Ginecología No está en servicio se recibe llamado hay usuaria dentro del Ascensor se informa por radio. chm informa que mantenimiento ya recibió el comunicado a la hora. S/T. Shirley Moreno.
29	01	2016	08:04	Asunto: A esta hora y fecha sale paciente de la UCI 5 Nubia Diaz de 47 años con cc-324344 permitida para la institución del Crazon sin factura por falta de sistema. autoriza la salida el servicio su salida. nojado Guarda: Shirley Moreno.
29	01	2016	8:58	Asunto: A esta hora y fecha sale paciente en la móvil 6329 la Señora Edith Ramona Lopez con la cc ven 8835255 camia 213A de 65 años para el funeral sin factura. sin factura autoriza. facturación su salida porque retorna al pendiente su - Prefactura. nojado. (shirley moren)
29	01	2016	10:22	Asunto: A esta hora y fecha familiar de Susana Landonio Echeverry de 23 años me informa que el novatios tenemo detenida a la paciente pero de la mejor manera respetuosa le informo que la Señora en sus capacidades mentales en su normalidad. el servicio no autoriza el ingreso por que no se requiere del acompa- ñamiento, pero el señor Me dice que lo tenemos secuestrado se le vuelve a insistir que no

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Porroja Res. 20204100055927

lados
tivos
de la
ción
EBOG
Dijín

www.dinapower.com
Tel.: (57) 601 - 7455

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Registro para Bogotá, D.C.

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
¡La confianza de sentirse seguro!



MINUTA DE GUARDIA

PUESTO: REGISTRO DE FRECUENCIAS

DINAPOWER
S E G U R I D A D

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
				Sigue: Puede ingresar, pero el señor de la vuelta e ingresa por consigna externa y le permite el ingreso, le digo al señor de la mejor manera no al ingreso, pero el señor sigue molesto. Se le permite el ingreso a facturación por que el dice que el tiene plato para pagar pero mientira, ingresa es a pelear con trabajo social la señora me jura y a la hora me quedo a turno. Sigue molesto

31-01-26	11:11	NOTA A LA HORA Y FECHA LA PARTE MEDICA
		INFORMA QUE NO HAY VISITAS PARA LOS PACIENTES
		DE PASILLO YA QUE SOLO HAY VISITAS PARA
		OBSERVACION DE 10:30 A 11:30 QUE SOLO
		SE DEJA INGRESAR PARA DEJAR CLEMENTES A LOS
		PACIENTES DE PASILLO SIN VISITA QUINTO CASERO

VIGILADO: SUPERVIGILANCIA RES 20204100055927 DE 14/09/2020

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Porroja Res. 20204100055927

Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIIIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

PUERTA DE TEJA

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
Nit. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
(La confianza de sentirse seguro)

Nº **015**

DINAPOWER
S E G U R I D A D

MINUTA DE GUARDIA PUESTO: _____

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DÍA	MES	AÑO		
05-01-2025			06:00	dinapower 04 cámaras, funcionando y demás elementos de la bodega todo sin novedad, rodri que a la hora y fecha, pasando revista por los baños y consultorios se evidencia que en el baño de usuarios la lámpara está fundida igual que la lámpara del baño del consultorio 102 está en las mismas condiciones, andrés rodri que

13-01-2026	No	a	al momento de la apertura del centro se encuentra alguna desactivada y sin clave, también puntos de vacunación abiertos y, sin se que al momento de abrir andrés rodri que algo
------------	----	---	---

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

CENTRO DIA

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
¡La confianza de sentirse seguro!

NO 080

DINAPOWER
S E G U R I D A D

MINUTA DE GUARDIA PUESTO: centro dia

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DÍA	MES	AÑO		
07-01-26			10:35	A la hora se presenta persona con una habitante de Calle que vino a sacar cita; pero se le presentaron problemas por lo que una Usuariaria Adulta Hizo a la cual quería agredir ya me interpose y logre sacar del Centro médico y la habitante de Calle y evitar que la Usuariaria fuera agredida por esta persona; Se informa y coordinamos con la Sección de Asesoría Legal.

ARCHIVO MONTEVIDEO

16-0-26			2:54	sin Guardia Geth Giron A la hora y fecha se presenta una novedad en la bodega montevideo de que por la 102 se fue del interior de la bodega donde se conoce a la jefe somaria y al grupo de reporte. Cuando Diana Polanco.
---------	--	--	------	---

22-01-26			7:10	en un momento A la hora y fecha se presenta una novedad con el señor de servicio general que la bicimotor estaba botando gasolina y se procedió a habilitarle y dándole arreglo a la situación puesto en perfecto estado.
----------	--	--	------	--

Vinculados
explosivos
cional de la
e la Nación
na MEBOG
sarial DITN

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Rem. 20181300030857 de 27-04-2018 Porroja Res. 2020410055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

28-09-26	14:09	Se encuentran trabajos s/n para C. 201
		se pasa revista por las instalaciones
		de la bodega encontrando 22 personas en el
		cuarto piso laborando y y con la
		novedad de de ingreso agua a las
		instalaciones y mazo barras cortado D.P.
28-09-26	16:25	A la hora y fecha se encuentra el

HOSPITAL BOSTON

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
(La confianza de sentirse seguro)

MINUTA DE GUARDIA PUESTO: Hospital Boston

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
09	07	26	77:40	A la hora y fecha informo que yo Yolanda Mandoza voy a abrir la puerta de calidad y al abrir la puerta de calidad de la parte de arriba abire a mi gente esto fue en las horas de la mañana 06:10 AM la escribo hasta que lo colo en la minuta por que hasta ahora me acordé de anotarlo Yolanda Mandoza -

17	07	26	07:15	A la hora y fecha la señora enfermera Valanti no Villera al celular 1074138 dueño de la moto con placas J'D' 6 JKO 3E Sala del parqueadero con la moto estacionado con el casco parista ya habiéndolo informado en otra oportunidad que esto es prohibido tanto a la entrada como en la salida Yolanda Mandoza -
----	----	----	-------	--

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Nit. 20181300030857 de 27-04-2018 Porriga Res. 2020410055927

Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

23-01-2026 7:44 A la hora y fecha la enfermera Johana alu
rado me informa que el ascensor quedo in
bilitado le pedi que porfavor informara a la
jefe de ella Nicol munoz ya que yo no ten
go Telefono ni medio alguno para Comuni
carme con mi jefe Sandra Ruiz. G. E. E. Valde

INTERNACIONAL

15-01-2026 14:40 *NOVEDAD: Desordenado Juan Prado*
NOTA A la hora y fecha la pa
ciente Gilma Riaño con c.c. 39-
747387 formo un escandalo con
el Doctor Marco Antonio Cano
porque la señora manifiesta que
al la grito y ella se altero y lo grito
tambien se llamo la Policia y bina
ron hablaron con ella y se fue
Guarda de turno Palomino Daniel

SAN PABLO

04-01-2026 07:00 *NOVEDAD: Miedo en Cerro*
A la hora se le avisa a la auxiliar BERNARDA DUEÑAS
DE COAFOTOGIA QUE EL COMPRESOR HUELTE A SOBRECARGA
+ TRUENO + PULCERA A APAGARLO GUARDIA MARIA GARCIA

28-01-2026 12:00 *NOVEDAD: A la hora salgo a mi respectivo almuerzo.*
POR ORDEN DE LA JEFE SANDRA RUIZ Y AL
RETORNAR A LAS 12:30 LA NIÑA MOYERLI SARMIENTO
DE SERVICIOS GENERALES Y NO ESTOY DEJANDO
ANOTACION QUE SALE A LAS 14:00 SE REPORTA
LA COORDINADORA SANDRA RUIZ GUARDIA MARIA GARCIA

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Nit. 20181300030857 de 27-04-2018 Porriga Res. 20204100059327

ZONA FRANCA

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
(La confianza de sentirse seguro)

MINUTA DE GUARDIA PUESTO: _____

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
09	01	26	16:50	NOTA a la Hora y Fecha Esta Hoyendo duro prosedo a buscar la Sombriilla y al abrirla se evi- dencia de la Sombriilla esta rota no sirve para nada guarda Ingrid Bero
09	01	26	17:10	Entrega Puerto Dardocedera como la

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
(La confianza de sentirse seguro)

MINUTA DE GUARDIA PUESTO: Zona Franca

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
20	01	26	20:05	NOTA a la Hora y Fecha Se evidencia que dos personas en la parte externa hacia el parque estaban rallando las paredes a lo cual se hace sonar la alarma y despues mi compañera los dice que no rallen las paredes guarda totano
21	01	26	05:40	Entrega Puerto Dardocedera como la

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Nit. 20181300030857 de 27-04-2018 Porroja Res. 20204100059327

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

SALUD PUBLICA

Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada
NIT. 804.011.987-8 • Licencia a Nivel Nacional

Nada es más importante que mantenerlo a salvo.
DINAPOWER
¡La confianza de sentirse seguro!

MINUTA DE GUARDIA PUESTO: Salud publica Fontibón **DINAPOWER**
S E G U R I D A D

FECHA			HORA	ANOTACIONES
DIA	MES	AÑO		
30	Enero	2018	08:13	A la hora y fecha dejo bajo minuta la novedad de que hay varias luces de la unidad la cuales no alumbran y otras parpadean y medio alumbran ya se reportó esta novedad sin embargo se deja bajo minuta. Cuando quien realiza la anotación Luz Tatiana Bernal -

Cordialmente:



Sandra Patricia Ruiz
Coordinadora de Seguridad Zona Fontibón.
Subred Suroccidente-Dinapower.



Andrey Yesid Lozano García.
Coordinador General Subred Suroccidente. Dinapower.
Correo Coordinadorbog@dinapower.co.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.