

Bogotá D.C, 4 de febrero del 2026.

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
 Supervisora Proceso de Vigilancia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

Ciudad

REF: Solicitud revisión de cámaras y sistema de alarma

Reciba un cordial saludo en nombre de Dinapower Ltda. en atención a su requerimiento procedemos a poner en conocimiento la gestión realizada activación de alarma pablo VI

Casita azul y bosa estación

CENTRO DE SALUD PABLO VI

COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
 Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269
CONTROL DE SERVICIO N° 31224

Fecha de Elaboración: 10 de Marzo de 2017 Código F-PDM-02-01 Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 03/03/2017 SOLICITANTE: Dina Power
 DIRECCIÓN: Servicios Integrados Pablo VI TELÉFONO: _____ CIUDAD: Bogotá
☐ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☒ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: _____
 REPORTE DE LA AVERÍA: Revisión del sistema de alarma

ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 04 zonas sin novedad

ACTIVIDAD REALIZADA: Se realiza la reseteo del panel de alarma dejando el sistema con claves puestas y con configuración para su funcionamiento y servicio

ESTADO FINAL: funcionando local sin novedad

FECHA: 03/03/2017 HORA ENTRADA: _____ HORA SALIDA: _____ CALIFICACIÓN:
 ENTREGA: Cis RECIBE: Dina Power MALD ☐
 NOMBRE: Cadiz Perez NOMBRE: Valeria Vargas REGULAR ☐
 CARGO: Tecnico CARGO: Guarda de seguridad BUENO ☐
 OBSERVACIONES: Clave # 2580 EXCELENTE ☐
Pendiente el cambio de 02 sensores infrarrojos

1 2 3
 2 3 4
 3 4 5
 4 5 6
 5 6 7
 6 7 8
 7 8 9
 8 9 0
 * #

Ready
 Armed
 System
 Zone 1
 Zone 2
 Zone 3
 Zone 4
 Zone 5
 Zone 6
 Zone 7
 Zone 8

ZONE BYPASSING: Press [*] [1] [Zone to be bypassed]. Press [#] to return to "Ready". Arm system.
 PROGRAMMING USER CODES: Press [*] [5] [Master Code] [01 to 32 for user code number]. Enter four digits. Press [#] to return to "Ready".
 INSTANT ARM: Press [*] [9] [User Code] to arm the system without entry delay.

F A P
 F A P

TEST SYSTEM WEEKLY DSC

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
 Carrera 48 # 91 - 58

Neiva
 Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
 Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
 Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados
 -Red de apoyo Antiexplosivos
 a nivel nacional de la
 Fiscalía General de la Nación
 -Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
 -Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

SE REPORTA EN EL MES DE ENERO 2026 ACTIVACIÓN DE ALARMA DE CASITA AZUL SERVICIOS ESPECIALES

CENTRO DE SALUD BOSA ESTACION


COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
 Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269

CONTROL DE SERVICIO Nº 31230

Fecha de Elaboración: 10 de Marzo de 2017 Código F-PDM-02-01 Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 22-01-26 CUENTE: Dina Power SOLICITANTE: Dina Power
 DIRECCIÓN: USS Bosa Estacion TELEFONO: _____ CIUDAD: Bogota
☐ CCTV ☐ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☒ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: _____
 REPORTE DE LA AVERIA: Revisión del sistema de alarma
 ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema fuera de servicio
 ACTIVIDAD REALIZADA: se realizo la revisión del sistema de alarma donde se le realizó reset al panel para la instalación del comunicador del sistema de alarma se revisaron Baterías de comunicaciones sin novedades
 ESTADO FINAL: S/N

FECHA: 22-01-26 HORA ENTRADA: _____ HORA SALIDA: _____ CALIFICACIÓN:
 ENTREGA: CIS RECIBE: Dina Power MALO ☐
 NOMBRE: Carlos Priens NOMBRE: Azalea Guzman REGULAR ☐
 CARGO: Tecnico CARGO: Guarda de seguridad BUENO ☐
 OBSERVACIONES: pendiente la revisión de las comunicaciones EXCELENTE ☐



SE REPORTA EN EL MES DE ENERO 2026 ACTIVACION DE ALARMA. CENTRO DE SALUD ESTACION SERVICIOS ESPECIAL

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE BOSA CENTRO NO SE REALIZO VISITA DEL TECNICO DE CAMARAS

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
 Carrera 48 # 91 - 58

Neiva
 Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
 Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
 Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados
 -Red de apoyo Antiexplosivos
 a nivel nacional de la
 Fiscalía General de la Nación
 -Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
 -Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER NO SE REALIZÓ VISITA DEL TECNICO DE CAMARAS

CENTRO DE SALUD CARBONELL

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD CARBONELL NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS

CENTRO DE SALUD NUEVA DELICIAS

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD NUEVA DELICIAS NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS

SEDE ADMINISTRATIVO LAURELES

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE ADMINISTRATIVO LAURELES NO SE REALIZO VISITA DEL TECNICO DE CAMARAS

CENTRO DE SALUD OLARTE


DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD OLARTE NO SE REALIZÓ VISITA DEL TECNICO DE CAMARAS

CENTRO DE SALUD PORVENIR

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD PORVENIR NO SE REALIZO VISITA DEL TECNICO DE CAMARAS

CAMI PATIO BONITO

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CAMI PATIO BONITO NO SE REALIZO VISITA DEL TECNICO DE CAMARAS



JAVIER ORLANDO LOPEZ

Coordinador de Zona Bosa

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Carrera 48 # 91 - 58

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA.
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

Respetada Doctora; reciba un cordial saludo en nombre de Dinapower, en atención a la solicitud realizada a través del correo donde se requiere los videos de grabación del área de farmacia de la noche del día 15 de enero y del 17 de enero entre las 18:00 y 06:00 am del primer piso del área de farmacia.

Cordialmente:

José E González Caicedo
Coordinador Seguridad Hospital de Kennedy.

Andrey Yesid Lozano García.
Coordinador General Subred Suroccidente. Dinapower.

Vinculados
Red de apoyo Antiterrorismo
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
Red de Seguridad Ciudadana MPRO
Frente de Seguridad Empresarial 2014

Encolejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulvar Local 2



De: jhoan silva Arenas <jhoansilva1013@gmail.com>

Enviado: lunes, 26 de enero de 2026 09:06 a. m.

Para: Rodolfo Cely Duarte <liderurgencias@subredsuoccidente.gov.co>

Asunto: Solicitud formal de verificación de cámaras de seguridad – Servicio de Radiología (24 de enero de 2026)

Estimados(as) señores(as),

Reciban un cordial y respetuoso saludo.

Por medio del presente correo me permito solicitar de manera atenta y formal la verificación de las cámaras de seguridad ubicadas en el servicio de Radiología, correspondientes al día 24 de enero de 2026, específicamente en la franja horaria comprendida entre las 6:55 a. m. y las 7:05 a. m.

La presente solicitud se fundamenta en la pérdida de un objeto personal, consistente en audífonos, los cuales poseen un valor económico considerable. Dicha situación fue detectada posterior a mi permanencia en el área mencionada, motivo por el cual considero que la revisión del material audiovisual podría ser de gran ayuda para esclarecer lo sucedido y, de ser posible, contribuir a la recuperación del objeto.

Entiendo y respeto los protocolos institucionales relacionados con el manejo y acceso a los registros de videovigilancia, por lo que quedo atento a seguir el procedimiento que la entidad considere pertinente, así como a brindar cualquier información adicional que se requiera para facilitar esta verificación.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud, así como la colaboración y el apoyo que puedan brindarme frente a esta situación. Quedo atento a su amable respuesta.

Cordialmente,

Auxiliar de enfermería turno noche

Joan Silva Arenas

Cc 1000126086

Tel 3014523299



Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nº. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional

Bogotá D.C., 23 de enero del 2025

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA.

Supervisora Proceso de Vigilancia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

Ciudad

REF: Entrega de videos área farmacia torre urgencias Kennedy.

Respetada Doctora; reciba un cordial saludo en nombre de Dinapower, en atención a la solicitud realizada a través del correo donde se requiere los videos de grabación del área de farmacia de la noche del día 15 de enero y del 17 de enero entre las 18:00 y 06:00 am del primer piso del área de farmacia.

NOTA: Por favor presentarse con una memoria capacidad de 16GB en el área de monitoreo de la torre antigua y se le hará la entrega a quienes ustedes estimen pertinentes.

Cordialmente:

José E González Caicedo

Coordinador Seguridad Hospital de Kennedy.

Andrey Yesid Lozano García.

Coordinador General Subred Suroccidente. Dinapower.

REGISTRO SUBROCCIDENTE No. 2019-000000007 de 21 de 2019 por el No. 2019-000000007

Vinculados
Red de apoyo Antisecuestro
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
Red de Seguridad Ciudadana MIBOD
Oficina de Seguridad Empresarial DGT

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3298574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-20

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



										Número Único de Noticia Criminal									
										111010161016131210216101012									
Entidad	Radicado Interno										Dpto	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo			

 SOLICITUD DE REGISTROS VIDEOGRÁFICOS – FPJ - 41 Este formato será diligenciado por Policía Judicial										
Departamento	Cundinamarca									
Municipio	Bogotá D.C.									
Fecha	2016/01/15									
Hora	11:20									

1. DESTINO DE LA SOLICITUD
Senores Subred

De conformidad con la ley penal colombiana y las facultades otorgadas a la Policía Judicial se solicita aportar única y exclusivamente a esta unidad de policía judicial, copia de las grabaciones videografías registradas en el DVR o terminal de almacenamiento de sus cámaras de seguridad externas X internas de la dirección Kennedy para el día 12 del mes de enero, del año 2016, desde las 16:40 horas hasta las 17:20 horas del día 13 del mes de enero, del año 2016.

Lo anterior se requiere de manera **URGENTE Y CONFIDENCIAL**, para que haga parte de la investigación y será sometido a cadena de custodia

¿Entregó copia a otra autoridad o institución?	SI	NO	¿Cuál?
--	----	----	--------


Recuerde que es importante para la investigación la RESERVA y el adecuado manejo que se le dé a la información requerida. La respuesta a esta solicitud debe ser enviada a:

2. AUTORIDAD QUE CONOCE DE LA INVESTIGACIÓN	
Entidad	GAULA - PONAL.
Dirección	Calle 40A #08-09.

3. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL			
Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Enilson Eduardo Antero Ortiz		1001058008	GAULA - PONAL.
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Investigador Criminal	321 3549704	enilson.antonio@cpj.gov.co	

4. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD			
Nombres y Apellidos		Identificación	
José Eliecer González Caicedo			
Correo Electrónico		Teléfono	
Kennedy454545@gmail.com		323 4340289	
Fecha	Hora	Firma	
15/01/2016	11:20		

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.


 Cc: GARCIA 706 FERR

Bogotá D.C, 9 de enero del 2026.

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA

Supervisora Proceso de Vigilancia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: Solicitud revisión de cámaras y seguimiento daño manguera de la huerta

Respetada Doctora.

Reciba un cordial saludo en nombre de Dinapower Ltda. en atención a su requerimiento procedemos a poner en conocimiento la gestión realizada según el asunto: revisión de cámaras y entrega de videos por novedad presentada con daño de manguera que pertenece a la huerta, actividad que está a cargo de gestión ambiental y se encuentra ubicada en la parte interna zona verde del hospital pediátrico Tintal.

Nos permitimos informar el **seguimiento adelantado dentro del proceso de investigación por el daño presentado en la manguera del invernadero del Hospital Pediátrico Tintal.**

En atención a la novedad reportada en la huerta el día **28/12/2025**, se realizó **verificación de las cámaras de seguridad en el rango horario comprendido entre las 00:00 horas y las 12:00 horas** de la misma fecha. Como resultado de dicho seguimiento, se logró evidenciar la **manipulación de la manguera por parte de personal del área de APH**, quienes ingresaron al sector durante el periodo analizado.

Así mismo, se anexan **registros fotográficos debidamente numerados del 1 al 11**, en los cuales se documenta de manera cronológica y detallada el desarrollo del seguimiento realizado, describiendo paso a paso los hechos observados durante la jornada del día en mención.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



La información recopilada se aporta con el fin de dejar constancia objetiva de los hallazgos y apoyar el análisis correspondiente dentro del proceso de investigación adelantado.



Foto # 1. fecha 28/12/2025 hora 09:45- 18 segundos se evidencia 02 funcionarios de APH manipulando la manguera de la huerta
nota: (se desconoce el nombre de los funcionarios); a la hora no ingresaron con ambulancia para poder registrar sus nombres e identificarlos.



foto # 2 fecha: 28/12/2025 hora: 09:45-39 segundos se evidencia los 2 funcionarios de APH lo cual manipulan la manguera, no tenían ambulancia en el área de desinfección como lo muestra la foto

Vinculados
no Antiexplosivos
vel nacional de la
eral de la Nación
udadana MEBOG

-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



Foto # 3 fecha 28/12/2025 hora 09:45-45 segundos se evidencia cuando los 2 funcionarios de APH ingresan al área de tanque de oxígeno. Al parecer intentaron conectar la manguera a la llave del



Foto # 4 fecha 28/12/2025 hora 09:46-24 se evidencia cuando. observan la manguera, la dejan en piso y se retiran del lugar.

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN





Foto # 5 fecha 28/12/2025 hora 10:54-07 se evidencia cuando la funcionaria de la lavandería. recoge la manguera y la deja a un lado de la zona verde.



Foto # 6 fecha 28/12/2025 se evidencia cuando el conductor Rafael Reyes de la móvil: 7046 placas: LIS 765, el conductor manipula la manguera como lo muestra la imagen.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN





foto # 7 fecha 28/12/2025 hora 11:16-09 segundos se evidencia cuando el funcionario de la móvil 7046 Rafael Reyes al parecer intenta cortar la manguera



Foto # 8 fecha: 28/12/2025 hora: 11:19-22. se evidencia cuando los 2 conductores de las móviles al parecer cortan la manguera. esto se evidencia en los videos.
móvil: 7046 placa: LIS765 conductor : Rafael Reyes

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



foto # 9 fecha 28/12/2025 hora 11:20-39 segundos. desde otro Angulo se evidencia al conductor Henry cely dirigiéndose a conectar la manguera
movil: 7049, placa: lis766, conductor: Henry Cely



Foto # 10 fecha: 28/12/2025 hora: 12:13-13 segundos. se evidencias al conductor Rafael Reyes recogiendo la manguera

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2






Foto # 11 fecha 28/12/2025 hora 12:13-34 segundos se evidencia al conductor Rafael Reyes llevando un royo de manguera en su mano

Le reiteramos nuestro compromiso hacia la satisfacción de ustedes como clientes y en pro del mejoramiento continuo hacia los servicios de seguridad, quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional, con el fin de evitar la presencia de cualquier tipo de novedad.

Cordialmente:



Javier Orlando López
Coordinador Seguridad Zona Tintal



Andrey Yesid Lozano García.
Coordinador General Subred Suroccidente. Dinapower.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Bogotá D.C 22 de enero del 2026.


Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: Solicitud revisión de cámaras 20 enero

Respetada Doctora.

Reciba un cordial saludo en nombre de Dinapower Ltda. en atención a su solicitud de la revisión de cámaras del día 20 enero del área administrativa debido a que dejé mi termo en mi oficina y al día siguiente ya no estaba.

A continuación, procedemos a informar la investigación realizada a través de las cámaras de video vigilancia.



A la hora 17:32:22 se evidencia a la doctora Ingrid Camacho retirarse de su oficina

Vinculados
Sistema de Vigilancia y Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211


Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2





A la hora 17:54:13 se evidencia a una operaria ingresar al área administrativa



A la hora 17:54:46 la operaria ingresa con una bolsa roja a la oficina de la líder.

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res. 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.



A la hora 17:56:07 sale la operaria de la oficina.



A la hora 17:56:14 se evidencia nuevamente a la operaria dirigirse así a la oficina de la líder.

Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



A la hora 17:56:17 se evidencia a la operaria por unos segundos en la entrada de la oficina de la líder.



A la hora 17:56:28 se evidencia a la operaria salir de la sede administrativa.

VIGILADO SUPERVISANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.



A la hora 16:17:21 del día 21/01/2026 el vigilante realiza apertura de la oficina de la líder a la funcionaria Luz González.



A la hora 16:25:26 se evidencia a la funcionaria Luz González salir de la oficina de la líder de La unidad.

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.



A la hora 06:53:06 del día 22/01/2026 se evidencia al vigilante realizar la apertura a la doctora Ingrid Camacho.

Durante el seguimiento evidenciado y realizando una verificación no se logra observar que alguien allá sacado el termo, así mismo no se observa que personas extrañas adicionales a las que se evidencian en los registros fotográficos hayan ingresado a la oficina de la líder.

NOTA: Se dejan videos en custodia para lo que ustedes estimen pertinentes.


Reiteramos nuestro compromiso hacia la satisfacción de los funcionarios, usuarios y visitantes y en pro del mejoramiento continuo en los servicios de seguridad,

quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional con el fin de prestar cada día un mejor servicio.

Cordialmente:



Luis David Galindo Gutiérrez
Coordinador zona Tintal y mexicana.



Andrey Yesid Lozano García.
Coordinador General Subred Suroccidente. Dinapower

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

Bogotá D.C, 2 de enero del 2025

Dinapower Ltd.
Empresa de vigilanc
y seguridad privat
Nit. 804.011.987-
Licencia
nivel nacion.

Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: Entrega videos (CAIDA DE USUARIA ADULTA MAYOR)

Respetada:

Reciba un cordial saludo en nombre de DINAPOWER Ltda., en atención al requerimiento realizado procedemos a hacer entrega de videos del centro de salud la mexica por caída de usuaria Georgina Malambo de 73 años adulta mayor. solicitado para realizar seguimiento del día 7 de enero del 2026

- Contiene el video caída de la usuaria Georgina Malambo dentro de las instalaciones de centro de salud la mexica área 2 piso

El material videográfico entregado corresponde únicamente al rango de fechas, horas y lugares solicitados, y tiene carácter **confidencial y reservado**, conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

La información será utilizada **exclusivamente para los fines judiciales, administrativos o contractuales** que motivaron su solicitud. El receptor se compromete a **mantener la custodia adecuada del material**, evitando su **copia, difusión o uso no autorizado**.

Cualquier uso indebido del material entregado será de **responsabilidad exclusiva del receptor**, exonerando a **DINAPOWER LTDA.** de toda obligación legal o administrativa derivada de su manipulación posterior.

Entrega

Nombre Javier O. Lopez
Cargo Coordinador
Firma [Firma]
Fecha 17/01/2026

Recibe

Nombre Ingrid Camacho
Cargo Lider
Firma [Firma]
Fecha 7-01-2026

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MIBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Bogotá D.C, 31 de enero del 2026.

Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA.
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: Soporte de videos e informes entregados

No se tuvieron requerimientos de grabaciones o videos para este mes

ATENTAMENTE



María Ana Callejas A.
Coordinadora zona puente Aranda
subred suroccidente. Dinapower Ltda.



Andrey Yesid Lozano García
Coordinador General
Subred Suroccidente.
Dinapower.
Correo
Coordinadorbog@dinapower.co

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

30 de enero de 2026

No se tuvieron requerimientos de grabaciones o videos para este mes

Cordialmente



SANDRA PATRICIA RUIZ
Coordinadora de seguridad zona Fontibón



Andrey Yesid Lozano García.
Coordinador General Subred Suroccidente.
Dinapower. Correo
Coordinadorbog@dinapower.com

Reg. 20181300030857 de 27-Jul-2018 ProMog. Res. 20204100055927
VIGILADO SUPERVIGILANCIA

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Bogotá D.C, 31 de Enero del 2026.

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
 Supervisora Proceso de Vigilancia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.

Ciudad

REF: Solicitud revisión de cámaras y sistema de alarma

Reciba un cordial saludo en nombre de Dinapower Ltda. en atención a su requerimiento procedemos a poner en conocimiento la gestión realizada activación de alarma pablo VI

Casita azul y bosa estación

CENTRO DE SALUD PABLO VI

 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269 CONTROL DE SERVICIO N° 31224			
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD:	03/03/2017	CLIENTE:	Dina Power
DIRECCIÓN:	Servicios Interiores Pablo VI, TELÉFONO: CIUDAD: Bogotá		
☐ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☒ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:			
REPORTE DE LA AVERÍA:	Revisión del sistema de alarma		
ESTADO DE LOS EQUIPOS:	Sistema funcionando con 04 zonas sin novedad		
ACTIVIDAD REALIZADA:	Se realiza la reseteo del panel de alarma dejando el sistema con claves puestas y con configuración para su funcionamiento y servicio		
ESTADO FINAL:	Funcionando Local sin novedad		
FECHA: 03/03/17	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:	CALIFICACION:
ENTREGA: CIS	RECIBE: Dina Power		☐ MALO ☐ REGULAR ☒ BUENO ☐ EXCELENTE
NOMBRE: Carlos Perez	NOMBRE: Valeria Vargas		
CARGO: Técnico	CARGO: Guarda de seguridad		
OBSERVACIONES:	Clave # 2580 Pendiente el cambio de 02 sensores intrusos		

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

F A P

F A P

ZONE BYPASSING: Press [*] [1] [Zone to be bypassed]. Press [#] to return to "Ready". Arm system.

PROGRAMMING USER CODES: Press [*] [5] [Master Code] [01 to 32 for user code number]. Enter four digits. Press [#] to return to "Ready".

INSTANT ARM: Press [*] [9] [User Code] to arm the system without entry delay.

TEST SYSTEM WEEKLY

DSC

DSC™

Ready

Armed

System

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
 Carrera 48 # 91 - 58

Neiva
 Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
 Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
 Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados
 -Red de apoyo Antiexplosivos
 a nivel nacional de la
 Fiscalía General de la Nación
 -Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
 -Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

SE REPORTA EN EL MES DE ENERO 2026 ACTIVACION DE ALARMA DE CASITA AZUL SERVICIOS ESPECIALES

CENTRO DE SALUD BOSA ESTACION


COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
 Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tele: 6004736 Cel: 317 331 4269

CONTROL DE SERVICIO Nº 31230

Fecha de Elaboración: 10 de Marzo de 2017 Código F-PDM-02-01 Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 22-01-26 CUENTE: Dina Power SOLICITANTE: Dina Power
 DIRECCION: USS Bosa Estacion TELEFONO: _____ CIUDAD: Bogotá
 CCTV ☐ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☒ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: _____
 REPORTE DE LA AVERIA: Revisión del sistema de alarma
 ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema fuera de servicio
 ACTIVIDAD REALIZADA: se realizó la revisión del sistema de alarma donde se le realizó reset al panel para la instalación del comunicador del sistema de alarma se revisaron Borneos de comunicaciones sin novedades
 ESTADO FINAL: SN

FECHA: 22-01-26 HORA ENTRADA: _____ HORA SALIDA: _____ CALIFICACIÓN:
 ENTREGA: CIS RECIBE: Dina Power MALO ☐
 NOMBRE: Carlos Priens NOMBRE: Azuleth Guzman REGULAR ☐
 CARGO: Tecnico CARGO: Guarda de seguridad BUENO ☒
 OBSERVACIONES: pendiente la revisión de las comunicaciones EXCELENTE ☐



SE REPORTA EN EL MES DE ENERO 2026 ACTIVACION DE ALARMA. CENTRO DE SALUD ESTACION SERVICIOS ESPECIAL

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE BOSA CENTRO NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
 Carrera 48 # 91 - 58

Neiva
 Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
 Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
 Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados
 -Red de apoyo Antiexplosivos
 a nivel nacional de la
 Fiscalía General de la Nación
 -Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
 -Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS

CENTRO DE SALUD CARBONELL

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD CARBONELL NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS

CENTRO DE SALUD NUEVA DELICIAS

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD NUEVA DELICIAS NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS

SEDE ADMINISTRATIVO LAURELES

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE ADMINITRATIVO LAURELES NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Carrera 48 # 91 - 58

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

CENTRO DE SALUD OLARTE


DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD OLARTE NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS

CENTRO DE SALUD PORVENIR

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CENTRO DE SALUD PORVENIR NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS

CAMI PATIO BONITO

DURANTE EL MES DE ENERO LA SEDE CAMI PATIO BONITO NO SE REALIZO VICITA DEL TECNICO DE CAMARAS



JAVIER ORLANDO LOPEZ

Coordinador de Zona Bosa

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Carrera 48 # 91 - 58

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN