TRD 102.12.06

APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

La suscrita **Jefe de la Oficina Asesora Jurídica** del Municipio de Saravena, en cumplimiento de lo establecido en el **Decreto Municipal 035** del 1° de Abril de 2024, y **considerando**,

Que, el Municipio de Saravena celebró el **Contrato de Obra N° 366** del 26 de noviembre de 2025, con el **CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, NIT 902.011.839-1,** representado legalmente por el señor **JOSÉ JOAQUÍN LIZARAZO GELVEZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.115.733.733 de Saravena (Arauca); cuyo objeto contractual es: ***"MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"***, por un valor total de ***CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.,*** **($423.792.032,40),** y un plazo de ejecución de **UN (01) MES.**

Que, el Contratista antes mencionado presentó el **Anexo 04** de la **Póliza N° CMZ-100016718, Certificado N° 528040455** del 13/03/2026, para cubrir la garantía única de **Cumplimiento,** donde se ajusta y actualiza la vigencia del amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra, mediante **Acta de Recibo Final** del 26/12/2025, la cual es emitida por la Compañía de **Seguros Mundial;** previo a los siguientes amparos que se indican a continuación, según los requisitos exigidos en el capítulo 2 sección 3 garantías artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

AMPARO	CONDICIONES SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
SUFICIENCIA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	Por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato.	27/11/2025	27/04/2026	$42.379.204,00
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del monto pagado por concepto de anticipo. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses hasta la liquidación del contrato.	27/11/2025	27/04/2026	$211.896.017,00
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Por un valor equivalente al cinco por ciento (05%) del valor del Contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo total estimado del Contrato y tres (03) años más.	27/11/2025	27/12/2028	$21.189.602,00
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato u obra, y deberá tener una vigencia por un término no inferior a cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega o Recibo Definitivo de Obra.	26/12/2025	26/12/2030	$84.758.407,00

Que, según lo establecido en la **Circular Conjunta N° 001** del 20/08/2021, la Entidad verificó la garantía de **Cumplimiento** entregada por el contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la Aseguradora en mención.

Póliza garantía única de cumplimiento

TRD 102.12.06

APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

mundial

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT | Cumplimiento | Judiciales | Arrendamiento | Otros Ramos

No soy un robot

Certificado No.
528040455

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	pzi0RU2C0ok3dbnVL5wkoA==		
Número de póliza	100016718	Número de anexo	4
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	13/03/2026
Inicio de vigencia Global	27/11/2025	Fin de vigencia Global	28/12/2030
Tomador	CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025		
Asegurado	MUNICIPIO DE SARAVENA	Valor asegurado	360.223.230,00
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.366 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

" MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
INTEGRANTE 1 - CONSELECTROS SAS NIT: 900556748-1 PARTICIPACION 10%
INTEGRANTE 2 - CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ALDANA MOJICA LTDA NIT: 900556540-7 PARTICIPACION 90%

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 27/11/2025	24:00 Horas del 27/04/2026	$ 42.379.204,00	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 27/11/2025	24:00 Horas del 27/04/2026	$ 211.896.017,00	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 27/11/2025	24:00 Horas del 27/12/2026	$ 21.189.602,00	$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 26/12/2025	24:00 Horas del 26/12/2030	$ 84.758.407,00	$ 0,00

Que, por todo lo anterior,

RESUELVE

APROBAR las **coberturas** de los amparos indicados en el **Anexo 04** de la **Póliza Nº CMZ-100016718, Certificado Nº 528040455** del 13/03/2026, para cubrir la garantía única de **Cumplimiento,** donde se ajusta y actualiza la vigencia del amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra, mediante **Acta de Recibo Final** del 26/12/2025, la cual es emitida por la Compañía de **Seguros Mundial;** en atención al **Contrato de Obra Nº 366** del 26 de noviembre de 2025, suscrito con el **CONSORCIO ACUEDUCTO AGUA SANTA SARAVENA 2025, NIT 902.011.839-1,** representado legalmente por el señor **JOSÉ JOAQUÍN LIZARAZO GELVEZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.115.733.733 de Saravena (Arauca); por cumplirse con lo estipulado en los artículos 2.2.1.2.3.1.1. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

Dado en Saravena, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

MARIETH GISELLA HERNÁNDEZ BUENO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Nombre: César Antonio Manjarres Sánchez **Cargo:** Profesional Ofic. Asesora Jurídica	Revisó	Firma:	
Nombre: Aidee Cruz Lizcano **Cargo:** Apoyo Ofic. Asesora Jurídica	Digitó		