Aconsecurity Ltda.
Servicios por vocación

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

Bogotá D.C.,Febrero 01 de 2026

Señor
Arquitecto
CARLOS ALBERTO PINZON BARCO
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
Ciudad

REFERENCIA. – Informe de Gestión.

El presente informe tiene como objetivo detallar las labores realizadas por el personal de seguridad asignado al contrato “Jardín Botánico José Celestino Mutis” a partir del día 23 de julio del presente año en donde nuestra compañía presta el servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Jardín Botánico sede principal, sede Vivero La Florida y Metrosur.

Personal de Seguridad:

El equipo de seguridad está compuesto por 15 servicios de seguridad distribuidos de la siguiente forma: Un (01) supervisor de puesto, Un (01) servicio de operador de medios 24 horas, un (01) servicio en la Entrada Principal, un (01) servicio en parqueadero Administrativo, encargado del ingreso vehicular, un (01) servicio en la Subdirección Científica, un (01) servicio en el Nuevo Herbario, (01) servicio de recorredor, (01) servicio de Apoyo a Recorredor, (01) servicio en Taquilla y Bicicletero, (01) servicio en el Tropicario, un (01) servicio en La Avenida Rojas, (01) servicio en Casa Vieja, (01) servicio en Técnica operativa y (01) servicio en el Vivero La Florida para asegurar una vigilancia constante y efectiva durante las 24 hora

Labores realizadas:

- El 01 de febrero la guarda Claudia Sanabria informa que pasando revista por las áreas asignadas al puesto de científica evidencia que en uno de los orinales de los niños se encuentra con fuga de agua se informa al personal de mantenimiento.

Fotograma 1: evidencia de fuga de agua


- El 01 de febrero en horas de la noche se presentaron fuertes lluvias generando filtraciones en oficinas, desbordamientos en los canales colectores de aguas lluvias; generando inundaciones en las oficinas del área administrativa.

Fotograma 1: inundación oficinas	**Fotograma 2:** inundación pasillo de la cocina y baños zona administrativa
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 02 de febrero la guarda Carolina Diaz del puesto científica informa que los señores Rafael Bejarano y Oscar Guadir realizaron mantenimiento en las canaletas recolectoras de aguas lluvias.

Fotograma 1: mantenimiento preventivo canaletas



- El 02 de febrero el guarda Harvey Soler informa que el señor Miguel Alvarado de mantenimiento realiza remodelación de una de las paredes de los baños públicos de mujeres en técnica.

Fotograma 1: remodelación de la pared



Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 02 de febrero la guarda Paola Flores informa que la supervisora Carolina Cardozo autoriza la salida de una hidrolavadora al señor Santiago Celis C.C. 91289666 de la obra OASI por parqueadero.

Fotograma 1: salida hidrolavadora con la supervisión adecuada


- El 02 de febrero el guarda Lucas Blanco del puesto de taquilla y bicicletero informa que los señores de mantenimiento en compañía del personal de Técnica Operativa realizaron mantenimiento al techo de taquilla y poda del césped en el bicicletero.

Fotograma 1: mantenimiento del techo “taquilla”	**Fotograma 2:** poda de césped
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 03 de febrero el guarda Harvey Soler informa que el lavaplatos que se encuentra en el área de Técnica está dañado se informa al señor Carlos Pinzon de secretaría general para su arreglo.

Fotograma 1: lavaplatos dañado


- El 03 de febrero la guarda Idilce Feria realiza apertura del sistemático al señor Cesar Tocarruncho de logística para ingresar unas sillas plásticas que se encontraban en el biodiversario.

Fotograma 1: apertura del sistemático	**Fotograma 2:** ingreso de sillas
	

- El 04 de febrero la guarda Johana Meza informa que pasando revista por los baños públicos de hombres en técnica, observa que la tapa de uno de estos está partida.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

Fotograma 1: tapa partida baño público de hombres


- El 04 de febrero el guarda Alexander Fonseca informa que el personal de técnica operativa se encuentran realizando poda del césped en el parqueadero vehicular de la entidad. También retiran los vidrios que fueron bajados por la obra de la impermeabilización para no generar algún accidente.

Fotograma 1: retiro de vidrios	**Fotograma 2:** poda de césped
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 05 de febrero el guarda Luis Puerta del puesto avenida rojas informa que ingresa el señor Humberto Mendoza y retira material vegetal del herbario con su debida autorización.

Fotograma 1: retiro de material vegetal	**Fotograma 2:** autorización salida material vegetal
	

- El 06 de febrero la guarda Sandra Fajardo informa y deja en evidencia fotográfica que uno de los torniquetes de ingreso de la entrada principal queda fuera de servicio hasta que los técnicos realicen su respectivo arreglo.

Fotograma 1: torniquete dañado


Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 06 de febrero el guarda Juan Blanco informa que ingresa al herbario el señor José Rodríguez de mantenimiento para arreglar uno de los escritorios de esa área.

Fotograma 1: arreglo de escritorio



- El 07 de febrero el guarda Jeisson Capera del puesto casa vieja informa que al pasar la revista por las diferentes zonas asignadas evidencia que en el container de arbolado joven dejaron el candado abierto, por lo que se procede a realizar el cierre.

Fotograma 1: contenedor sin asegurar



Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- Los días 07 y 08 de febrero se realiza nuevamente la actividad de Mercados Campesinos en la plazoleta principal, se presenta alto flujo de visitantes.

Fotograma 1: mercados campesino


- El 08 de febrero la guarda Karen Rodriguez informó que hizo entrega de las llaves de un carro al señor Ronald Camacho C.C.1022432603, las cuales fueron encontradas en el tropicario y posteriormente dejadas en la recepción.

Fotograma 1: llaves en custodia de vigilancia	**Fotograma 2:** entrega de llaves a nuestro visitante
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 08 de febrero la guarda Jhoana Meza informa que ingresa el tecnico de la empresa CIS Jorge Martinez al rack de avenida rojas para realizar el cambio del disco duro.

Fotograma 1: cambio de disco duro



- El 09 de febrero la guarda Claudia Sanabria informa que el ingeniero Fredy Carpeta realiza el arreglo de la llave que se encontraba dañada.

Fotograma 1: evidencia arreglo llave de agua



Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 09 de febrero el guarda Henry Quito informa que salen por la portería de avenida rojas el personal de talas; Maryis Vivas, Johan Cala y Ferney Gutierrez con una plataforma y materiales de alturas para realizar poda de un árbol en la parte externa de la entidad.

Fotograma 1: salida de plataforma de alturas	**Fotograma 2:** elementos de alturas
	

- El 10 de febrero la guarda Idilce Feria informa que ingresa la señora Annie Acero de sistema para retirar una CPU lenovo del herbario para mantenimiento y actualización del sistema con la autorización de la señora Manuela Sanchez.

Fotograma 1: salida de CPU


Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 10 de febrero la guarda Johana Meza del área de técnica deja evidencia la apertura y cierre del monóptero al señor Fredy Geraldo quien retira la sillas plásticas que habían ingresado.

Fotograma 1: apertura monóptero y salida de sillas	**Fotograma 2:** cierre del monóptero
	

- El 11 de febrero el guarda Alexander Fonseca informa que ingresa por parqueadero administrativo el señor Juan Carlos Cruz C.C. 79917739 de la empresa OASIS con el carro de placas UCZ 661 para retirar el escombro faltante de la obra.

Fotograma 1: Ingreso del vehículo	**Fotograma 2:** Evidencia retiro de escombro
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 11 de febrero el guarda Martin Paez informa que los señores de mantenimiento Jhohan Granados y Jose Rodriguez retiran los vidrios de la oficina de comunicaciones para arreglar la puerta que se encuentra caída de la parte de arriba y evitar así un accidente.

Fotograma 1: retiro de vidrios	**Fotograma 2:** arreglo de la puerta
	

- El 12 de febrero la guarda Estrellita Diaz informa que la reja de seguridad que da ingreso al ascensor del tropicario se cayó; se informa al señores Moises Palacios, Fredy Carpeta y Rafael Bjarano para que realicen el arreglo de la reja de ingreso.

Fotograma 1: reja caída del tropicario	**Fotograma 2:** evidencia arreglo de la reja
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 13 de febrero la guarda Estrellita Díaz informa que Johan Granados y Luis Rincon hacen revisión al QR del tropicario.

Fotograma 1: revisión de QR en el tropicario


- El 14 de febrero la guarda Idilce Feria informa que ingresan al Herbario personal del área de científica Nubia Espinoza, Adriana Salazar, Andrés Cala para revisar un equipo de laboratorio y el horno.

Fotograma 1: ingreso al laboratorio del herbario	**Fotograma 2:** revisión del horno del laboratorio del herbario
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 15 de febrero el guarda Yon Soria deja en evidencia que apagó la cascada, la fuente de la rosaleda y lago principal.

Fotograma 1: evidencias apagado del lago principal	**Fotograma 2:** evidencia apagado de la cascada y la fuente de la rosaleda
	
	

- El 16 de febrero la guarda Johana Meza informa que se deja la reja peatonal del parqueadero para el personal de mantenimiento, quienes estaban realizando labores de mantenimiento en dicha zona.

Fotograma 1: evidencia de revisión QR del tropicario


Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 17 de febrero el guarda Martín Páez informa que ingresa el señor José Mateus de la defensa civil a recoger las abejas que se encontraba en un poste cerca al puente de guaduas.

Fotograma 1: Evidencia de recogidas de las abejas	**Fotograma 2:** Evidencia de las abejas
	

- El 17 de febrero el guarda Luis Puerta informa que ingresa por la avenida Rojas un camión de placas SPO 544 con una planta eléctrica para la grabación de una película que se realizó en la maloca.

Fotograma 1: ingreso de camión	**Fotograma 2:** planta eléctrica
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 18 de febrero en las horas de la madrugada la guada Claudia Sanabria informa que realiza la apertura de maloca para el personal que inician con el rodaje de una película que se realizará durante tres días en la maloca.

Fotograma 1: apertura maloca	**Fotograma 2:** ingreso de personal
	

- El 18 de febrero la guarda Estrellita Diaz realiza acompañamiento al señor Lucio Caballero y Johan Granados de mantenimiento quienes realizaron el cambio del lector del código QR del tropicario.

Fotograma 1: cambio del QR hacia la parte de arriba.	**Fotograma 2:** QR funcionando
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 18 de febrero la guarda Siloni Vente informa que realiza el acompañamiento los señor Jose Rodriguez y David Fuentes de mantenimiento para realizar la limpieza de los techos y cubierta de las oficinas de técnica operativa.

Fotograma 1: personal de mantenimiento	**Fotograma 2:** limpieza
	

- El 19 de febrero la guarda Estrellita Diaz realiza acompañamiento al señor Juan Carlos Martines del banco de la república quien ingresa a los caminos internos de los domos para realizar medidas en las barandas para dejar instalados plaquetas de avisos de electricidad.

Fotograma 1: toma de medidas


Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 19 de febrero la guarda Idilce Feria informa que los señores de mantenimiento Rafael Velasquez,Lucio Caballero y Johan Granados realizan pruebas en la planta eléctrica del herbario.

Fotograma 1: pruebas de planta eléctrica


- El 19 de febrero la guarda Carolina Diaz informa que personal que se encontraba en el rodaje de la película en maloca terminan con la grabaciones y realizan el desmontaje retirando el sed utilizado. Además se realiza acompañamiento de los vehículos que ingresan a retirar todos los elementos de la grabación.

Fotograma 1: retiro de elementos	**Fotograma 2:** acompañamiento a los vehículos
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 20 de febrero la guarda Diana Correa informa que los señores Alexander Pardo y Johan Soto de la empresa KALAB ingresan a los laboratorios de científica para retirar unos frascos desocupados de vidrio y saldrán por la portería principal con su debida autorización.

Fotograma 1: salida de elementos	**Fotograma 2:** retiro de elementos
	

- El 20 de febrero la guarda Idice Feria del puesto Herbario informa que ingresa un grupo de estudiantes de la universidad Nacional para hacer recorrido por las instalaciones en compañía de la señora Manuela Sanchez; previamente autorizados.

Fotograma 1: evidencia ingreso de estudiantes




Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 20 de febrero ingresan los señores William Casallas y Andres Espitia perteneciente a la empresa de Gestión Ambiental para realizar mantenimiento a los sebos de control de roedores. Dicho procedimiento se llevó a cabo en todas las instalaciones del Jardín Botánico.

Fotograma 1: proceso de identificación	**Fotograma 2:** mantenimiento a las trampas de roedores
	

- El 21 de febrero ingresa al centro de monitoreo el tecnico de CIS Cesar Diaz a revisar la capacidad de almacenamiento de los discos duros realizando el cambio de 01 discos de la porteria #3.

Fotograma 1: acompañamiento al técnico	**Fotograma 2:** evidencia del cambio del disco
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 21 de febrero el guarda Wilmar Miranda realiza acompañamiento al señor William Rangel C.C. 88.200.927 de la empresa punto de pago que ingresa a taquilla para dejar instaladas 03 cámaras de grabación

Fotograma 1: puntos donde se instalarán las cámaras


- El 22 de febrero el guarda Juan Blanco deja en evidencia fotográfica que el personal de aseo Maria Dominguez y Lorena Juan ingresaron al herbario para retirar agua lluvia de las oficinas.

Fotograma 1: proceso de limpieza	**Fotograma 2:** proceso de recolección de agua
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 23 de febrero el guarda de portería rojas Luis Puerta informa que el señor Johan Cala sale por ese punto para realizar labores de fumigación en la parte externa del jardín.

Fotograma 1: el señor Johan Cala retirando maquinaria e insumos para la fumigación externa


- El 24 de febrero el personal de la empresa CIS, Osneyder Mausa y Jorge Martinez realizaron mantenimiento a todas las camaras del jardin; como mantenimiento preventivo.

Fotograma 1: revisión de equipos	**Fotograma 2:** mantenimiento de camaras
 	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

- El 25 de febrero la guarda Stefany Ramirez informa que el señor Johan Granados realiza cambio de luminarias en la recepción del jardín.

Fotograma 1: parte interna de la recepción	**Fotograma 2:** parte externa de la recepción
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 2505168

Atentamente



DIANA CAROLINA CARDOZO BAQUERO
Supervisora ACON SECURITY
Jardín Botánico José Celestino Mutis
3202531467