ITEM	DESCRIPCION	Tipo de Und	CANTIDAD
1	Resma de Papel bond blanco 75g/m2 x500 hojas Tamaño Carta (Medidas 21,6 x 27,9 cm o 8,5 x 11 in) *El material debe cumplir con la NTC 4436:1998	RES	1
2	Resma de Papel bond blanco 75g/m2 x500 hojas Tamaño Oficio (Medidas 21,6 x 33 cm o 8,5 x 13 in)* El material debe cumplir con la NTC 4436:1998	RES	1
3	Lapiz No 2 de Mina de grafito HB2, forma hexagonal, no se abre, ni se astilla, borrador resistente a manchado 100 % libre de látex, mantiene la superficie de borrado limpia, mina ultraresistente a quebraduras y astillado	UND	1
4	Borrador de Nata tipo 612 Medidas 65x23x12mm, No mancha	UND	1
5	Taja Lapiz metalico sencillo color plateado, No se deteriora ni se oxida con el tiempo.	UND	1
6	Boligrafo Negro cuyas Caracteristicas son: SEMI GEL, PUNTA FINA DE 0,7 MM, RETRACTIL. TRAZO FINO, TINTA COLOR NEGRO, TAPA DEL COLOR DE LA TINTA, SECADO RAPIDO.	UND	1
7	Pegante multiusos liquido, secado rapido, no se cristaliza, no toxico, lavable, para papel color blanco universal x 115gr. Con punta tipo tornillo para cierre facil.	UND	1
8	Marcador permanente TINTA COLORES SURTIDOS, PUNTA BISELADA PARA TRES TRAZOS, 4,9MM, 2,3MM Y 1,16MM, TINTA PERMANENTE, COLORES INTENSOS, CAPUCHON CON CLIP, PARA MADERA, PLASTICO, VIDRIO Y CARTON negro punta de bala grosor de trazo 0,9 mm material de la punta acrilico y de cuerpo polipropileno con forma del cuerpo redondo.	UND	1
9	Sacaganchos plastico/metal ergonomico color negro	UND	1
10	Tijera de oficina MULTIUSOS DE 9" Tijeras fabricadas con mangos plásticos ergonómicos, y lámina de acero inoxidable para mayor resistencia, tiene un ángulo de filo bien definido para cortes firmes y precisos en un solo paso, LONGITUD DEL FILO 118 +- 2MM. ideal para grandes corporaciones y/o organizaciones de alto consumo de artí-culos para oficina, anillos ergonómicos y reforzados en fibra de vidrio, cuchillas y remaches en acero inoxidable	UND	1
11	Cinta transparente de Polipropileno Medidas (48mm*100m)	UND	1
12	Cinta de enmascarar color beige Medidas (48mm*40 m)	UND	1
13	Tabla legajadora oficio plastica/acrilico con gancho metalico sujetador de hojas colores surtidos.	UND	1
14	Pegante en barra con alto poder de adherencia y rapido secado x40GR	UND	1
15	CD-R regrabable de 700Mb x100 und con sus respectivas fundas dobles en felpa color blanco.	UND	1
16	CD-DVDR regrabable de 4.7GB x100 und con sus respectivas fundas dobles en felpa color blanco.	UND	1

17	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado / couché (C1S). Material: Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Dimension: Ancho de 69,5 cm; Largo de 69,5 cm base central de 22 cm de ancho por 35cm de largo; solapas laterales de 22 cm a 25,5 cm de ancho por 35 cm de largo; solapas inferior y superior de 22,5 cm de ancho por 17cm de largo. Caracteristicas: Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca. Debe tener la cara impresa en tinta negra, el diseño será entregado por el supervisor al momento de la adjudicación.	UND	1
18	Señalizador tipo bandera x 5 colores surtidos Medidas (12mmx45mm) Sobre x125 und	UND	1
19	Regla plastica x30 cm Colores surtidos	UND	1
20	Paquete de sobre manila tamaño CARTA x 100 und	PAQ	1
21	Paquete de sobre manila tamaño OFICIO x 100 und	PAQ	1
22	Notas adhesivas removibles de 76mmx76mm colores surtidos paquete x400hojas	PAQ	1
23	CAJA PARA ARCHIVOS CENTRAL REF: X-200, CON ROTULO EXTERNO DE IDENTIFICACIÓN. Resistencia a la compresión vertical El cartón corrugado debe tener una resistencia a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m, determinada según (NTC 973:1997 o NTC 4183:1997 o NTC 5272:2004). Resistencia al aplastamiento horizontal El cartón corrugado de pared sencilla debe tener una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 (NTC 452:1999) determinada según (NTC 1066:1988). Acabado El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Recubrimiento interno Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un valor de pH inferior a 7. Para evitar la migración de ácido a los documentos, el cartón debe contar con un recubrimiento interior constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro (pH = 7), debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. El diseño del rotulo será en tinta negra y será entregado por el supervisor al momento de la adjudicación.	UND	1
24	Carpeta 2 tapas (Caratula y Contra Caratula) en yute de 600 gramos con refuerzo en tela Sintetica original las dos tapas plastificadas, puntas redondeadas.	UND	1
25	Clip Mariposa Gigante X 12 und en Alambre metalico Galvanizado Dimensiones 76 mm x 44 mm	CAJA	1
26	Bandas elasticas de Caucho x 100 gr dimensiones 60 mmx2,2 mmx1,6 mm	PAQ	1
27	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, PUNTA DE BALA, Color : Negro. - Punta y duración : Fina 9 mm / Hasta 404 metros Múltiples aplicaciones : Secado rápido sobre múltiples superficies (papel, cartón, plástico, metal). IDEAL PARA ESCRITURA SOBRE CD O DVD. Resistente al agua y a la luz. Dimensiones unidad : 14 x 11 x 145 mm	UND	1
28	Marcador borrable desechable, Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa, Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm, Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm	UND	1

29	Almohadilla dactilar Plástica, color negro, Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo), con un rendimiento minimo de Mínimo 1000 impresiones	UND	1
30	Resaltador desechable, color surtido (Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste), material en Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica, Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos, rendimiento minimo Mínimo 130 mts	UND	1
31	Perforadora para Oficina de 2 huecos, material Metálica, peso Mínimo de 257g, 2 perforaciones con una distancia entre huecos de 8cm, con capacidad de 20 hojas a la vez	UND	1
32	Cosedora de oficina 20 hojas, Material En plástico ABS de alta resistencia, Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho peso de 147 gr, grapas de 26/6 con base antideslizante con capacidad maxima d e20 hojas a la vez.	UND	1
33	Grapa Cosedora Estandar No 26/6, en presentacion de caja x5000 und, fabricado en alambre metalico galvanizado o cobrizado	CAJA	1
34	Clip estándar pequeño x 100 und, elaborado en Alambre metálico galvanizado	CAJA	1
35	Gancho legajador plástico x 20 und, Pisador y corredora polipropileno de alta densidad, Distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms; transparente de dos piezas, capacidad de legajado de Aproxidamente de 260 hojas bond de 60gr	PAQ	1
36	Bisturi grande con riel con riel metálico cuerpo encauchetado con perilla, Tamaño de la cuchilla 18 MM.	UND	1
37	Cuaderno cuadriculado x 100 hojas, con tapa dura de carton, encaudernacion anillado, dimensiones 27,5 x 20 cm sin anillado, diseño rectangular	UND	1
38	Pistola de Silicona grande, para barra de silicona gruesa potencia 40W, diametro de la barra 13mm, medidas de la pistola 16 x 14 cms , con cable de alimentacion, gatillo para succion de la barra, soporte plastico y boquilla metalica.	UND	1
39	dispositivo de almacenamiento USB 4 Gb, tamaño de bolsillo, diseño pequeño, >Dimensiones 1.535" x 0,486" x 0,179" (39,00mm x 12,35mm x 4,55mm), compatible con Windows® 7 Windows Vista® (SP1, SP2) Windows XP (SP3) Mac OS X v.10.5.x o superior DT109 √ urDrive √ √ √ √ Linux v.2.6.x+	UND	1
40	USB 8 Gb dispositivo de almacenamiento USB 8 Gb, tamaño de bolsillo, diseño pequeño, >Dimensiones 1.535" x 0,486" x 0,179" (39,00mm x 12,35mm x 4,55mm), compatible con Windows® 7 Windows Vista® (SP1, SP2) Windows XP (SP3) Mac OS X v.10.5.x o superior DT109 √ urDrive √ √ √ √ Linux v.2.6.x+	UND	1

41	Perforadora Industrial PARA TRABAJO PESADO DE DOS (2) HUECOS. DISTANCIA DE 8 CM ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA PLÁSTICA Y AUTOCENTRADOR. PALANCA ERGONOMICA CAPACIDAD DE PERFORACIÓN 200 HOJAS A LA VEZ, PAPEL DE 75 gr DIÁMETRO DE PERFORACIÓN 6mm, para diferentes tamaños desde A4 hasta Oficio Grande.	UND	1
42	Cajas de Colores x12 largos de una punta, unicolor, triangulares, mina de 5 mm, tonos intensos, empaque de carton, no toxicos.	UND	1
43	Humedecedor dactilar cuenta billetes x50gr, crema que mejora el agarre y agiliza las actividades de conteo, clasificación y organización de documentos. Proporciona la hidratación necesaria para un agarre positivo que disminuye la tensión y la fatiga de la mano.	UND	1
44	Rollo de Papel termico para Etiquetas de transferencia directa compatible con Maquina ZEBRA zd421 60*40mm x 2500 unid de 1"	ROLLO	1
45	Ganchos Loteros Mediano de 1" o 25 mm x 12 unidades, dispositivo simple para apretar muchas o pocas hojas de papel juntas, como ensayos, documentos de archivos o manuscritos, entre otros usos. El gancho lotero deja las hojas intactas y se puede quitar fácilmente sin dañar el papel a diferencia de los ganchos de grapadora.	CAJA	1
46	Ganchos Loteros grande de 2" o 51 mm x 12 unidades, dispositivo simple para apretar muchas o pocas hojas de papel juntas, como ensayos, documentos de archivos o manuscritos, entre otros usos. El gancho lotero deja las hojas intactas y se puede quitar fácilmente sin dañar el papel a diferencia de los ganchos de grapadora.	CAJA	1
47	Cuchillas para bisturí de 18 mm, metalicas, resistentes, estuche plastico de repuesto x 10 hojas blister	CAJA	1
48	marcador permenente, punta ultra fina de 0.5mm, certificacion AP, tapa contramarcada y del color de la tinta. Apto para superfifies de vidrio, metal, cds	UND	1
49	Corrector liquido en lapiz de 8 ml de contenido liquido color lechoso, tanque super blanco de nylon, tapa transparente, punta metalica tipo aguja. Largo del lapiz 132,9 mm aprox. Tapa con clip para bolsillo	UND	1
50	Borrador de Tablero Arcilico elaborado en base de madera pino y paño chalet suave durable, de 12 x 4 de fondo x 3 de alto con hendidura en la madera para un mejor agarre.	UND	1

TOTAL PAPELERIA			
TONER			
51	TÓNER HP 26X	UNIDAD	1
52	TÓNER HP CF-410A NEGRO	UNIDAD	1
53	TÓNER HP CF-411A CYAN	UNIDAD	1
54	TÓNER HP CF-412A – AMARILLO	UNIDAD	1
55	TÓNER HP CF-413A – MAGENTA	UNIDAD	1
56	TÓNER HP CF258X NEGRO	UNIDAD	1
57	TÓNER KYOCERA TK-3182	UNIDAD	1
58	TÓNER HP 36 A	UNIDAD	1
59	TÓNER HP 78ª	UNIDAD	1
60	TÓNER KYOCERA TK-3192	UNIDAD	1
61	TÓNER KYOCERA TK-1175	UNIDAD	1
62	TÓNER HP 151ª	UNIDAD	1
63	TÓNER HP 230X – MAGENTA	UNIDAD	1
64	TÓNER HP 230X – AMARILLO	UNIDAD	1
65	TÓNER HP 230X -CIAN	UNIDAD	1
66	TÓNER HP 230X – NEGRO	UNIDAD	1
67	TÓNER HP 105A	UNIDAD	1
68	TONER TOSHIBA T-5018U	UNIDAD	1
69	Tinta para Impresora HP JET 200 C2P074L, Ref: C2P05AL (62 NEGRO)	UNIDAD	1
70	Tinta para Impresora HP JET 200 C2P074L, Ref: C2P07AL (62 COLOR)	UNIDAD	1
71	Tóner 305X Negro CE-410X	UNIDAD	1
72	Tóner 305A MAGENTA CE-413ª	UNIDAD	1
73	Tóner 305A YELLOW CE-412A	UNIDAD	1
74	Toner 305A CYAN CE-411ª	UNIDAD	1
75	Toner Kyocera TK-3432 Negro	UNIDAD	1
76	MASTER RIZO RZ 220 /EZ390/SF5130 GENERICO	UNIDAD	1
77	TINTA RIZO RZ/MZ 220/200/SF 5130 GENERICO	UNIDAD	1
78	TONER HP W1470 A CON CHIP GENERICO	UNIDAD	1
79	TONER W 1510 A CON CHIP GENERICO	UNIDAD	1