**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
GRUPO ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA

**GS – 2026 E - 009293 /ARCOT – GUPAC – 20.1**

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2026

Señor mayor
PEDRO DAVID MONDRAGÓN PIÑEROS
Jefe Grupo de Contratos
Avenida Boyacá 142 A 55
Bogotá D.C.

Asunto: consolidado evaluaciones comités **PN DIPOL SA 009-2026**

De manera atenta me permito remitir a mi mayor, el consolidado de las evaluaciones de los comités técnico, económico y jurídico de las ofertas presentadas en el marco de la invitación a contratar **PN DIPOL SA 009-2026** cuyo objeto es la **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DIPOL NIVEL CENTRAL REGIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA HPERCONVERGENTE",** así:

| No. | EMPRESA | COMITÉ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TÉCNICO | ECONÓMICO | JURÍDICO |
| 1 | INTER MILLENIUM SAS | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2 | UNIÓN TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026 | NO CUMPLE | POR DEFINIR | NO CUMPLE |

Esto teniendo en cuenta la comunicación oficial GS-2026-009280-DIPOL del 05 de marzo de 2026 mediante la cual se da el concepto jurídico, comunicación oficial GS-2026-008943-DIPOL del 04 de marzo de 2026 mediante la cual se da el concepto económico y comunicación oficial GS-2026-009164-DIPOL del 05 de marzo de 2026 mediante la cual se da el concepto técnico.

Atentamente,

Capitan **DIEGO FERNEY MATEUS LÓPEZ**
Gerente proceso a contratar PN DIPOL SA 009-2026

Anexos: cuatro (comunicación oficial GS-2026-009280-DIPOL en 01 folio, comunicación oficial GS-2026-008943-DIPOL en 01 folio, comunicación oficial GS-2026-009164-DIPOL en 11 folios y formato 2BS-FR-0059 Constancia de Inhabilidad del Comité Evaluador en 02 folios)

Fecha de elaboración: 06-03-2026
Ubicación: Z:\2026\GUPAC\GUPAC\Documentos de apoyo\3. Procesos\5. Staff\

Avenida Boyacá 142 A 55
Teléfono: 5189236
dipol.arcot-gup@dipol.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
GRUPO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

**GS-2026-** 009164 **/ DIPOL – GUTIC – 20.1**

Bogotá D.C., 05 de marzo de 2026

Señor capitán
DIEGO FERNEY MATEUS LÓPEZ
Gerente invitación PN DIPOL SA 009-2026
Avenida Boyacá 142A – 55
Bogotá D.C.

Asunto: evaluación técnica proceso PN DIPOL SA 009-2026

Respetuosamente me permito enviar a mi capitán, la evaluación técnica de las ofertas de las empresas UNION TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026 e INTER MILLENIUM SAS, dentro del proceso PN DIPOL SA 009-2026, cuyo objeto es " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DIPOL NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE", así:

<table>
<tr><th rowspan="2">ÍTEM</th><th rowspan="2">ESPECIFICACIONES TECNICAS</th><th colspan="2">UNION TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026</th><th colspan="2">INTER MILLENIUM SAS</th></tr>
<tr><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DIPOL NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE</td><td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 1</td><td></td><td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 1</td><td></td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Con el fin de garantizar la disponibilidad de la infraestructura, el contratista deberá prestar a todo costo, el servicio preventivo (mantenimiento preventivo exceptuando la limpieza del equipamiento tecnológico con compresor de aire) y corregir fallas que se presenten a partir de la firma del contrato y tres meses posterior a la vigencia del mismo (mantenimiento correctivo) tanto en los equipos físicos (hardware) como el software (firmware, drivers, actualizaciones y aplicación de parches) con cobertura total de cada uno de sus repuestos y elementos que componen el o los equipos o solución tecnológica (fibras, cables de poder, patch cord, switch, etc,.) relacionados a continuación:<br>Hardware:
<table>
<tr><th>ítem</th><th>Dispositivo</th><th>Serie</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">Centro de Procesamiento de Datos principal de la DIPOL (Avenida Boyacá No. 142ª – 55)</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Servidor HP Proliant DL380 G6</td><td>USE940N9C9</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Servidor DELL PowerEdge R820</td><td>6N4YHX1</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Servidor Lenovo SR590</td><td>J3021MLL</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Servidor Lenovo SR590</td><td>J3021MLM</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Servidor DELL R760XS</td><td>GGV8L84</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>Servidor HP Proliant DL180 G10</td><td>2M213004M</td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>Servidor HP Proliant DL360P G8</td><td>MXQ449029S</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>Servidor HP Proliant DL360P G8</td><td>MXQ449029Q</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>Servidor HP Proliant DL120 G9</td><td>2M2637017S</td></tr>
<tr><td>1.10</td><td>Servidor HP Proliant DL380 G5</td><td>2UX83101AF</td></tr>
<tr><td>1.11</td><td>Servidor HP Proliant DL360e G8</td><td>MXQ449029R</td></tr>
<tr><td>1.12</td><td>Servidor HP Proliant DL360e G8</td><td>MXQ449029N</td></tr>
<tr><td>1.13</td><td>Servidor HP Proliant DL360e G8</td><td>MXQ449029P</td></tr>
<tr><td>1.14</td><td>Servidor HP Proliant DL360e G8</td><td>MXQ41702V3</td></tr>
<tr><td>1.15</td><td>Servidor HP Proliant ML150 G6</td><td>USE008N31P</td></tr>
<tr><td>1.16</td><td>Servidor IBM Power 720</td><td>06949BR</td></tr>
<tr><td>1.17</td><td>Servidor IBM System X3650 M5</td><td>E2VZ070</td></tr>
<tr><td>1.18</td><td>Servidor IBM System X3550</td><td>KQKKA35</td></tr>
</table>
</td><td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf<br>Pág. 1 -3</td><td></td><td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 1 - 3</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | IBM System Storage DS4800 controller | 78A009Z | | | | |
| 1.20 | IBM System Storage DS4800 enclosure | 78K0X14 | | | | |
| 1.21 | IBM System Storage DS4800 enclosure | 136871W | | | | |
| 1.22 | IBM System Storage DS4800 enclosure | 136872B | | | | |
| 1.23 | Servidor Cisco UCS C240 M5 | WZP22120CA6 | | | | |
| 1.24 | Servidor Cisco UCS C240 M5 | WZP221115A6 | | | | |
| 1.25 | Servidor Cisco UCS C220 M3 | FCH1717V1S9 | | | | |
| 1.26 | Servidor Cisco UCS C220 M3 | FCH1717V1TH | | | | |
| 1.27 | Storage IBM Storwize V7000 Controller | 78N20CX | | | | |
| 1.28 | Storage IBM Storwize V7000 Enclosure | 78N20DZ | | | | |
| 1.29 | Storage IBM Storwize V7000 Enclosure | 78N228L | | | | |
| 1.30 | Storage IBM Storwize V7000 Enclosure | 78N20F7 | | | | |
| 1.31 | Storage IBM Storwize V7000 Enclosure | 78N20DN | | | | |
| 1.32 | Storage IBM Storwize V7000 Enclosure | 78N20FG | | | | |
| 1.33 | Tape Library IBM TS4300 L8 | 78-005BK | | | | |
| 1.34 | Tape Library IBM TS4300 L8 | 78-004CZ | | | | |
| 1.35 | Tape Library IBM TS4300 L8 | 78-004D7 | | | | |
| 1.36 | Tape Library IBM TS4300 L8 | 78-004CX | | | | |
| 1.37 | Tape Library IBM TS4300 L8 | 78-004D9 | | | | |
| 1.38 | Switch SAN FC IBM TYPE 2005-B5K | 105104P | | | | |
| 1.39 | Switch SAN FC IBM TYPE 2005-B5K | 105104B | | | | |
| 1.40 | Switch SAN FC HP | USB606502K | | | | |
| 1.41 | Switch SAN FC HP | USB606S026 | | | | |
| 1.42 | Switch SAN BROCADE 300 | 0742025-140ALJ005 | | | | |
| 1.43 | Switch SAN BROCADE 300 | 0742025-140ALJ00Z | | | | |
| 1.44 | Switch SAN BROCADE 300 | 0741025-1508ALJ021 | | | | |
| 1.45 | Servidor SUN Oracle X4-2 | 1518NML0C3 | | | | |
| 1.46 | Servidor SUN Oracle X4-2 | 1518NML0C2 | | | | |
| 1.47 | Servidor SUN Oracle X4-2 | 1518NML0C4 | | | | |
| 1.48 | Servidor Oracle SPARC T-5 | AK00208348 | | | | |
| 1.49 | Servidor Oracle SPARC T-5 | AK00208347 | | | | |
| 1.50 | ZFS Storage Oracle ZS3-2 | 1518NM204N | | | | |
| 1.51 | ZFS Storage Oracle ZS3-2 | 1418NM200T | | | | |
| 1.52 | ZFS Storage Oracle ZS3-2 | 1418NM200P | | | | |
| 1.53 | Storage Oracle DE2-24C | 1518NMT0BB | | | | |
| 1.54 | Storage Oracle DE2-24P | 1439NM400J | | | | |
| 1.55 | Storage Oracle DE2-24P | 1418NM401F | | | | |
| 1.56 | Servidor Lenovo SR530 | J1005L78 | | | | |
| 1.57 | Servidor Lenovo SR530 | J1005L79 | | | | |
| 1.58 | HP StoreEasy 3850 Gateway System | 4C363203WY | | | | |
| 1.59 | HP StoreEasy 3850 Gateway Sngl Node | USE6327Y4M | | | | |
| 1.60 | HP StoreEasy 3850 Gateway Sngl Node | USE6327Y4P | | | | |
| 1.61 | HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage | 2S6625B466 | | | | |
| 1.62 | HPE D27000 Disk Enclosure | 7CE612P25S | | | | |
| 1.63 | HPE MSA 2040 ES LFF Disk Enclosure | 2S6626D163 | | | | |
| 1.64 | HPE MSA 2040 ES LFF Disk Enclosure | 2S6626D165 | | | | |
| 1.65 | HPE MSA 2040 ES LFF Disk Enclosure | 2S6626D166 | | | | |
| 1.66 | HPE MSA 2040 ES LFF Disk Enclosure | 2S6626D184 | | | | |
| 1.67 | HPE MSA 2040 ES LFF Disk Enclosure | 2S6626D185 | | | | |
| 1.68 | HPE MSA 2040 ES LFF Disk Enclosure | 2S6626D162 | | | | |
| 1.69 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J1007RP1 | | | | |
| 1.70 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J10087GX | | | | |
| 1.71 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J100875G | | | | |
| 1.72 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J1007RR5 | | | | |
| 1.73 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J1007RR4 | | | | |
| 1.74 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J1007RP3 | | | | |
| 1.75 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J1007RP2 | | | | |
| 1.76 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J1007RP4 | | | | |
| 1.77 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J1007RP5 | | | | |
| 1.78 | Servidor Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance | J1007RR6 | | | | |
| 1.79 | Servidor Lenovo ThinkSystem SR590 (Veeam Backup) | J1015GPD | | | | |
| 2 | Centro de Procesamiento de Datos Alterno | | | | | |
| 2.1 | Servidor Lenovo SR650 | J10050CZ | | | | |
| 2.2 | Servidor Lenovo VX5520 (ThinkAgile) – Type 7Y94 | J1015AEB | | | | |
| 2.3 | Servidor Lenovo VX5520 (ThinkAgile) – Type 7Y94 | J1015AEA | | | | |
| 2.4 | Servidor Lenovo VX5520 (ThinkAgile) – Type 7Y94 | J1015AEC | | | | |
| 2.5 | Servidor Lenovo VX5520 (ThinkAgile) – Type 7Y94 | J1015GN7 | | | | |
| 2.6 | Servidor Lenovo VX5520 (ThinkAgile) – Type 7Y94 | J1015GN6 | | | | |
| 2.7 | Servidor Lenovo VX5520 (ThinkAgile) – Type 7Y94 | J1015GN5 | | | | |
| 3 | Complejo policial del Sur Enrique Santos Castillo (Transversal 33 No. 47 a 35 Sur, Bogotá Fátima) | | | | | |
| 3.1 | Servidor Dell PowerEdge R720 | 5NBK3Y1 | | | | |
| 3.2 | Servidor HUAWEI 2288H V5 | 2102311XBJ10J8000080 | | | | |
| 4 | Centro de Procesamiento de Datos AOPEI (Avenida Boyacá No. 142a – 55) | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 4.1 | Servidor IBM System X3650 M4 | KQ0Z5WA |
| 4.2 | Servidor IBM System X3650 M4 | KQ9W6A3 |
| 4.3 | Servidor IBM System X3650 M4 | KQ9W6AZ |
| 4.4 | Servidor IBM System X3650 M4 | KQ0Z5UZ |
| 4.5 | Storage IBM DS3512 controller | 13D1862 |
| 4.6 | Storage IBM DS3512 enclosure | 13D16Y4 |
| 4.7 | Storage IBM DS3512 enclosure | 13D17PZ |
| 4.8 | Storage IBM DS3512 enclosure | 13D17R3 |
| 4.9 | Storage IBM DS3512 enclosure | 13D17PV |
| 4.10 | Storage IBM DS3512 enclosure | 13D1873 |
| 4.11 | Storage Ultrastor RS16FS enclosure Fred C | D0099031763 |
| 4.12 | Storage Ultrastor RS16FS enclosure Fred C | D0106032839 |
| 4.13 | Storage Ultrastor RS16FS enclosure Fred C | D0111033748 |
| 4.14 | Servidor Digital Intelligence Fred C | N0099031762 |
| 4.15 | Switch SAN FC IBM | 10311TD |
| 4.16 | Switch SAN FC IBM | 10311VH |
| 4.17 | Storage DELL PowerVault NX3200 | FTNVGX1 |
| 4.18 | Storage DELL PowerVault NX3200 enclosure | 1HPJQD2 |
| 4.19 | SAN Store Wize V3700 controller | 7881710 |
| 4.20 | SAN Store Wize V3700 enclosure | 7874829 |
| 4.21 | SAN Store Wize V3700 enclosure | 7874087 |
| 4.22 | SAN Store Wize V3700 enclosure | 78C0715 |
| 4.23 | Servidor IBM Storwize V5000 | 781MB44 |
| 5 | Centro Operacional de Fusión de Inteligencia (COFIN Villavicencio) | |
| 5.1 | Storage DELL PowerVault NX3200 | FDT3K02 |
| 6 | Centro Operacional de Fusión de Inteligencia (COFIN Neiva) | |
| 6.1 | Storage DELL PowerVault NX3200 | 34W6CZ1 |
| 7 | Centro Operacional de Fusión de Inteligencia (COFIN Envigado) | |
| 7.1 | Storage DELL PowerVault NX3200 | 8SX0DZ1 |
| 8 | Centro Operacional de Fusión de Inteligencia (COFIN Popayán) | |
| 8.1 | Storage DELL PowerVault NX3200 | FDS4K02 |
| 9 | Centro Operacional de Fusión de Inteligencia (COFIN Bucaramanga) | |
| 9.1 | Storage DELL PowerVault NX3200 | FDT0K02 |
| 10 | Centro Operacional de Fusión de Inteligencia (COFIN Arauca) | |
| 10.1 | Storage DELL PowerEdge R750xs | 2200PZ3 |
| 11 | Centro Operacional de Fusión de Inteligencia (COFIN Montería) | |
| 11.1 | Storage DELL PowerEdge R750xs | 1200PZ3 |
| 12 | Regional de Inteligencia No. 1 (BOGOTÁ) | |
| 12.1 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | USE420YH0L |
| 12.2 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | MX244800C6 |
| 13 | Regional de Inteligencia No. 2 (NEIVA) | |
| 13.1 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | MX244800BP |
| 13.2 | Servidor HP Proliant ML 110 | USE040N0A0 |
| 14 | Regional de Inteligencia No. 3 (PEREIRA) | |
| 14.1 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | MX244800BV |
| 14.2 | Servidor HP Proliant ML 350 | USE839NAMQ |
| 15 | Regional de Inteligencia No. 4 (POPAYÁN) | |
| 15.1 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | BRC3243DPH |
| 15.2 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | MX244800BH |
| 15.3 | NAS Lenovo PX400D | 1S70CJ9001LA MG008M3X |
| 16 | Regional de Inteligencia No. 5 (CUCUTÁ) | |
| 16.1 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | MX244800BD |
| 16.2 | Servidor HP Proliant ML 110 | USE040N0A3 |
| 17 | Regional de Inteligencia No. 6 (MEDELLÍN) | |
| 17.1 | Servidor Servidor HP Proliant ML 110 G6 | USE040N0AR |
| 17.2 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | MX244800BT |
| 17.3 | Servidor Lenovo Think system ST550 | J10026N3 |
| 18 | Regional de Inteligencia No. 7 (VILLAVICENCIO) | |
| 18.1 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | MX244800BW |
| 19 | Regional de Inteligencia No. 8 (BARRANQUILLA) | |
| 19.1 | Servidor HP Proliant ML 310e G8 | MX244800BF |

**Software:**

S.O Windows Server
S.O Windows Storage Server
S.O Linux (diferentes distribuciones)
S.O AIX
IBM Tivoli Storage Manager (TSM)
IBM Spectrum Protect
General Parallel File System (GPFS)
Software de administración de switches FC
IBM System Storage, series DS4000, V3700, V7000
DELL System Storage
Storage Management Utility
IBM Hardware Management Console (HMC)

<table>
<tr><td></td><td>SAMBA<br>VMWARE VSPHERE<br>VMWARE VSAN<br>VEEAM<br>VEEAM ONE<br>System Center Configuration Manager</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>REQUERIMIENTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>El contratista prestará en sitio los servicios de mantenimiento y soporte técnico con personal certificado y con experiencia certificable mínima de tres (3) años en infraestructuras equivalentes, verificable mediante hojas de vida, certificaciones o contratos ejecutados (ítem 6.3), con acompañamiento de un funcionario que la DIPOL designe para tal efecto, así:<br><br>En la ciudad de Bogotá D.C,<br><br>▪ Centro de Procesamiento de Datos del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la DIPOL (Avenida Boyacá No. 142 a – 55)<br>▪ Centro de Procesamiento de Datos del Área de Operaciones de Inteligencia de la DIPOL (Avenida Boyacá No. 142 a – 55)<br>▪ Centro de Procesamiento de Datos alterno de la DIPOL<br>▪ Escuela de Poligrafía de la Policía Nacional (Transversal 33 No. 47 a 35 Sur, Fátima)<br>▪ Sede de las ocho Regionales de Inteligencia Policial, así:<br><br><table><tr><th>REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (RIPOL)</th><th>CIUDAD</th><th>DIRECCIÓN</th></tr><tr><td>RIPOL 1</td><td>Bogotá D.C</td><td>Calle 17 # 65B-99</td></tr><tr><td>RIPOL 2</td><td>Neiva</td><td>Calle 21 Sur # 235 zona industrial Canaima</td></tr><tr><td>RIPOL 3<br>COFIN 2</td><td>Pereira</td><td>Avenida Las Américas 46-35 (Instalaciones Comando Metropolitana de Pereira)</td></tr><tr><td>RIPOL 4</td><td>Popayán</td><td>Avenida Panamericana 1N-75 barrio Villa Paula (Instalaciones Metropolitana de Policía de Popayán)</td></tr><tr><td>RIPOL 5</td><td>Cúcuta</td><td>Calle 22N # 2-03 Urbanización Tasajero (Instalaciones Región de Policía No. 5)</td></tr><tr><td>RIPOL 6</td><td>Medellín</td><td>Calle 111 # 64C-350 barrio Boyacá Las Brisas (Instalaciones del Centro de Instrucción Policial Carlos Holguín)</td></tr><tr><td>RIPOL 7</td><td>Villavicencio</td><td>Calle 44 # 35-96 barrio El Triunfo (Instalaciones Inspección</td></tr><tr><td>RIPOL 8</td><td>Barranquilla</td><td>Carrera 43 # 47-53 (Instalaciones Comando de Policía Metropolitana)</td></tr></table></td><td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf<br><br>Pág. 4</td><td></td><td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 4</td><td></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>El contratista deberá elaborar el plan de trabajo detallado (EDT) para los servicios de soporte contratado y que incluya los mantenimientos preventivos, las actualizaciones de firmware, de sistema operativo y demás herramientas incluidas en el presente proceso. Este documento deberá ser concertado y entregado al supervisor del contrato en los primeros quince (15) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única.</td><td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf<br><br>Pág. 4</td><td></td><td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 4</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>El contratista deberá garantizar a la DIPOL la disponibilidad permanente de los siguientes medios de contacto:<br><br>- Número de teléfono móvil de un contacto directo en la empresa para atención de casos que requieran prioridad.<br>- Número telefónico general de la compañía para el reporte de incidencias.<br>- Correo electrónico de soporte para atender los requerimientos.</td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 5</td>
<td></td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.4</td>
<td>El contratista deberá implementar y cumplir un esquema formal de gestión de incidentes basado en niveles de severidad y acuerdos de nivel de servicio (SLA), aplicable a toda la infraestructura y servicios cubiertos por el contrato. Dicho esquema deberá permitir la atención priorizada de eventos, garantizar la continuidad operativa y facilitar la supervisión y control contractual.<br><br>Clasificación de severidades:<br><br>Los incidentes deberán clasificarse en las siguientes categorías, de acuerdo con su impacto operativo y nivel de afectación:<br><br>Severidad Crítica (P1): Incidentes que generen indisponibilidad total de servicios misión crítica, afectación grave a la continuidad del negocio, riesgo alto para la seguridad de la información o interrupción de servicios esenciales de autenticación, almacenamiento, respaldo o virtualización.<br><br>Severidad Alta (P2): Incidentes que provoquen degradación significativa del servicio, afectación parcial de componentes críticos o riesgo de escalamiento a una condición crítica, sin indisponibilidad total.<br><br>Severidad Media/Baja (P3): Solicitudes de soporte, ajustes menores, actividades de mantenimiento no urgente o requerimientos informativos que no afecten la operación.<br><br>Acuerdos de nivel de servicio (SLA)<br><br>El contratista deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes niveles de servicio, los cuales serán exigibles contractualmente:<br><br>
<table>
<tr><th>Severidad</th><th>Tiempo máximo de respuesta</th><th>Tiempo máximo de atención en sitio</th><th>Tiempo máximo de restauración</th></tr>
<tr><td>P1 – Crítica</td><td>≤ 15 minutos</td><td>Bogotá D.C.: ≤ 2 horas<br>Regionales: ≤ 12 horas</td><td>≤ 24 horas</td></tr>
<tr><td>P2 – Alta</td><td>≤ 30 minutos</td><td>≤ 24 horas</td><td>≤ 48 horas</td></tr>
<tr><td>P3 – Media/Baja</td><td>≤ 8 horas</td><td>Según programación acordada</td><td>Según programación</td></tr>
</table>
</td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf<br><br>Pág. 5</td>
<td></td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.5</td>
<td>Los problemas técnicos deberán ser atendidos de forma presencial en el sitio de la incidencia, ofreciendo soporte técnico especializado para los componentes de hardware y software contemplados en el contrato. El objetivo será restablecer la operatividad del sistema afectado, cumpliendo estrictamente con los tiempos de respuesta y resolución definidos en este documento</td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 5 y 6</td>
<td></td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 5 - 6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.6</td>
<td>El contratista deberá prestar asistencia técnica 7/24 (siete días por veinticuatro horas) durante la vigencia del contrato</td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 6</td>
<td></td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.7</td>
<td>El contratista deberá mantener un stock de repuestos durante la ejecución del contrato, que incluya discos duros compatibles con los servidores y sistemas de almacenamiento, memorias, drives de librerías, fuentes de poder, ventiladores, placas motherboard de los servidores y switches SAN especificados en los pliegos. La DIPOL se reserva el derecho de verificar dicho stock.</td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 6</td>
<td></td>
<td>ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 6</td>
<td></td>
</tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.8** | El oferente deberá garantizar un stock de discos duros para los sistemas de almacenamiento descritos en el ítem 1.1, de manera que, en caso de falla simultánea de discos en un mismo arreglo, puedan ser reemplazados conforme a los niveles de servicio establecidos en este pliego. Además, deberá anexar una certificación firmada en la que se comprometa a mantener dicho stock durante la vigencia del contrato.<br><br>El stock deberá permitir la reposición inmediata de al menos dos (2) discos por tipo y tecnología instalada en cada sistema crítico, o su equivalente funcional. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 6<br><br>Certificacion stock de inventario de discos.pdf | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 6<br><br>009 2026 CERT STOCK DE INVENTARIO. pdf | |
| **2.9** | Las refacciones, discos o equipos que deban ser reemplazados deberán ser nuevos, originales y con características iguales o superiores a las especificadas. En caso de que los productos originales ya no se encuentren en fabricación, podrán ser remanufacturados, siempre que cumplan con las características mínimas requeridas o superiores. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 6 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 6 | |
| **2.10** | El contratista garantizará la disponibilidad de la infraestructura mediante la revisión y aplicación de parches, así como la actualización de drivers, firmware y/o microcódigo a los equipos descritos en el numeral 1.1. Al inicio de la ejecución del contrato, deberá presentar un informe detallado sobre el nivel actual de parches, firmware y/o microcódigo de dichos equipos, indicando la fuente de información utilizada para su validación. Este informe deberá ser entregado al supervisor del contrato para su revisión y aprobación. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 6 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 6 | |
| **2.11** | Las actualizaciones de drivers, firmware y/o microcódigo, así como la aplicación de parches, podrán realizarse previa coordinación con el supervisor del contrato. Para los equipos descritos en el numeral 1.1 que requieran actualizaciones o parches, conforme al informe del numeral 2.10, el contratista deberá presentar un plan de trabajo detallado, que incluya los procedimientos a seguir, los requisitos para la instalación o aplicación, el tiempo de ejecución, las tareas de pre-instalación y post-instalación, la contingencia en caso de fallos, y el cronograma o minutograma. El contratista garantizará que las actividades de actualización no afecten la disponibilidad del servicio de datos de los equipos mencionados en el numeral 1.1. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 6 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 6 | |
| **2.12** | El contratista deberá proporcionar la actualización de licencias del software Lenovo xClarity Pro para los servidores Lenovo ThinkAgile VX7520 mencionados en el ítem 1.1. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 6 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 6 | |
| **2.13** | El contratista deberá garantizar el funcionamiento del hardware de las plataformas hiperconvergentes configuradas en los servidores Lenovo ThinkAgile, así como gestionar y resolver las alertas que indiquen posibles fallas en sus componentes. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 6 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 6 | |
| **2.14** | El contratista deberá suministrar el licenciamiento del software Veeam Backup y Veeam One por un periodo de un año, realizando su correcta instalación y garantizando su funcionamiento a partir del vencimiento del licenciamiento actual con el que cuenta la entidad. Este licenciamiento deberá estar a nombre de la Dirección de Inteligencia Policial. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 6 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 6 - 7 | |
| **3** | **MANTENIMIENTOS** | | | | |
| **3.1** | **Mantenimientos preventivos y correctivos:**<br><br>Los mantenimientos correctivos deberán realizarse según sea necesario para resolver de manera oportuna los incidentes reportados. Se llevarán a cabo dos (2) mantenimientos durante la vigencia del contrato, con un plan de trabajo de al menos ocho (8) horas por sesión en sitio, en las instalaciones descritas en el ítem 2.1 del anexo de requerimientos técnicos mínimos. Las actividades incluyen, pero no se limitan a:<br><br>- Verificación y aseguramiento de conexiones de red (tomas, cables, conectores).<br>- Verificación y aseguramiento de conexiones internas de equipos (cables, conectores, tarjetas). | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 7 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 7 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Limpieza y reemplazo de unidades de DVD, CD-ROM y Tape Backup, si es necesario.<br>- Eliminación de polvo de componentes internos (uso de herramientas adecuadas para no activar sistemas de detección).<br>- Limpieza, ajuste y lubricación de ventiladores y reemplazo, si es necesario.<br>- Limpieza y ajuste de fuentes de poder y reemplazo, si es necesario.<br>- Lubricación de partes mecánicas.<br>- Verificación y ajuste de tamaño de sistemas de archivos del sistema operativo.<br>- Revisión de archivos de logs del sistema operativo.<br>- Eliminación de archivos temporales, si es necesario.<br>- Reinstalación o reconfiguración del sistema operativo y herramientas de software en los servidores, cuando sea requerido.<br>- Actualización de drivers o firmware de dispositivos de hardware.<br>- Aplicación de parches a sistemas operativos Windows Server, Linux, AIX, VMware, entre otros instalados en los servidores descritos en el ítem 1.1.<br>- Liberación de cartuchos atascados en las librerías de cintas.<br>- Revisión de configuración de alias, zonas y puertos físicos de conexión en los 'SAN Switch', incluyendo desconexión y retiro de fibras no conectadas a los host systems.<br>- Revisión y configuración de los componentes de hardware y software del file server Linux.<br>- Revisión periódica de componentes físicos y lógicos de los Subsystem Storage. | | | | |
| **3.2** | **Asistencia en configuraciones y proyectos relacionados:**<br><br>El contratista deberá asistir a la DIPOL en la ejecución de configuraciones, incluyendo las actividades descritas a continuación. Las tareas se abordarán como proyectos según su complejidad, con la documentación y planificación necesaria para cada una.<br><br>- Configuración de la capacidad de los FS de TSM y Spectrum Protect, en ambientes de producción y contingencia, previa revisión de la estructura y distribución de archivos del sistema operativo.<br>- Soporte para soluciones de backup Tivoli Storage Manager (TSM) y Spectrum Protect, incluyendo actualizaciones de versiones, parches de sistema operativo, instalación de agentes y configuración de tareas de backup.<br>- Migración del servidor de Spectrum Protect a un servidor blade IBM Power7, y ejecución de las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la plataforma de backup.<br>- Pruebas de recuperación de backups generados por TSM y Spectrum Protect.<br>- Migración de data activa entre cintas magnéticas LTO, incluyendo configuraciones necesarias en librerías y herramientas de backup, garantizando la integridad de los archivos migrados.<br>- Verificación de la salud de las controladoras de dominio, estado de replicación, roles FSMO, resolución de nombres, relaciones de confianza y sincronización de hora mediante NTP.<br>- Hardening a los servidores Windows que indique el supervisor del contrato, realizando las configuraciones locales y desde el dominio que sean necesarias, previa validación de los riesgos y aprobación del supervisor<br>- Revisión y creación de políticas GPO en el directorio activo, según las necesidades de la DIPOL.<br>- Asistencia en la solución de errores en NIC Teaming de las controladoras de dominio y en la unificación de dominios entre el nivel central y unidades desconcentradas.<br>- Eliminación y creación de arreglos en sistemas SAN, optimizando el rendimiento y capacidad de almacenamiento.<br>- Organización de conexiones fibre channel en los SAN Switch, y migración de conexiones entre los Switch FC en el Centro de Procesamiento de Datos.<br>- Asistencia en la configuración de IPv6 en servidores físicos y virtuales, revisión y reconfiguración del DHCP en actualizaciones de Windows Server.<br>- Instalación, configuración y ejecución de controles de cambio en los sistemas operativos, y actualización de parches.<br>- Configuración de sincronización de archivos mediante DFS entre servidores de producción y contingencia, asegurando su correcta sincronización. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 7 y 8 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 7 - 8 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Solución de errores en System Center y base de datos, y asistencia en la configuración de reglas para el despliegue de software y actualizaciones de Windows.<br>- Revisión y corrección de la entidad certificadora del Active Directory, y asistencia en la generación y despliegue de nuevos certificados.<br>- Asistencia en el diligenciamiento del inventario de equipos servidores, conforme a las directrices del Ministerio de la Información y las Comunicaciones.<br>- Revisión y optimización de la configuración del clúster de conmutación por error del servidor de archivos, con pruebas de la configuración de alta disponibilidad (HA). | | | | |
| **3.3** | Durante la vigencia del contrato, el contratista será responsable de ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos, asumiendo todos los costos relacionados con el traslado de equipos, refacciones, instalaciones, configuraciones, personal técnico en sitio y demás recursos necesarios para solucionar las fallas reportadas o potenciales. Estos mantenimientos deberán ser realizados por personal profesional certificado, con experiencia comprobada y la capacidad necesaria para llevar a cabo las tareas sobre los equipos descritos en el numeral 1.1. El supervisor del contrato podrá solicitar las certificaciones, diplomas y demás documentos pertinentes para verificar la idoneidad del personal asignado. En caso de que el ingeniero no cumpla con los requisitos establecidos, el contratista deberá reemplazarlo. El personal propuesto deberá ser el mismo a lo largo del proyecto, y cualquier cambio deberá ser comunicado por escrito, garantizando que el nuevo profesional cumpla con los requisitos exigidos. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 8 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 8 - 9 | |
| **3.4** | **Actualización sistema operativo y nivel funcional del dominio**<br><br>El contratista deberá planear, ejecutar y documentar la actualización de la versión del sistema operativo de las controladoras de dominio y el incremento del nivel funcional del dominio al último nivel estable soportado por el fabricante, bajo un enfoque de proyecto técnico integral. Dicha actividad deberá desarrollarse conforme a buenas prácticas, lineamientos del fabricante y estándares de seguridad de la información, contemplando como mínimo: análisis previo del estado del dominio, verificación de compatibilidad, identificación y mitigación de riesgos, definición de controles previos y posteriores, ejecución controlada por fases, planes de contingencia y estrategias de reversión (rollback) plenamente documentadas. El proceso deberá garantizar la continuidad del servicio, la integridad de la información, la no afectación de los servicios de autenticación, autorización y directorio, y deberá culminar con la entrega de un informe técnico que evidencie la correcta ejecución, validación y estabilización de la plataforma. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 9 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 9 | |
| **3.5** | El contratista deberá proporcionar acompañamiento al personal del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la DIPOL para el traslado o movimiento de cualquier dispositivo de hardware dentro de los Centros de Procesamiento de Datos de producción y contingencia. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 9 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 9 | |
| **3.6** | El contratista deberá garantizar la disponibilidad de la infraestructura de hardware mediante herramientas de monitoreo que generen alertas sobre fallas de hardware, degradación de servicios o eventos críticos, las cuales deberán ser atendidas conforme a los SLA definidos. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 9 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 9 | |
| **3.7** | Cuando se realice el reemplazo de discos duros de los servidores y/o sistemas de almacenamiento, la DIPOL, de acuerdo con sus protocolos de seguridad de la información, procederá a destruirlos. Por lo tanto, estos no serán entregados al contratista. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 9 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 9 | |
| **3.8** | Después de cada visita de mantenimiento preventivo o correctivo, el contratista deberá entregar un informe que incluya, como mínimo, la siguiente información:<br><br>Datos del equipo atendido<br>Fecha y hora de la atención<br>Duración de la visita<br>Actividades realizadas durante la intervención<br>Información del técnico que atendió el caso | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 9 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 9 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | El contratista deberá evaluar y documentar el estado técnico y funcional de los equipos tecnológicos que sean objeto de intervención en el marco del contrato, incluyendo servidores, sistemas de almacenamiento, librerías y demás componentes de la infraestructura tecnológica definida por la entidad. Como resultado de esta evaluación, deberá elaborar informes técnicos periódicos en los que se identifique el estado operativo de los equipos, la condición de sus componentes críticos, la vigencia del soporte del fabricante y la proyección estimada de vida útil remanente, con base en criterios técnicos y buenas prácticas aplicables.<br>Cuando del análisis se evidencie obsolescencia tecnológica, agotamiento de la vida útil o riesgos relevantes para la continuidad del servicio, el contratista deberá formular recomendaciones técnicas debidamente sustentadas orientadas al reemplazo, renovación o actualización de los equipos afectados. Los informes servirán como insumo para la planeación tecnológica, la gestión del riesgo y la toma de decisiones institucionales, en los términos y formatos que defina la entidad. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 9 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 9 | |
| 4 | **TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO** | | | | |
| 4.1 | El contratista deberá proporcionar transferencia de conocimiento al personal operador del Centro de Procesamiento de Datos de la DIPOL en relación con las siguientes herramientas: Windows Server, Spectrum Protect, Active Directory y VMware. La transferencia deberá cubrir, entre otros aspectos, los conceptos teóricos fundamentales sobre el funcionamiento de estas herramientas, así como los comandos, rutinas y configuraciones necesarias para su correcta administración. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 10 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 10 | |
| 4.2 | El contratista deberá proporcionar, sin costo adicional para la DIPOL, formación a cuatro (4) funcionarios en el curso CompTIA Server+ (SK0-005).<br><br>La formación deberá ser impartida por personal certificado en el curso y llevarse a cabo en un centro de instrucción autorizado, que cuente con los medios tecnológicos, laboratorios y las herramientas necesarias para asegurar el éxito de la actividad académica. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 10 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 10 | |
| 5 | **GARANTÍA TÉCNICA** | | | | |
| 5.1 | El contratista proporcionará soporte durante los tres (3) meses siguientes a la fecha de finalización del contrato. Durante este período, atenderá incidentes que afecten la plataforma tecnológica de la DIPOL y pongan en riesgo la infraestructura crítica de TI, poniendo a disposición el personal calificado y los recursos necesarios para su resolución, conforme al alcance del contrato | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 10 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 10 | |
| 5.2 | Si es necesario, el contratista escalará a la casa fabricante las necesidades de soporte especializado para resolver fallos en los sistemas de la DIPOL incluidos en este contrato | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 10 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 10 | |
| 5.3 | La atención y resolución de incidentes se realizará conforme a los niveles de severidad y SLA definidos en el numeral 2.4 del presente documento. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 10 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 10 | |
| 5.4 | Si es necesario retirar equipos, dispositivos o componentes de la DIPOL para su reparación en las instalaciones del contratista, este asumirá los costos y riesgos del traslado. Además, deberá proporcionar un equipo de características similares en calidad de préstamo durante el tiempo necesario para resolver el inconveniente. En caso de que se requiera realizar pruebas en un ambiente controlado, el contratista podrá utilizar su centro de cómputo de Datos, siempre que se garantice la seguridad del equipo y/o dispositivo de la DIPOL. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 10 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 10 | |
| 5.5 | El contratista otorgará una garantía de hasta un (1) año, contados a partir de la finalización del contrato, sobre las piezas o componentes reemplazados durante su ejecución. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 10 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | El servicio se considerará correctamente prestado cuando el componente intervenido opere sin alertas críticas, sin eventos de error registrados en los logs del sistema y supere las pruebas de validación funcional definidas por el fabricante o por la entidad, evidenciadas mediante registros técnicos y acta de conformidad del supervisor. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 10 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 10 | |
| 6 | **CERTIFICACIONES** | | | | |
| 6.1 | **NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO**<br><br>Con el fin de garantizar la idoneidad técnica, la adecuada ejecución de las actividades contratadas y la mitigación de riesgos operativos sobre la infraestructura tecnológica de la Dirección de Inteligencia Policial, el contratista deberá disponer de personal profesional con formación académica y experiencia certificable en tecnologías de la información y las comunicaciones.<br><br>En consecuencia, el proponente deberá asignar como mínimo tres (3) profesionales en ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones o áreas afines, quienes deberán acreditar formación académica y certificaciones técnicas vigentes, expedidas por fabricantes, correspondientes a las certificaciones que se relacionan a continuación, las cuales deberán ser acreditadas de manera individual o conjunta (como se detalla en la nota 1) por los profesionales propuestos, conforme a lo exigido en el presente proceso.<br><br>• Lenovo Data Center Technical Sales<br>• IBM Certified Administration Spectrum Protect<br>• IBM Certified Administration Tivoli Storage Manager<br>• Microsoft® Certified Solutions Expert<br>• Microsoft Certified Technology Specialist<br>• VTSP-HCI (Hyper-Converged Infrastructure)<br>• VSP-HCI (Hyper-Converged Infrastructure)<br>• VMware Certified Professional – Data Center Virtualization<br>• VMware vSphere Foundations<br>• Veeam Certified Engineer (MCE)<br><br>Nota 1. Un mismo profesional podrá acreditar una o varias de las certificaciones exigidas. El oferente podrá distribuir las certificaciones entre los profesionales propuestos y, de ser necesario, presentar un número superior a tres (3) profesionales, siempre que, en conjunto, se acrediten la totalidad de las certificaciones técnicas exigidas para este proceso y se cuente, como mínimo, con tres (3) profesionales. En todo caso, cada profesional propuesto deberá acreditar al menos una (1) de las certificaciones exigidas; no se aceptarán profesionales sin certificación.<br>Nota 2. No se aceptarán certificaciones de asistencia, participación o capacitación sin evaluación formal de competencias.<br>Nota 3. El oferente deberá adjuntar en su propuesta copia legible del acta de grado o diploma expedido por institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, por cada profesional propuesto.<br>Nota 4. En el caso de profesionales extranjeros, se deberá presentar certificación de homologación del título profesional expedida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, conforme a la normatividad vigente.<br>Nota 5. Las certificaciones técnicas exigidas deberán encontrarse vigentes a la fecha de cierre del proceso de selección. Será responsabilidad exclusiva del oferente acreditar su vigencia mediante los soportes documentales correspondientes.<br>Nota 6. El supervisor del contrato podrá solicitar la sustitución del personal que no acredite las competencias técnicas exigidas o cuyo desempeño no resulte satisfactorio durante la ejecución del contrato.<br>Nota 7. En caso de que el fabricante haya modificado la denominación de alguna de las certificaciones exigidas, el oferente podrá allegar la certificación vigente que la sustituya, siempre que demuestre de manera objetiva y verificable que corresponde a la actualización o equivalencia directa de la certificación originalmente solicitada. | | X | | X |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:**<br><br>Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, según los códigos de clasificación de los bienes, obras o servicios (UNSPSC) en las clasificaciones 81112300 y/o 81111800 y/o 83112200, para lo cual el oferente deberá acreditar contratos realizados por valor igual o superior a 399.8 S.M.M.L.V, de procesos adelantados con empresas públicas o privadas. Lo anterior se verificará mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP). | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 10 Y 11 | | RUP 010326 INTER MILLENIUM_ 1.pdf Pag 10 | |
| 6.3 | **EXPERIENCIA DEL PERSONAL:**<br><br>Es fundamental para la Dirección de Inteligencia Policial que todo el personal profesional asignado al equipo de trabajo cuente con idoneidad y experiencia general y específica, que asegure la calidad de las actividades a realizar sobre la infraestructura tecnológica descrita en el pliego de condiciones técnicas. En consecuencia, el proponente deberá acreditar que, durante los años 2023, 2024 y/o 2025, los profesionales incluidos en su oferta participaron en proyectos en los cuales realizaron actividades de instalación, implementación y/o configuración sobre uno o varios de los sistemas detallados a continuación.<br><br>La experiencia de los profesionales podrá ser distribuida y acumulada entre los integrantes del equipo de trabajo para cumplir con el total de los sistemas exigidos, sin perjuicio de que cada profesional deba acreditar experiencia certificada en al menos uno (1) de los sistemas relacionados.<br><br>- IBM Spectrum Protect<br>- IBM Tivoli Storage Manager<br>- Servidores Power<br>- Storage IBM<br>- Storage HP<br>- Linux Red Hat<br>- Windows Server<br>- Lenovo Xclarity Pro<br>- Lenovo ThinkAgile Appliance<br>- Replica de datos con Veeam Backup<br><br>Nota: Las certificaciones de experiencia deberán ser emitidas por las empresas en las que los profesionales propuestos en la oferta hayan participado en proyectos de instalación, implementación y/o configuración sobre los sistemas mencionados anteriormente. Las certificaciones deberán contener información legible sobre el funcionario, incluyendo un concepto sobre su desempeño durante la ejecución de las actividades contratadas. | | X | | X |
| 6.4 | **CERTIFICACIONES DEL OFERENTE:**<br><br>Con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, mitigar riesgos asociados a la inexperiencia técnica y asegurar la continuidad operativa de la plataforma tecnológica de la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOL exige que el oferente acredite capacidad formal de soporte, escalamiento y relacionamiento directo con los fabricantes de las tecnologías que soportan la infraestructura institucional.<br><br>Para tal efecto, el oferente deberá acreditar mínimo tres (3) membresías o certificaciones vigentes, expedidas por los fabricantes de las tecnologías objeto del contrato que se indican a continuación, siendo obligatorio que una (1) de estas corresponda a la membresía con BROADCOM, en el nivel mínimo Select, en razón a que los sistemas de información más críticos de la entidad operan sobre la plataforma de virtualización VMware, actualmente administrada por dicho fabricante. Las dos (2) restantes deberán corresponder a cualquiera de las siguientes:<br><br>• **LENOVO:** Membresía Silver o superior<br>• **IBM:** Membresía Silver o superior<br>• **VEEAM:** Membresía Silver o superior<br>• **DELL:** Membresia GOLD o superior | Certificación Dell<br><br>Certificado Broadcom<br><br>Certificación veeam-affiliation-certificate.pdf | | CERTIFICACION BROADCOM.pdf<br><br>BP Inter Millenium - Carta Estandar 20.02.pdf<br><br>Lenovo 360_Infrastructure Solutions_BusinessCertificate (7).pdf | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nota 1: La exigencia de estas acreditaciones se fundamenta en la necesidad institucional de asegurar la idoneidad técnica, la experiencia y el respaldo del fabricante del proveedor, como medida de mitigación de riesgos operativos durante la ejecución del contrato.<br>Nota 2. En caso de que el fabricante haya modificado la denominación de alguna de las certificaciones exigidas, el oferente podrá allegar la certificación vigente que la sustituya, siempre que demuestre de manera objetiva y verificable que corresponde a la actualización o equivalencia directa de la certificación originalmente solicitada. | | | | |
| **6.5** | El contratista deberá allegar certificado de autenticidad de las licencias incluidas en el presente proceso, en cumplimiento a lo establecido en la circular conjunta de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho Autor, frente a la celebración de contratos de software o licenciamiento | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 13 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 13 | |
| **7** | **CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD** | | | | |
| **7.1** | En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El contratista deberá firmar un compromiso de reserva. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 13 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 13 | |
| **7.2** | Si la DIPOL considera pertinente someter a estudio de seguridad y confidencialidad al personal que realiza la prestación del servicio, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la entidad le requiera para este fin. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 13 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 13 | |
| **7.3** | El personal que realice la instalación y configuración de equipos y sistemas, deberá cumplir con un estudio de confiabilidad realizado por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. En el evento de no aprobar dicho estudio algunas de las personas vinculadas a este proyecto, el contratista deberá realizar el cambio de estas personas por otras que también deberán cumplir con el estudio de confiabilidad requerido. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 13 | | 009 2026 CERT CAPACIDAD OPERATIVA. pdf | |
| **8** | **CAPACIDAD OPERATIVA** | | | | |
| **8.1** | Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar posibles incumplimientos en la ejecución del contrato, se requiere que las firmas participantes en el proceso de selección cuenten con un número mínimo de personal profesional e idóneo en los sistemas, aplicaciones y plataformas que conforman la infraestructura tecnológica de la DIPOL, tal como se detalla en el anexo de especificaciones técnicas de este proceso. Este aspecto es crucial para la correcta ejecución de los mantenimientos preventivos, la resolución oportuna y eficaz de incidentes a nivel físico y lógico, y para prevenir riesgos sobre la disponibilidad e integridad de los activos de información del organismo. Además, los oferentes deberán demostrar su capacidad para:<br>• Adquirir en el mercado, tanto nacional como internacional, los componentes de hardware necesarios para el reemplazo de equipos.<br>• Contar con medios logísticos y administrativos adecuados para movilizar personal y refacciones a los sitios donde se encuentren los equipos descritos en el proceso, incluidas las ocho Regionales de Inteligencia, según se indica en el ítem 2.1 del anexo de especificaciones técnicas mínimas requeridas.<br>• Gestionar ante las casas fabricantes la solución de problemas complejos que no puedan ser resueltos con sus propios recursos.<br>Por lo anterior, los oferentes deberán anexar en su propuesta una certificación de capacidad operativa, emitida por el representante legal o quien haga sus veces. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 13 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 13 - 14<br>009 2026 CERT CAPACIDAD OPERATIVA. pdf | |
| **9** | **CLAUSULAS AMBIENTALES** | | | | |
| **9.1** | Desarrollar y cumplir, durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, con las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, así como el manejo integral de residuos (no peligrosos y peligrosos), establecidas por la Dirección y el | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009- | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | marco del mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en las Instalaciones del Contratante; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. | 2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 14 | | TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 14 | |
| **9.2** | Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a la actividad y aplicación de buenas prácticas ambientales. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 14 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 14 | |
| **9.3** | El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable no se permite el embalaje en componentes de ICOPOR. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 14 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 14 | |
| **9.4** | El contratista deberá realizar adecuada disposición final de los residuos generados entregando al supervisor del contrato el certificado de disposición final, en caso de ser residuos peligrosos deberá entregar el manifiesto de recolección y licencia ambiental de la empresa que realizo la disposición final. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 14 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 14 | |
| **10** | **CLAUSULAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | |
| **10.1** | El oferente deberá entregar en la oferta el documento firmado por el representante legal el cual indique el número de trabajadores permanentes, el nivel de riesgo de su principal actividad económica y asimismo anexar la calificación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia anterior, lo anterior como consideración a la Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019 del Ministerio de Trabajo "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST", en cumplimiento al art. 1 la presente Resolución tiene por objeto establecer los Estándares Mínimos del SG-SST para las personas naturales y jurídicas señaladas en el art. 2 aplica a los empleadores públicos y privados, a los contratantes del personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, a las empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares; quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 14 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 14 | |
| **10.2** | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal que ejecutará el objeto contractual, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 14 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 14 | |
| **10.3** | El contratista deberá anexar la matriz de Elementos de Protección Personal de acuerdo con la actividad a desarrollar y garantizar el uso de los mismos durante el desarrollo de las tareas planteadas en la ejecución del contrato. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 14 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 14 | |
| **10.4** | En caso de presentarse un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de la Dirección de Inteligencia, le corresponde al contratista realizar el respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario, presentará una copia de la documentación al supervisor del contrato, con el fin de que este haga llegar la copia al Grupo de | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Inteligencia Policial, según lo establecido en la Resolución 1401 del 14/05/2007 del Ministerio de Trabajo y Protección Social "Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo" o cualquiera que la modifique, reemplace o sustituya. | Pág. 15 | | 009-2026 - I.pdf Pag 15 | |
| **10.5** | El contratista correrá con los gastos médicos, de hospitalización y procedimientos médicos a que haya a lugar, en caso de que uno de sus funcionarios sufra un accidente laboral durante la ejecución del presente contrato. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 15 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 15 | |
| **10.6** | El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019 del Ministerio de Trabajo "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST" y Resolución 02232 del 01/08/20025 "Por el cual se actualiza política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional". | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 15 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 15 | |
| **10.7** | En caso de presentarse una emergencia dentro de las instalaciones durante el desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá garantizar que el personal bajo su mando, atienda las recomendaciones durante la activación del plan de emergencia de las instalaciones policiales. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 15 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 15 | |
| **10.8** | En caso de que se desarrolle en la Dirección de Inteligencia Policial una auditoría del SG-SST durante la ejecución del contrato, el contratista deberá suministrar al supervisor del contrato la documentación requerida del objeto contractual. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 15 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 15 | |
| **10.9** | El contratista garantizará que el personal que ingrese a las instalaciones se encuentre con la debida identificación de la empresa. | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I Diligenciado.pdf Pág. 15 | | ANEXO No. 2-8 ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA PN DIPOL SA 009-2026 - I.pdf Pag 15 | |

**Resumen de la evaluación UNION TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026:**

La empresa UNION TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026, **NO CUMPLE** con todos los todos requisitos técnicos exigidos entro del proceso PN DIPOL SA 009-2026, cuyo objeto es " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DIPOL NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE", específicamente en los siguientes ítems del pliego de condiciones técnicas mínimas y ficha técnica:

**Ítem 6.1**. ***"NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO***

*Con el fin de garantizar la idoneidad técnica, la adecuada ejecución de las actividades contratadas y la mitigación de riesgos operativos sobre la infraestructura tecnológica de la Dirección de Inteligencia Policial, el contratista deberá disponer de personal profesional con formación académica y experiencia certificable en tecnologías de la información y las comunicaciones.*

*En consecuencia, el proponente deberá asignar como mínimo tres (3) profesionales en ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones o áreas afines, quienes deberán acreditar formación académica y certificaciones técnicas vigentes, expedidas por fabricantes, correspondientes a las certificaciones que se relacionan a continuación, las cuales deberán ser acreditadas de manera individual o conjunta (como se detalla en la nota 1) por los profesionales propuestos, conforme a lo exigido en el presente proceso.*

- *Lenovo Data Center Technical Sales*
- *IBM Certified Administration Spectrum Protect*

- *IBM Certified Administration Tivoli Storage Manager*
- *Microsoft® Certified Solutions Expert*
- *Microsoft Certified Technology Specialist*
- *VTSP-HCI (Hyper-Converged Infrastructure)*
- *VSP-HCI (Hyper-Converged Infrastructure)*
- *VMware Certified Professional – Data Center Virtualization*
- *VMware vSphere Foundations*
- *Veeam Certified Engineer (MCE)*

*Nota 1. Un mismo profesional podrá acreditar una o varias de las certificaciones exigidas. El oferente podrá distribuir las certificaciones entre los profesionales propuestos y, de ser necesario, presentar un número superior a tres (3) profesionales, siempre que, en conjunto, se acrediten la totalidad de las certificaciones técnicas exigidas para este proceso y se cuente, como mínimo, con tres (3) profesionales. En todo caso, cada profesional propuesto deberá acreditar al menos una (1) de las certificaciones exigidas; no se aceptarán profesionales sin certificación.*
*Nota 2. No se aceptarán certificaciones de asistencia, participación o capacitación sin evaluación formal de competencias.*
*Nota 3. El oferente deberá adjuntar en su propuesta copia legible del acta de grado o diploma expedido por institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, por cada profesional propuesto.*
*Nota 4. En el caso de profesionales extranjeros, se deberá presentar certificación de homologación del título profesional expedida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, conforme a la normatividad vigente.*
*Nota 5. Las certificaciones técnicas exigidas deberán encontrarse vigentes a la fecha de cierre del proceso de selección. Será responsabilidad exclusiva del oferente acreditar su vigencia mediante los soportes documentales correspondientes.*
*Nota 6. El supervisor del contrato podrá solicitar la sustitución del personal que no acredite las competencias técnicas exigidas o cuyo desempeño no resulte satisfactorio durante la ejecución del contrato.*
*Nota 7. En caso de que el fabricante haya modificado la denominación de alguna de las certificaciones exigidas, el oferente podrá allegar la certificación vigente que la sustituya, siempre que demuestre de manera objetiva y verificable que corresponde a la actualización o equivalencia directa de la certificación originalmente solicitada."*

**Respuesta**

El oferente no anexó la siguiente certificación "*Certified Technology Specialist*", solicitada en el ítem de acuerdo con los profesionales presentados en la oferta, Carlos Andrés Alvarado, Héctor Ignacio Varón Serrato y Oscar Fabian Moreno.

De igual forma se le aclara al oferente que, conforme a lo solicitado en el presente ítem, el ingeniero Héctor Ignacio Varón Serrato propuesto en la oferta no anexo ninguna certificación; por lo tanto, para el cumplimiento de este ítem deberá acreditar al menos una de las certificaciones requeridas.

**Ítem 6.3**: ***"EXPERIENCIA DEL PERSONAL***

*Es fundamental para la Dirección de Inteligencia Policial que todo el personal profesional asignado al equipo de trabajo cuente con idoneidad y experiencia general y específica, que asegure la calidad de las actividades a realizar sobre la infraestructura tecnológica descrita en el pliego de condiciones técnicas. En consecuencia, el proponente deberá acreditar que, durante los años 2023, 2024 y/o 2025, los profesionales incluidos en su oferta participaron en proyectos en los cuales realizaron actividades de instalación, implementación y/o configuración sobre uno o varios de los sistemas detallados a continuación.*

*La experiencia de los profesionales podrá ser distribuida y acumulada entre los integrantes del equipo de trabajo para cumplir con el total de los sistemas exigidos, sin perjuicio de que cada profesional deba acreditar experiencia certificada en al menos uno (1) de los sistemas relacionados.*

- *IBM Spectrum Protect*
- *IBM Tivoli Storage Manager*
- *Servidores Power*
- *Storage IBM*
- *Storage HP*
- *Linux Red Hat*
- *Windows Server*
- *Lenovo Xclarity Pro*
- *Lenovo ThinkAgile Appliance*
- *Replica de datos con Veeam Backup*

*Nota: Las certificaciones de experiencia deberán ser emitidas por las empresas en las que los profesionales propuestos en la oferta hayan participado en proyectos de instalación, implementación y/o configuración sobre los sistemas mencionados anteriormente. Las certificaciones deberán contener información legible sobre el funcionario, incluyendo un concepto sobre su desempeño durante la ejecución de las actividades contratadas."*

**Respuesta**

El oferente no anexó las certificaciones de experiencia emitidas por las empresas donde contenga información legible sobre los profesionales presentados en la oferta Carlos Andrés Alvarado, Héctor Ignacio Varón Serrato y Oscar Fabian Moreno, en donde se puedan evidenciar que durante los últimos 3 años (2023 y/o 2024 y/o 2025) los profesionales participaron en proyectos de instalación y/o implementación y/o configuración de los sistemas relacionados.

**Resumen de la evaluación INTER MILLENIUM SAS:**

La empresa **INTER MILLENIUM SAS**, **NO CUMPLE** con todos los todos requisitos técnicos exigidos entro del proceso PN DIPOL SA 009-2026, cuyo objeto es " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DIPOL NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE", específicamente en los siguientes ítems del pliego de condiciones técnicas mínimas y ficha técnica:

**Ítem 6.1**. ***"NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO***

*Con el fin de garantizar la idoneidad técnica, la adecuada ejecución de las actividades contratadas y la mitigación de riesgos operativos sobre la infraestructura tecnológica de la Dirección de Inteligencia Policial, el contratista deberá disponer de personal profesional con formación académica y experiencia certificable en tecnologías de la información y las comunicaciones.*

*En consecuencia, el proponente deberá asignar como mínimo tres (3) profesionales en ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones o áreas afines, quienes deberán acreditar formación académica y certificaciones técnicas vigentes, expedidas por fabricantes, correspondientes a las certificaciones que se relacionan a continuación, las cuales deberán ser acreditadas de manera individual o conjunta (como se detalla en la nota 1) por los profesionales propuestos, conforme a lo exigido en el presente proceso.*

- *Lenovo Data Center Technical Sales*
- *IBM Certified Administration Spectrum Protect*
- *IBM Certified Administration Tivoli Storage Manager*
- *Microsoft® Certified Solutions Expert*
- *Microsoft Certified Technology Specialist*
- *VTSP-HCI (Hyper-Converged Infrastructure)*
- *VSP-HCI (Hyper-Converged Infrastructure)*
- *VMware Certified Professional – Data Center Virtualization*
- *VMware vSphere Foundations*
- *Veeam Certified Engineer (MCE)*

*Nota 1. Un mismo profesional podrá acreditar una o varias de las certificaciones exigidas. El oferente podrá distribuir las certificaciones entre los profesionales propuestos y, de ser necesario, presentar un número superior a tres (3) profesionales, siempre que, en conjunto, se acrediten la totalidad de las certificaciones técnicas exigidas para este proceso y se cuente, como mínimo, con tres (3) profesionales. En todo caso, cada profesional propuesto deberá acreditar al menos una (1) de las certificaciones exigidas; no se aceptarán profesionales sin certificación.*
*Nota 2. No se aceptarán certificaciones de asistencia, participación o capacitación sin evaluación formal de competencias.*
*Nota 3. El oferente deberá adjuntar en su propuesta copia legible del acta de grado o diploma expedido por institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, por cada profesional propuesto.*
*Nota 4. En el caso de profesionales extranjeros, se deberá presentar certificación de homologación del título profesional expedida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, conforme a la normatividad vigente.*
*Nota 5. Las certificaciones técnicas exigidas deberán encontrarse vigentes a la fecha de cierre del proceso de selección. Será responsabilidad exclusiva del oferente acreditar su vigencia mediante los soportes documentales correspondientes.*
*Nota 6. El supervisor del contrato podrá solicitar la sustitución del personal que no acredite las competencias técnicas exigidas o cuyo desempeño no resulte satisfactorio durante la ejecución del contrato.*
*Nota 7. En caso de que el fabricante haya modificado la denominación de alguna de las certificaciones exigidas, el oferente podrá allegar la certificación vigente que la sustituya, siempre que demuestre de manera objetiva y verificable que corresponde a la actualización o equivalencia directa de la certificación originalmente solicitada."*

**Respuesta**

El oferente no anexó la siguiente certificación Microsoft® Certified Solutions Expert, solicitada en el ítem de acuerdo con los profesionales presentados en la oferta, Alexandra Barrero Vargas, Carlos Eduardo Burgos Pineda, Danny Fabian Daza Castiblanco y Javier Mauricio aguilera Martínez.

De igual forma, se solicita al oferente aclarar si el documento denominado VMware vSphere Foundations del profesional Carlos Eduardo Burgos Pineda corresponde a un **certificado de asistencia o participación** en un evento de capacitación en VMware, o si se trata de una certificación oficial emitida por VMware que acredita competencias del profesional conforme a los términos exigidos por la entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que podría tratarse de una capacitación sin evaluación formal de competencias, según el documento adjunto denominado "*VMWARE vSphere Foundations Carlos Burgos.pd*"".

**Ítem 6.3: *"EXPERIENCIA DEL PERSONAL:***

*Es fundamental para la Dirección de Inteligencia Policial que todo el personal profesional asignado al equipo de trabajo cuente con idoneidad y experiencia general y específica, que asegure la calidad de las actividades a realizar sobre la infraestructura tecnológica descrita en el pliego de condiciones técnicas. En consecuencia, el proponente deberá acreditar que, durante los años 2023, 2024 y/o 2025, los profesionales incluidos en su oferta participaron en proyectos en los cuales realizaron actividades de instalación, implementación y/o configuración sobre uno o varios de los sistemas detallados a continuación.*

*La experiencia de los profesionales podrá ser distribuida y acumulada entre los integrantes del equipo de trabajo para cumplir con el total de los sistemas exigidos, sin perjuicio de que cada profesional deba acreditar experiencia certificada en al menos uno (1) de los sistemas relacionados.*

- *IBM Spectrum Protect*
- *IBM Tivoli Storage Manager*
- *Servidores Power*
- *Storage IBM*
- *Storage HP*
- *Linux Red Hat*

- *Windows Server*
- *Lenovo Xclarity Pro*
- *Lenovo ThinkAgile Appliance*
- *Replica de datos con Veeam Backup*

*Nota: Las certificaciones de experiencia deberán ser emitidas por las empresas en las que los profesionales propuestos en la oferta hayan participado en proyectos de instalación, implementación y/o configuración sobre los sistemas mencionados anteriormente. Las certificaciones deberán contener información legible sobre el funcionario, incluyendo un concepto sobre su desempeño durante la ejecución de las actividades contratadas."*

**Respuesta**

El oferente no anexó las siguientes certificaciones **Servidores Power** y **Storage HP** de experiencia emitidas por las empresas donde contenga información legible sobre los profesionales presentados en la oferta Alexandra Barrero Vargas, Carlos Eduardo Burgos Pineda, Danny Fabian Daza Castiblanco y Javier Mauricio aguilera Martínez, en donde se puedan evidenciar que durante los últimos 3 años (2023 y/o 2024 y/o 2025) los profesionales participaron en proyectos de instalación y/o implementación y/o configuración de los sistemas relacionados.

En razón de lo anterior, las empresas podrán subsanar en los términos y tiempos establecidos para el presente proceso, la documentación citada en las especificaciones técnicas.

Atentamente,

Subintendente **OSCAR FERNEY VARGAS NIEVES**
Evaluador técnico proceso PN DIPOL SA 009-2026

Subintendente **MICHAEL STEVE GUTIÉRREZ CARDENAS**
Evaluador técnico proceso PN DIPOL SA 009-2026

Intendente **LEIDY LORENA GARCÍA BERMÚDEZ**
Evaluador técnico proceso PN DIPOL SA 009-2026

**Elaboró: SI. OSCAR FERNEY VARGAS NIEVES**
**DIPOL-GUTIC**

**Reviso: SI. MICHAEL STEVE GUTIÉRREZ CARDENAS**
**DIPOL-GUTIC**

**Reviso: IT. LEIDY LORENA GARCÍA BERMÚDEZ**
**DIPOL-GUTIC**

Fecha de elaboración: 05-03-2026
Ubicación: Z:\2026\7.1.4.10.1.3.3 GUTIC\GENERAL\3.COMUNICACIONES OFICIALES

Avenida Boyacá 142A – 55
Teléfono: 5185704
dipol@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
GRUPO ASUNTOS JURÍDICOS

**GS-2026- 009280 DIPOL - ASJUR 20.1**

Bogotá D.C., 05 de marzo de 2026

Señor capitán
DIEGO FERNEY MATEUS LÓPEZ
Gerente del Proceso PN DIPOL SA 009-2026
Avenida Boyacá 142A-55
Bogotá D.C.

Asunto: evaluación comité jurídico proceso PN DIPOL SA 009-2026

Respetuosamente nos permitimos enviar a mi capitán, la evaluación del comité jurídico realizada en el marco del proceso PN DIPOL SA 009-2026, cuyo objeto es ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DIPOL NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE"***, por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($699.720.000), así:

| ÍTEM | ASPECTOS A EVALUAR | OFERENTES | | |
|---|---|---|---|---|
| | Documentos de Orden Jurídico 1.2 | INTER MILLENIUM S.A.S | UNIÓN TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026 | |
| | | | REDCOMPUTO LIMITADA | PERFORMANCE IT SOLUTIONS SAS |
| 1.2.1 | Carta de presentación de la oferta formulario No 1. | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.2.2 | Fotocopia de cédula del representante legal | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 1.2.3 | Certificado de Contraloría | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | Certificado de Procuraduría | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | Antecedentes Judiciales de Policía Nacional | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | Inhabilidades Ley 1918 de 2018 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 1.2.4 | Certificado de Registro Único Tributario | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 1.2.5 | Certificación expedida por revisor fiscal | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 1.2.6 | Compromiso anticorrupción formulario No. 3 | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.2.7 | Compromiso de confidencialidad formulario No. 4 | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.2.8 | Formulario No. 5 SGSST | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.2.9 | Garantía de seriedad de la oferta por el 10% | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | |
| 1.2.10 | Certificado de existencia y representación legal y RUP | CUMPLE | CUMPLE | **NO CUMPLE** |
| 1.2.11 | Certificación expedida por MINTIC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 1.2.12 | Propuestas conjuntas o personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 1.2.13 | Carta de inhabilidades e incompatibilidades | CUMPLE | CUMPLE | |

**OBSERVACIONES:**

1. **INTER MILLENIUM S.A.S:** no cumple con el requisito jurídico habilitante 1.2.9. que corresponde a la Garantía de Seriedad de la Oferta, teniendo en cuenta que no se amparó por el porcentaje exigido en el pliego de condiciones, el cual correspondía a: 10% del presupuesto oficial.

**OBSERVACIONES:**

1. **UNIÓN TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026:** no cumple con el requisito jurídico habilitante 1.2.9. que corresponde a la Garantía de Seriedad de la Oferta, teniendo en cuenta que el número telefónico

descrito en la Póliza No. 21-44-101493287, no corresponde al número exigido en el formato de diligenciamiento...así: **5189223**.

2. **UNIÓN TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026 - PERFORMANCE IT SOLUTIONS SAS:** no cumple con el requisito jurídico habilitante 1.2.10. que corresponde a *"... **allegar el Registro Único de Proponentes**..."*, toda vez que no allegó dicho documento.

Finalmente, este comité evaluador considera pertinente que le sea **REQUERIDO A LOS OFERENTES LA SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**, dentro de los términos de ley establecidos en el pliego de condiciones.

Atentamente,

Intendente **NURY ESNEDY ORTIZ GÓMEZ**
Integrante Comité Jurídico Proceso PN DIPOL SA 009-2026

Intendente **MAIRON DAVID CARRILLO ARIAS**
Integrante Comité Jurídico Proceso PN DIPOL SA 009-2026

Patrullero **CATHERINE VARGAS URZOLA**
Integrante Comité Jurídico Proceso PN DIPOL SA 009-2026

**Elaboró: PT. CATHERINE VARGAS URZOLA**
**CODIT - GUTAH**

**Revisó: IT. MAIRON DAVID CARRILLO ARIAS**
**DIPOL - AITEC**

**Revisó: IT. NURY ESNEDY ORTIZ GÓMEZ**
**DIPOL ASJUR.**

Fecha de elaboración: 05-03-2026
Ubicación: Y:\2026-DOCUMENTOS DE APOYO

Avenida Boyacá 142ª-55
Teléfonos: 5189280
dipol.asjur@dipol.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL
GRUPO FINANCIERO

**GS - 2026 - 008943 ARLOF – GRUFI – 20.1**

Bogotá D.C, 04 de marzo de 2026

Señor capitán
DIEGO FERNEY MATEUS LÓPEZ
Gerente invitación PN DIPOL SA 009-2026
Dirección de Inteligencia Policial
Avenida Boyacá 142A - 55
Bogotá D.C.

Asunto: evaluación comité económico

Respetuosamente me permito informar a mi capitán, los resultados de la evaluación del comité económico del proceso PN DIPOL SA 009-2026 **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DIPOL NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE",** de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones.

**Documentos de verificación de carácter financiero**

| DOCUMENTOS PROPONENTES | | CERTIFICACIÓN BANCARIA | FORMULARIO No.2 |
|---|---|---|---|
| INTER MILLENIUM SAS | | CUMPLE | CUMPLE |
| UNIÓN TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026 | REDCOMPUTO LIMITADA | CUMPLE | POR DEFINIR |
| | PERFORMANCE IT SOLUTIONS SAS | CUMPLE | POR DEFINIR |

**Indicadores financieros**

| INDICADORES PROPONENTES | | ÍNDICE LIQUIDEZ (<1.28) | ÍNDICE ENDEUDAMIENTO (>0.61) | ÍNDICE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS (<1) | ÍNDICE RENTABILIDAD PATRIMONIO (<0.01) | ÍNDICE RENTABILIDAD ACTIVO (<0.01) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTER MILLENIUM SAS | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| UNIÓN TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026 | REDCOMPUTO LIMITADA | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR |
| | PERFORMANCE IT SOLUTIONS SAS | | | | | |

**Observaciones**

1. La empresa **PERFORMANCE IT SOLUTIONS SAS** que conforma la UNIÓN TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026, deberá allegar el formulario No. 2 con nombre y firma del beneficiario.

2. Le empresa **REDCOMPUTO LIMITADA** de la UNIÓN TEMPORAL RC-PIS DIPOL 2026, deberá allegar el formulario No. 2 diligenciado con la información de acuerdo a la certificación bancaria.

3. Con el fin de evaluar los indicadores financieros y de capacidad organizacional, la empresa **PERFORMANCE IT SOLUTIONS SAS**, deberá allegar el Registro Único de Proponentes (RUP) con la información a corte 31/12/2024.

4. Según el pliego de condiciones en el numeral 1.3.1 "*el oferente deberá diligenciar y allegar formulario de datos básicos beneficiario cuenta junto con la certificación bancaria*", el oferente **INTER MILLENIUM SAS *CUMPLE***, con el requisito establecido en dicho numeral y en cuanto a los índices de liquidez, de endeudamiento, razón de cobertura de interés, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, el oferente ***CUMPLE***, con dichos indicadores sin que estos sobrepasen lo solicitado en el pliego, tomando como base la información financiera a corte 31/12/2024.

**Finalmente, los oferentes podrán subsanar los documentos de acuerdo al cronograma establecido para el presente proceso de contratación.**

Atentamente,

Patrullero **CAREN LICET LUCUMI CONGO**
Evaluador comité económico PN DIPOL SA 009-2026

Subintendente **YEINY MAYOLY PEÑA RIVEROS**
Evaluador comité económico PN DIPOL SA 009-2026

Intendente **JEIMY BELEN NIÑO BLANCO**
Evaluador comité económico PN DIPOL SA 009-2026

**Elaboró: PT. CAREN LICET LUCUMI CONGO**
**DIPOL – ARPIN**

**Revisó: SI. YEINY MAYOLY PEÑA RIVEROS**
**DIPOL – GRIAN**

**Revisó: IT. JEIMY BELEN NIÑO BLANCO**
**SUINP – ARLOF**

Fecha de elaboración: 04/03/2026
Ubicación: Z:\2026\GRUFI\CENTRAL DE CUENTAS\COMITE CONTRATOS\EVALUACIONES