OFERTA ECONOMICA

Bucaramanga febrero 10 de 2026

Señores
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

Formato de cotización

Objeto del bien o servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS

Información del proveedor

Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
Nit	890.2045.94-9
Contactos	NESTOR IVAN FERNANDEZ PADILLA / DANNYRIS OSORIO RUBIO
Cargo	PROFESIONAL ELABORACIÓN ESTUDIOS DEL SECTOR
E-mail	profesionalcompras@imct.gov.co / profesional.estudiosjuridica2@imct.gov.co

Bienes o servicios requeridos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN UBICACIÓN/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS						
AIRES AUDITORIO PEDRO GOMEZ VALDERRAMA						
1	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Auditorio Pedro Gómez Valderrama (Biblioteca Publica Gabriel Turbay) Capacidad: 240.000 Btu/h Modelo: ND240C00E6AAA2A-YORK Tipo de aire: Tipo ducto**	4	2	Unidad	810.000	$ 6.480.000
2	**Mantenimiento preventivo Ubicación: (Cabina de Sonido) Modelo: VM122C7/ Serial: 906TAGHFL999 Capacidad: 12000 Btu/h Tipo de aire: Minisplit**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
3	**Mantenimiento preventivo Ubicacion:Camerinos Auditorio Pedro Gómez Valderrama (Biblioteca Publica Gabriel Turbay) Modelo: SJ1222CD Capacidad: 12000 Btu/h Tipo de aire: Mini Split**	2	2	Unidad	185.000	$ 740.000
SOTANO 2 - IMCT						
4	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Oficina de mantenimiento IMCT Capacidad: 24000 Btu/h Modelo: VM242CE UC2 Tipo de aire: Split standart**	1	2	Unidad	195.000	$ 390.000
5	**Mantenimiento preventivo Ubicación:sotano 2 (Rack) Modelo:VM182C7 / Serial: 90907TAkkdx269, 909TAXTDX298 / Condensadoras: serial : 909TAVLDZ109, 909TAEJDZ100 Capacidad:18000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	2	2	Unidad	185.000	$ 740.000
SOTANO 1 - IMCT						
6	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Sotano 1 (Procesos Técnicos) Modelo: ARNU36GV2A4/ Serial: 910TAYVD250.910TAMSDV239 Capacidad: 36000 Btu/h Tipo de aire: Piso techo / EVAPORADOR/VRF**	2	2	Unidad	210.000	$ 840.000

7	**Mantenimiento preventivo Ubicación: - Sotano 1 (Archivo general) Modelo: AVNQ54GLLA0 Capacidad:54000 Btu/h Tipo de aire: Tipo Techo**	2	2	Unidad	260.000	$ 1.040.000
PISO 1 - IMCT						
8	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Piso 1 (Café libro) Modelo: 10VC060126/FCD060V Capacidad:60000 Btu/h Tipo de aire:Tipo Paquete**	2	2	Unidad	260.000	$ 1.040.000
9	**Mantenimiento preventivo Ubicación:Piso 1 (Sala de infantil) Modelo:1UVC060126 Capacidad:60000 Btu/h Tipo de aire: Tipo ducto**	1	2	Unidad	260.000	$ 520.000
10	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Sala de discapacitados Modelo: FCD060V Capacidad: 60000 Btu/h Tipo de aire: Tipo ducto**	1	2	Unidad	260.000	$ 520.000
11	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Rack 1 piso Modelo:AR18MVFHCWKNCB Capacidad: 18000 Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
12	**Mantenimiento preventivo Ubicación:Ludoteca Modelo:EMF261E Capacidad:24000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	2	2	Unidad	195.000	$ 780.000
PISO 2 - IMCT						
13	**Mantenimiento preventivo Ubicación: PISO 2 Subdireccionteсnica - Turismo Capacidad: 60000Btu/h ModeloFCD060V Tipo de aire: Tipo ducto**	2	2	Unidad	260.000	$ 1.040.000
14	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Jurídica y Subdirección administrativa Capacidad: 60000 Btu/h Modelo: FCD060V Tipo de aire: Tipo ducto**	2	2	Unidad	260.000	$ 1.040.000
15	**Mantenimiento preventivo Ubicación:Direccion general Modelo:AM012KNQDCH/AZ, Serial: 0RAWPAJKA00051F; 0RAWPAJKA00031Y Capacidad:12000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	2	2	Unidad	185.000	$ 740.000
16	**Mantenimiento preventivo Ubicación:Direccion general Modelo:AM018KNQDCH/AZ, Serial: 0RAXPAJKA00025W Capacidad:18000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
17	**Mantenimiento preventivo Ubicación:Direccion general Modelo:EAP12A3TBPW Capacidad:12000 Btu/h Tipo de aire:Acondicionador Portable**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
18	**Mantenimiento preventivo Ubicación:Tesoreria Modelo:AM018KNQDCH/AZ, Serial: 0RAXPAJKA00014B Capacidad:18000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
19	**Mantenimiento preventivo Ubicación:Tesoreria Modelo:AM012KNQDCH/AZ, Serial: 0RAWPAJKA00042T Capacidad:12000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
PISO 3 - IMCT						
20	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(Piso3) Rack3 Modelo:AR18MVFHCWKN Capacidad:18000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000

21	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO3) Sala trabajo en grupo Modelo:AM024KNQDCH Capacidad:24000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	3	2	Unidad	195.000	$ 1.170.000
22	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO3) Control audiovisuales(piso3) Modelo:AM012KNQDCH Capacidad:12000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
23	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO3) Sala de informatica y capacitaciones Modelo:4FRDX 060 126 Capacidad:60000 Btu/h Tipo de aire:Tipo Paquete**	2	2	Unidad	185.000	$ 740.000
24	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO3)Oficina de sistemas Modelo:AM024KNQDCH Capacidad:24000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	2	2	Unidad	195.000	$ 780.000
25	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO 3) Sala audivisuales Derecha - Izquierda Modelo:AM024KNQDCH Capacidad:24000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	2	2	Unidad	195.000	$ 780.000
PISO 4 - IMCT						
26	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO 4) (Rack) Modelo:VM122C7 / Serial: 907TAXTF6650 / condesandor seial: 907TAKKEF173 Capacidad:12000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
PISO 5 - IMCT						
27	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO 5) Emisión Modelo:ARNU24GSKN4 / Serial: 909KCJZ0YA08 Capacidad:24000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	195.000	$ 390.000
28	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO 5) Redacción Modelo:ARNU24GSKN4 / Serial: 910KCDG00J58 Capacidad:24000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	195.000	$ 390.000
29	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO 5)Grabacion Modelo:ARNU12GSJN4 / Serial: 908KCBD0BA17 Modelo:ARNU07GSJN4 / Serial: 906KCCV0H587 Capacidad:12000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	2	2	Unidad	185.000	$ 740.000
30	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO 5) RACK Modelo:VM122C7 /Serial: 907TAMAF6643 / condensador serial: 907TAZFEE765 Capacidad:12000 Btu/h Tipo de aire: Minisplit**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
31	**Mantenimiento preventivo Ubicación:Departamento de comunicaciones Modelo:ARNU24GSKN4 /Serial: 910KCMR00J59 Capacidad:24000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	195.000	$ 390.000
32	**Mantenimiento preventivo Ubicación:(PISO 5)Sala de conferencias Modelo:ARNU24GSKN4 / Serial: 909KCQX11F92, 909KCBD0YA09, 910KCGW00J55 Capacidad:24000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	3	2	Unidad	195.000	$ 1.170.000
33	**Mantenimiento preventivo Ubicación(PISO 5) Oficina de sala de musica Modelo:ARNU07GSJN4 / Serial: 906KCUK0H598 Capacidad:24000 Btu/h Tipo de aire:Minisplit**	1	2	Unidad	195.000	$ 390.000
34	**Mantenimiento preventivo Ubicación:Sala de musica Modelo:ARNU48GV2A4 / Serial: 911TAFZGL315 / Serial: 909TAZFAV389 Capacidad:48000 Btu/h Tipo de aire:Piso techo**	2	2	Unidad	260.000	$ 1.040.000

AIRES FUERA DEL EDIFICIO PRINCIPAL						
PARQUE LAS CIGARRAS /calle 60 con Avda bucaros - Ciudadela Real de Minas						
35	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Biblioteca Satélite Pedro Gómez Valderrama (Parque las Cigarras de bucaramanga) Capacidad: 12000Btu/h Modelo: AVNQ12GKLA0 Tipo de aire: Mini-split**	1	2	Unidad	185.000	$ 370.000
36	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Biblioteca Satélite Pedro Gómez Valderrama (Parque las Cigarras de bucaramanga) Capacidad: 54000 Btu/h Modelo: AVNQ36GKLA0 Tipo de aire: Split Piso techo**	1	2	Unidad	210.000	$ 420.000
EMMA - CCO / Carrera 20 No. 33-118						
37	**Mantenimiento preventivo Ubicación: EMA , Centro cultural del oriente Capacidad: 9000 Btu/h Modelo: Tipo de aire: Mini Split**	4	2	Unidad	185.000	$ 1.480.000
38	**Mantenimiento preventivo Ubicación: EMA , Centro cultural del oriente Capacidad: 40000 Btu/h Tipo de aire:Cassette**	3	2	Unidad	210.000	$ 1.260.000
39	**Mantenimiento preventivo Ubicación: EMA , Centro cultural del oriente Capacidad:60000 Btu/h Tipo de aire:Cassette**	3	2	Unidad	260.000	$ 1.560.000
ANTIGUA EMISORA						
40	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Antigua emisora Capacidad: 60000 Btu/h Modelo:FCD060V Tipo de aire: Tipo ducto**	1	2	Unidad	260.000	$ 520.000
41	**Mantenimiento preventivo Ubicación: Antigua emisora Capacidad: 11800 Btu/h Modelo: VW122CENB3 Tipo: Mini split**	4	2	Unidad	185.000	$ 1.480.000
METROLIBRO						
43	**Mantenimiento preventivo MINI SPLIT 12000BTU BLULINE**	2	2	Unidad	185.000	$ 740.000
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS						$ 35.420.000

LISTADO DE REPUESTOS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN UBICACIÓN/ESPECIFICACIONES**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
BOLSA DE SERVICIOS Y REPUESTOS INCLUIDOS					
1	Instalación Aire Acondicionado 12.000 BTU minisplit acometida hasta 5 metros, incluido refrigerante, soportes y todos los elemento e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. (A todo costo)	**1**	Unidad	**1.250.000**	**1.250.000**
2	Instalación Aire Acondicionado 18.000 BTU minisplit acometida hasta 5 metros, incluido refrigerante, soportes y todos los elemento e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. (A todo costo)	**1**	Unidad	**1.250.000**	**1.250.000**
3	Instalación Aire Acondicionado 24.000 BTU minisplit acometida hasta 5 metros,incluido refrigerante, soportes y todos los elemento e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. (A todo costo)	**1**	Unidad	**1.450.000**	**1.450.000**
4	Instalación Aire Acondicionado 12.000 BTU minisplit acometida de 5 a 15 metros, incluido refrigerante, soportes y todos los elemento e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. (A todo costo)	**1**	Unidad	**1.250.000**	**1.250.000**

5	Instalación Aire Acondicionado 18.000 BTU minisplit acometida de 5 a 15 metros, incluido refrigerante, soportes y todos los elemento e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. (A todo costo)	**1**	Unidad	**1.250.000**	**1.250.000**
6	Instalación Aire Acondicionado 24.000 BTU minisplit acometida de 5 a 15 metros, incluido refrigerante, soportes y todos los elemento e insumos necesarios para su correcto funcionamiento. (A todo costo)	**1**	Unidad	**1.450.000**	**1.450.000**
7	Rectificación de fuga de equipos minisplit de 12000 (Incluye materiales e insumos necesarios para su buen funcionamiento)	**1**	Unidad	**720.000**	**720.000**
8	Rectificación de fuga de equipos minisplit de 18000 (Incluye materiales e insumos necesarios para su buen funcionamiento)	**1**	Unidad	**720.000**	**720.000**
9	Rectificación de fuga de equipos minisplit de 24000 (Incluye materiales e insumos necesarios para su buen funcionamiento)	**1**	Unidad	**890.000**	**890.000**
10	Cambio de compresor (Incluye materiales e insumos necesarios para su buen funcionamiento)	**1**	Unidad	**1.100.000**	**1.100.000**
11	Instalación de tarjetas lógicas	**1**	Unidad	**360.000**	**360.000**
12	Instalación de termostatos (Incluye materiales e insumos necesarios para su buen funcionamiento)	**1**	Unidad	**480.000**	**480.000**
	REPUESTOS				
1	Contactor de 30-40 A. 220 V. Trifásico tipo C3	**1**	Unidad	**310.000**	**310.000**
2	Contactor de 30-40 A. 24 V. Monofásico para A.A.	**1**	Unidad	**290.000**	**290.000**
3	Balineras para motor condensadora y manejadora de 220v, 1075 RPM, eje de 1/2	**1**	Unidad	**810.000**	**810.000**
4	Térmico de 30-40 A. 220 V. Compatible con contactor de 220 V.	**1**	Unidad	**210.000**	**210.000**
5	Transformador de 40 VA 220 V. - 24 V.	**1**	Unidad	**185.000**	**185.000**
6	Transformador de 50 VA. 220V - 24V.	**1**	Unidad	**185.000**	**185.000**
7	Filtro secador para 5 Toneladas de 3/8" roscable	**1**	Unidad	**110.000**	**110.000**
8	Filtro secador para 5 Toneladas de 1/2" roscable	**1**	Unidad	**125.000**	**125.000**
9	Filtro secador para 2,5 - 3,5 Toneladas de 3/8" roscable	**1**	Unidad	**115.000**	**115.000**
10	Filtro secador para 2,5 - 3,5 Toneladas de 1/2" roscable	**1**	Unidad	**125.000**	**125.000**
11	Correa A-32	**1**	Unidad	**75.000**	**75.000**
12	Correa A-34	**1**	Unidad	**75.000**	**75.000**
13	Correa A-36	**1**	Unidad	**75.000**	**75.000**
14	Compresor de 5 TR 220V trifilar (refrigerante R410a) (Incluye Limpieza de tubería con Nitrogeno, Presurización o revisión de fuga, suministro y cambio de filtro secador de 3/8 largo, Alto vacio, Soldadura y puesta en	**1**	Unidad	**5.300.000**	**5.300.000**
15	Compresor de 12000 BTU 220V (Refrigerante R410a) (Incluye Limpieza de tubería con Nitrogeno, Presurización o revisión de fuga, Alto vacio, Soldadura y puesta en marcha del equipo)	**1**	Unidad	**810.000**	**810.000**
16	Compresor de 18000 BTU 220V (Refrigerante R410a) (Incluye Limpieza de tubería con Nitrogeno, Presurización o revisión de fuga, Alto vacio, Soldadura y puesta en marcha del equipo)	**1**	Unidad	**910.000**	**910.000**
17	Compresor de 24000 BTU 220V (Refrigerante R410a) (Incluye Limpieza de tubería con Nitrogeno, Presurización o revisión de fuga, Alto vacio, Soldadura y puesta en marcha del equipo)	**1**	Unidad	**1.100.000**	**1.100.000**
18	Compresor de 5 TR 220V trifilar invertir (refrigerante R410a) (Incluye Limpieza de tubería con Nitrogeno, Presurización o revisión de fuga, suministro y cambio de filtro secador de 3/8 largo, Alto vacio, Soldadura y puesta en	**1**	Unidad	**7.300.000**	**7.300.000**
19	Compresor de 12000 BTU 220V invertir (Refrigerante R410a) (Incluye Limpieza de tubería con Nitrogeno, Presurización o revisión de fuga, Alto vacio, Soldadura y puesta en marcha del equipo)	**1**	Unidad	**910.000**	**910.000**

20	Compresor de 18000 BTU 220V invertir (Refrigerante R410a) (Incluye Limpieza de tubería con Nitrogeno, Presurización o revisión de fuga, Alto vacio, Soldadura y puesta en marcha del equipo)	**1**	Unidad	**1.050.000**	**1.050.000**
21	Compresor de 24000 BTU 220V invertir (Refrigerante R410a) (Incluye Limpieza de tubería con Nitrogeno, Presurización o revisión de fuga, Alto vacio, Soldadura y puesta en marcha del equipo)	**1**	Unidad	**1.250.000**	**1.250.000**
22	Aspa para condensadoras de equipos tipo minisplit de 12000, 18000 y 24000 BTU	**1**	Unidad	**490.000**	**490.000**
23	Refrigerante R-22 x 13,6 Kilos	**1**	Unidad	**820.000**	**820.000**
24	Refrigerante 410A x 25 Libras	**1**	Unidad	**980.000**	**980.000**
25	Carga de Nitrogeno	**1**	Unidad	**320.000**	**320.000**
26	Gas para soldar MAPP PRO	**1**	Unidad	**85.000**	**85.000**
27	PROTECTOR DE VOLTAJE TRIFASICO	**1**	Unidad	**320.000**	**320.000**
28	MANGUERA PLASTICA DE DESAGUE	**1**	Unidad	**22.000**	**22.000**
29	Tuberia de refrigeración con aislamiento metro línea1	**1**	Unidad	**95.000**	**95.000**
30	CABLE ENCUACHETADO 3 X 10 METROS	**1**	Unidad	**17.300**	**17.300**
31	BREAKER 20 AMP.	**1**	Unidad	**55.000**	**55.000**
32	BREAKER 30 AMP.	**1**	Unidad	**54.000**	**54.000**
33	BASE METALICA PARA CONDENSADORA	**1**	Unidad	**72.000**	**72.000**
34	SOLDADURA DE PLATA	**1**	Unidad	**6.000**	**6.000**
35	SOLDADURA ALUMINIO - FUDENTE.	**1**	Unidad	**15.000**	**15.000**
36	AGENTE LIPIADOR 141B	**1**	Unidad	**340.000**	**340.000**
37	OXIACETILENO	**1**	Unidad	**140.000**	**140.000**
38	TUBERIA PVC 1/2 METRO	**1**	Unidad	**12.000**	**12.000**
39	Tarjeta Electrónica Universal para Mini Split	**1**	Unidad	**150.000**	**150.000**
40	Capacitor 5 MF 440 VAC	**1**	Unidad	**25.000**	**25.000**
41	Capacitor 25 MF 440 VAC	**1**	Unidad	**35.000**	**35.000**
42	Capacitor 35 MF 440 VAC	**1**	Unidad	**40.000**	**40.000**
43	Capacitor 45 MF 440 VAC	**1**	Unidad	**45.000**	**45.000**
44	Capacitor 4,5 MF 440 VAC	**1**	Unidad	**55.000**	**55.000**
45	Capacitor 7,5 MF 440 VAC	**1**	Unidad	**55.000**	**55.000**
46	Capacitor 10 MF 440 VAC	**1**	Unidad	**34.000**	**34.000**
47	Chumacera 39 NF 06	**1**	Unidad	**130.000**	**130.000**
48	Chumacera P205	**1**	Unidad	**140.000**	**140.000**
49	Rodamiento para chumacera G2052ZC3	**1**	Unidad	**67.000**	**67.000**
50	Aislamiento Térmico en poliuretano por metro lineal	**1**	Unidad	**41.000**	**41.000**
51	Aislamiento Térmico en Rubatex por metro lineal	**1**	Unidad	**13.400**	**13.400**
52	Tubería de refrigeración con aislamiento metro línea1	**1**	Unidad	**95.000**	**95.000**
53	Cable encauchetado 3x10 metros	**1**	Unidad	**17.300**	**17.300**
54	Bomba de condensado para equipos tipo cassete marca Samsung 220v	**1**	Unidad	**520.000**	**520.000**
55	Bomba de condensado tipo tanque 220v	**1**	Unidad	**420.000**	**420.000**
56	Kit de sensores para equipo VRV marca Samsung, número de parte DB95- 0417D	**1**	Unidad	**230.000**	**230.000**
57	Tarjeta inverter para equipo VRV marca Samsung, número de parte DB92- 03529D	**1**	Unidad	**830.000**	**830.000**
58	Motor ventilador universal para mini split	**1**	Unidad	**520.000**	**520.000**
59	Motor para condensadora de 220V, 1075 RPM, Eje de 1/2 de 3 velocidades	**1**	Unidad	**1.100.000**	**1.100.000**
60	Motor para manejadora de 220V, 1075 RPM, Eje de 1/2 de 3 velocidades	**1**	Unidad	**1.100.000**	**1.100.000**
61	Presostato tipo tapón para R-22 de alta	**1**	Unidad	**83.000**	**83.000**
62	Presostato tipo tapón para R-22 de baja	**1**	Unidad	**83.000**	**83.000**
63	Retardador temporizador para compresor de A.A.	**1**	Unidad	**110.000**	**110.000**
64	Relé Potencial QRP-65	**1**	Unidad	**210.000**	**210.000**
65	Relé de 220v con bobina de 24v	**1**	Unidad	**210.000**	**210.000**
66	Actuador 110 V 3/4"	**1**	Unidad	**190.000**	**190.000**
67	Mini Split 24.000 BTU R410	**1**	Unidad	**5.100.000**	**5.100.000**
68	Cambio de selle mecánico	**1**	Unidad	**670.000**	**670.000**
69	Bomba de condensado para A.A. de 5 Toneladas	**1**	Unidad	**640.000**	**640.000**

70	Cable apantallado	**1**	Unidad	**54.000**	**54.000**
				VALOR TOTAL IVA INCLUIDO REPUESTOS	$ 50.346.000
				VALOR TOTAL IVA INCLUIDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y MANTENIMIENTOS	$ 85.766.000

Instrucciones para el diligenciamiento

Agradecemos que se permita presentar su cotización en donde incluyan al precio unitario todo lo referente a estampillas, impuestos, tasas, retenciones, además incluir IVA en caso de que aplique y demás descuentos y cdostos que se apliquen según el bien y/o servicio prestado.

Se relaciona gravámenes (estampillas) que la entidad aplica por mandato normativo.

DEPARTAMENTALES:
*** ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DPTAL:** 2,00%
*** ESTAMPILLA PRO UIS (DPTAL):** 2,00%
*** 10% DESCUENTO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL (Ordenanza 012):** 0,40%

SUBTOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES: 4.40%

MUNICIPALES:
*** ESTAMPILLA PRO CULTURA MPAL:** 2,00%
*** ESTAMPILLA PRO ANCIANO MPAL:** 2,00%

SUBTOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES: 4.00%

GRAN TOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES y MUNICIPALES APLICABLES: 8.40%

Atentamente,



Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: FRIOCLIMA DE ORIENTE
Identificación con NIT : 900.816.491
Nombre del Representante Legal: GIOVANNI TORRES VESGA
C.C: 13721972
Dirección: Calle 20 No. 29-46 Bucaramanga