	PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS DE DOTACION DEL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Codigo: FORMATO NO CONTROLADO Version: Fecha: Pagina:

SERVICIO:	SERVICIO DE ATENCION SOCIOSANITARIA - TRANSITORIA	UNIDAD OPERATIVA:		MEMORIA Y SABER	
COMPONENTE:	AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	NO. CONVENIO :		9766	
FECHA DE REVISION:	31/12/2025	COBERTURA:	50 CUPOS	CANTIDAD TALENTO HUMANO:	35

No. Tabla	ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO / STOCK	OBSERVACIONES
	Jabón Desinfectante Clorhexidina jabón desinfectante (clorhexidina digluconato y cloruro de benzalconio) x Galón, * germicida y bactericida de potente actividad microbiana usos: lavado de manos prequirúrgico, desinfección y limpieza de áreas, establecimientos, objetos e implementos o yodopovidona jabón germicida a base de yodo controlado para el lavado de manos	1 por convenio	1	
	Solución Salina al 0,9 %, Frasco o bolsa Solución isotónica de cloruro de sodio (0,9 g por 100 ml) para perfusión	100 ml 12 unidades por mes	12	
	Venda Elástica 3 X 5 Yardas, color piel en tela liviana, dispositivo médico no estéril, fabricada de hilos de poli algodón filamento texturizado, caucho o gama, tejido de punto uniforme y homogéneo. libre de material particulado con envoltura uniforme.	1 por mes	1	
	Venda Elástica 5 X 5 Yardas, color piel en tela liviana, dispositivo médico no estéril, fabricada de hilos de poli algodón filamento texturizado, caucho o gama, tejido de punto uniforme y homogéneo. Libre de material particulado con envoltura uniforme.	1 por mes	1	
	Tintura De Benjui Solución Antiséptica y Desinfectante Bactericida Uso: Externo Frasco x 30 ml.	3 frascos X mes de 30ml	3	
	Alcohol antiséptico. Solución desinfectante de uso externo es útil en la desinfección de la piel. Concentración al 70% Presentación de 750 ml	Frasco por 750 ml, 1 por mes	1	
	Tapabocas quirurgico desechables con tiras elásticas para orejas; 3 pliegues; colores blancos, azul o verde.	12 cajas por cada 50 personas mayores de dependencia severa mensuales.	12	
	Guantes de manejo en Nitrilo para uso al interior de la unidad operativa	1 caja diaria por cada 50 personas mayores de dependencia funcional severa. Garantizar un stock para 2 días como método de protección y de barrera para el personal asistencial	100	
	Guantes estériles de látex	1 caja por año por 50 personas mayores. Caja x 100 unidades	1	
	Tensiómetro adulto de uso profesional resistente a impactos, avalado por la Asociación para el avance del choque de instrumentación médica AAMI. Brazalete dos tubos y/o esfera grabada con láser; válvula de liberación de aire. Manómetro con rotación 360°, intervalo de funcionamiento 0-300 mmHg. Precisión +/- 3 mmHg. Características del material: No contiene látex, mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía, mínimo dos (2) visitas, o lo que recomiende el fabricante. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el equipo biomédico, el proveedor deberá realizarlos. Certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo con el Decreto 1471 de 2014, o adjuntar carta donde se justifique que el equipo no requiere calibración. Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida. Manual de Operación en español.	2 unidades por cada 50 personas mayores.	2	
	1. Estetoscopio- fonendoscopio; 2. Material: pieza pectoral, acero inoxidable; 3. Longitud total 710 mm o superior; 4. Diámetro del diafragma 44 mm (+/); 5. Diámetro de la campana 38 mm (+/-); 6. Material del diafragma policarbonato; 7. Tipo de diafragma liso; 8. Tipo de tubo sencillo; 9. Rango de frecuencia 20 - 500 Hz; 10. Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas, o lo que recomiende el fabricante; 11. El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo con el Decreto 1471 de 2014 o adjuntar carta donde se justifique que el equipo no requiere calibración; 12. Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento básico del equipo que incluya: mínimo una (1) capacitación en punto. Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida; 13. Tiempo de garantía del equipo: Mínimo un (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. El cambio de los kits de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido; 14. Registro INVIMA, permiso de comercialización directo de fábrica o cadena de distribución y certificado de importación (El certificado de importación SOLO aplica para el contratista al momento de la entrega del producto) (si aplica); 15. Incluido envío e instalación en punto (si aplica).	2 unidades por cada 50 personas mayores. calibrado por la ejecución del convenio.	2	

TABLA 18.
Relacion de elementos de seguridad

Pulsioximetro Medidor de la saturación de oxígeno en hemoglobina arterial (SOP2) y medidor de frecuencia cardiaca: Pantalla OLED display – giro vertical y/u horizontal / Medición: SPO2 – Frecuencia cardiaca / Rangos SpO2 SPO2 -35 % A 100% / Resolución 1% / Precisión +/- 2% (70%-99%). Rangos frecuencia: 30bmp - 250bmp / Indicador en pantalla curva plestimográfica, barra de frecuencia y nivel de batería / Tipo de batería recargable / Dimensión 50mm (+/- 10 mm) x 28mm (+/- 10 mm) x 28mm (+/- 10 mm) / Peso: 25 gramos (sin baterías) / Incluye estuche, manual, pilas y cordón para cargar / Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas, o lo que recomiende el fabricante. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el proveedor deberá realizarlos / Certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo con el Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el equipo no requiere calibración / Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: -Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida / - Manual de Operación en Español / Tiempo de garantía del equipo: mínimo de UN (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora / Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. / El cambio del kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido. / Registro INVIMA, permiso de comercialización directo de fábrica o cadena de distribución y certificado de importación (El certificado de importación SOLO aplica para el contratista al momento de la entrega del producto) (si aplica) / Incluido Envío e Instalación en punto (si aplica), que incluya: / - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida / -Manual de Operación en Español / Tiempo de garantía del equipo / Mínimo de UN (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora / Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos.	2 unidades por cada 50 personas mayores. calibrado por la ejecución del convenio	2	
Termómetro Digital Rígido: Cuenta con punta rígida y pantalla LCD, Tipo de Respuesta Lectura rápida (60 s), Tiempo de Vida de la Batería Aproximadamente 200 h, Tamaño del LCD 15,5 x 7 mm, Resolución 0,1º, Rango [32.0 - 42.9] ºC / [90.0 - 109.9] ºF, Exactitud ± 0.1 ºC / 0.2 ºF en el rango normal Por debajo de 35.5 ºC (95.9 ºF) y por encima de 42 ºC (107.6 ºF): ± 0.2 ºC / 0.4 ºF, Dimensión 12,4 cm x 1,8 cm x 0,9 cm, 10. Baterías 1.5 V (LR41, R41, UCC 392) / *Certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo con el Decreto 1471 de 2014, o adjuntar carta donde se justifique que el equipo no requiere calibración / * Tiempo de garantía del equipo: - Mínimo de UN (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kits de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido. / *Registro INVIMA, permiso de comercialización directo de fábrica o cadena de distribución y certificado de importación (El certificado de mportación SOLO aplica para el contratista al momento de la entrega del producto) (si aplica). *Incluido Envío e Instalación en punto (si aplica).	2 unidades por cada 50 personas mayores calibrado por la ejecución del convenio.	2	
Camilla fija para adulto: Estructura tubular en acero cold Rolled de más de 1", Largo 180 cm, Ancho 55 cm, Altura máxima de elevación 80 cm, lecho con espuma de alta densidad y tapizada en cordobán lavable de alta calidad color negro. Capacidad de carga: 150kg - 200kg. Las puntas de los tornillos no deben salir de las tuercas de sujeción.	1 por unidad operativa	1	
Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm - con entrepaños variables para almacenamiento de medicamentos, que permita el almacenamiento bajo llave de los medicamentos de control.	1 por cada 50 personas mayores	1	
Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos con medidas de 17cm X 8cm X 4.5 cm como mínimo.	1 por cada 50 personas mayores	1	
Nevera con congelador (Sala amiga): Nevera de mínimo 45 litros, con espacios para refrigeración de uso exclusivo para almacenamiento de leche humana, anaqueles de fácil limpieza y removibles, con control de temperaturas y topes antideslizantes.	1 por unidad operativa	1	
Nevera de Icopor: Capacidad 20 litros.	1 por unidad operativa	1	
Termómetro digital de punzón para productos fríos.	1 por nevera y calibrado por la ejecución del convenio	1	
Termohigrómetro digital (área de medicamentos): Ambiental + sensor externo (cable). Rango temperatura ambiente (IN): -10°c A 50°c – resolución 01°c.Rango temperatura ambiente (OUT): -50°c A 70°c – resolución 01°c. argo del cable (sensor out) fijo: 194cm. Rango humedad relativa: 20 % hr a 99%hr –resolución 1%hr. Tamaño del instrumento: 110mm x 98mm x 22mm. Tamaño de los números: 27mm. Exactitud: +/- 10°c - 5% HR. Alimentación: 1 batería "AAA" (incluida). Fijación: Rotículo al respaldo para ser colgado o soporte para sobreponer. Display grande y de fácil lectura. El sensor externo cable (out) puede ser retirado.	1 por unidad operativa	1	
Sillas Pato para adulto	8 por cada 50 personas mayores de dependencia funcional severa	8	
Silla de ruedas de desmonte rápido, Sobre Medidas a necesidad de la Entidad, Marco plegable en tubo de acero CR (cold rolled) 7/8, Apoya brazos removibles, Abatibles o regulables en altura, Apoya pies removibles, elevables, regulables en altura y/o correas para apoyapiés, Cinturón pélvico de 45 a 90 grados, tapizado en lona reforzada y acolchada, material antifluido, Pernera, Ruedas traseras de 16" inflables, Ruedas delanteras macizas de 7"x1" labradas, corazas, esto según la necesidad del usuario, Silla reforzada, por peso del usuario, debe tener doble cruceta. Frenos importados, Mini Bomba de aire (Presión máxima 8b, Soporte de Montaje Incluido, Palanca de bloqueo de pulgar), Pintura electrostática en polvo, de color a gusto de la Entidad, Adaptaciones de posicionamiento según necesidad del usuario, cojín que genere mayor Confort y estabilidad, manilares antideslizantes, Bolsillo en espaldar.	8 por cada 50 personas mayores de dependencia funcional severa	8	
Caminador plegable: con función de paso a paso y fijo, Material Aluminio con alma de hierro. Estructura liviana en aluminio cromado, estructura de 4 patas construido en aluminio anodizado, regulable en altura, Medidas: Ancho 51 cm / Altura Regulable cada 2,5 cm desde los 82 a los 92 cm (+/-), regatones de goma antideslizantes y Material empuñadura PVC, ajustable y plegable para facilitar su almacenamiento, sistema de activación reciproco mediante la presión de un pin, peso máximo soportado 100 kg o superior, Mantenimiento preventivo por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas, o lo que recomiende el fabricante, Certificado de calibración.	6 por cada 50 personas mayores de dependencia funcional severa	6	
Guantes plásticos para para la manipulación y distribución de alimentos Caja x 100	9 mensuales por cada 50 personas mayores en modalidad severa.	9	
Cofias desechables para asistencia y/o distribución de alimentos Caja o bolsa por 100 unidades	3 cajas o bolsas por mes por cada 50 personas mayores	3	
Bata blanca antifluido.	4 por cada 50 personas mayores de pendencia funcional severa cada 6 meses	4	
Tallímetro en material resistente, liviano y no deformable, con capacidad de 200 centímetros y sensibilidad de un milímetro. Si es tallímetro se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso de metros de modistería, cintas métricas de papelo plástico, adheridos a la pared.	1 por unidad operativa	1	
Sujetador Pélvico Sujetador pélvico (inmovilizados) acolchado, con correas de hombro y cinturón de cintura de espuma ultrasuave y transpirable, con sistema de cierre hebillas de liberación rápida para aseguramiento del usuario a la silla. Talla ajustable. La longitud del cinturón de hombro es ajustable hasta 107 cm (+/-)y el cinturón de cintura hasta 246 cm (+/-)	10 por cada 50 personas mayores una única vez.	10	
Micropore caja de 6 unidades 2" X 10 Yardas	1 por cada 50 personas mayores una única vez.	1	
Algodón torunda por 500 gramos	1 por cada 50 personas mayores cada 3 meses	1	
Aceite mineral	1000 ml por cada 50 personas mayores mensual	1	

Crema anti escaras frasco x 400 gr	2 unidades por cada 50 personas mayores	2	
Vaselina frasco x 400 gr	20 unidades por cada 50 personas mayores una única vez.	2	
Pilas para audífonos de oído cesta de 6 pilas	2 por unidad operativa mensual	2	
Guante Caja por 100 Unidades	1 semestral por cada 50 personas mayores una única vez.	1	
Muestras para examen coprológico	Paquete por 50 unidades cada 4 meses por cada 50 personas mayores	1	
Frascos muestras para examen de orina	Paquete por 50 muestras, cada 4 meses por cada 50 personas mayores	1	
Frasco muestra para examen de orina de 24 horas	3 por mes por cada 50 personas mayores	3	
Pito o pilago urinario en material plástico	10 por cada 50 personas mayores cada 3 meses	10	

DATOS COORDINADOR/A DE LA COMUNIDAD DE CUIDADO	
Nombres y apellidos:	LAURA MARCELA REINA LARA
Cargo:	Coordinadora
Firma:	