INFORME DE ACTIVIDADES Y CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DEL IDRD

NO APLICA PARA: CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA, NI GUARDIANES, (QUIENES DEBEN PRESENTAR SU INFORME EN EL FORMATO QUE ACTUALMENTE REPORTAN)

INFORME No.
01
FECHA DEL INFORME
31-01-2026

No. DEL CONTRATO Y FECHA
IDRD-STP-CPS-0074-2026
No. DEL EXPEDIENTE VIRTUAL
No definido

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IVAN DARIO MURILLO GUERRERO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1014243800
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses
VALOR	$ 34.215.000,00
FECHA ACTA DE INICIO	2026-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN	26/06/2026
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
VALOR HONORARIOS MENSUAL	$ 6.843.000,00
PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME	2026-01-27 - 2026-01-31
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS ORIENTADAS AL APROVECHAMIENTO Y LA PROMOCIÓN DE LOS GRANDES ESCENARIOS BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL IDRD, GARANTIZANDO SU ADECUADA OPERACIÓN Y FOMENTANDO LA CONVIVENCIA Y EL COMPORTAMIENTO RESPONSABLE DE LOS VISITANTES OCASIONALES, VECINOS Y USUARIOS RECURRENTES.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de la misma, así como enunciar las evidencias y su ubicación (actas, documentos, planillas, listados, etc.).

Obligación 1: Elaborar las actas de entrega y recibo e inventario del parque o escenario, con ocasión de los permisos emitidos por la Subdirección Técnica de Parques para el aprovechamiento económico de los espacios bajo administración del IDRD.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE REALIZA SEGUIMIENTO Y EMISIÓN DE ACTAS A LOS PERMISOS ADSCRITOS AL CEFE FONTANAR DEL RÍO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ADICIONALMENTE, SE VERIFICAN LAS RESERVAS DE PRÁCTICAS LIBRES EN PISCINA Y GIMNASIO; DANDO SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS EN LA VIGENCIA DEL PERIODO CONTRACTUAL **27/01/2026** AL **31/01/2026.**

EVIDENCIA: ACTA DE ENTREGA DEL PERMISO CORRESPONDIENTE A IDARTES.

UBICACIÓN: ONEDRIVE CON CARPETA DE CADA PERMISO CEFE FONTANAR DEL RÍO – CEFE.FONTANAR@IDRD.GOV.CO

FECHA DE INICIO	***PERMISO EXPEDIENTE VIRTUAL***	***BENEFICIARIO***
1/01/2.026	**2025620300200346E.**	IDARTES
12/11/2.021	**CONVENIO 913 - 2024**	MANZANA.
15/10/2.025	**20256200327881**	RESTAURANTE
15/04/2.025	**2024620580100322E**	MÓDULO 1
28/02/2.025	**2024620580100827E**	MÓDULO 2
28/02/2.025	**2025620300200003E**	LOCAL 3
28/02/2.025	**2025620300200002E**	LOCAL 5

Obligación 2: Diligenciar las bases, formatos o formularios que le sean asignados para el registro de los permisos otorgados y su seguimiento.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE DILIGENCIA LA BASE DE DATOS DEL DRIVE CORRESPONDIENTE AL RECAUDO DE PRACTICAS LIBRES, ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS CON OCACIÓN DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO Y APORTE INSTITUCIONAL. ADICIONALMENTE SE RADICARON LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS PERMISOS ASIGNADOS A LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR PROFESIONAL DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO.

EVIDENCIA: ANEXO 2

UBICACIÓN:ARCHIVOFÍSICOENLAOFICINADEADMINISTRACIÓNDELCEFE FONTANAR DEL RÍO.

PERMISO	**BENEFICIARIO**	**INFORME DE SEGUIMIENTO**	
		FECHA	**RADICADO**
2025620300200003E	Luz Delia Ortiz	9/01/2026	20262100013102
2025620300200002E	Tania Cristina Horta Aragonez	9/01/2026	20262100013172
2025620580100360E	Valera Alejandra Burgos Quijano	6/01/2026	20262100005942
2024620580100827E	María Del Carmen Hurtado Cuero	6/01/2026	20262100005882
2025620580101613E	Blanca Chaparro Roberto	6/01/2026	20262100005862

Obligación 3: Elaborar y presentación mensualmente a la supervisión los informes de gestión, dentro de los diez primeros días calendario del mes, referenciando las necesidades de mantenimiento e identificación de riesgos; igualmente la realización de los diferentes informes, aclaraciones u explicaciones que el supervisor de contrato requieran.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE GESTIÓN DEL MES EN CURSO PARA RADICAR DENTRO DE LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE **FEBRERO** DONDE SE INCLUYE EL SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS DE:

INFRAESTRUCTURA, ASEO, PISCINAS, PODA Y FUMIGACIÓN DEL ESCENARIO

EVIDENCIA: N/A

UBICACIÓN: ARCHIVO FÍSICO CARPETA INFORMES DE GESTIÓN, DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO.

Obligación 4: Realizar la organización y custodia de todos los soportes generados de la gestión realizada en el parque o escenario, de acuerdo a lo establecido en el Subsistema de Gestión Documental y Archivo.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO:

EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE REALIZA LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS SOPORTES GENERADOS DE LA GESTIÓN REALIZADA (ACTAS DE APROVECHAMIENTO) EN CARPETAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.

EVIDENCIA: ANEXO 4 - SOPORTE GRÁFICO ARCHIVO FÍSICO

UBICACIÓN: ARCHIVO FÍSICO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO

Obligación 5: Elaborar, publicar y vigilar semanalmente el cronograma de actividades culturales, deportivas y / o recreativas que se desarrollan en el parque en virtud de los objetivos del IDRD, verificando que la asignación de los espacios esté coordinada con las demás áreas de la entidad.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: PARA EL MES EN MENCIÓN SE ELABORÓ, PUBLICO Y VIGILO SEMANALMENTE LA INFORMACIÓN DE FRANJAS HORARIAS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS QUE SE DESARROLLAN AL INTERIOR DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO EN EL MES DE ENERO.

EVIDENCIA: ANEXO 5

UBICACIÓN: CARTELERA UBICADA EN EL PASILLO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO.

Obligación 6: Evidenciar la elaboración, actualización y publicación semanalmente, de la cartelera, drive o sistema implementado para tal fin, la programación de los préstamos de los diferentes escenarios, al igual que las actividades de interés para la comunidad; cada vez que se requiera, de acuerdo con lo relacionado en el informe de aprovechamiento económico.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE ACTUALIZO Y PÚBLICO SEMANALMENTE, EN LA CARTELERA Y DRIVE LA PROGRAMACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS, AL IGUAL QUE LAS ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD.

EVIDENCIA: ANEXO 6

UBICACIÓN: DRIVE DEL CORREO CEFE.FONTANAR@IDRD.GOV.CO Y CARTELERA UBICADA EN EL PASILLO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO.

Obligación 7: Realizar las actividades de apoyo a la supervisión de contratos o convenios que se estén ejecutando en el parque, reportando a la supervisión oportunamente por medio institucional la existencia de situaciones anómalas a la ejecución contractual.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS DE ASEO, FUMIGACIÓN, PISCINAS, ENTRE OTROS.

EVIDENCIA: ANEXO 7.

UBICACIÓN:ARCHIVO DOCUMENTAL EN EL ONEDRIVE DEL CORREO DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO, CEFE.FONTANAR@IDRD.GOV.CO

Obligación 8: Reportar al email mantenimiento.parques@idrd.gov.co, la necesidad de intervenciones de mantenimiento urgentes, evitando los posibles riesgos de uso.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO:

EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL CORREO CEFE.FONTANAR@IDRD.GOV.CO LOS REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO AL CORREO MANTENIMIENTO.PARQUES@IDRD.GOV.CO ADICIONALMENTE SE DILIGENCIO LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LOS CEFES.

EVIDENCIA: ANEXO 8

UBICACIÓN:ONEDRIVE INSTITUCIONAL DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO, CEFE.FONTANAR@IDRD.GOV.CO

Obligación 9: Custodiar y velar por el buen estado del inventario asignado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, elaborando y presentando los informes respectivos.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE CUSTODIÓ Y VELÓ POR EL BUEN USO DEL INVENTARIO DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO REALIZANDO SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESTOS.

EVIDENCIA: ANEXO 9.

UBICACIÓN: ARCHIVO GENERAL DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO Y CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL cefe.fontanar@idrd.gov.co

Obligación 10: Atender los requerimientos de los profesionales que efectúen visitas y/o auditorías sobre el sistema integrado de gestión (seguimiento administrativo- financiero, documental y de procedimientos, entre otros).

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL COMPRENDIDO ENTRE EL 27 AL 31 DE ENERO NO SE ATENDIERON VISITAS DE PROFESIONALES POR PARTE DEL IDRD:

EVIDENCIA. ANEXO 10

UBICACIÓN: ARCHIVOGENERALADMINISTRACIÓNDEL CEFE FONTANAR DEL RÍO.

Obligación 11: Apoyar las actividades dirigidas a los usuarios, comunidad y personal del escenario, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia y buen uso de los escenarios del mismo, dejando evidencia del mismo.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE APOYARON LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS USUARIOS, COMUNIDAD Y PERSONAL DEL ESCENARIO, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y BUEN USO DE LOS ESCENARIOS.

EVIDENCIA. ANEXO 11.

UBICACIÓN: N/E

Obligación 12: Velar y dar cumplimiento de la normatividad Nacional y Distrital en materia policiva y de orden público y en caso de presentarse alteración deberá remitir el informe detallado al supervisor del contrato, a más tardar al día siguiente de la ocurrencia del hecho.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN NO SE PRESENTARON ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO EN EL ESCENARIO, SIN EMBARGO, SE ESTÁ ATENTO A LAS DIFERENTES SITUACIONES QUE SE PUEDAN PRESENTAR.

EVIDENCIA. ANEXO 12

UBICACIÓN: CORREOINSTITUCIONAL CEFE.FONTANAR@IDRD.GOV.CO

Obligación 13: Proyectar de manera oportuna y en términos de calidad y veracidad, la respuesta a las solicitudes de información peticiones, quejas, reclamos y demás requerimientos allegados con ocasión de los proyectos y actividades a cargo de la STP.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE PROYECTARON DE MANERA OPORTUNA LAS PQRS VIA CORREO ELÉCTRONICO QUE LLEGARON AL CORREO DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO.

EVIDENCIA: ANEXO 13.

UBICACIÓN: USUARIO ORFEO: IVAN.MURILLO – ADMINISTRADOR PROFESIONAL – CEFE Fontanar Del Río Y CORREO ELÉCTRONICO CEFE.FONTANAR@IDRD.GOV.CO

Obligación 14: Elaborar y cargar mensualmente a la plataforma SECOP II, el informe de ejecución de la gestión adelantada debidamente firmado por el supervisor, que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en las fechas establecidas en el mismo.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE ESTA EJECUTANDO EL PRIMER MES DEL CONTRATO 0074, ASI LAS COSAS PARA EL PERIODO DE FEBRERO SE CARGARÁ LA FACTURA DEL MES DE ENERO DE 2.026:

- Acta de inicio
- Pólizas del contrato
- ARL inicio del contrato
- Soporte secop

Obligación 15: Las demás que le sean asignadas por el supervisor y tengan relación con el objeto del contrato.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

ACTIVIDADES ENERO: EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO CONTRACTUAL EN MENCIÓN SE ELABORÓ LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES Y ADICIONALMENTE SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON TODAS LAS DEMÁS ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO.

EVIDENCIA.ANEXO 15


3. INFORMACIÓN APORTES PRESTACIONES SOCIALES

DESCRIPCIÓN DEL APORTE	NOMBRE EMPRESA	VALOR APORTE PAGADO
PAGO APORTES SALUD	SANITAS	$ 329.000,00
PAGO APORTES PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 421.200,00
PAGO RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS	$ 64.200,00
	TOTAL	$ 814.400,00

Ver Planilla de Pago

4. ANEXOS

Para la entrega del informe correspondiente al último periodo de actividades; es indispensable anexar adicionalmente: el documento expedido por el Almacén General y el Área de Sistemas donde se evidencie que el contratista se encuentra a paz y salvo con la entidad y el medio magnético con las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución contractual.



Firma Contratista


Nombre Completo: IVAN DARIO MURILLO GUERRERO

No. Identificación: 1014243800

Cargo: CONTRATISTA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones contractuales y las tareas asignadas en los tiempos pactados, demostrando su compromiso, calidad y colaboración con el equipo de trabajo.



Firma Supervisor

Nombre Completo: OLGA LUCIA SILVA GUTIERREZ

No. Identificación: 60328758

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-11

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ 2026-02-27

Señores

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
Atn. Area Financiera

Referencia: Certificado de Información Tributaria para Depuración de la Base del cálculo Retención en La Fuente, Art. 383, 387, 388 Estatuto Tributario (Art. 1.2.4.1.6. y siguientes del Decreto 1625 De 2016), por rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria. (ley 2277 de 2022 y Decreto 2231 de 2023).

De conformidad con las normas citadas en la referencia, y con el fin de suministrarla información necesaria para el cálculo de mi base de retención en la fuente aplicable por los ingresos obtenidos en ejecución del contrato de prestación de servicios 0074 de 2026, suscrito entre el IDRD y IVAN DARIO MURILLO GUERRERO identificado con C.C 1014243800, **bajo la gravedad de juramento certifico que:**

A. De conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. y con el párrafo 4 artículo 1.2.4.1.17. del Decreto 1625 de 2016, tomaré costos y/o deducciones asociados a las rentas percibidas por mi contrato. **SI** ☐ **NO** ☒

Si marca (SI), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 4% y 11%).
Si marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 383.

B. Soy Pensionado (a) **SI** ☐ **NO** ☒

Requiere adjuntar certificación de pensión

C. Soy declarante de renta **SI** ☐ **NO** ☒

D. Soy responsable de Iva **SI** ☐ **NO** ☒

E. Solicito realizar una retención en la fuente adicional a la calculada, por valor de: 0

Responda las preguntas 1 al 10 solo si respondió NO a la pregunta A

1. Durante el año 2025 realicé pago de intereses por préstamos para adquisición de vivienda (incluido Leasing habitacional) **SI** ☐ **NO** ☒

2. En caso de responder afirmativamente la pregunta 1, por favor adjuntar la certificación bancaria y completar la siguiente información:

- Terceras personas con las que adquirí el inmueble hacen uso del beneficio tributario **SI** ☐ **NO** ☒
- Mi conyugue hace USO del beneficio tributario **SI** ☐ **NO** ☒
- Por lo anterior, Declaro que la deducción prevista se debe realizar proporcionalmente (Decreto 3750 de 1986 Articulo 8). A mi favor % 0 (% de 1 a 100)

Bajo la gravedad de juramento declaro que el inmueble por el cual estoy pasando la disminución cumple con los requisitos establecidos en la ley para acceder a este beneficio

3. Durante el año 2025 realicé pagos por salud (medicina prepagada - seguros de salud) **SI** ☐ **NO** ☒
Anexar certificado de la entidad donde se evidencie el valor pagado y el periodo.

4. Para el presente pago realicé aporte a pensiones voluntarios **SI** ☐ **NO** ☒
Anexar copia del pago.

5. Para el presente pago realicé aporte a AFC **SI** ☐ **NO** ☒
Anexar copia de la consignación.

6. Certifico que tengo algunos de los siguientes dependientes **SI** ☐ **NO** ☒

7. Número de dependientes, conforme establecido en el inciso 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario (72 UVT) hasta un máximo de cuatro (4) dependientes. 0

- Hijos menores de 18 años **SI** ☐ **NO** ☒
  Requiere registro civil.
- Hijos entre los 18 y 23 años a quienes se les esté dando educación **SI** ☐ **NO** ☒
  Requiere anexar certificación semestral de pago de matricula expedida por la respectiva entidad educativa.
- Hijos de cualquier edad que se encuentren en situación de dependencia por discapacidad **SI** ☐ **NO** ☒
  Requiere adjuntar certtificado de Medicina Legal o de EPS sobre situación de discapacidad o certificado de contador público si es dependiente por ingresos
- Cónyuge o compañero permanente en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos anuales inferiores a 260 UVT (2025) $12,947.740 anuales, o por discapacidad **SI** ☐ **NO** ☒
  Requiere adjuntar certtificado de Medicina Legal o de EPS sobre situación de discapacidad o certificado de contador público si es dependiente por ingresos
- Padres y hermanos en situación de dependencia por ausencia de ingresos o por ingresos inferiores a 260 UVT (2025) $12,947.740 anuales, o por discapacidad **SI** ☐ **NO** ☒
  Requiere adjuntar certtificado de Medicina Legal o de EPS sobre situación de discapacidad o certificado de contador público si es dependiente por ingresos

Nota: Me comprometo a informar cualquier novedad relacionada con lo aquí manifestado, presentando nuevamente el certificado, junto con los soportes a que haya lugar.



Firma: _____
Nombre: IVAN DARIO MURILLO GUERRERO
Cédula: 1014243800

La información tributaria determinada con base en lo aquí certificado, surtirá efecto a partir del primer pago o abono en cuenta posterior a la fecha de entrega.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 5400
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014243800	IVAN DARIO MURILLO GUERRERO	cra 9 # 17 24s	0000000	murilloivan226@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	19/12/2025	92457575	$814.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	329.000	0		0		0	0	0	0	329.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	421.200	0	0	0	0	0	0		421.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	64.200				64.200	0	0	64.200			642	64.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	329.000	329.000
Pensión	1	421.200	421.200
Riesgos Laborales	1	64.200	64.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	814.400	814.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014243800	IVAN DARIO MURILLO GUERRERO		cra 9 # 17 24s	0000000	murilloivan226@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	MOSQUERA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	19/12/2025	92457575	$814.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014243800	MURILLO GUERRERO IVAN DARIO	59	0			N																	25-14	2.632.000	421.200	0	0	0	0	EPS005	2.632.000	329.000	14-23	2.632.000	3	64.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO	
IDRD CTO 0074 - 2026	
OBLIGACIÓN 1	
Elaborar las actas de entrega y recibo e inventario del parque o escenario, con ocasión de los permisos emitidos por la Subdirección Técnica de Parques para el aprovechamiento económico de los espacios bajo administración del IDRD.	
FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026	**FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**
ANEXO 1 **PDF consolidado permisos - Acta de Entrega y/o Recibo de Escenarios – ENERO 2.026**	

FECHA DE INICIO	***PERMISO EXPEDIENTE VIRTUAL***	***BENEFICIARIO***
1/01/2.026	**2025620300200346E.**	IDARTES
12/11/2.021	**CONVENIO 913 - 2024**	MANZANA.
15/10/2.025	**20256200327881**	RESTAURANTE
15/04/2.025	**2024620580100322E**	MÓDULO 1
28/02/2.025	**2024620580100827E**	MÓDULO 2
28/02/2.025	**2025620300200003E**	LOCAL 3
28/02/2.025	**2025620300200002E**	LOCAL 5

ACTA DE RECIBO DEL ESPACIO PÚBLICO ADMINISTRADO POR EL IDRD "ESCENARIO ESPECIAL"

ESCENARIO ESPECIAL A RECIBIR:

CEFE FONTANAR DEL RÍO	X	PLAZA DE EVENTOS SIMON BOLIVAR		PLAZA DE EVENTOS EL TUNAL	
PALACIO DE LOS DEPORTES		PLAZA DE TOROS DE SANTAMARIA		COMPLEJO ACUATICO	
ESTADIO DE TECHO		COLISEO UDS		COLISEO CAYETANO CAÑIZARES	
VELÓDROMO LUIS CARLOS GALÁN		**NOMBRE ADMINISTRADOR**	**IVAN DARIO MURILLO GUERRERO /ADM PROFESIONAL**		

INFORMACIÓN DEL USUARIO QUE RESTITUYE EL ESPACIO PÚBLICO

NOMBRE DEL USUARIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO Y/O MOVIL
GABRIEL ENRIQUE ARJONA PACHON	80.100.417	3795750
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD	**CORREO ELECTRÓNICO**	
INSTITUTO DISTRTAL DE LAS ARTES - IDARTES	gabriel.arjona@idartes.gov.co	

INFORMACIÓN DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO REALIZADO	FECHA (S) EN LA QUE SE REALIZO EL EVENTO
INSTITUTO DISTRTAL DE LAS ARTES - IDARTES	**02/01/2025 al 31/12/2025**
PERMISO O CONTRATO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO	**VALOR CANCELADO (A.E) POR EL CONTRATANTE O BENEFICIARIO**

NÚMERO	20256200000511	DE FECHA	2	1	2025	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE MANEJO	TOTAL	X	PARCIAL		NO CUMPLE	

INFORMACIÓN RECIBO DEL ESCENARIO

FECHA DE RECIBO DEL ESCENARIO		31/12/2025	HORA DE RECIBO DEL ESCENARIO	2:00		P.M

CALIFIQUE EL ESTADO GENERAL EN EL QUE SE RECIBE EL ESPACIO PÚBLICO	BUENO	x	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES DEL RECIBO

una vez finalizada la vigencia del permiso de uso otorgado, se realizó la entrega final de los espacios y equipamientos correspondientes, verificando que todo se encuentra en buen estado, en orden y en óptimas condiciones, conforme a lo establecido en el permiso y a los inventarios suscritos al inicio del mismo.

De esta manera, se deja constancia de que el permiso de uso ha culminado satisfactoriamente, sin novedades ni observaciones pendientes, por lo cual se solicita muy respetuosamente se adelante el cierre administrativo correspondiente.



QUIEN ENTREGA: RAFAEL EDUARDO BERMÚDEZ HINCAPIÉ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 7.604.651



QUIEN RECIBE: IVAN DARIO MURILLO GUERRERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **1.014.243.800**

Anexo: Documento inventario del espacio público a recibir y estado del mismo.

ACTA DE RECIBO DEL ESPACIO PÚBLICO ADMINISTRADO POR EL IDRD "ESCENARIO ESPECIAL"

ESCENARIO ESPECIAL A RECIBIR:

CEFE FONTANAR DEL RÍO	X	PLAZA DE EVENTOS SIMON BOLIVAR		PLAZA DE EVENTOS EL TUNAL	
PALACIO DE LOS DEPORTES		PLAZA DE TOROS DE SANTAMARIA		COMPLEJO ACUATICO	
ESTADIO DE TECHO		COLISEO UDS		COLISEO CAYETANO CAÑIZARES	
VELÓDROMO LUIS CARLOS GALÁN		**NOMBRE ADMINISTRADOR**	**IVAN DARIO MURILLO GUERRERO /ADM PROFESIONAL**		

INFORMACIÓN DEL USUARIO QUE RESTITUYE EL ESPACIO PÚBLICO

NOMBRE DEL USUARIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO Y/O MOVIL
BIBIANA ANDREA VICTORINO RAMÍREZ	899,999,061	
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD	**CORREO ELECTRÓNICO**	
Biblioteca Pública de la Red de bliblotecas publicas de bogota	bibiana.victorino@scrd.gov.co	

INFORMACIÓN DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO REALIZADO	FECHA (S) EN LA QUE SE REALIZO EL EVENTO
Red Distrital de Bibliotecas publicas -bliblored	**02/01/2025 al 31/12/2025**

PERMISO O CONTRATO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO						VALOR CANCELADO (A.E) POR EL CONTRATANTE O BENEFICIARIO
NÚMERO	**20252100184962**	**DE FECHA**	**25**	**6**	**2025**	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE MANEJO	TOTAL	X	PARCIAL		NO CUMPLE	

INFORMACIÓN RECIBO DEL ESCENARIO

FECHA DE RECIBO DEL ESCENARIO		31/12/2025	HORA DE RECIBO DEL ESCENARIO	02:00		P.M

CALIFIQUE EL ESTADO GENERAL EN EL QUE SE RECIBE EL ESPACIO PÚBLICO	BUENO	x	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES DEL RECIBO

De acuerdo con lo establecido en el Permiso de uso temporal para la administración, mantenimiento y uso de los espacios del módulo de biblioteca, ubicado al interior del Centro de Felicidad – CEFE Fontanar del Río, identificado con el código 11-368, vigente del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025, y correspondiente a un área aproximada de ciento veintitrés punto dieciocho metros cuadrados (123,18 m²), se deja constancia de que el espacio y los bienes entregados fueron recibidos y se entregan en adecuado estado de orden, aseo y conservación, conforme a las condiciones pactadas en el permiso otorgado.

El espacio cuenta con el siguiente inventario de mobiliario y dotación, el cual se encuentra completo y en correcto funcionamiento:

1 unidad de mueble de recepción M08 (1,82 x 1,10 m).

1 unidad de mueble de almacenamiento para biblioteca empotrado (10,30 x 2,40 m), con 15 cajones.

8 unidades de biblioteca tipo block de 4 módulos con espaldar de 2,0 m, aptas para consulta por ambas caras.

2 unidades de mesas de centro (80 x 80 cm).

2 unidades de mesas Evolua (2,4 x 1,2 m).

24 unidades de sillas Allis, carcasa gris.

1 unidad de silla Bologna SB.

4 unidades de bancas platina tubular metálica.

1 unidad de mesa cuadrada de 1,20 x 60 cm.

2 unidades de pupitres.

En consecuencia, se certifica que la entrega del espacio y del inventario se realiza en las mismas condiciones en que fue recibido, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso de uso temporal.



QUIEN ENTREGA: Cristhian Camilo Torres Galindo

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1018413185



QUIEN RECIBE: IVAN DARIO MURILLO GUERRERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **1,014,243,800**

Anexo: Documento inventario del espacio público a recibir y estado del mismo.

ACTA DE RECIBO DEL ESPACIO PÚBLICO ADMINISTRADO POR EL IDRD "ESCENARIO ESPECIAL"

ESCENARIO ESPECIAL A RECIBIR:

CEFE FONTANAR DEL RÍO	X	PLAZA DE EVENTOS SIMON BOLIVAR		PLAZA DE EVENTOS EL TUNAL	
PALACIO DE LOS DEPORTES		PLAZA DE TOROS DE SANTAMARIA		COMPLEJO ACUATICO	
ESTADIO DE TECHO		COLISEO UDS		COLISEO CAYETANO CAÑIZARES	
VELÓDROMO LUIS CARLOS GALÁN		**NOMBRE ADMINISTRADOR**		**IVAN DARIO MURILLO GUERRERO /ADM PROFESIONAL**	

INFORMACIÓN DEL USUARIO QUE RESTITUYE EL ESPACIO PÚBLICO

NOMBRE DEL USUARIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE TELÉFONO Y/O MOVIL
ANGELA ADRIANA PACHON	52215582	3103072797
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD	**CORREO ELECTRÓNICO**	
CLUB DEPORTIVO ABADÍA	abadiaclub@gmail.com	

INFORMACIÓN DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO REALIZADO	FECHA (S) EN LA QUE SE REALIZO EL EVENTO
PRESENTACION PATINAJE ARTISTICO	17/05/2025 AL 21/12/2025
PERMISO O CONTRATO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO	**VALOR CANCELADO (A.E) POR EL CONTRATANTE O BENEFICIARIO**

NÚMERO	2025620300200058E	DE FECHA	15	5	25	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE MANEJO	TOTAL	X	PARCIAL		NO CUMPLE	

INFORMACIÓN RECIBO DEL ESCENARIO

FECHA DE RECIBO DEL ESCENARIO	22	12	2025	HORA DE RECIBO DEL ESCENARIO	8:00		A.M

CALIFIQUE EL ESTADO GENERAL EN EL QUE SE RECIBE EL ESPACIO PÚBLICO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES DEL RECIBO

No se presentaron particularidades o novedades dentro del escenario, se recibe a satisfacción.



QUIEN ENTREGA: ANGELA ADRIANA PACHON

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **52.215.582**



QUIEN RECIBE: IVAN DARIO MURILLO GUERRERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **1.014.243.800**

Anexo: Documento inventario del espacio público a recibir y estado del mismo.

INSTITUTO DITRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - AREA ESCENARIOS

SEGUIMIENTO A LOS PAGOS REALIZADOS - APORTE INSTITUCIONAL

PARQUE ESTRUCTURANTE : **CEFE FONTANAR DEL RIO**

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: **ene-26**

TRAMITE DEL PERMISO										Permiso con Aprovechamiento Economico		Valor Aporte Institucional y/o Practica Libre.	VERIFICACIÓN DEL PAGO		
N°	No. Permiso	Nombre del Solicitante	Celular	Tipo Solicitante			Entidad		Nombre del Club, Escuela Entidad Persona Natural	Si	No		Numero Comprobante y/o Consignación	Fecha de Pago	Valor Total
				Club o Escuela	Entidad	Persona Natural	Publica	Privadad							
1	2025620580100360E	VALERIA BURGOS	3043551058			X		X	VALERIA BURGOS	X		$ -	DAVIPLATA-292020	13/01/2025	$ 806.700
INGRESO TOTAL												**$ -**			**$ 806.700**

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO

IDRD CTO 0074-2026

OBLIGACIÓN 2

Diligenciar las bases, formatos o formularios que le sean asignados para el registro de los permisos otorgados y su seguimiento.

FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026 | **FECHA FINAL: 26 DE JUNIO DE 2026**

ANEXO 2

PDF Drive Aprovechamiento Económico Escenario - CEFE FONTANAR DEL RÍO

INFORME DE GESTIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ADMINISTRADO POR EL IDRD

CONSECUTIVO		LOCALIDAD	SUBA	NOMBRE DEL PARQUE	FONTANAR DEL RIO	COD-PARQUE	11-368	TIPO	ESTRUCTURANTE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PARQUE	IVAN DARIO MURILLO	MES	ENERO	AÑO	2026

No. PERMISO	NOMBRE SOLICITANTE	C.C. o NIT	NATURAL O JURIDICA	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	TELEFONO	CORREO	FECHA DE NACIMIENTO	INFORMACIÓN SOLICITANTE	CLASIFICACIÓN TRAMITE	PÓLIZA		NUMERO DE COMPROBANTE O CONSIGNACIÓN	FECHA DE LA CONSIGNACION	SERVICIO UTILIZADO	DEPORTE O DISCIPLINA	TIPO DE USUARIO	No. ASISTENTES	VALOR LIQUIDACIÓN	
										FECHA DE APROBACIÓN	NUMERO DE RADICADO							APORTE INSTITUCIONAL	VALOR TOTAL APROVECHAMIENTO ECONOMICO
2025620300200346E	INSTITUTO DISTRITA	899999061-9	JURIDICA	Carrera 8 No. 15	6013795750	contactenos@idarte	N/A	SECTOR PÚBLICO-	PROCESOS DE FORM	N/A	N/A	N/A	46000	AUDITORIO		CONVENIO ENTIDAD P	1000	$ 544.565.819	$ -
2025620580100360E	VALERIA BURGOS	1000483701	NATURAL	CALLE 24B NUME	3043551058	valeria-alejandra25@	36185	PERSONA NATUR	MÓDULOS	N/A	N/A	2020	45670	MODÚLOS		PRIVADO O PARTICUL	100	$ -	$ 807.700
TOTAL																		**$ 544.565.819**	**$ 807.700**

OBSERVACIONES

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO	
IDRD CTO 0074-2026	
OBLIGACIÓN 4	
Realizar la organización y custodia de todos los soportes generados de la gestión realizada en el parque o escenario, de acuerdo a lo establecido en el Subsistema de Gestión Documental y Archivo.	
FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026	**FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**

ANEXO 4
ARCHIVO QUE REPOSA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL CEFE FONTANAR DEL RÍO Y ONEDRIVE DEL CORREO INSTITUCIONAL: cefe.fontanar@idrd.gov.co




Foto 1. Archivo Carpeta Cafetín 1




Foto2. Archivo Carpeta Permiso Local 5

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO

IDRD CTO 0074-2026

OBLIGACIÓN 5

Elaborar, publicar y vigilar semanalmente el cronograma de actividades culturales, deportivas y / o recreativas que se desarrollan en el parque en virtud de los objetivos del IDRD, verificando que la asignación de los espacios esté coordinada con las demás áreas de la entidad.

FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026 | **FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**

ANEXO 5

CARTELERA ADMINISTRACIÓN CEFE FONTANAR DEL RÍO, ESPACIOS Y PSICINAS – ENERO DE 2026

PROGRAMACIÓN PRÉSTAMO DE ESCENARIOS

PARQUE	**CEFE FONTANAR DEL RIO**

Instrucciones de diligenciamiento:

Al de incluir una solicitud, digite dentro de la casilla la palabra "Solicitud". Esta casilla se verá de un color amarillo.

Al de incluir un permiso, digite dentro de la casilla la palabra "Permiso". Esta casilla se verá de un color verde.

Al de incluir un evento del IDRD, digite dentro de la casilla la palabra "Institucional". Esta casilla se verá de un color azul.

Al de incluir una reprogramación, digite dentro de la casilla la palabra "Reprogramado". Esta casilla se verá de un color café.

Al incluir un mantenimiento del espacio público, digite dentro de la casilla la palabra "Mantenimiento". Esta casilla se verá de un color rojo.

solicitud
PeRmIsO
institucional
Reprogramado
Mantenimiento

Aparte de la información que se considere necesaria, debe incluir las palabras citadas, no importando el lugar donde las ubique dentro del texto, como si se escribe en minúsculas o mayúsculas.

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V.2

JUEVES 1/01/2026	**ESCENARIO**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**	**11:00**	**12:00**	**1:00**	**2:00**	**3:00**	**4:00**	**5:00**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**
MARTES 27/01/2026	**ESCENARIO**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**	**11:00**	**12:00**	**1:00**	**2:00**	**3:00**	**4:00**	**5:00**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**
	POLIDEPORTIVO	ACTIVIDAD FISICA - MZ CUIDADO		PATINAJE ARTÍSTICO TALENTO Y			BADMIGTON -	(MANZANA DEL CUIDADO BOGOTA EN		FORMA 12-1 P.M) -- (BADMINTON 0-100 2-6) (ESGRIMA TECNIFICACIÓN 3-5) (TENIS DE MESA 0-100 2-6PM) (TENIS DE								
	AULA 70			LUCHA 0-100 MENORES institucional				TAEWCONDO JEC institucional		(JUDO 0-100 MENORES 2-3:30) -(LUCHA RENDIMIENTO 3:30-5:20) (JUDO TYR 5:20-7:00) Institucional								
	AULA 68				TAEWKONDO 0-100 MENORES Institucional		YOGA MANZANA - INSTITUCIONAL			TAEWKONDO 0-100 MENORES Institucional			TAEWKONDO RENDIMIENTO "Institucional					
	TERRAZA																	
	SALA DE SPINNING		MANZANA DEL CUIDADO-BOGOTÁ EN		BAILE DEPORTIVO institucional			BAILE DEPORTIVO institucional										
	GIMNASIO		(KARATE TALENTO Y RESERVA)		ACTIVIDAD FISICA JEC (9:30-10:30)					(SKATEBOARDING 0-100 MENORES 2-6) - (LEVANTAMIENTO DE PESAS 0-100 MENORES 2-								
	LOCAL 1				A J E D R E Z J E C DZO Mantenimiento			A J E D R E Z J E C DZO Mantenimiento										
	AUDITORIO																	
	AULA PSICOMOTRICIDAD				Taller psicomotricidad institucional					Taller psicomotricidad Institucional								
MIÉRCOLES 28/01/2026	**ESCENARIO**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**	**11:00**	**12:00**	**1:00**	**2:00**	**3:00**	**4:00**	**5:00**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**
	POLIDEPORTIVO		ACTIVIDAD FISICA - MZ CUIDADO "Institucional"		(ESGRIMA TECNIFICACIÓN 9-11) - (BOCCIA JEC) - (TENIS DE MESA JEC)		INSTITUCIONAL	DANZA-BOGOTÁ EN FORMA - MZ CUIDADO institucional	(TENIS DE MESA JEC) -(ESGRIMA JEC) INSTITUCIONAL		(KARATE0-100 3-4)(ESGRIMA TECNIFICACIÓN 3-5) (PATINAJE ARTÍSTICO TALENTO Y RESERVA 3-7) (TENIS DE MESA PARA LIMPICO 2-5 P.M) Institucional							
	AULA 70			LUCHA 0-100 MENORES institucional				TAEWCONDO JEC institucional		(JUDO 0-100 MENORES 2-3:30) (JUDO TYR 5:20-7) Institucional								
	AULA 68	YOGA - institucional		KARATE TYR	KARATE 0 A 100 MENORES "Institucional"						(KARATE TALENTO Y RESERVA 3-5) (BOXEO 0-100 MAYORES 5-7 PM) institucional								
	TERRAZA																	
	SALA DE SPINNING		MANZANA DEL CUIDADO-BOGOTÁ EN FORMA institucional		BAILE DEPORTIVO institucional		CICLOREC - Institucional	BAILE DEPORTIVO institucional										
	GIMNASIO		ACTIVIDAD FISICA - MZ CUIDADO		ACTIVIDAD FISICA JEC (9:30-10:30)					(NATALY OTALORA PATINAJE ARTISTICO 3-4) (LEVANTAMIENTO DE PESAS 0-								
	LOCAL 1				A J E D R E Z J E C DZO Mantenimiento			A J E D R E Z J E C DZO Mantenimiento										
	AUDITORIO																	
	AULA PSICOMOTRICIDAD				Taller psicomotricidad institucional					Taller psicomotricidad Institucional								
JUEVES 29/01/2026	**ESCENARIO**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**	**11:00**	**12:00**	**1:00**	**2:00**	**3:00**	**4:00**	**5:00**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**
	POLIDEPORTIVO	ACTIVIDAD FISICA - MZ CUIDADO "Institucional"		(PATINAJE ARTÍSTICO TALENTO Y RESERVA 8-10) (TENIS DE MESA JEC) INSTITUCIONAL				DANZA-BOGOTÁ EN FORMA - MZ CUIDADO institucional		(BOXEO 0-100 MENORES 1-5) ((TENIS DE MESA 0-100 2-6PM)) (BADMINTON 0-100 2-6) Institucional								
	AULA 70			LUCHA 0-100 MENORES institucional				TAEWCONDO JEC institucional		(JUDO 0-100 MENORES 2-3:30) - (LUCHA RENDIMIENTO 3:30-5:20) (JUDO TYR 5:20-7:00) Institucional								
	AULA 68		TAEWKONDO RENDIMIENTO		TAEWKONDO 0-100 MENORES		YOGA MANZANA			TAEWKONDO 0-100 MENORES Institucional			TAEWKONDO RENDIMIENTO					
	TERRAZA																	
	SALA DE SPINNING	CICLOREC - Institucional	MANZANA DEL CUIDADO-BOGOTÁ EN FORMA institucional		BAILE DEPORTIVO institucional			BAILE DEPORTIVO institucional										
	GIMNASIO		(KARATE TALENTO Y RESERVA)		ACTIVIDAD FISICA JEC (9:30-10:30)					(JUDO TALENTO Y RESERVA 4-5:30) (TRIATLON 4-5) (LEVANTAMIENTO DE								
	LOCAL 1				A J E D R E Z J E C DZO Mantenimiento			A J E D R E Z J E C DZO Mantenimiento										
	AUDITORIO				C I N E M A T E C A													
	AULA PSICOMOTRICIDAD				Taller psicomotricidad institucional					Taller psicomotricidad Institucional								
VIERNES 30/01/2026	**ESCENARIO**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**	**11:00**	**12:00**	**1:00**	**2:00**	**3:00**	**4:00**	**5:00**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**
	POLIDEPORTIVO		ACTIVIDAD FISICA - MZ CUIDADO		(ESGRIMA TECNIFICACIÓN 9-11) - (TENIS DE MESA			DANZA-BOGOTÁ EN FORMA (12-1) institucional (BALONMANO SEMILLERO JEC 1-3) (KARATE0-100 3-4)(ESGRIMA TECNIFICACIÓN 3-5) (TENIS										
	AULA 70			LUCHA 0-100 MENORES institucional				TAEWCONDO JEC institucional		(LUCHA RENDIMIENTO 3:30-5:20), (JUDO TYR 5:20-7:00) Institucional								
	AULA 68	ACTIVIDAD FISICA PILATES - MZ CUIDADO "Institucional"	KARATE TYR institucional		KARATE 0 A 100 MENORES "Institucional"						(KARATE TALENTO Y RESERVA 3-5) (BOXEO 0-100 MAYORES 5-7 PM) institucional								
	TERRAZA																	
	SALA DE SPINNING	CICLOREC - Institucional	MANZANA DEL CUIDADO-BOGOTÁ EN FORMA institucional		BAILE DEPORTIVO institucional			BAILE DEPORTIVO institucional										
	GIMNASIO				ACTIVIDAD FISICA JEC (9:30-10:30)					(NATALY OTALORA PATINAJE ARTISTICO 3-4) (JUDO TALENTO Y RESERVA 4-								
	LOCAL 1				A J E D R E Z J E C DZO			A J E D R E Z J E C DZO										
	AUDITORIO				C I N E M A T E C A													
	AULA PSICOMOTRICIDAD				Taller psicomotricidad institucional					Taller psicomotricidad Institucional								
SÁBADO 31/01/2026	**ESCENARIO**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**	**11:00**	**12:00**	**1:00**	**2:00**	**3:00**	**4:00**	**5:00**	**6:00**	**7:00**	**8:00**	**9:00**	**10:00**
	POLIDEPORTIVO																	
	AULA 70			CAPOEIRA SEMILLERO JEC - INSTITUCIONAL (8:30-10:30)							LUCHA 0-100 MENORES							
	AULA 68		(TAEWKONDO 0-100 MENORES) - (KARATE 0 A 100 MENORES 10-12PM) "Institucional"															
	TERRAZA																	
	SALA DE SPINNING																	
	GIMNASIO																	
	LOCAL 1																	
	AUDITORIO				C I N E M A T E C A													
	AULA PSICOMOTRICIDAD				Taller psicomotricidad institucional													

DISTRIBUCIÓN CARRILES - PISCINA SEMIOLÍMPICA

MARTES

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
		COSTADO SUR - MENOS PROFUNDO																
Borde 0 esquina		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		IED TIBABUYES				IED TIBABUYES			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					Borde 0 esquina
Borde 1 central		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					Borde 1 central
Borde 2 esquina		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		COMPENSAR (borde)					COMPENSAR (Borde)		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					Borde 2 esquina
carril 3	FENIX	COLSUBSIDIO			COMPENSAR				IED GERARDO MOLINA R		JUEVES CARRERAS 0A 100		COLSUBSIDIO					carril 3
carril 4		COLSUBSIDIO				IED GERARDO MOLINA R					JUEVES CARRERAS 0A 100		COLSUBSIDIO					carril 4
carril 5		COLSUBSIDIO								SEMILLERO JEC PARANATACIÓN			COLSUBSIDIO					carril 5
carril 6	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS	WATERPOLO 0 a 100 MENORES										FENIX	FENIX				carril 6
carril 7		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO			0 A 100 PARANATACIÓN			JUEVES CARRERAS 0-100			0 A 100 CURSO		TRIATLON TECNIFICACION				carril 7
carril 8		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO			0 A 100 PARANATACIÓN			JUEVES CARRERAS 0-100			RENDIMIENTO CARRERAS		TRIATLON TECNIFICACION				carril 8
carril 9	PRÁCTICA LIBRE																	carril 9
carril 10	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS	ALETAS 0-100									0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					carril 10
carril 11		ALETAS 0-100			PARANATACIÓN TYR				PARANATACIÓN TYR			RENDIMIENTO CARRERAS		ALETAS 0-100				carril 11
carril 12		ALETAS 0-100			PARANATACIÓN TYR				PARANATACIÓN TYR			RENDIMIENTO CARRERAS		ALETAS 0-100				carril 12
carril 13		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							ORCAS						carril 13
carril 14		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO						PARANATACIÓN 0-100		TRIATLÓN TYR				WATWRPOLO RENDIIMIENTO			carril 14
carril 15	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS							PARANATACIÓN 0-100		TRIATLÓN TYR							carril 15
carril 16	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO						TRIATLÓN TYR							carril 16
carril 17	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							RENDIMIENTO CARRERAS						carril 17
carril 18		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							RENDIMIENTO CARRERAS						carril 18
carril 19		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					carril 19
carril 20	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS		REC AGUA IDRD	0 A 100 CURSO					REC AGUA IDRD		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					carril 20
Cuadrante 21		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					Cuadrante 21
Cuadrante 22		0 A 100 CURSO	CLAVADOS 0 a 100						CLAVADOS 0 a 100		WATERPOLO 0 a 100 MENORES		0 A 100 CURSO					Cuadrante 22
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
		COSTADO NORTE - PROFUNDO																

JUEVES

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
		COSTADO SUR - MENOS PROFUNDO																
Borde 0 esquina		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		IED TIBABUYES				IED TIBABUYES			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					Borde 0 esquina
Borde 1 central		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					Borde 1 central
Borde 2 esquina		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		COMPENSAR (borde)					COMPENSAR (Borde)		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					Borde 2 esquina
carril 3	FENIX	COLSUBSIDIO			COMPENSAR				IED GERARDO MOLINA R		JUEVES CARRERAS 0A 100		COLSUBSIDIO					carril 3
carril 4		COLSUBSIDIO				IED GERARDO MOLINA R					JUEVES CARRERAS 0A 100		COLSUBSIDIO					carril 4
carril 5		COLSUBSIDIO								SEMILLERO JEC PARANATACIÓN			COLSUBSIDIO					carril 5
carril 6	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS	WATERPOLO 0 a 100 MENORES										FENIX	FENIX				carril 6
carril 7		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO			0 A 100 PARANATACIÓN			JUEVES CARRERAS 0-100			0 A 100 CURSO		TRIATLON TECNIFICACION				carril 7
carril 8		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO			0 A 100 PARANATACIÓN			JUEVES CARRERAS 0-100			RENDIMIENTO CARRERAS		TRIATLON TECNIFICACION				carril 8
carril 9	PRÁCTICA LIBRE																	carril 9
carril 10	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS	ALETAS 0-100									0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					carril 10
carril 11		ALETAS 0-100			PARANATACIÓN TYR				PARANATACIÓN TYR			RENDIMIENTO CARRERAS		ALETAS 0-100				carril 11
carril 12		ALETAS 0-100			PARANATACIÓN TYR				PARANATACIÓN TYR			RENDIMIENTO CARRERAS		ALETAS 0-100				carril 12
carril 13		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							ORCAS						carril 13
carril 14		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO						PARANATACIÓN 0-100		TRIATLÓN TYR				WATWRPOLO RENDIIMIENTO			carril 14
carril 15	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS							PARANATACIÓN 0-100		TRIATLÓN TYR							carril 15
carril 16	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO						TRIATLÓN TYR							carril 16
carril 17	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							RENDIMIENTO CARRERAS						carril 17
carril 18		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							RENDIMIENTO CARRERAS						carril 18
carril 19		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					carril 19
carril 20	RENDIMIENTO CARRERAS	RENDIMIENTO CARRERAS		REC AGUA IDRD	0 A 100 CURSO					REC AGUA IDRD		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					carril 20
Cuadrante 21		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					Cuadrante 21
Cuadrante 22		0 A 100 CURSO	CLAVADOS 0 a 100						CLAVADOS 0 a 100		WATERPOLO 0 a 100 MENORES		0 A 100 CURSO					Cuadrante 22
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
		COSTADO NORTE - PROFUNDO																

MIÉRCOLES

COSTADO SUR - MENOS PROFUNDO																		
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
Borde 0 esquina		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		IED TIBABUYES				IED TIBABUYES		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Borde 0 esquina
Borde 1 central		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO						0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Borde 1 central
Borde 2 esquina		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		COMPENSAR (borde)				COMPENSAR (borde)		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Borde 2 esquina
carril 3	FENIX	COLSUBSIDIO				COMPENSAR			IED GERARDO MOLINA R		CARRERAS 0A 100			COLSUBSIDIO				carril 3
carril 4		COLSUBSIDIO		CARRERAS 0 a 100		IED GERARDO MOLINA R					CARRERAS 0A 100			CARRERAS T Y R				carril 4
carril 5		COLSUBSIDIO		CARRERAS 0 a 100						SEMILLERO JEC PARANATACIÓN				0 A 100 CURSO				carril 5
carril 6		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO			PARANATACIÓN 0 A 100			RENDIMIENTO CARRERAS		TRIATLON TECNIFICACION				carril 6
carril 7		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO			PARANATACIÓN 0 A 100			RENDIMIENTO CARRERAS		TRIATLON TECNIFICACION				carril 7
carril 8		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							FENIX	FENIX				carril 8
carril 9		PRÁCTICA LIBRE																carril 9
carril 10	RENDIMIENTO CARRERAS				0 A 100 CURSO				PARANATACIÓN TYR			RENDIMIENTO CARRERAS						carril 10
carril 11	RENDIMIENTO CARRERAS				PARANATACIÓN TYR				PARANATACIÓN TYR			RENDIMIENTO CARRERAS						carril 11
carril 12	RENDIMIENTO CARRERAS		0 A 100 CURSO		PARANATACIÓN TYR							RENDIMIENTO CARRERAS		ALETAS 0-100				carril 12
carril 13		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO					TRIATLÓN TYR			ALETAS 0-100				carril 13
carril 14		0 A 100 ADULTOS		ACUATLÓN 0-100								RENDIMIENTO CARRERAS			WATWRPOLO RENDIIMIENTO			carril 14
carril 15		ALETAS 0-100		ACUATLÓN 0-100							TRIATLÓN TYR							carril 15
carril 16		ALETAS 0-100				0 A 100 CURSO					TRIATLÓN TYR							carril 16
carril 17		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 CURSO						0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 17
carril 18	RENDIMIENTO CARRERAS					0 A 100 CURSO						0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 18
carril 19	RENDIMIENTO CARRERAS											0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 19
carril 20	RENDIMIENTO CARRERAS											0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 20
Cuadrante 21		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 CURSO						0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Cuadrante 21
Cuadrante 22			CLAVADOS COMPARTE DE 7 A 9 AM WATERPOLO 0 a 100 MENORES							WATERPOLO 0 a 100 MENORES								
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
COSTADO NORTE - PROFUNDO																		

VIERNES

COSTADO SUR - MENOS PROFUNDO																		
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
Borde 0 esquina		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		IED TIBABUYES				IED TIBABUYES		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Borde 0 esquina
Borde 1 central		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO						0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Borde 1 central
Borde 2 esquina		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		COMPENSAR (borde)				COMPENSAR (borde)		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Borde 2 esquina
carril 3	FENIX	COLSUBSIDIO				COMPENSAR			IED GERARDO MOLINA R		CARRERAS 0A 100			COLSUBSIDIO				carril 3
carril 4		COLSUBSIDIO		CARRERAS 0 a 100		IED GERARDO MOLINA R					CARRERAS 0A 100			CARRERAS T Y R				carril 4
carril 5		COLSUBSIDIO		CARRERAS 0 a 100						SEMILLERO JEC PARANATACIÓN				0 A 100 CURSO				carril 5
carril 6		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO			PARANATACIÓN 0 A 100			RENDIMIENTO CARRERAS		TRIATLON TECNIFICACION				carril 6
carril 7		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO			PARANATACIÓN 0 A 100			RENDIMIENTO CARRERAS		TRIATLON TECNIFICACION				carril 7
carril 8		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO							FENIX	FENIX				carril 8
carril 9		PRÁCTICA LIBRE																carril 9
carril 10	RENDIMIENTO CARRERAS				0 A 100 CURSO				PARANATACIÓN TYR			RENDIMIENTO CARRERAS						carril 10
carril 11	RENDIMIENTO CARRERAS				PARANATACIÓN TYR				PARANATACIÓN TYR			RENDIMIENTO CARRERAS						carril 11
carril 12	RENDIMIENTO CARRERAS		0 A 100 CURSO		PARANATACIÓN TYR							RENDIMIENTO CARRERAS		ALETAS 0-100				carril 12
carril 13		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO					TRIATLÓN TYR			ALETAS 0-100				carril 13
carril 14		0 A 100 ADULTOS		ACUATLÓN 0-100								RENDIMIENTO CARRERAS			WATWRPOLO RENDIIMIENTO			carril 14
carril 15		ALETAS 0-100		ACUATLÓN 0-100							TRIATLÓN TYR							carril 15
carril 16		ALETAS 0-100				0 A 100 CURSO					TRIATLÓN TYR							carril 16
carril 17		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 CURSO						0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 17
carril 18	RENDIMIENTO CARRERAS					0 A 100 CURSO						0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 18
carril 19	RENDIMIENTO CARRERAS											0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 19
carril 20	RENDIMIENTO CARRERAS											0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 20
Cuadrante 21		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 ADULTOS		0 A 100 CURSO						0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Cuadrante 21
Cuadrante 22			CLAVADOS COMPARTE DE 7 A 9 AM WATERPOLO 0 a 100 MENORES							WATERPOLO 0 a 100 MENORES								
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
COSTADO NORTE - PROFUNDO																		

SÁBADOS

COSTADO SUR - MENOS PROFUNDO

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
Borde 0 esquina		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Borde 0 esquina
Borde 1 central			0 a 100 CURSO							0 a 100 CURSO								Borde 1 central
Borde 2 esquina			0 a 100 CURSO							0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Borde 2 esquina
carril 3		COLSUBSIDIO																carril 3
carril 4		COLSUBSIDIO																carril 4
carril 5	PRÁCTICA LIBRE																	carril 5
carril 6		COLSUBSIDIO																carril 6
carril 7	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		TRIATLON TECNIFICACION				carril 7
carril 8		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO	NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		TRIATLON TECNIFICACION				carril 8
carril 9		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO	NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 9
carril 10		0 A 100 CURSO		FENIX	FENIX	NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 10
carril 11	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 MENORES			CARRERAS DE 0 A 100			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 11
carril 12	RENDIMIENTO CARRERAS			ORCAS	ORCAS	NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					WATWRPOLO RENDIIMIENTO			carril 12
carril 13	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO								carril 13
carril 14	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						0 A 100 CURSO	0 a 100 CURSO								carril 14
carril 15		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		SEMILLERO JEC		CARRERAS DE 0 A 100		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 15
carril 16	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						WATERPOLO RENDIMIENTO		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 16
carril 17		0 A 100 CURSO		TRIATLÓN TYR		NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			WATERPOLO RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				carril 17
carril 18		0 A 100 CURSO		TRIATLÓN TYR		PARANATACIÓN TYR			WATERPOLO RENDIMIENTO		PARANATACION DE 0 A 100							carril 18
carril 19	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO	TRIATLÓN TYR		PARANATACIÓN TYR			WATERPOLO RENDIMIENTO		PARANATACION DE 0 A 100							carril 19
carril 20			0 a 100 CURSO	TRIATLÓN TYR		PARANATACIÓN TYR			WATERPOLO RENDIMIENTO			NARVALES						carril 20
Cuadrante 21		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Cuadrante 21
Cuadrante 22			0 a 100 CURSO						WATERPOLO 0 A 100									Cuadrante 22
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL

COSTADO NORTE - PROFUNDO

DOMINGOS

NORTE FONDO

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
Borde 0 esquina		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		ORCAS	ORCAS		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO						Borde 0 esquina
Borde 1 central			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									Borde 1 central
Borde 2 esquina			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									Borde 2 esquina
carril 3		COLSUBSIDIO																carril 3
carril 4		COLSUBSIDIO																carril 4
carril 5	PRÁCTICA LIBRE																	carril 5
carril 6		COLSUBSIDIO																carril 6
carril 7	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO					TRIATLON TECNIFICACION				carril 7
carril 8		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO	NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		TRIATLON TECNIFICACION				carril 8
carril 9		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO	NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO						carril 9
carril 10		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO	NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO						carril 10
carril 11		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO	NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO						carril 11
carril 12	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 12
carril 13	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 13
carril 14	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 14
carril 15		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 ADULTOS				0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO						carril 15
carril 16		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO	NATACION ARTISTICA RENDIMIENTO			WATERPOLO RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO						carril 16
carril 17		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				WATERPOLO RENDIMIENTO			0 A 100 CURSO						carril 17
carril 18	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						WATERPOLO RENDIMIENTO									carril 18
carril 19	RENDIMIENTO CARRERAS		0 a 100 CURSO						WATERPOLO RENDIMIENTO									carril 19
carril 20			0 a 100 CURSO						WATERPOLO RENDIMIENTO									carril 20
Cuadrante 21		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO	0 A 100 CURSO					0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO		0 A 100 CURSO				Cuadrante 21
Cuadrante 22																		Cuadrante 22
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL

COSTADO NORTE - PROFUNDO

PISCINA RECREATIVA

MARTES

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
carril 6												0 A 100 CURSO						carril 6
carril 5						IED GERARDO MOLINA R			IED GERARDO MOLINA R			0 A 100 CURSO						carril 5
carril 4		0 a 100 CURSO										0 A 100 CURSO						carril 4
carril 3		0 a 100 CURSO								DISCAPACIDAD IDRD - martes		0 A 100 CURSO						carril 3
carril 2																		carril 2
carril 1					EXPERIENCIAS ACUATICAS MOVIMIENTO DE 0 A 5				EXPERIENCIAS ACUATICAS - MOVIMIENTO DE 0 A 5									carril 1
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
							COSTADO SUR											

JUEVES

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
carril 6												0 A 100 CURSO						carril 6
carril 5						IED GERARDO MOLINA R			IED GERARDO MOLINA R			0 A 100 CURSO						carril 5
carril 4		0 a 100 CURSO										0 A 100 CURSO						carril 4
carril 3		0 a 100 CURSO								DISCAPACIDAD IDRD - martes		0 A 100 CURSO						carril 3
carril 2																		carril 2
carril 1					EXPERIENCIAS ACUATICAS MOVIMIENTO DE 0 A 5				EXPERIENCIAS ACUATICAS - MOVIMIENTO DE 0 A 5									carril 1
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
							COSTADO SUR											

MIÉRCOLES

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
carril 6												0 A 100 CURSO						carril 6
carril 5						IED GERARDO MOLINA R			IED GERARDO MOLINA R			0 A 100 CURSO						carril 5
carril 4		0 a 100 CURSO										0 A 100 CURSO						carril 4
carril 3		0 a 100 CURSO								DISCAPACIDAD IDRD - martes		0 A 100 CURSO						carril 3
carril 2																		carril 2
carril 1					EXPERIENCIAS ACUATICAS MOVIMIENTO DE 0 A 5				EXPERIENCIAS ACUATICAS - MOVIMIENTO DE 0 A 5									carril 1
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
							COSTADO SUR											

VIERNES

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
carril 6												0 A 100 CURSO						carril 6
carril 5						IED GERARDO MOLINA R			IED GERARDO MOLINA R			0 A 100 CURSO						carril 5
carril 4		0 a 100 CURSO										0 A 100 CURSO						carril 4
carril 3		0 a 100 CURSO								DISCAPACIDAD IDRD - martes		0 A 100 CURSO						carril 3
carril 2																		carril 2
carril 1					EXPERIENCIAS ACUATICAS MOVIMIENTO DE 0 A 5				EXPERIENCIAS ACUATICAS - MOVIMIENTO DE 0 A 5									carril 1
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
							COSTADO SUR											

SÁBADOS

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
carril 6			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 6
carril 5			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 5
carril 4			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 4
carril 3			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 3
carril 2						ORCAS	ORCAS											carril 2
carril 1					EXPERIENCIAS ACUATICAS MOVIMIENTO DE 0 A 5													carril 1
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
							COSTADO SUR											

DOMINGOS

CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
carril 6			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 6
carril 5			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 5
carril 4			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 4
carril 3			0 a 100 CURSO						0 a 100 CURSO									carril 3
carril 2						ORCAS												carril 2
carril 1					EXPERIENCIAS ACUATICAS MOVIMIENTO DE 0 A 5													carril 1
CARRIL	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	CARRIL
							COSTADO SUR											

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO	
IDRD CTO 0074-2026	
OBLIGACIÓN 6	
Evidenciar la elaboración, actualización y publicación semanalmente, de la cartelera, drive o sistema implementado para tal fin, la programación de los préstamos de los diferentes escenarios, al igual que las actividades de interés para la comunidad; cada vez que se requiera, de acuerdo con lo relacionado en el informe de aprovechamiento económico.	
FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026	**FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**
ANEXO 6 **DRIVE Y CARTELERA CEFE FONTANAR DEL RÍO – CORREO: cefe.fontanar@idrd.gov.co – ENERO**	

CARTELERA CEFE Fontanar Del Río.



IVAN DARIO MURILLO GUERRERO	
IDRD CTO 0074-2026	
OBLIGACIÓN 7	
Realizar las actividades de apoyo a la supervisión de contratos o convenios que se estén ejecutando en el parque, reportando a la supervisión oportunamente por medio institucional la existencia de situaciones anómalas a la ejecución contractual.	
FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026	**FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**
ANEXO 7 **PANTALLAZOS INFORME DE GESTIÓN DE ENERO**	

INFORME DE GESTIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - CONTROL PERSONAL ASEO

	Parque	FONTANAR DEL RIO	Mes:	ENERO				Año:		2026			Responsable del parque:							IVAN DARIO MURILLO													
	CARGO	**NOMBRE**	**CEDULA**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Supervisor	LUZ EMILSE SEPUELVEDA	27984040					X				X										X								X				
2	Auxiliar de Servicios Generales	MILENA MARQUEZ	64583159	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X
		LILIANA DIAZ	1101448050	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X
		KEILA OZUNA	1101448050	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X
		MARYORI HERNANDEZ	1073824830	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X
		LUISA GUERRERO	28748720	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		JUAN CARLOS RODRIGUEZ	1019080296	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X
		KAREN MACHADO	1005865008	X	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X
		CONSUELO URZOLA	64868012	X	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X
		LISETH CAMPO	1063159001	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X
		LUZ DARY OTALORA	64868012	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X
		ALEJANDRA OLAYA	52392241	D	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X
		MAIRAN CASTRO	1003184601	D	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES:

SANDRA CAROLINA MUÑOZ ROJAS

IVAN DARIO MURILLO

INFORME DE GESTIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - CONTROL DE ASEO Y RESIDUOS SÓLIDOS

Parque:	**CEFE FONTANAR DEL RÍO**	**Responsable del parque:**	**IVAN DARIO MURILLO**
Contratista:	**AGUAS DE BOGOTA SA ESP**	**Fecha:**	**ENERO**

Debe diligenciarse mensualmente por parte del responsable del parque y para cada operador que genere residuos sólidos

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
BARRIDO, TRAPEADO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS EN:				
Zonas Administrativas	X			**DIARIO**
Zonas Exteriores	X			**DIARIO**
Baños y Camerinos	X			**DIARIO**
Coliseos cubiertos y/o salones múltiples	X			**DIARIO**
Canchas			X	**N/A**
Juegos infantiles			X	**N/A**
Patinódromos			X	**N/A**
Rutas de la vida			X	**N/A**
Para tapetes aseo general (lavado y/o desmanche)	X			**DESINFECTACIÓN DIARIO Y BRIGADA CADA 8 DIAS**
Realiza control de zona dura	X			**DIARIO**
RECOLECCIÓN Y MANEJO DE BASURAS				
Recogieron todas las bolsas	X			**Dia de por medio o diario de ser necesario.**
Cuenta con bolsas para empacar los residuos	X			**SI**
Todas las cestas fueron atendidas	X			**SI**
Realiza recolección de residuos en zonas verdes	X			**DIARIO**
Cuenta con la herramienta necesaria (Carretillas, escobas, rastrillos, recogedores, cepillos, palas entre otros)	X			**SI**
Realiza el proceso sin dejar residuos (Bolsas rotas)	X			**DIARIO**
Recoge residuos depositados en cestas	X			**DIARIO**
Colocan bolsas en cestas	X			**DIARIO**
Cuentan con los elementos de seguridad y salud ocupacional para el desarrollo del trabajo	X			**SI**
Utiliza el uniforme establecido	X			**SI**
Cuentan con elementos de señalización preventiva	X			**SI**
Cumple con el horario establecido en el contrato	X			**SI**

NOTA: Al registrarse NO diligencia las actividades realizadas (si es posible deje registro fotográfico y amplíe en observaciones).

OBSERVACIONES:

Apoyando el escenario de IDARTES tenemos 4 unidades de mantenimiento por cuenta del Instituto de las artes IDARTES realizando tareas en el AREA CULTURAL

SANDRA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
Elaboró

IVAN DARIO MURILLO
Reviso

INFORME DE GESTIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - CONTROL MANTENIMIENTO PISCINAS

Parque:	CEFE FONTANAR DEL RÍO	Fecha:	ENERO
Contratista :	AGUAS BOGOTÁ	Responsable del parque:	IVAN DARIO MURILLO

Este formato debe diligenciarse cada 2 días por parte del responsable del parque

GENERALIDADES

ACTIVIDADES GENERALES	Día 1		Día 3		Día 5		Día 7		Día 9		Día 11		Día 13		Día 15		Día 17		Día 19		Día 21		Día 23		Día 25		Día 27	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Los operarios cuentan con dotación, completa y en buen estado, (uniforme	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Los salvavidas cuentan con dotación acorde a la función que ejecuta	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
El personal designado para el mantenimiento cumple con el reglamento	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Los operarios cuentan con guantes y tapabocas para el desarrollo del trabajo.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Se encuentran en las zonas de trabajo y en buenas condiciones las herramientas necesarias para realizar las actividades: aspiradoras, mangueras, mangos telescópicos, cepillos de nylon, cepillos de acero, nasa plástica, hidro lavadora, kit para determinación de parámetros de calidad de agua, entre otros.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Hace uso de los barre fondos disponibles en los escenarios																												
Aspira piscinas	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Hace mantenimiento y limpieza de bordes y baldosines	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Asea desnatadoras y canastillas	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Recoge material flotante, natas de grasa, residuos e impurezas visibles en el agua	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia carriles	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Verifica adecuado funcionamiento del sistema de calefacción	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Controla el nivel de agua de las piscinas	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Verifica la cantidad de personal que hace uso del escenario	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Verifica funcionamiento de boquillas de inyección y succión, desnatadoras y trampas de cabello	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Realiza la medición de los parámetros del agua con el kit 7 pasos	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Controla nivel de cloro (mínimo dos veces por semana)	X				X						X						X								X			
Revisa la temperatura óptima (26-30 °C)	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Mantiene en perfectas condiciones de aseo, orden y seguridad los cuartos de maquinas	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Retrolava los filtros	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Se realizan visitas por parte de los operadores para los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos en la inmediates solicitada	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Ingresa suministros para las labores de mantenimiento a tiempo									X								X										X	
Realiza y entrega los resultados de los análisis de un laboratorio externo sobre la calidad del agua, mensualmente																					X							

OBSERVACIONES	**SIN NOVEDADES.**

SANDRA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	**IVAN DARIO MURILLO**
Elaboró	Revisó

INFORME DE GESTIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - CONTROL DE FUMIGACIÓN EN PARQUES Y ESCENARIOS

IMPORTANTE: Señor responsable de parque, previo a la fumigación a realizarse usted debe cerrar el parque y/o escenario y debe publicar un aviso informativo a la comunidad sobre el cerramiento .

Parque:	**CEFE FONTANAR DEL RÍO**	**Responsable del parque:**	**IVAN DARIO MURILLO**
Contratista:	**ECOFLORA**	**Fecha:**	**26 de enero de 2026**

VERIFICACION DE ACTIVIDADES		SI	NO	OBSERVACION
Presta Servicio cada: 30 días	X	60 días	90 días			
El contratista cuenta con: La dotación completa y buen estado		X		
Elementos personales de seguridad para el desarrollo del trabajo: -(Guantes, tapabocas, gorros, máscara, gafas, peto, botas)		X		
Realiza la operación sin presentar riesgos de accidentes		X		
Realiza la fumigación de insectos (Desinsectación)		X		
-Describa tipo de insecticida utilizado: Realiza el control de roedores (Desratización)				
-Describa tipo de cebo y su ubicación:				
Realiza la desinfección de áreas:		X		
Baños camerinos, áreas administrativas		X		
Evitan derrames de líquidos y/o combustible		X		
En la operación se causó daño a terceros			X	

NOTA: Al registrar NO, diligencie las actividades realizadas (si es posible deje registro fotográfico y amplie en observaciones)

OBSERVACIONES:

SANDRA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	**IVAN DARIO MURILLO**
Elaboró	Revisó

INFORME DE GESTIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - CONTROL PODA CÉSPED Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES

Parque: CEFE FONTANAR DEL RÍO **Cod. Parque:** 11-368 **Fecha:** 1/8/2026
Operador: AREA LIMPIA

Este formato debe diligenciarse mensualmente por parte del administrador

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	OBSERVACIÓN
Presta el servicio cada 30 días			
Utiliza el uniforme establecido	X		
Cuenta con dotación completa y buen estado	X		
Cuentan con elementos personales de seguridad para el desarrollo del trabajo	X		
Realiza la operación sin presentar riesgos de accidentes	X		
Valla informativa reglamentaria	X		
Mallas preventivas	X		
Demarcación área de trabajo	X		
Guadañadores cuentan con chaleco reflectivo	X		
Atención de zonas duras	X		
Realiza bordeo adecuado	X		
Número de árboles afectados		X	
Realiza recolección del césped en el parque	X		
Evitan derrames de líquidos y combustible	X		
Realizan limpieza final a la zona intervenida	X		
En la operación No causo daños a terceros		X	
Buen comportamiento ante la comunidad	X		

NOTA: Al registrarse NO diligencie las actividades realizadas (si es posible deje registro fotográfico y amplie en observaciones).

OBSERVACIONES

SANDRA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	**FRANCISCO ALBERTO ROZO**
Elaboró	Revisó

RESULTADOS DE ANÁLISIS

INFORME DE RESULTADOS N°: 25-45765

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DE LA MUESTRA	
CLIENTE:	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD	**FECHA DE MUESTREO:**	2025/12/2
NIT:	860061099-1	**TIPO DE AGUA:**	Piscina
TELÉFONO:	312 5163172; 318 2658520	**T (° C) MUESTREO:**	28,9
CONTACTO:	David Santana; Ginna	**PUNTO DE CAPTACIÓN:**	Piscina olímpica
CARGO:	Profesional Costos	**LUGAR DE RECOGIDA:**	Parque Fontanar del Río -Cl. 144c #141 C, Suba, Bogotá
DIRECCIÓN:	Calle 63 59A-06	**T (° C) RECEP(Nevera):**	4,9
CIUDAD:	BOGOTA	**HORA MUESTREO:**	12:05
		N° BAÑISTAS:	2

INFORMACIÓN RECEPCIÓN			
ID. MUESTRA:	25-49184	**CANTIDAD:**	2010mL
ODS:	25-16030	**RESPONSABLE MUESTREO:**	BIOPOLAB
COTIZACIÓN N°:	25-756	**FECHA RECIBIDO:**	2025/12/2
TIPO DE ENVASE:	Pet, Estéril, Ámbar	**OBSERVACIONES:**	Se realiza toma de muestra en dos piscinas una para niños y una olímpica. se evidencia agua de tonalidad clara, no se evidencia suciedad en la piscina.

Almacenamiento contramuestra: Análisis FQ – 15 días, Análisis MB – 24 horas

Resolución 1618 de 2010 (Norma Derogada)

Fecha de análisis	Parámetro	Resultado	LC	±	Und	Técnica analítica	Método	Valor Norma	Conformidad
2025/12/2	Heterótrofos (O)	137	1,00	11,4	UFC/mL ó cm3	Recuento en placa	SM 9215 B Ed 24TH-2023	200	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Coliformes Termotolerantes (O)	<1	1,00	NO APLICA	UFC/100 mL ó cm3	Filtración por membrana.	SM 9222 D. Ed 24TH-2023	0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	*Escherichia coli*	<1	1,00	NO APLICA	UFC/100 mL ó cm3	Filtración por membrana	SM 9222 J Ed 24TH-2023	0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	*Pseudomonas aeruginosa (O)*	<1	1,00	NO APLICA	UFC/100 mL ó cm3	Filtración por membrana	SM 9213 E Ed 24TH-2023	0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Mohos y Levaduras	30,0	1,00	3,46	UFC/cm2	Recuento en placa	NTC 5230-2017	**No especifica	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Dermatofitos	Ausencia	N.A	NO APLICA	Ausencia/Presencia 100 cm2	Aislamiento en superficie	NTC 5230:2017 (Modificado)	No Especifica	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA

RESULTADOS DE ANÁLISIS

INFORME DE RESULTADOS N°: 25-45765

2025/12/2	Alcalinidad Total (O)	159	25,0	1,41	mg CaCO3 /L	Titration Method	SM 2320 B. Ed 24th-2023	140	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/12	Dureza Total (O)	118	8,00	2,25	mg CaCO3 /L	EDTA Tritimetric Method.	SM 2340 C. Ed 24th-2023	400	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/4	Aluminio (O)	<0,040	0,040	N.A	mg Al3+/L	Colorimetric Method, Eriochrome Cyanine R . (No válida para muestras con Sulfatos mayor a 2000 mg/L)	SM 3030F;SM 3500-Al B. Ed 24th,2023	0,2	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/12	Amonio	<0,30	0,300	N.A	mg NH4+/L	Colorimetric Phenate Method	SM 4500-NH3	1,5	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Conductividad (O)	829	10,0	29,0	µS/cm	Electrométrica	SM 2510 B. Ed 24th-2023	2400	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Acido Cianurico	84,0	5,00	N.A	mgC3H3N3O3/L	kit Thermo	Colorimétrico	100	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	pH (O)	6,90	2,00	0,092	Unidad de pH	Electrometric Method.	SM 4500-H+ B. Ed 24th-2023	7,0 - 8,0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Turbiedad (O)	1,32	1,00	0,043	NTU	Método Nefelometrico	SM 2130 B. Ed 24th-2023	2,0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Cloro Residual Libre (O)	>2,300	0,047	#¡VALOR!	mg Cl2 /L	Colorimetric Method	P-ER-AQ-55, V.4, 2024-08-26	1,0 - 3,0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Cloro Combinado	0,520	0,010	N.A	mg Cl2 /L	Cálculo (Diferencia Cloro Total-Cloro Residual)	SM 4500-Cl G. Ed 23	0,3	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Cloro Total	4,23	0,010	0,301	mg Cl2 /L	Colorimetric Method/ ESPECTOFOTOMETRO	SM 4500-Cl G. DPD ed 23	No Especifica	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/12	Cobre (O)	<0,020	0,020	N.A	mg Cu/L	Open Vessel Acid Digestion - Direct Air-Acetylene Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)	SM 3030 F; SM 3111 B. Ed 24th-2023	1	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/17	Plata (O)	<0,050	0,050	N.A	mg Ag/L	Open Vessel Acid Digestion - Direct Air-Acetylene Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)	SM 3030F; SM 3111 B. Ed 24th, 2023.	0,100	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA

RESULTADOS DE ANÁLISIS

INFORME DE RESULTADOS N°: 25-45765

2025/12/9	Hierro Total (O)	<0,1000	0,100	N.A	mg Fe /L	Open Vessel Acid Digestion - Direct Air Acetylene Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)	SM 3030F, SM 3111 B. Ed 24th, 2023.	0,3	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA

Léase:

LC: Límite de Cuantificación

±: Incertidumbre

17025:2017.

El laboratorio no cuenta con acreditación en el servicio de muestreo o toma de muestra dentro del alcance ONAC

Cuando no se indique (O) ni (*) el parámetro no es subcontratado, ni acreditado.

** Para el parámetro Mohos y levaduras en superficies de piscinas, Biopolab sugiere un límite máximo de 100 UFC/100 cm2..

Formato fecha: yyyy/mm/dd

Los valores reportados para los parámetros Cloro Residual Libre, Cloro Combinado, Potencial Redox, Color, Materia Flotante, Acido Cianurico, pH, y Temperatura fueron medidos In Situ en el punto de captación.

Resolución 1618/2010: Resolución que establece características físicas, químicas y microbiológicas con los valores aceptables que debe cumplir el agua contenida en estanques de piscinas. Esta res olución está actualmente derogada, se aplica de manera informativa debido a que aún no hay normatividad que la reemplace.
- Este informe de resultados no se puede reproducir y solo aplica para los resultados de la muestra analizada.
- Cualquier inquietud o reclamación puede ser presentada a nuestra compañía por vía telefónica o E - mail, e inmediatamente será atendida.
- La muestra será almacenada 15 días para eventuales repeticiones o inquietudes con los análisis y resultados.



Cuando el reporte de los parámetros microbiológicos se declare < 1UFC/100 mL o cm3 CUMPLE con el requisito de la norma que establece un valor de 0 (cero); es decir no hay detección del microorganismo evaluado.

INCERTIDUMBRE

Los resultados de los análisis presentan una incertidumbre que ha sido estimada a través de la confirmación del método (aplica para valores cuantitativos), la incertidumbre declarada corresponde específicamente al resultado del parámetro evaluado y esta expresado en las mismas unidades del resultado.

La incertidumbre ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aproximado del 95%.

REGLA DE DECISIÓN

La regla de decisión aplicada[1] para establecer la conformidad de un resultado en referencia con un requisito normativo, se basa en la guía ILAC-G8:09/2019, teniendo como punto base el numeral 4.1 Declaración Binaria de aceptación simple, donde la probabilidad de estar por fuera del límite de tolerancia es del 50% cuando la medición se encuentre exactamente en el límite de la especificación.

En el caso en que la regla de decisión no se ajuste a las necesidades o requerimientos del cliente, se establecerá una regla de decisión diferente de mutuo acuerdo.

[1] Válida para técnicas cuantitativas

Documento aprobado por:

Javier Eduardo Muñoz
Gerente Tecnico
Químico alimentos PQA-00495

Fecha de expedición: 2025/12/17 **FIN DEL INFORME** Elaborado por: Lina Patricia Barragán Castro

RESULTADOS DE ANÁLISIS

INFORME DE RESULTADOS Nº: 25-46345

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DE LA MUESTRA	
CLIENTE:	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD	**FECHA DE MUESTREO:**	2025/12/2
NIT:	860061099-1	**TIPO DE AGUA:**	Piscina
TELÉFONO:	312 5163172; 318 2658520	**T (° C) MUESTREO:**	29,1
CONTACTO:	David Santana; Ginna	**PUNTO DE CAPTACIÓN:**	Piscina Niños
CARGO:	Profesional Costos	**LUGAR DE RECOGIDA:**	Parque Fontanar del Río -Cl. 144c #141 C, Suba, Bogotá
DIRECCIÓN:	Calle 63 59A-06	**T (° C) RECEP(Nevera):**	4,9
CIUDAD:	BOGOTA	**HORA MUESTREO:**	11:40
		Nº BAÑISTAS:	0

INFORMACIÓN RECEPCIÓN			
ID. MUESTRA:	25-49183	**CANTIDAD:**	2010mL
ODS:	25-16030	**RESPONSABLE MUESTREO:**	BIOPOLAB
COTIZACIÓN Nº:	25-756	**FECHA RECIBIDO:**	2025/12/2
TIPO DE ENVASE:	Pet, Estéril, Ámbar	**OBSERVACIONES:**	Se realiza toma de muestra en dos piscinas: una para niños y una olímpica. se evidencia agua de tonalidad clara, no se evidencia suciedad en la piscina.

Almacenamiento contramuestra: Análisis FQ – 15 días, Análisis MB – 24 horas

Resolución 1618 de 2010 (Norma Derogada)

Fecha de análisis	Parámetro	Resultado	LC	±	Und	Técnica analítica	Método	Valor Norma	Conformidad
2025/12/2	Heterótrofos (O)	154	1,00	12,8	UFC/mL ó cm3	Recuento en placa	SM 9215 B Ed 24TH-2023	200	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Coliformes Termotolerantes (O)	<1	1,00	NO APLICA	UFC/100 mL ó cm3	Filtración por membrana.	SM 9222 D. Ed 24TH-2023	0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	*Escherichia coli*	<1	1,00	NO APLICA	UFC/100 mL ó cm3	Filtración por membrana	SM 9222 J Ed 24TH-2023	0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	*Pseudomonas aeruginosa (O)*	<1	1,00	NO APLICA	UFC/100 mL ó cm3	Filtración por membrana	SM 9213 E Ed 24TH-2023	0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Mohos y Levaduras	31,0	1,00	3,58	UFC/cm2	Recuento en placa	NTC 5230-2017	No Especifica	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA

Biopolímeros Industriales S.A.S
Carrera 49b No. 91-40 Bogotá-Colombia
Teléfonos: (601) 794 3455
www.biopolab.com

RESULTADOS DE ANÁLISIS

INFORME DE RESULTADOS Nº: 25-46345

2025/12/2	Dermatofitos	Ausencia	N.A	NO APLICA	Ausencia/Presencia 100 cm2	Aislamiento en superficie	NTC 5230:2017 (Modificado)	No Especifica	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Alcalinidad Total (O)	102	25,0	0,906	mg CaCO3 /L	Titration Method	SM 2320 B. Ed 24th-2023	140	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/12	Dureza Total (O)	152	8,00	2,88	mg CaCO3 /L	EDTA Tritimetric Method.	SM 2340 C. Ed 24th-2023	400	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/4	Aluminio (O)	<0,040	0,040	N.A	mg Al3+/L	Colorimetric Method, Eriochrome Cyanine R . (No válida para muestras con Sulfatos mayor a 2000 mg/L)	SM 3030F;SM 3500-Al B. Ed 24th,2023	0,2	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/12	Amonio	<0,30	0,300	N.A	mg NH4+/L	Colorimetric Phenate Method	SM 4500-NH3	1,5	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Conductividad (O)	1072	10,0	37,5	µS/cm	Electrométrica	SM 2510 B. Ed 24th-2023	2400	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Acido Cianurico	84,0	5,00	N.A	mgC3H3N3O3/L	kit Thermo	Colorimétrico	100	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	pH (O)	6,90	2,00	0,092	Unidad de pH	Electrometric Method.	SM 4500-H+ B. Ed 24th-2023	7,0 - 8,0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Turbiedad (O)	<1,000	1,00	N.A	NTU	Método Nefelometrico	SM 2130 B. Ed 24th-2023	2,0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Cloro Residual Libre (O)	1,41	0,047	0,100	mg Cl2 /L	Colorimetric Method	P-ER-AQ-55, V.4, 2024-08-26	1,0 - 3,0	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Cloro Combinado	0,740	0,010	N.A	mg Cl2 /L	Cálculo (Diferencia Cloro Total-Cloro Residual)	SM 4500-Cl G. Ed 23	0,3	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/2	Cloro Total	2,15	0,010	0,153	mg Cl2 /L	Colorimetric Method/ ESPECTOFOTOMETRO	SM 4500-Cl G. DPD ed 23	No Especifica	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA

Código: F-ER-02

Versión: 6

Fecha: 2025/02/21

RESULTADOS DE ANÁLISIS

INFORME DE RESULTADOS Nº: 25-46345

2025/12/12	Cobre (O)	<0,020	0,020	N.A	mg Cu/L	Open Vessel Acid Digestion - Direct Air-Acetylene Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)	SM 3030 F; SM 3111 B. Ed 24th-2023	1	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/17	Plata (O)	<0,050	0,050	N.A	mg Ag/L	Open Vessel Acid Digestion - Direct Air-Acetylene Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)	SM 3030F; SM 3111 B. Ed 24th, 2023.	0,100	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA
2025/12/9	Hierro Total (O)	<0,1000	0,100	N.A	mg Fe /L	Open Vessel Acid Digestion - Direct Air Acetylene Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)	SM 3030F, SM 3111 B. Ed 24th, 2023.	0,3	NO SE COMPARA NORMA DEROGADA

Léase:

LC: Límite de Cuantificación

±: Incertidumbre

* Parámetro Subcontratado.

(O) Parámetro acreditado con ONAC: En Biopolimeros Industriales S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 18-LAB-029 bajo la norma ISO/IEC-17025:2017.

El laboratorio no cuenta con acreditación en el servicio de muestreo o toma de muestra dentro del alcance ONAC

Cuando no se indique (O) ni (*) el parámetro no es subcontratado, ni acreditado.

** Para el parámetro Mohos y levaduras en superficies de piscinas, Biopolab sugiere un límite máximo de 100 UFC/100 cm2..

Formato fecha: yyyy/mm/dd

Los valores reportados para los parámetros Cloro Residual Libre, Cloro Combinado, Potencial Redox, Color, Materia Flotante, Acido Cianurico, pH, y Temperatura fueron medidos In Situ en el punto de captación.

Resolución 1618/2010: Resolución que establece características físicas, químicas y microbiológicas con los valores aceptables que debe cumplir el agua contenida en estanques de piscinas. Esta resolución está actualmente derogada, se aplica de manera informativa debido a que aún no hay normatividad que la reemplace.
- Este informe de resultados no se puede reproducir y solo aplica para los resultados de la muestra analizada.
- Cualquier inquietud o reclamación puede ser presentada a nuestra compañía por vía telefónica o E- mail, e inmediatamente será atendida.
- La muestra será almacenada 15 días para eventuales repeticiones o inquietudes con los análisis y resultados.



Biopolímeros Industriales S.A.S
Carrera 49b No. 91-40 Bogotá-Colombia
Teléfonos: (601) 794 3455
www.biopolab.com

RESULTADOS DE ANÁLISIS

INFORME DE RESULTADOS Nº: 25-46345

Cuando el reporte de los parámetros microbiológicos se declare < 1UFC/100 mL o cm3 CUMPLE con el requisito de la norma que establece un valor de 0 (cero); es decir no hay detección del microorganismo evaluado.

INCERTIDUMBRE

Los resultados de los análisis presentan una incertidumbre que ha sido estimada a través de la confirmación del método (aplica para valores cuantitativos), la incertidumbre declarada corresponde específicamente al resultado del parámetro evaluado y esta expresado en las mismas unidades del resultado.
La incertidumbre ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aproximado del 95%.

REGLA DE DECISIÓN

La regla de decisión aplicada[1] para establecer la conformidad de un resultado en referencia con un requisito normativo, se basa en la guía ILAC-G8:09/2019, teniendo como punto base el numeral 4.1 Declaración Binaria de aceptación simple, donde la probabilidad de estar por fuera del límite de tolerancia es del 50% cuando la medición se encuentre exactamente en el límite de la especificación.
En el caso en que la regla de decisión no se ajuste a las necesidades o requerimientos del cliente, se establecerá una regla de decisión diferente de mutuo acuerdo.
[1] Válida para técnicas cuantitativas

Documento aprobado por:

Javier Eduardo Muñoz
Gerente Tecnico
Químico alimentos PQA-00495

Fecha de expedición: 2025/12/22 **FIN DEL INFORME** Elaborado por: Jorge David Madrid Hernandez

Biopolímeros Industriales S.A.S
Carrera 49b No. 91-40 Bogotá-Colombia
Teléfonos: (601) 794 3455
www.biopolab.com

Certificado de Servicio Nº 3223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 12 / 2025

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C005280

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Sede: CEFE FONTANAR DEL RIO
Dirección: Diagonal 145 # 138 a 10
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3003279664

PRESTA EL SERVICIO

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C005280

3 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

DESINFECCION Es la eliminación de la mayoría de los microorganismos patógenos, por medio de sustancias antisépticas o desinfectantes que atacan la virus, bacterias y hongos presentes en el ambiente.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

DESINSECTACIÓN Prestacion del servicio integral especializado de vectores aereos y rastreros en las areas a tratar, el servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestacion a un minimo tolerable o su eliminacion en todas las areas internas y externas, controla cucarchas, moscos, mosquitos, arañas, hormigas y aracnidos.

DESRATIZACION desratización se define como el conjunto de las acciones que se llevan a cabo con el fin de **ahuyentar y eliminar las plagas** de ratas y ratones de un hogar, negocio o cualquier otro tipo de instalación.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico , Modificación del hábitat , Mecánico

FECHA Y HORARIO

24/12/25 06:47 - 07:04

CONTRATO

Contrato Nº: 1663-2025. **Caduca:** 23/06/2026

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
ANFOCUAT	O2-SGA-02-D1	3 HORAS	Aspersión manual	1 ml x LT	50 uds	TODAS LAS AREAS	G-935
CIPERMETRINA	RGSP357-2016	3 HORAS	Aspersión manual	5ml x Lt	200 L	TODAS LAS AREAS	G-935
ZOORAT BLOQUE PARAFINADO 3 Gr (BRODIFACOUMA)	RGSP-283-2007		Cebaderos	15 Grs x estacion	5 g	TODAS LAS AREAS	G-935

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Josed gomez
24/12/2025 07:04

Nombre y firma del Responsable Técnico
CAROLINA GÓMEZ
C.C.: 1020804590

Nombre y firma del Técnico Aplicador
OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA
C.C.: 1026558203

Certificado de Servicio Nº 3223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 12 / 2025

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C005280

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CEFE FONTANAR DEL RIO

PdC sin plano

Punto de control: Estaciones de cebado

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	! CER-1		NULO	No	Bien

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

PUNTO DE CONTROL CER-1.





Certificado de Servicio Nº 3223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 12 / 2025

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C005280

































Certificado de Servicio Nº 3223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 12 / 2025

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C005280


































Certificado de Servicio Nº 3223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 12 / 2025

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C005280











OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Outlook

actividades de fumigación, control de roedores y lavado de tanque

Desde Logistica <logistica@ecoflora.com.co>
Fecha Mié 14/01/2026 11:15
Para Cefe Fontanar <cefe.fontanar@idrd.gov.co>

Buenas dias, espero que te encuentres bien.

Para el día lunes 26 de enero tenemos programado fumigación, desratización y lavado e tanque sobre las a la 6:00am. Los técnicos asignados para esta labor son:

-Oscar Armando Rodríguez CC. 1.026.558.203 placas NWV467
-Gildardo Dimate Ramírez CC. 17.287.923
-Fernando Jiménez CC.10180070 NRQ53E
-Néstor Beltran CC.1015399509 FNQ82F
-Jhon Jairo Parrado Contreras GFA09E

Quedo atenta a cualquier inquietud

Atentamente,

Laura Salazar Aguilar
Coordinadora Saneamiento
PBX: 601 5141445 Ext 303
Cel: 3005319538
Email: comercial3@ecoflora.com.co
www.ecoflora.com.co

Parte de Trabajo Nº 3507

Fecha de ejecución: 26 / 01 / 2026
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C005280

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Sede: CEFE FONTANAR DEL RIO
Dirección: Diagonal 145 # 138 a 10
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3003279664

PRESTA EL SERVICIO

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C005280

1 TRATAMIENTOS

LAVADO TANQUES Segun normatividad vigente: El decreto 1575 de 2007 de agua potable en su Artículo 10 reza: Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Lavar y desinfectar tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses, mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública y en edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

26/01/26 14:02 - 14:10

CONTRATO

Contrato Nº: 1746-2026. **Caduca:** 25/07/2026

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12





Recibí del Cliente
Nombre y firma: Jhon Jairo Celis
26/01/2026 14:10

Nombre y firma del Técnico Aplicador
OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA
C.C.: 1026558203

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO

IDRD CTO 0074 - 2026

OBLIGACIÓN 8

Reportar al email mantenimiento.parques@idrd.gov.co, la necesidad de intervenciones de mantenimiento urgentes, evitando los posibles riesgos de uso.

FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026 | **FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**

ANEXO 8
MATRIZ DE MANTENIMIENTO CEFES – ENERO.

CEFE	Espacio	Tipo de Mantenimiento	Descripción de la Necesidad	Criterio 1: Riesgo Salud/Seguridad (1-5)	Criterio 2: Impacto Operativo (1-5)	Criterio 3: Frecuencia de Uso (1-5)	Criterio 4: Costo Relativo (1-5)	Prioridad Calculada	Nivel de Prioridad	Observaciones / Acción Sugerida	Comentario /	fecha o estado del arreglo
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica	Correctivo	Anclajes de escaleras flojos (ambas piscinas)	5	5	5	5	5	Alta	Realizar inspección y ajuste inmediato de todos los anclajes de las escaleras en ambas piscinas para garantizar la seguridad de los usuarios	Mantenimiento-3504-2025	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica	Correctivo	Sistema de extracción de vapores dañado	5	5	5	5	5	Alta	Reparación inmediata para evitar riesgos sanitarios	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Sótano Área de Calderas	Correctivo	9 luminarias herméticas dañadas	5	5	5	3	4,8	Alta	Reparación urgente por riesgo eléctrico	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica	Correctivo	3 reflectores dañados	5	5	5	3	4,8	Alta	Reemplazo urgente para seguridad y visibilidad	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica	Correctivo	Colgantes que sostienen la tuberia de desague en el área de calderas, corroidos y algunos caidos	5	5	5	3	4,8	Alta	Evaluar estructura y reforzar puntos críticos	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica	Correctivo	Inyectores sin protector (filo expuesto causa accidentes)	5	5	5	2	4,7	Alta	Intervención urgente – riesgo de cortaduras	Estabilidad de obra	El Idrd no acepto el arreglo de estas novedades en diciembre en vista a que en esta epoca si bien hay mantenimientos no se ha contemplado desocupar la piscina, por tal razon se le indico al contratista y el acepto hacer las intervenciones antes de terminar octubre. estamos en programacion de visita al fontanar el dia miercoles 29 de octubre de 2025 para verificar las intervenciones. Al dia de hoy 13/11/2025 se reporta que aun el contratista no ha ha solucionado la novedad
Fontanar del Río	Cabina Aislamiento Acústico / centro cultural	Correctivo	2 luminarias lineales dañadas	5	5	5	1	4,6	Alta	Reparar luminarias	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Pasillo Graderías Piscina	Correctivo	Iluminación no enciende	4	5	5	3	4,4	Alta	Reparar sistema eléctrico para seguridad	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Restaurante Piso 2	Correctivo	Vigas metálicas del techo oxidadas	5	5	5	5	5	Alta	Evaluar estructura y reparación urgente	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Cancha de Baloncesto	Correctivo	Motor cancha baloncesto dañado	4	4	5	3	4,1	Alta	Reparación urgente para funcionamiento cancha	Mantenimiento	SE REALIZO LA REVISIÓN ELÉCTRICA ENCONTRANDO FALLAS EN EL HOIST CONTROL, EL CUAL DEBE SER REEMPLAZADO - asistencia ing vaquero
Fontanar del Río	Cuarto Técnico Sótano	Correctivo	Interruptor inteligente cuarto técnico sotano dañado	4	4	5	3	4,1	Alta	Reparación inmediata	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Piscina Semiolímpica	Correctivo	Platinas salidas entre baldosa y granito	4	4	5	3	4,1	Alta	Sellar platinas para evitar tropiezos	Estabilidad de obra-Gestionado	ya se atendió
Fontanar del Río	Baño Discapacidad Hombres	Correctivo	1 bala recesada dañada	4	4	5	2	4	Alta	Reparar luminaria para accesibilidad	Mantenimiento	ya se atendió - AMBULANCIA DE PARQUES
Fontanar del Río	Baño Mujeres Área Instructores	Correctivo	Interruptor baño mujeres dañado	4	4	5	2	4	Alta	Reparar para evitar fallas eléctricas	Mantenimiento	ya se atendió - AMBULANCIA DE PARQUES
Fontanar del Río	Piscina Semiolímpica	Correctivo	Soporte de lámpara de piscina olimpica dañado	4	4	5	2	4	Alta	Reparar soporte para evitar caida	Estabilidad de obra-Gestionado	Lampara al interior de la piscina semiolimpica - ya reparada por ambulancia de parques
Fontanar del Río	Piscina Semiolímpica	Correctivo	1 luminaria tubular dañada en rampa	5	2	5	2	3,8	Media	Reparar luminaria para evitar accidentes	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Vestier Niños	Correctivo	2 balas recesadas dañadas	4	4	4	2	3,8	Media	Mantenimiento prioritario para seguridad	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Cuarto Personal Técnico	Correctivo	1 luminaria lineal dañada	4	4	4	2	3,8	Media	Reemplazo rápido para evitar accidentes	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Portería Técnica	Correctivo	1 luminaria lineal dañada	4	4	4	2	3,8	Media	Reparar luminaria para seguridad	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Piscina Semiolímpica	Correctivo	1 luminaria tubular dañada en rampa	3	4	5	2	3,6	Media	Urgente por acceso; reemplazar luminaria	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Centro Cultural	Correctivo	Aulas con agrietamientos	3	3	5	2	3,3	Media	Inspección estructural urgente y reparaciones - ESTABILIDAD DE OBR	Estabilidad de obra	Fisuramientos de aulas ya reparadas por el contratista.
Fontanar del Río	Local 6	Correctivo	Cerradura dañada reja local 6	3	4	4	1	3,3	Media	Reemplazo o reparación de cerradura	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Local 3	Correctivo	Chapa puerta dañada local 3	3	4	4	1	3,3	Media	Reparar o cambiar chapa	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Vestier Hombres	Correctivo	3 balas recesadas dañadas	3	3	4	3	3,2	Media	Reparar luminarias para mantener iluminación adecuada	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Vestier Mujeres	Correctivo	3 balas recesadas dañadas	3	3	4	3	3,2	Media	Reemplazo urgente por seguridad	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Vestier Piscina	Correctivo	1 luminaria tubular dañada	3	3	4	2	3,1	Media	Reemplazo necesario para seguridad	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Piscina Semiolímpica	Correctivo	1 reflector dañado de las vigas	2	3	5	2	2,9	Baja	Reemplazo de reflector para mejorar iluminación	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Centro Cultural	Correctivo	1 luminaria tubular dañada	3	3	3	2	2,9	Baja	Reemplazo programado	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Sala de Ensayo 2	Correctivo	1 luminaria lineal dañada	3	3	3	2	2,9	Baja	Reemplazo planificado	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Portería Técnica	Correctivo	Chapa puerta dañada portería técnica	3	3	3	2	2,9	Baja	Reparación necesaria	Mantenimiento	ya se atendió - AMBULANCIA DE PARQUES
Fontanar del Río	Fachada	Correctivo	Iluminación exterior no enciende	2	3	5	1	2,8	Baja	Diagnosticar y reparar sistema eléctrico exterior	Mantenimiento	ya se atendió - Ingeniero vaquero
Fontanar del Río	Bibliored	Correctivo	5 luminarias lineales dañadas	3	2	4	1	2,7	Baja	Revisión y cambio de luminarias	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Exterior General Zonas Verdes CEFE	Correctivo	65 luminarias no funcionan, cinta led despegada	1	2	2	5	1,9	Baja	Revisión completa y mantenimiento urgente	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Río	Gimnasio	Correctivo	1 bala recesada dañada en vestier	1	1	5	1	1,8	Baja	Reparar luminaria para evitar riesgos	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO

Fontanar del Rio	Aula Psicomotricidad	Correctivo	5 luminarias lineales dañadas	1	1	4	1	1,6	Baja	Programar mantenimiento y reemplazo	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Auditorio	Correctivo	2 luminarias lineales dañadas	1	1	3	1	1,4	Baja	Reemplazar luminarias para mantener visibilidad óptima	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Restaurante Piso 2	Correctivo	2 luminarias vintage dañadas	1	1	1	1	1	Baja	Reemplazo planificado en mantenimiento general	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	**PASILLOS** DE PISCINAS Y POLIDEPORTIVO - FACHADA FRONTAL CEF	Correctivo	AGRIETAMIENTO RELEVANTE ENTRE LOS 2 EDIFICIOS	5	5	5	5	5	Alta	Intervención por estabilidad de la estructura	estabilidad de obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	SALA DE PRODUCCION MUSICAL/ edf cultural	Correctivo	MARCO SUELTO PUERTA	5	5	5	5	5	Alta	ajuste de los anclajes	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	PISCINAS SEMIOLIMPICA Y RECREATIVA	Correctivo	EMBOQUILLADO GENERAL DEL ENCHAPE AL INTERIOR DE LAS MISMAS	5	5	5	5	5	Alta	REALIZAR EMBOQUILLADO GENERAL DE TODO EL ENCHAPE - SE EVIDENCIA UN SECTOR DE 2 MTS DE ENCHAPE SOPLADO	estabilidad de obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	FACHADA LATERAL DERECHA CEFE	Correctivo	VIDRIOS DE LA PARTE ALTA - RIESGO DE CAIDA	5	5	5	5	5	Alta	TORNILLERIA EN MUY MAL ESTADO - RIESGO DE CAIDA DE LOS VIDRIOS	estabilidad de obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	CUARTO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA	Correctivo	Membrana del sistema hidroneumatico de las motobombas de la red hidráulica	4	4	5	5	5	Alta	REEMPLAZO - IGUALMENTE REALIZAR REVISIÓN TÉCNICA DE LA MEMBRANA	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	CUARTO DE CALDERAS	Correctivo	CALDERAS 1 Y 2 FUERA DE SERVICIO - NO TRABAJAN	5	5	5	5	5	Alta	DEJAN DE OPERAR POR DAÑO EN LAMPARAS UV	Mantenimiento	SE BRINDO ALCANCE POR PARTE DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS
Fontanar del Rio	CUARTO DE CALDERAS	Correctivo	CALDERA 4 FUERA DE SERVICIO - NO TRABAJA POR FALTA DE TARJETA	5	5	5	5	5	Alta	NO SE HA SUMINISTRADO LA TARJETA HACE MESES	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO - EN PROCESO DE IMPORTACIÓN
Fontanar del Rio	AULA 68	Correctivo	PISO DE MADERA LEVANTADO	5	5	5	5	5	Alta	DAÑO POR LEVANTAMIENTO DEL PISO - ASISTENCIA AMBULANCIA DE PARQUES	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	baño hombres camerino polideportivo	correctivo	Bala resesada fundida	5	5	5	2	5	Alta	Bala resesada baño hombres camerino polideportivo - corregir driver	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Pasillos graderías piscinas	Correctivo	super board en mal estado por humedad	5	2	3	3	5	Alta	CORRECCIÓN DE HUMEDAD Y PINTURA	estabilidad de obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	SALÓN CLASES GRUPALES - AULA 68	Correctivo	LEVANTAMIENTO DE PISO DE MADERA Y DESPRENDIMIENTO DE GUARDAESCOBAS	5	5	5	5	5	Alta	REINSTALACIÓN DE PISO	estabilidad de obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	SALÓN CLASES GRUPALES - AULA 70	Correctivo	descolgamiento de lampara por movimiento telúrico	5	5	5	5	5	Alta	CHAZO SUELTO - RECHACEAR TECHO	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	ÁREA DE CALDERAS	Correctivo	Colgantes que sostienen tubería reventados por movimiento telúrico	5	5	5	5	5	Alta	suministro de nuevos colgantes (14 Unidades)	estabilidad de obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	GIMNASIO	Correctivo	Nuevos Agrietamientos que se presentan en la zona de techo	5	5	5	5	5	Alta	Corrección con los materiales indicados	estabilidad de obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	RESTAURANTE SEGUNDO PISO	Correctivo	braker no enciende ni apaga el sistema de extracción	5	2	3	3	5	Alta	CORRECCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	estabilidad de obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica	Correctivo	Fuga en Tuberia del Filtro de Arena No 3 y 4	5	4	5	3	5	Alta	Correccion de la Fuga	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Recreativa	Correctivo	Fuga en Tuberia del Filtro de Arena No 5	5	4	5	3	5	Alta	Correccion de la Fuga	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Recreativa	Correctivo	Fuga en la Interseccion de la Red de Desague del Filtro	5	4	5	3	5	Alta	Correccion de la Fuga	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Area Calderas	Correctivo	Tablero de la Caldera No 4	4	4	4	3	3	Media	Pendiente suministro por concepto de Importacion	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Area Calderas	Correctivo	Tablero de la Caldera No 5	4	4	4	3	3	Media	Correccion de la Fuga en la parte Baja	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica	Correctivo	Filtro de Arena No 2	5	4	5	3	5	Alta	Opera con Presion Excesiva	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Filtros de Arena	Correctivo	Sistema de lamparas UV de los Filtros se encuentra Dañada	5	4	5	3	5	Alta	Cambio Lampara UV	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Tanques de Eqilibrio	Correctivo	Registros de los Tanques de Eqilibrio se Encuentra Dañadas	5	4	5	3	5	Alta	Reparacion de los Registros	Mantenimiento	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica Carril 10	Correctivo	Baldosa Rota	5	2	3	3	5	Alta	Cambiar Baldosa Rota Riesgo de Corte para los Usuarios	Estabilidad de Obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica Carril 15	Correctivo	Enchape Soplado	5	2	3	3	5	Alta	Arreglar Enchape Riesgo de Corte para los Usuarios	Estabilidad de Obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica Carril 21	Correctivo	Baldosa Rota en Entorno de la Lampara	5	2	3	3	5	Alta	Arreglar Enchape Riesgo de Corte para los Usuarios	Estabilidad de Obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica Carriles 16 y 18	Correctivo	Enchape Soplado	5	2	3	3	5	Alta	Arreglar Enchape Riesgo de Corte para los Usuarios	Estabilidad de Obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Semiolímpica Inyectores Generales sin emboquillado	Correctivo	Sin Emboquillado	5	2	3	3	5	Alta	Riesgo de Corte para los Usuarios	Estabilidad de Obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Piscina Recreativa con Baldosas Rotas	Correctivo	Baldosas Rotas	5	2	3	3	5	Alta	Riesgo de Corte para los Usuarios	Estabilidad de Obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	Polideportivo	Correctivo	Vidrio de la Fachada Fisurado	5	2	3	3	5	Alta	Riesgo para los Usuarios	Estabilidad de Obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO
Fontanar del Rio	GIMNASIO	Correctivo	Vidrio de la Fachada Fisurado	5	2	3	3	5	Alta	Riesgo para los Usuarios	Estabilidad de Obra	A LA FECHA 21 DE ENERO NO SE HA REALIZADO

INFORME DE GESTIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre	SANDRA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			**Mes**	ENERO
Dependencia	ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS	**Parque o escenario:**	CEFE FONTANAR DEL RÍO	**Año**	2026
Tipo de vinculación:	**Contratista** X	**Contrato No:**	0196-2025		

1-LABORES DE ADMINISTRACIÓN

a) Asistencia: Capacitaciones por mes, reuniones locales, reuniones en el IDRD.

No	Tema	Objetivo	Fecha DD/MM/AAAA
1	OPERATIVIDAD CEFEs -STP	Planificación operatividad escenarios 2026	15/01/2026
2			
3			
4			,

b) Seguimiento y control de accidentes o lesiones de los usuarios reportados por causalidad del IDRD por: atracos, volcamientos arboles, pirotecnia, infraestructura, impericia-imprudencia, si se presenta(n) alguna(s) situación(es) cómo las mencionadas, indicar cuantos y el detalle de que sucedió así como que acciones se tomaron.

ATRACOS	VOLCAMIENTO DE ÁRBOLES	INFRAESTRUCTURA	PIROTECNIA	IMPERICIA IMPRUDENCIA	DESCRIPCIÓN	ACCIONES TOMADAS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2- ESTADO SERVICIOS PUBLICOS

Concepto	Servicio Funcionando SI/NO
EAAB	SI
CODENSA	SI
GAS	SI
ETB	SI
INTERNET	SI
OBSERVACIONES	

3-MANTENIMIENTO:

a) Solicitudes de mantenimiento:

Seguimiento al Mantenimiento	Se deben describir las solicitudes tramitadas mediante el email mantenimiento.parques@idrd.gov.co, único canal destinado para tal fin	Relacionar las acciones tomadas con respecto a la cada uno de las solicitudes mencionadas en el punto anterior
	PISCINA SEMIOLIMPICA Anclajes de escaleras flojos (ambas piscinas) Sistema de extracción de vapores dañado 3 reflectores dañados Colgantes que sostienen la tubería de desagüe en el área de calderas, corroídos y algunos caídos Inyectores sin protector (filo expuesto causa accidentes) 1 luminaria tubular dañada en rampa 1 reflector dañado de las vigas Fuga en Tubería del Filtro de Arena No 3 y 4 Filtro de Arena No 2 Sistema de lamparás UV de los Filtros se encuentra Dañada Emboquillado General Del Enchape Al Interior De Las Mismas Baldosa Rota - Carril 10 Enchape Soplado – Carril 15, 16 y 18 Baldosa Rota en Entorno de la Lampara - Carril 21 Inyectores Generales sin emboquillado AREA DE CALDERAS Tablero de la Caldera No 4 Tablero de la Caldera No 5 Colgantes que sostienen tubería reventados por movimiento telúrico Calderas 1 Y 2 Fuera De Servicio - No Trabajan Caldera 4 Fuera De Servicio - No Trabaja Por Falta De Tarjeta 9 luminarias herméticas dañadas AUDITORIO – BIBLORED - AULA PSICOMOTRICIDAD - CABINA AISLAMIENTO ACÚSTICO - CENTRO CULTURAL - CUARTO PERSONAL TÉCNICO - PORTERÍA TÉCNICA - Sala de Ensayo 2 18 luminarias lineales dañadas	A la Fecha no se ha realizado el mantenimiento ni arreglo de las solicitudes

Solicitudes de mantenimiento de parques y escenarios	AULA 68 Piso De Madera Levantado Desprendimiento De Guarda escobas BAÑO HOMBRES CAMERINO POLIDEPORTIVO Bala recesada fundida CUARTO TÉCNICO SÓTANO Interruptor inteligente cuarto técnico sótano dañado EXTERIOR GENERAL ZONAS VERDES CEFE 65 luminarias No Funcionan, Cinta Led Despegada FACHADA LATERAL DERECHA CEFE Vidrios De La Parte Alta - Riesgo De Caída GIMNASIO 1 bala recesada dañada en Vestier Nuevos Agrietamientos que se presentan en la zona de techo Vidrio de la Fachada Fisurado LOCALES Cerradura dañada reja local 6 Chapa puerta dañada local 3	A la Fecha no se ha realizado el mantenimiento ni arreglo de las solicitudes
	PASILLO GRADERÍAS PISCINA Iluminación No Enciende Super Board En Mal Estado Por Humedad PASILLOS DE PISCINAS Y POLIDEPORTIVO - FACHADA FRONTAL CEFE Agrietamiento Relevante Entre Los 2 Edificios PISCINA RECREATIVA Fuga en Tubería del Filtro de Arena No 5 Fuga en la Intersección de la Red de Desagüe del Filtro Baldosas Rotas RESTAURANTE PISO 2 Vigas metálicas del techo oxidadas Braker no enciende ni apaga el sistema de extracción 2 luminarias vintage dañadas SALA DE PRODUCCION MUSICAL Marco Suelto Puerta VESTIER NIÑOS – MUJERES – HOMBRES 8 balas recesadas dañadas TANQUES DE EQILIBRIO Registros de los Tanques de Eqilibrio se Encuentra Dañadas	A la Fecha no se ha realizado el mantenimiento ni arreglo de las solicitudes

b) Módulos de servicios

DESCRIPCIÓN	GENERALIDADES				
	Cantidad de módulos	Servicios públicos			
		Energía	Acueducto	Internet	
1. Módulos y/oficina de administración	2	0	0	0	Módulo Cafetin 1 y 2 adjudicados, la administración no cuenta con totalizador independiente
2. Módulos de camerinos	0	0	0	0	No se cuentan con módulos distribuidos de camerinos en el cefe
3. Módulos de baños	0	0	0	0	No se cuentan con módulos distribuidos de baños en el cefe

4. RELACION DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES PARA APROVECHAMIENTO ECONOMICO

ESPACIO	USO	CON PERMISO (SI/NO)	OBSERVACION
PISCINAS	RECREATIVO - DEPORTIVO	SI	3000 USUARIOS CON PAGO
Local EXTERNO No. 1	JEC	NO	APORTE INSTITUCIONAL
Local EXTERNO No. 2	SECRETARIA DE LA MUJER	SI	APORTE INSTITUCIONAL
Local EXTERNO No. 3	COMERCIAL	SI	ADJUDICADO
Local EXTERNO No. 4	ALCALDIA LOCAL	SI	APORTE INSTITUCIONAL
Local EXTERNO No. 5	COMERCIAL	SI	ADJUDICADO
Local EXTERNO No. 6	INTEGRACION SOCIAL	SI	APORTE INSTITUCIONAL
Cafeteria Principal - Restaurante	COMERCIAL	SI	ADJUDICADO
MODULO CAFETIN 1	COMERCIAL	SI	ADJUDICADO
MODULO CAFETIN 2	COMERCIAL	SI	ADJUDICADO
* **Nota:** Los espacios que a la fecha cuentan con permiso de uso temporal, debe ser también relaciones en la pestaña de aprovechamiento.			


SANDRA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
ELABORO

IVAN DARIO MURILLO
REVISO

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS V_8

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO	
IDRD CTO 0074-2026	
OBLIGACIÓN 9	
Custodiar y velar por el buen estado del inventario asignado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, elaborando y presentando los informes respectivos.	
FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026	**FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**

ANEXO 9
IMAGEN INVENTARIO - CEFE FONTANAR DEL RÍO



Página: 1
Programa: SAIRacte
Usuario: RUBENORTIZ
Fecha: 26/05/2025
Hora: 02:23:54p. m.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO POR DEPENDENCIA
Fecha de Corte: 26/05/2025

Nro	Placa Activo	Serial	Producto	Descripción	Cant.	Costo Hist.	Adiciones	Costo Ajustado
UBICACIÓN	0		VALOR NULO DE PRODUCTOS					
BODEGA	414		CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL FONTANAR					
CC	1014243800		IVAN DARIO MURILLO GUERRERO					
GRUPO	7		EQUIPO DE COMUNICACION					
1	46886	46886	207210	SISTEMA SUBWOOFEER CON RACK MICROFONOS BASES	1	78.531.063.00	0.00	78.531.063.00
2	46887	46887	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	2.581.154.00	0.00	2.581.154.00
3	46888	46888	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	3.273.879.00	0.00	3.273.879.00
4	46889	46889	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	3.587.112.00	0.00	3.587.112.00
5	46890	46890	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	3.587.112.00	0.00	3.587.112.00
6	46891	46891	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	3.587.112.00	0.00	3.587.112.00
7	46892	46892	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	3.587.112.00	0.00	3.587.112.00
8	46893	46893	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	3.587.112.00	0.00	3.587.112.00
9	46894	46894	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	4.475.606.00	0.00	4.475.606.00
10	46895	46895	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	4.475.606.00	0.00	4.475.606.00
11	46896	46896	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	4.475.606.00	0.00	4.475.606.00
12	46897	46897	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	4.475.606.00	0.00	4.475.606.00
13	46898	46898	207210	AMPLIFICADOR DINACORD	1	4.475.606.00	0.00	4.475.606.00
14	46899	46899	207210	PROCESADOR BOSCH	1	3.246.772.00	0.00	3.246.772.00
15	46900	46900	207210	PROCESADOR BOSCH	1	3.246.772.00	0.00	3.246.772.00
16	46901	46901	207210	PROCESADOR BOSCH	1	3.246.772.00	0.00	3.246.772.00
17	46902	46902	207210	CONSOLA YAMAHA	1	3.508.804.00	0.00	3.508.804.00
				SubTotal Grupo de Activo : EQUIPO DE COMUNICACION	17	137,948,806.00	0.00	137,948,806.00
GRUPO	9		EQUIPO RECREACION Y DEPORTE					
18	46795	46795	209500	TROTADORA AVTIVITE	1	26.263.598.00	0.00	26.263.598.00
19	46796	46796	209500	TROTADORA AVTIVITE	1	26.263.598.00	0.00	26.263.598.00
20	46797	46797	209500	TROTADORA AVTIVITE	1	26.263.598.00	0.00	26.263.598.00
21	46798	46798	209500	TROTADORA AVTIVITE	1	26.263.598.00	0.00	26.263.598.00
22	46799	46799	209500	TROTADORA AVTIVITE	1	26.263.598.00	0.00	26.263.598.00
23	46800	46800	209500	TROTADORA AVTIVITE	1	26.263.598.00	0.00	26.263.598.00
24	46801	46801	209500	ELIPTICA ACTIVITE	1	23.714.618.00	0.00	23.714.618.00
25	46802	46802	209500	ELIPTICA ACTIVITE	1	23.714.618.00	0.00	23.714.618.00
26	46803	46803	209500	ELIPTICA ACTIVITE	1	23.714.618.00	0.00	23.714.618.00
27	46804	46804	209500	ELIPTICA ACTIVITE	1	23.714.618.00	0.00	23.714.618.00
28	46805	46805	209500	BICICLETA AVTIVITE CON SILLA	1	14.383.530.00	0.00	14.383.530.00
29	46806	46806	209500	BICICLETA AVTIVITE CON SILLA	1	14.383.530.00	0.00	14.383.530.00


dd/mm/yyyy

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO	
IDRD CTO 0074 - 2026	
OBLIGACIÓN 11	
Apoyar las actividades dirigidas a los usuarios, comunidad y personal del escenario, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia y buen uso de los escenarios del mismo, dejando evidencia del mismo.	
FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026	**FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**
ANEXO 11 **Registro fotográfico apoyo actividades**	

ACTIVIDAD AERÓBICOS – ARTICULACIÓN MANZANA DEL CUIDADO - IDRD.



IVAN DARIO MURILLO GUERRERO	
IDRD CTO 0074 – 2026	
OBLIGACIÓN 13	
Proyectar de manera oportuna y en términos de calidad y veracidad, la respuesta a las solicitudes de información peticiones, quejas, reclamos y demás requerimientos allegados con ocasión de los proyectos y actividades a cargo de la STP.	
FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026	**FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**
ANEXO 13 **Pantallazos Orfeo y PQRS de correos electrónicos mes de ENERO**	



Cambio de horario en la piscina Resumir

CF Cefe Fontanar

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Juan Sebastian Garcia <furcifer0322@gmail.com>

Mar 27/01/2026 15:43

Buenas tardes, señor Juan Sebastián García.

Cordial saludo.

Agradecemos su comunicación. Nos permitimos informarle que **no es posible realizar la reprogramación solicitada** de la práctica libre programada para el día de hoy, dado que, conforme a los lineamientos establecidos, las reprogramaciones únicamente se autorizan bajo los siguientes factores:

1. **Contaminación de la piscina**
2. **Caso fortuito o fuerza mayor**
3. **Cierre del escenario**
4. **Excusa médica certificada**

La situación expuesta en su solicitud no se encuentra dentro de estos criterios, por lo cual no es procedente efectuar el cambio de horario solicitado.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.



CF Cefe Fontanar

Responder Responder a todos Reenviar

Para: luis alberto rangel leon <rangelleonluisalberto@gmail.com>

Mar 27/01/2026 15:43

Buenas tardes, señor Luis Rangel.

Cordial saludo.


Agradecemos su comunicación. Nos permitimos informarle que **no es posible realizar la reprogramación solicitada** para la práctica libre programada para hoy **martes 27 de enero a las 8:00 p.m.**, dado que, de acuerdo con los lineamientos establecidos, las reprogramaciones únicamente se autorizan bajo los siguientes factores:

1. **Contaminación de la piscina**
2. **Caso fortuito o fuerza mayor**
3. **Cierre del escenario**
4. **Excusa médica certificada**

La situación expuesta en su solicitud no se encuentra dentro de estos criterios, por lo cual no es procedente efectuar el cambio de horario.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO	
IDRD CTO 0074 - 2026	
OBLIGACIÓN 14	
Elaborar y cargar mensualmente a la plataforma SECOP II, el informe de ejecución de la gestión adelantada debidamente firmado por el supervisor, que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en las fechas establecidas en el mismo.	
FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026	**FECHA FINAL: 26 DE JUNIO 2026**
ANEXO 14 **Registro Pantallazo SECOP II– OPERACIÓN ENERO.**	



IVAN DARIO MURILLO GUERRERO		IDRD CTO. 0074-2026
OBLIGACIÓN 15 Las demás que le sean asignadas por el supervisor y tengan relación con el objeto del contrato.		
	FECHA INICIO: 27 DE ENERO DE 2026	**FECHA FINAL: 26 DE JUNIO DE 2026**
ANEXO 15 PDF - Pantallazo, Actas, Listado, Registro Fotográfico Bitácora. - mes de ENERO		

BITACORA DE ACTIVIDADES PARQUE

INFORME No: 1

FECHA DEL INFORME: 31/01/2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVAN DARIO MURILLO GUERRERO

PLAZO EJECUCION: 5 MESES

NOMBRE DEL PARQUE: CEFE FONTANAR DEL RIO

CÓDIGO DEL PARQUE: 11-368

CEDULA: 1014243800

FECHA	FUNCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
MIERCOLES 27 DE ENERO DE 2,026	Se retoman actividades desde la administración profesional del escenario CEFE, fontanar del Río haciendo un seguimiento global a todos los permisos adscritos al escenario y adicional a todos los procesos operativos, técnicos y administrativos	
JUEVES 28 DE ENERO DE 2,027	• Se hace seguimiento al equipo de vigilancia, mantenimiento, vestier piscineros y administración, haciendo seguimiento a cada uno de los procesos asignados, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. • Se pasa revista a los diferentes escenarios verificando los programas que están realizando actividades en el CEFE Fontanar del Río. • Se realiza atención al público en los horarios establecidos por la Administración del CEFE y todo lo que demande el escenario en materia de su operatividad.	

VIERNES 29 DE ENERO DE 2,027	• Se hace seguimiento al equipo de vigilancia, mantenimiento, vestier piscineros y administración, haciendo seguimiento a cada uno de los procesos asignados, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. • Se pasa revista a los diferentes escenarios verificando los programas que están realizando actividades en el CEFE Fontanar del Río. • Se realiza atención al público en los horarios establecidos por la Administración del CEFE y todo lo que demande el escenario en materia de su operatividad.	
SÁBADO 30 DE ENERO DE 2,028	• Se hace seguimiento al equipo de vigilancia, mantenimiento, vestier piscineros y administración, haciendo seguimiento a cada uno de los procesos asignados, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. • Se pasa revista a los diferentes escenarios verificando los programas que están realizando actividades en el CEFE Fontanar del Río. • Se realiza atención al público en los horarios establecidos por la Administración del CEFE y todo lo que demande el escenario en materia de su operatividad.	
DOMINGO 31 DE ENERO DE 2,029	• Se hace seguimiento al equipo de vigilancia, mantenimiento, vestier piscineros y administración, haciendo seguimiento a cada uno de los procesos asignados, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. • Se pasa revista a los diferentes escenarios verificando los programas que están realizando actividades en el CEFE Fontanar del Río. • Se realiza atención al público en los horarios establecidos por la Administración del CEFE y todo lo que demande el escenario en materia de su operatividad.	

IVAN DARIO MURILLO GUERRERO
ADMINISTRADOR GRANDES ESCENARIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ÁREA DE ESCENARIOS
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - IDRD