MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
BATALLÓN DE APOYOS Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 13
"CACIQUE TISQUESUZA"

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026344008025083:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-CBR13-BAS13-ESMBAS13

Bogotá D.C. 13 de Marzo 2026

Señora Mayor
OCHOA LEON ANGELICA MARIA
Gerente de Proyecto
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA **No 260-DISANEJC-DMSOC- 2026**

Asunto: Evaluación Técnica del proceso de PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA **No 260-DISANEJC-DMSOC- 2026 CUYO OBJETO ES** "SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS CON DESTINO A LOS DISPENSARIOS MÉDICOS, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y UNIDADES DE APOYO A LA SALUD OPERACIONAL, CENTRALIZADOS PARA POR LA REGIONAL No.9 LOTE No.1 OPERATORIA DENTAL LOTE No. 2 CIRUGIA ORAL LOTE No. 3 ENDODONCIA LOTE No. 4 REHABILITACION ORAL LOTE No. 5 ODONTOLOGIA GENERAL.

OFERENTES:

1. **ORBIDENTAL S.A.S**
2. **DENTAL NADER S.A.S**
3. **CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
BATALLÓN DE APOYOS Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 13
"CACIQUE TISQUESUZA"

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

LOTE No. 1 OPERATORIA DENTAL

ÍTEMS	CÓDIGO DANE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	ORBIDENTAL		DENTAL NADER		CASA ODONTOLOGICA E IMPORTADORA SAS	
				FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO
LOTE No. 1 OPERATORIA DENTAL				CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	4813001	ÁCIDO FOSFÓRICO 35%-37% GEL DESMINERALIZANTE DE ESMALTE Y DENTINA, PENETRA TODOS LOS MICRO-ESPACIOS Y FISURAS DE LA SUPERFICIE DENTAL, SIN ESCURRIRSE, JERINGA 10 -12 GR	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
2	4813001	ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE UNIVERSAL 3 TECNICAS DE GRABADO CON RELLENOS DE SILICE, 2-PROPENOICO, 2- METIL, SILANO, MONÓMERO MDP. PROPORCIONA UNIÓN AL SUSTRATO DENTARIO ALTA TOLERANCIA A LA HUMEDAD PROPORCIONA ADHESIÓN A LA DENTINA. HÚMEDA O SECA, AGUA – ETANOL EVITA SEDIMENTACIÓN FRASCO POR 5ML	FRASCO X 5 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
3	4813001	ADHESIVO DE RESINA COMPUESTA: AGENTE ADHESIVO QUE PRODUZCA UNA MAYOR FUERZA DE ADHESION A LA DENTINA, CON NANORELLENO 5NM (10% DE PESO) ACIDO POLIALQUENOICO, ESTABLE, CUYO SOLVENTE SEA (AGUA/ETANOL), LIBRE DE ACETONA, CAPA VISIBLE BRILLANTE DURANTE LA APLICACIÓN, BAJA SENSIBILIDAD POSTOPERATORIA, EVITA LA SEDIMENTACIÓN. FRASCO DE 3 gr a 6gr	FRASCO X 3gr a 6gr	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

4	4813001	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% DE FLUORURO DE SODIO) + ALCOHOL + GOMA LACA + SACARINA + OTROS. USO: OBTURACIONDE LOS TUBULOS DENTINARIOS, TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA, PREVENCION DE CARIES. SE APLICA CON PINCEL, SE FIJA RAPIDAMENTE AL CONTACTO CON LA SALIVA. INCLUYE PINCELES PARA APLICACION Y PAPEL PARA DISPENSACION. PRESENTACION TUBO POR 10ML	TUBO POR 10ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
5	4813001	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%. CON TRIFOSFATO DE CALCIO (LIBERA FLUOR, FOSFATO DE CALCIO) (CONTIENE XILITOL. PROPIEDAD DE MIGRAR A LA SUPERFICIE DENTAL, INCLUYENDO ESPACIOS DIFICILES DE ALCANZAR. REMINERALIZA EL ESMATE DE LOS DIENTES, ES TOLERANTE A LA HUMEDAD, Y SE ACTIVA CON LA SALIVA. CAJA X 100 MONODOSIS (DOSIS UNITARIA X 0.50ML)	CAJA X 100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
6	4813001	BARNIZ DE IONOMERO DE VIDRIO. LIBERADOR FLUOR, FOSFATO, CALCIO, ACIDO OFRECE UN ALIVIO RÁPIDO Y DE LARGA DURACIÓN A LA HIPERSENSIBILIDAD Y PUEDE SER USADO COMO CAPA PROTECTORA EN SUPERFICIES DENTALES CON ALTO RIESGO DE CARIES DENTAL. DE DURACIÓN DE 6 MESES O MÁS PENETRA Y SELLA LOS TÚBULOS DENTINALES INMEDIATAMENTE, PROVEE UNA BARRERA PARA LA DESMINERALIZACIÓN EROSIVA. PRESENTACIÓN DISPENSADOR PASTA/ LÍQUIDO.	10 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

7	4813001	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO RECONSTRUCTOR DE MUÑONES CLASES III - V MODIFICADO CON RESINA MULTIPROPOSITO TRIPLE CURADO QUE PERMITE COLOCACION EN BLOQUE, ACIDO POLICARBOXILICO, INSOLUBILIDAD POR SU COPOLIMERO DE ÁCIDO POLIALQUENOICO. POLVO X 5GR, LIQUIDO X 2.5ML, PRIMER X 2ML, ABRILLANTADOR X 2ML	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
8	4813001	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO LINER O FORRO CAVITARIO IONOMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA DE FOTOCURADO, ALTA LIBERACION DE FLUOR, MINIMIZA LA SENSIBILIDAD, RADIOPACO Y BIOCOMPATIBLE POLVO 5 GR LIQUIDO 3.4 ML.	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
9	4813001	LINER O FORRO CAVITARIO INDICACIONES RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO, LIBERACION SOSTENIDA DE FLUOR, BIOCOMPATIBLE REDUCE LA INCIDENCIA DE MICROFILTRACIONES NO REQUIERE PRETATAMIENTO DE LA DENTINA, ALTA ADHERENCIA A LA DENTINA CON ACDIDO POLIALQUENOICO PARA LA BAJA SENSIBILIDAD POST-OPERATORIA AYUDA A REDUCIR EFECTO DE CONTRACCION DE POLIMETIZACION FOTOCURADO DISENSADOR PASTA/LIQUDO. 10 GR NO REQUIERE ADITAMENTOS ADICIONALES	DISPENSADOR 10 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

10	4813001	CEMENTO OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL, RADIOPACO. MATERIAL DE OBTURACION TEMPORAL, SIN EUGENOL, RADIOPACO, QUE NO AFECTE LA CEMENTACION FINAL. MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO, DE COLOR SIMILAR AL DIENTE, PARA EL EMPASTE PROVISIONAL DE CAVIDADES DENTALES. COMPOSICION: OXIDO DE ZINC, SULFATO DE ZINC-HIDRATO, SULFATO DE CALCIO-HEMIHIDRATO, RESINA EVA, FLUORURO. INDICADO PARA EMPASTES PROVISIONALES EN CAVIDADES DE LAS CLASES I Y II, CIERRE PROVISIONAL EN ENDODONCIA.FRASCO X 38 GR	FRASCO X 38 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
11	4813001	CEMENTO OXIFOSFATO KIT POLVO LIQUIDO DE USO ODONTOLÓGICO POLVO DE 30 A 32 GRAMOS -LIQUIDO DE 15 A 17 ML	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
12	4813001	CEMENTO BASE INTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO DENTAL FOTOPOLIMERIZABLE, IDEAL PARA RESTAURACIONES DE COMPOSITES, CERÁMICA Y AMALGAMA. SU ACTIVA QUÍMICA COMPENSA LA CONTRACCIÓN DE LOS EMPASTES BASADOS EN COMPOSITES, EVITA LA FORMACIÓN DE GRIETAS Y, POR TANTO, LA SENSIBILIDAD POSOPERATORIA, MINIMIZANDO LAS MICROFRACTURAS Y CARIES SECUNDARIAS. RADIOPACO, LIBERACION PROLONGADA DE FLUOR. CONTIENE ZINC Y MONOMEROS ESPECIALES CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS. CAJA POR 20 JERINGAS DE 0.33 GR. CADA UNA.	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

13	4813001	DESENSIBILIZANTE DENTINAL A BASE DE NITRATO DE POTASIO 5G. UTILIZADO DESPUES DE DETARTRAJE SUBGINGIVALES PARA PROTEGER RAICES DENUDADAS. FCO X 180 ML	FCO X 180 ML	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE PRESENTA FICHA TECNICA DE PRESENTACION EN GEL, SE REQUIERE EN PRESENTACION LIQUIDO FRASCO X 180 ML	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
14	4813001	DESENSIBILIZANTE DENTINALDESENSIBILIZANTE DENTAL ANTI-INFLAMATORIO TÓPICO. FRASCO X 5ML	FRASCO X 5ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
15	4813001	EUGENOL, ANTISEPTICO Y ANODINOEUGENOL: LÍQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO, COLOR AMARILLO CLARO, OLOR CARACTERISTICO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. ANTISEPTICO Y ANODINO, CON PROPIEDADES ANALGESICAS, ESENCIAL PARA LA PREPARACION DEL EUGENOLATO EN COMBINACION CON EL OXIDO DE ZINC Y CEMENTO DE ENDODONCIA.FRASCO X 15 CC	FRASCO X 15 CC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
16	4813001	HIDROXIDO CALCIO PASTA- PASTA ACIDO RESISTENTE KIT (BASE + CATALIZADOR) HIDROXIDO DE CALCIO BASE CON COMPATIBILIDAD PULPAR, CAPACIDAD DE ESTIMULAR FORMACION DE DENTINA REPARATIVA EN CONTACTO DIRECTO CON LA PULPA, ACCION ANTIBACTERIAL DE FACIL DISPENSACION SOBRE LA SUPERFICIE DENTINAL.KIT (BASE X 12G /CATALIZADOR X 12-18G)	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

17	4813001	HIDROXIDO CALCIO POLVOHIDRÓXIDO DE CALCIO PURO, FÁCIL MANIPULACIÓN, SENCILLA APLICACIÓN FRASCO X 10 GRS	FRASCO X 10 GRS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
18	4813001	OXIDO DE ZINC EL ZINC ÓXIDO TIENE PROPIEDADES COMO PROTECTOR, ASTRINGENTE, SUAVE, Y ANTISÉPTICO, PARA MEZCLA CON EUGENOL DE USO ODONTOLOGICO FRASCO X 175 GR	FRASCO X 175 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
19	4813001	PASTA PARA PROFILAXIS SUAVE, VISCOSA, DE BASE HIDROSOLUBLE, SABORIZADA, MÍNIMA ABRASIÓN, DE PARTÍCULA MEDIANA PARA PROFILAXIS DENTAL, CON FLÚORTUBO COLAPSABLE POR 50 -60 GR.	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
20	4813001	PASTA PROFILACTICA CON FLUOR DE GRANO MEDIO, DE CONSISTENCIA VISCOSA, CON UN NIVEL DE ABRASIÓN MÍNIMO QUE PROPORCIONA UNA MÁXIMA LIMPIEZA Y PULIDO, DE USO ODONTOLOGICO. FRASCO X 340GR A 350GR.	FRASCO X 340GR A 350GR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
21	4813001	RESINA ANTERIORES COLOR A 3.5 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES BAJA CONTRACCIÓN DE 1.61 O 1.69% CARGA PESO 82% VOLUMEN 68% ALTA RESISTENCIA COMPRESIVA DE 386.4% FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 GR.	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

22	4813001	RESINA ANTERIORES Y POSTERIORES COLOR A1 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% "O" 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	JERINGA X 4GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
23	4813001	RESINA ANTERIORES COLOR A1- A2- A3 -B2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES BAJA CONTRACCIÓN DE 1.61 O 1.69% CARGA PESO 82% VOLUMEN 68% ALTA RESISTENCIA COMPRESIVA DE 386.4% FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 GR.	3GR JERINGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
24	4813001	RESINA ANTERIORES Y POSTERIORES COLOR A2 DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% "O" 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR	JERINGA X 4GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

25	4813001	RESINA DE FOTOCURADO COLOR A1B PARA ANTERIORES Y POSTERIORES DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% “O” 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
26	4813001	RESINA DE FOTOCURADO COLOR A2B PARA ANTERIORES Y POSTERIORES DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% “O” 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
27	4813001	RESINA DE FOTOCURADO COLOR A3B PARA ANTERIORES Y POSTERIORES DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% “O” 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

28	4813001	RESINA DE FOTOCURADO COLOR B1B PARA ANTERIORES Y POSTERIORES DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% "O" 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
29	4813001	RESINA DE FOTOCURADO COLOR B2B PARA ANTERIORES Y POSTERIORES DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% "O" 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
30	4813001	RESINA UNIVERSAL EFECTO CAMALEON DE FOTOCURADO, PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, CAPACIDAD DE MIMETIZAR TONOS CON UN SOLO TONO, RELLENO DEL 78,5% EN PESO Y DE 60 A 63,3% % EN VOLUMEN. TAMAÑO PROMEDIO DE PARTÍCULA 0,6 A 10 MICRAS µm SILICE 20 NM CIRCONIO DE 4NM A 11NM CUBRE COLORES A1, B1, B2, C1, D2, A2, A3, C2, D3, D4, A3.5, A4, B3, C3, C4. MINIMIZA INVENTARIO	3 TONOS JERINGA S X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

31	4813001	RESINA ANTERIORES Y POSTERIORES COLOR A3B PARA ANTERIORES Y POSTERIORES DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% “O” 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
32	4813001	RESINA ANTERIORES COLOR A3.5B PARA ANTERIORES Y POSTERIORES DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% “O” 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
33	4813001	RESINA ANTERIORES Y POSTERIORES COLOR B1B DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20 NANOMETROS, ZIRCONIO 4NM ,11NM CON BAJA CONTRACCIÓN DE 1.86% “O” 1,97% CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS, AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR..	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

34	4813001	RESINA DE POSTERIORES COLOR A3 RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN SECTOR POSTERIOR, CON UNA VISCOSIDAD DE 900000 POISES Y UNA CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8%, Y UNA RESISTENCIA A LA OCMPRESIÓN DE 400 MPA DE 4 GR.	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
35	4813001	RESINA DE POSTERIORES COLOR B2 RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN SECTOR POSTERIOR, CON UNA VISCOSIDAD DE 900000 POISES Y UNA CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8%Y UNA RESISTENCIA A LA OCMPRESIÓN DE 400 MPA JERINGA DE 4 GR.	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
36	4813001	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A1 RESINA DE NANORELLENO 20NM CIRCONIO 4NM A 11NM PARA RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, AUDMA AFM Y DIURETANO, CON EL FIN DE REDUCIR ESTRÉS DE CONTRACCIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL, ESTETICA, PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. INCREMENTO DE 4MM O 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

37	4813001	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A2 RESINA DE NANORELLENO20NM CIRCONIO 4NM A 11NM PARA RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, AUDMA AFM Y DIURETANO, CON EL FIN DE REDUCIR ESTRÉS DE CONTRACCIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL, ESTETICA, PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. INCREMENTO DE 4MM O 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
38	4813001	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A3 RESINA DE NANORELLENO20NM CIRCONIO 4NM A 11NM PARA RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, AUDMA AFM Y DIURETANO, CON EL FIN DE REDUCIR ESTRÉS DE CONTRACCIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL, ESTETICA, PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. INCREMENTO DE 4MM O 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

39	4813001	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES B1 RESINA DE NANORELLENO20NM CIRCONIO 4NM A 11NM PARA RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, AUDMA AFM Y DIURETANO, CON EL FIN DE REDUCIR ESTRÉS DE CONTRACCIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL, ESTETICA, PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. INCREMENTO DE 4MM O 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	JERINGA X 4 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
40	4813001	RESINA FLUIDA COLOR A1 RESINA FLUIDA CON NANORELLENO DE NANOTECNOLOGIA DE SILICE CON UN DIAMENTRO DE 75 NANOMETROS. SILICE 20 NM, PARTICULA CLUSTER PROMERIO 0,6 A 10 MICRONES CARGA PESO 65% VOLUMEN 46% JERINGA 2 GR	JERINGA X 2 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
41	4813001	RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA POSTERIORES COLOR A2. RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE BAJA VISCOSIDAD. PROFUNDIDAD DE CURADO 4MM TRICLORURO DE ITERBIO BAJA TENSIÓN RESIDUAL Y RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 354 MPA, RELLENO 64,5% PESO Y VOLUMEN 42,5% KIT X 2 JERINGA DE 2 GR	KIT X 2 JERINGA DE 2 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
42	4813001	RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA POSTERIORES COLOR A3. RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE BAJA VISCOSIDAD. PROFUNDIDAD DE CURADO 4MM TRICLORURO DE ITERBIO BAJA TENSIÓN RESIDUAL Y RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 354 MPA, RELLENO 64,5% PESO Y VOLUMEN 42,5% KIT X 2 JERINGA DE 2 GR	KIT X 2 JERINGA DE 2 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

43	4813001	RESINA FLUIDA COLOR A3 COMPOSITE FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE, RADIOPACO, TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO DE 0,1 A 5 MICRONES CON UNA DISTRIBUCIÓN RELLENO 65% A 67% DE RELLENO. PUEDE UTILIZARSE EN ANTERIORES, POSTERIORES KIT X 2 JERINGA DE 2 GR	KIT X 2 JERINGA DE 2 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
44	4813001	RESINA FLUIDA COLOR A2 COMPOSITE FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE, RADIOPACO, TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO DE 0,1 A 5 MICRONES CON UNA DISTRIBUCIÓN RELLENO 65% A 67% DE RELLENO. PUEDE UTILIZARSE EN ANTERIORES, POSTERIORES KIT X 2 JERINGA DE 2 GR	KIT X 2 JERINGA DE 2 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
45	4813001	LIQUIDO REVELADOR DE PLACA BACTERIANA GOTERO POR 10 ML	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
46	4813001	REVELADOR DE PLACA BACTERIANATABLETAS CON SUSTANCIA QUE TIÑE LA PLACA BACTERIANA FRASCO 50 TAB	FRASCO X 50 TAB	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE PRESENTA FICHA TECNICA DE PRESENTACION LIQUIDA Y SE SOLICITA PRESENTACION DE FRSCO POR 50 TABLETAS	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
47	4813001	SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS LIBERA FLÚOR BAJA VISCOCIDAD COLOR ROSA A BLANCO, PROTECCIÓN CONTRA CARIES RELLENO 6% EVITA APARCICIÓN DE CARIES DENTAL	JERINGA 1.2ML / FRASCO X 6 A 8 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

48	4813001	SILICATO DE CALCIO MODIFICADO CON RESINA. FOTOCURABLE, EL CUAL SE DESEMPEÑA COMO BARRERA Y PROTECTOR DEL COMPLEJO DENTINO-PULPAR. ESTÁ INDICADO COMO RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO E INDIRECTO Y COMO UNA BASE O LINER PROTECTOR DEBAJO DE LOS MATERIALES RESTAURADORES, INCLUYENDO RESINAS, AMALGAMAS Y CEMENTOS. JERINGA 1 GRAMO.	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

LOTE No. 2 CIRUGÍA ORAL

ÍTEMS	CÓDIGO DANE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	ORBIDENTAL		DENTAL NADER		CASA ODONTOLOGICA E IMPORTADORA SAS	
				FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO
LOTE No. 2 CIRUGÍA ORAL				CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	4813001	AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 30G (0.3MM) Y LONGITUD ENTRE 16-25 MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO O CORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. ESTERIL (OXIDO DE ETILENO). PARA JERINGA CARPULA. ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO CAJA X 100	CAJA X 100 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

2	4813001	AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (0.4MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO OCORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. PARA JERINGA CARPULA. ESTERIL (OXIDO DE ETILENOL. ESTUCHE RIGIDOINDIVIDUAL EN POLIPROPILENO - CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
3	4813001	ARTICAÍNA AL 4% CON EPINEFRINA 1:100.000, DURACIÓN DEL EFECTO 75 MINUTOS (PULPA) Y 180 MINUTOS HASTA 240 MINUTOS EN TEJIDOS BLANDOS TIEMPO MEDIO DE ELIMINACIÓN DE 20 MINUTOS. LA EPINEFRINA LIMITA LA ABSORCIÓN DEL ANESTÉSICO PROLONGANDO SU ACCIÓN, DISMINUYENDO SU TOXICIDAD Y FACILITANDO LA VASOCONSTRICCIÓN. CAJA X 50 CÁRPULES DE VÍDRIO	CAJA X 50 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
4	4813001	ANESTESIA LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA AL 2% ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA AL 1:80.000, MÁXIMA FRECUENCIA ANESTÉSICA, CORTO PERIODO DE LATENCIA, LARGA DURACIÓN, GRAN ESTABILIDAD, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRIL CAJA X 50 CÁRPULES DE 1.8 ML	CAJA X 50 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE

5	4813001	ANESTESIA MEPIVACAINA SIN VASOCONSTRUCTOR 3% ANESTÉSICO LOCAL CARPULA INYECTABLE MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3% SIN VASO CONSTRICTOR, CON ACCIÓN INTERMEDIA CON PROPIEDADES FARMACOLOGICAS SIMILARES A LA LIDOCAINA PARA PACIENTES DE ALTO RIESGO, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRIL. CAJA POR 50 CARPULES	CAJA X 50 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
6	4813001	ANESTESIA TÓPICA EN SPRAY ANESTESIA LOCAL TÓPICA EN MEMBRANAS MUCOSAS. ATOMIZADOR AL 10 % 8O GR/83ML	ATOMIZADOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE REGISTRO SANITARIO VENCIDO ULTIMA RENOVACION 2016	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
7	4813001	APÓSITO ALVEOLAR HEMOSTÁTICO - ANALGÉSICO, CON EUGENOL, PARA EXTRACCIÓN APÓSITO ALVEOLAR HEMOSTÁTICO - ANALGÉSICO, CON EUGENOL, PARA EXTRACCIÓN. DE CONSISTENCIA FIBROSA, SUAVE, REABSORBIBLE, CON EUGENOL, DE ACCIÓN ANTISÉPTICA, ANALGÉSICA Y HEMOSTÁTICA. PROPORCIONA UN FÁCIL LLENADO DE LA CAVIDAD Y UNA BUENA ADHERENCIA A LOS ALVEOLOS. FACILITA LA CICATRIZACIÓN. POTE	POTE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
8	4813001	CAMPO QUIRURGICO FENESTRADO DE >45X60 CM CAMPO QUIRURGICO PARA ODONTOLOGIA FENESTRADO CON ORIFICIO >45X60 CM. ELABORADO EN TELA SMS 35 GR, MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS, TELA MATERIAL INERTE RESISTENTE, CON FENESTRA CENTRAL DE 15 CM DE DIAMETRO, CON REFUERZO, SIN ESTERILIZAR PAQUETE X 10	PAQUETE X 10 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

9	4813001	CEMENTO QUIRURGICO PASTA DE USO QUIRURGICO, FACIL DE MOLDEAR, ESTABLE, SUAVE, COHESIVO, DE UNA DUREZA ELASTICA, QUE NO TENGA EUGENOL NI ASBESTO. BASE KIT BASE X 90 GR/ CATALIZADOR X 90GR	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
10	4813001	CLORHEXIDINA, SOLUCION BUCAL, GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12 % SIN ALCOHOL. FRASCO CON TAPA DISPENSADORA DE 2000 CC	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
11	4813001	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0.2%ANTISEPTICO BUCOFARINGEO SOLUCIÓN CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0.2% CON COPA DOSIFICADORAFRASCO 180 CC	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
12	4813001	ESPONJA ABSORBENTE POST EXODONCIA (GASA ODONTOLOGICA) ESPONJA ABSORBENTE DE 5CM X 5CM, NO ESTERIL, NO MOTAS NI HILCHAS, NO ADHERENCIA A LOS TEJIDOS.PAQUETE X 200	PAQUETE X 200 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
13	4813001	ESPONJA ESTERIL, HEMOSTATICA, GELATINA DE PLATA COLOIDAL, POSTEXODONCIA.ESPONJA HEMOSTATICA REABSORBIBLE, COMPUESTA POR UNA ESPUMA POROSA DE GELATINA Y POLVO DE PLATA (COLOIDAL), QUE LE DA UN EFECTO ANTIBACTERIANO. COMPUESTA POR GELATINA DE PLATA COLOIDAL FINAMENTE DISPERSA, ABSORCION UNIFORME Y COMPLETA. PROPIEDADES: HEMOSTACIA INICIAL RAPIDA, AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO, ESTABILIZACION DEL COAGULO, EFECTO DE DEPOSITO DE LARGA DURACION. ESTERIL. FRASCO POR 50 UNIDADES	FRASCO POR 50 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO ESPECIFICA PLATA COLOIDAL	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

14	4813001	ESPONJAS HEMOSTÁTICA PARA POST EXODONCIAS ESPONJA, COLAGENO 100%, ABSORBIBLE Y ESTÉRIL, ATOXICO, HIPOALERGENICO CON EFECTO HEMOSTÁTICO. 1 CM X 1CM CAJA POR 30 - 50	CAJA POR 30 – 50	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
15	4813001	FRESA ZECRIA PARA CIRUGIA ORAL, CONICA, FILOS HELICOIDALES, AUTOCLAVABLE, PUNTA ACTIVA DE CARBURO DE TUNGSTENO, HEMISFERICO Y CORTANTE, PARAPIEZA DE ALTA VELOCIDAD, PARTE ACTIVA DE 11 MM, CUMPLA NORMA ISO 3823-1UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
16	4813001	FRESAS QUIRÚRGICAS TALLO CORTO REF 702 FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.UNIDAD	UNIDAD	NO CUMPLE EN LA FICHA NO ESPECIFICA LA REFERENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
17	4813001	FRESAS QUIRÚRGICAS TALLO CORTO REF 703 FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.UNIDAD	UNIDAD	NO CUMPLE EN LA FICHA NO ESPECIFICA LA REFERENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
18	4813001	FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF 701FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN, CUMPLA NORMA ISO 6360UNIDAD	UNIDAD	NO CUMPLE EN LA FICHA NO ESPECIFICA LA REFERENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
19	4813001	FRESAS QUIRÚRGICAS TALLO LARGO REF 702 FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN.UNIDAD	UNIDAD	NO CUMPLE EN LA FICHA NO ESPECIFICA LA REFERENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

20	4813001	FRESAS QUIRÚRGICAS TALLO LARGO REF 703FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS), DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN.UNIDAD	UNIDAD	NO CUMPLE EN LA FICHA NO ESPECIFICA LA REFERENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
21	4813001	HEMOSTATICO-SULFATO FERROSO 13-20%30ML	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
22	4813001	HEMOSTATICO A BASE DE CLORURO ALUMINIO 20% PARA EL CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS.SOLUCION HEMOSTATICA DE CLORURO DE ALUMINIO AL 20% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PROCESOS OPERATORIOS DENTALES. AYUDA AL CONTROL DEL SANGRADO POR MANIPULACION DE TEJIDOS PERIODONTALES. FRASCO X 20 ML	FRASCO X 20 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
23	4813001	HOJA DE BISTURÍ 15HOJAS BISTURI 15 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, (ACERO INOXIDABLE MARTENSITICO, TIPO F/BSI=AL TIPO 304/AISI-ALEACION HIERRO Y CARBONO, EL BALANCE DE ESTOS LE PROPORCIONA A LA HOJA LA DUREZA REQUERIDA PARA QUE EL FILO DURE MAS TIEMPO. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL DE ALUMINIO "ABRE FÁCIL", MINIMO 5 MM DE PESTAÑA. DESCARTABLE. CAJAX100	CAJAX100 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

24	4813001	SUTURA 3/0 POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTUR SINTÉT ABSORB. AG 1/2 CÍRC AHUSADA LONG 20-22MM. HEBRA POLIGLACTINA VIOLETA LONG 70-POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DLONGITUD 20 MM - 22 MM. HEBRA POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO MONOFILAMENTO, CALIBRE 3.0, FUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA 50%. CAJA X 12 UND	CAJA X 12 UND	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
25	4813001	SUTURA 4/0 POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTUR SINTÉT ABSORB. AG 1/2 CÍRC AHUSADA LONG 20-22MM. HEBRA POLIGLACTINA VIOLETA LONG 70-POLIGLACTINA 910 NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DLONGITUD 20 MM - 22 MM. HEBRA POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO MONOFILAMENTO, CALIBRE 3.0, FUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA 50%. CAJA X 12 UND	CAJA X 12 UND	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
26	4813001	SUTURA QUIRURGICA CATGUT 4.0. ES UNA SUTURA ABSORBIBLE FABRICADA CON COLÁGENO DE ALTA CALIDAD MANTENIENDO UNA COMPOSICIÓN ENTRE 97% Y 98% COLÁGENO PURO TIENE UN PASO SUAVE A TRAVÉS DEL TEJIDO. CAJA X 12 UND	CAJA X 12 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

27	4813001	SUTURA SEDA NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CÍRCULO REVERSO CORTANTE LONGITUD 23-25 MM. HEBRA LONGITUD 45 CM. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DEPROTEÍNAFUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA UN AÑO SUJETA A HIDRÓLISIS PROGRESIVA, MÍNIMA REACCIÓN TISULAR, LONGITUD 45 CM -. CAJA X 12 UND	CAJA X 12 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
28	4813001	SUTURA SEDA NO. 4/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CÍRCULO REVERSO CORTANTE LONGITUD 19-21MM. HEBRA LONGITUD 45 CM. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE (APROXIMACIÓN Y/O LIGADURA DE TEJIDOS). MATERIA PRIMA DERIVADA DEPROTEÍNAFUERZA TENSIL RETENCIÓN MÁXIMA UN AÑO SUJETA A HIDRÓLISIS PROGRESIVA, MÍNIMA REACCIÓN TISULAR, LONGITUD 45 CM. CAJA X 12 UND	CAJA X 12 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

LOTE No. 3 ENDODONCIA

ITEMS	CÓDIGO DANE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	ORBIDENTAL		DENTAL NADER		CASA ODONTOLOGICA E IMPORTADORA SAS	
				FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO
LOTE No. 3 ENDODONCIA				CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE

1	4813001	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODÓNTICO AGUJA 27 CAJA X 20 UNDS	CAJA X 20 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
2	4813001	ARCO DE YOUNG METÁLICO TAMAÑO 10 X 10 ARCO METÁLICO, USADO PARA AJUSTAR TELA DE CAUCHO Y AISLAMIENTO ABSOLUTO DEL CAMPO OPERATORIO UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
3	4813001	POLVO A BASE DE SILICATO TRICÁLCICO. SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO Y EXCIPIENTES, INDICADO PARA PREPARACIÓN ENDODÓNTICA Y PROCEDIMIENTOS RESTAURATIVOS. CAJA CON 5 CAPSULAS O 5 PIPETAS	CAJA X 5 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
4	4813001	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR, A BASE DE RESINA EPOXICA.CEMENTO ENDODONTICO A BASE DE RESINA EPOXICA PARA EL SELLADO DE CONDUCTOS RADICULARES, DE FRAGUADO LENTO. COMPOSICION: RESINA EPOXICA, OXIDO DE ZIRCONIO, OXIDO DE HIERRO, PASTA AMINA, ACEITE DE SILICONA ENTRE OTROS. BIOCOMPATIBLE, SIN EUGENOL POR LO CUAL NO AFECTA LA POLIMERIZACION DE COMPOSITE Y ADHESIVOS. KIT CON TUBO DE PASTA A 4G + TUBO DE PASTA B 4G.	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
5	4813001	CEMENTO PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARA BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO POLIMÉRICO, SELLADOR DE CONDUCTOS RADICULARES KIT, CON PASTA A TUBO DE 12 GR BASE, CATALIZADOR DE 12 A 18 GRAMOS	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
6	4813001	CEMENTO TRIOXIDO MINERAL AGREGADOCEMENTO PARA USO ENDODONTICO CAJA X 1 GRAMO	CAJA X 1 GRAMO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

7	4813001	CONO DE GUTAPERCHA F1, F2, F3, F4, F5, COMPATIBLE CON EL SISTEMA PRO TAPER GOL DESTANDARIZADO Y COMPATIBLE A LA DIMENSION DE LA LIMA DEL SISTEMA PRO TAPER GOLD, SIENDO IGUAL EN CODIFICACION DE COLOR Y TAMAÑO AL DE LAS LIMAS. COMPUESTOS POR OXIDO DE ZINC, GUTAPERCHA, SULFATO DE BARIO Y COLORANTES ENTRE OTROS CAJA SURTIDA X 60 UND	CAJA SURTIDA X 60 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
8	4813001	CONOS DE GUTAPERCHA, TECNOLOGÍA MOLECULAR NANO FLOW (OBTURACIÓN TRIDIMENSIONAL), AJUSTE PERFECTO EN APICAL, TERMINACIÓN EN PUNTA PLANA (AJUSTE PRECISO, ENCAJE APICAL Y SELLAMIENTO), MEJOR PROPAGACIÓN DEL CALOR HASTA 4.5 M, CON CODIFICACIÓN DE COLORES. COMPOSICIÓN GUTAPERCHA 23%, ÓXIDO DE ZINC 49.52, SULFATO DE BARIO 17%, ANTIOXIDANTE 0.50%, COLORANTES 1.08%, RELLENOS INERTES 8.90%. CAJA X 60 UNIDADES CONOS DE GUTAPERCHA SMALL	CAJA X 60 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
9	4813001	CONOS DE GUTAPERCHA, TECNOLOGÍA MOLECULAR NANO FLOW (OBTURACIÓN TRIDIMENSIONAL), AJUSTE PERFECTO EN APICAL, TERMINACIÓN EN PUNTA PLANA (AJUSTE PRECISO, ENCAJE APICAL Y SELLAMIENTO), MEJOR PROPAGACIÓN DEL CALOR HASTA 4.5 M, CON CODIFICACIÓN DE COLORES. COMPOSICIÓN GUTAPERCHA 23%, ÓXIDO DE ZINC 49.52, SULFATO DE BARIO 17%, ANTIOXIDANTE 0.50%, COLORANTES 1.08%, RELLENOS INERTES 8.90%. CAJA X 60 UNIDADES CONOS DE GUTAPERCHA PRIMARY	CAJA X 60 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

10	4813001	CONOS DE GUTAPERCHA, TECNOLOGÍA MOLECULAR NANO FLOW (OBTURACIÓN TRIDIMENSIONAL), AJUSTE PERFECTO EN APICAL, TERMINACIÓN EN PUNTA PLANA (AJUSTE PRECISO, ENCAJE APICAL Y SELLAMIENTO), MEJOR PROPAGACIÓN DEL CALOR HASTA 4.5 M, CON CODIFICACIÓN DE COLORES. COMPOSICIÓN GUTAPERCHA 23%, ÓXIDO DE ZINC 49.52, SULFATO DE BARIO 17%, ANTIOXIDANTE 0.50%, COLORANTES 1.08%, RELLENOS INERTES 8.90%. CAJA X 60 UNIDADES CONOS DE GUTAPERCHA MEDIUM	CAJA X 60 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
11	4813001	CONOS DE GUTAPERCHA, TECNOLOGÍA MOLECULAR NANO FLOW (OBTURACIÓN TRIDIMENSIONAL), AJUSTE PERFECTO EN APICAL, TERMINACIÓN EN PUNTA PLANA (AJUSTE PRECISO, ENCAJE APICAL Y SELLAMIENTO), MEJOR PROPAGACIÓN DEL CALOR HASTA 4.5 M, CON CODIFICACIÓN DE COLORES. COMPOSICIÓN GUTAPERCHA 23%, ÓXIDO DE ZINC 49.52, SULFATO DE BARIO 17%, ANTIOXIDANTE 0.50%, COLORANTES 1.08%, RELLENOS INERTES 8.90%. CAJA X 60 UNIDADES CONOS DE GUTAPERCHA LARGE	CAJA X 60 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
12	4813001	CONOS DE GUTAPERCHAS 60 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
13	4813001	CONOS GUTAPERCHA 50 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

14	4813001	CONOS GUTAPERCHA 55 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
15	4813001	CONOS GUTAPERCHA PRIMERA SERIE ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
16	4813001	CONOS GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
17	4813001	CONOS GUTAPERCHA 15 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
18	4813001	CONOS GUTAPERCHA 20 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
19	4813001	CONOS GUTAPERCHA 25 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

		UNIDADES							
20	4813001	CONOS GUTAPERCHA 30 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
21	4813001	CONOS GUTAPERCHA 35 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
22	4813001	CONOS GUTAPERCHA 40ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
23	4813001	CONOS GUTAPERCHA 45 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
24	4813001	CONOS GUTAPERCHA 70 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

25	4813001	CONOS GUTAPERCHA 80 ESTANDARIZADOS SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓNCAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	CAJA X 6 TUBOS O 120 UNIDADES	NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA NUMERACION DE LOS CONOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
26	4813001	CONOS PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 1A SERIEESTÉRILES, ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDO CAJA X 200 UNIDADES	CAJA X 200 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
27	4813001	CONOS PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 2A SERIEESTÉRILES, ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDOCAJA X 200 UNIDADES	CAJA X 200 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
28	4813001	CONTENEDOR DE LIMAS CONTENEDOR DE LIMAS MINI ENDO BLOCK, CON SISTEMA DE MEDICION DE LONGITUD DE LIMAS, CONOS DE GUTAPERCHA Y DE PAPEL, PLASTICO, CON REGLETA EXTERIOR Y AUTOCLAVABLE UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
29	4813001	EDTA 17%SAL TETRASÓDICA DEL ACIDO ETILEN DIAMINO TETRACETICO. ELIMINA EL BARRILLO DENTINAL. AUMENTA EL DIÁMETRO DE LOS TÚBULOS DENTINALES. FACILITA LA POSTERIOR ACCIÓN DE MEDICAMENTOS INTRACONDUCTO. SOLUCION QUELANTE, USADA EN LA INSTRUMENTACION DENTINAL FRASCO 120ML	FRASCO 120ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
30	4813001	EDTA + PERÓXIDO DE UREA10 % DE UREA, 15% ÁCIDO TETRAACÉTICO DE ETILENODEAMINO (EDTA)JERINGA X 9 GRS	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

31	4813001	ESPACIADOR DIGITAL 25 MM SURTIDOS, EN ACERO INOXIDABLE Y/O NIQUEL TITANIO ESPACIADOR EN NIQUEL-TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE, PARA LA CONDENSACION LATERAL DE LA GUTAPERCHA, FLEXIBLE PARA LA APLICACION DE ALTA PRESICION LATERAL EN CANALES CURVADOS, SUPERFICIE LISA, N° 25MM DE LONGITUD, TAMAÑOS DEL 15 AL 40, SEGUN NORMA ISO. CAJA POR 4 - 6 UNIDADES	CAJA POR 4 - 6 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
32	4813001	ESPACIADOR DIGITAL A 20 DE 25 MM INSTRUMENTO EN ACERO INOXIDABLE QUE SE ESTERILIZA EN AUTOCLAVE-ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS Y LIMAS CAJA X 4	CAJA X 4 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
33	4813001	ESPACIADOR MANUAL A25 ESPACIADOR MANUAL CON MANGO EN ACERO INOXIDABLE PARA ENDODONCIA. INDICADO PARA OBTURACION, ESTANDARIZADOS UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
34	4813001	ESPACIADOR MANUAL A30 ESPACIADOR MANUAL CON MANGO EN ACERO INOXIDABLE PARA ENDODONCIA. INDICADO PARA OBTURACION.UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
35	4813001	ESPONJERO PLASTICO ESPONJERO PARA CLAVAR LIMAS, ENSANCHADORES, CON EL FIN DE ORGANIZAR, LIMPIAR, ESTERILIZAR O TRANSFERIR INSTRUMENTAL. AUTOCLAVABLE. DISPONIBLE: REDONDO Y OVALADO. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
36	4813001	EYECTORES DE CONDUCTO RADICULARSU FUNCIÓN ES ELIMINAR LÍQUIDO ACTUANDO ESPECIALMENTE EN EL DIENTE TRATADO PARA DEJARLO COMPLETAMENTE LIMPIO Y LIIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE.UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

37	4813001	FRESA ENDO ACCES Nº 1 DE CARBURO Y TUNGSTENO, CONICA DE DIAMENTE PLATEADO CON PUNTA REDONDAFRESA ENDO ACCES Nº 1: DE CARBURO Y TUNGSTENO. CONICA DE DIAMANTE PLATEADO, CON PUNTA REDONDA. USO: PARA APERTURA Y DEFINCION DE LASPAREDES DE LA CAVIDAD DISTALUNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
38	4813001	FRESA ENDOZETAFRESA ENDOZETA CON PUNTA REDONDEADA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN, QUE CUMPLA NORMA ISO 6360- ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS Y LIMASUNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
39	4813001	FRESA X-GATES (#1 - # 2 - #3)FRESA EN ACERO INOXIDABLE, PARA PREPARACION DE ACCESO AL CONDUCTO INTRARADICULAR LOCALIZACION DEL CONDUCTO -ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS Y LIMASCAJA X 6	CAJA POR 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
40	4813001	GRAPAS ATRAUMATICAS N° 12 EN ACERO INOXIDABLE, PARA AISLAMIENTO TOTAL DE MOLARES PERMANENTES, RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSION, RIGIDASQUE NO SE DEFORMEN, AUTOCLAVABLESUNIDAD.	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
41	4813001	GRAPAS ATRAUMÁTICAS N° 13 EN ACERO INOXIDABLE, PARA AISLAMIENTO TOTAL DE MOLARES PERMANENTES, RESISTENTE A LA FRACTURA YA LA CORROSION, RIGIDAS QUE NO SE DEFORMEN, AUTOCLAVABLESUNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
42	4813001	GRAPAS DE ENDODONCIA ACERÓ SATINADO INSTRUMENTAL DE ALTA CALIDAD Y DURACIÓN, EN ACERO INOXIDABLE CON UNA ALEACIÓN ESPECIAL QUE CONTIENE UN ELEVADO PORCENTAJE DE CROMO Y CARBONO - IMMUNITY STEELKIT PARA ANTERIORES Y	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

		POSTERIORES (7 UNIDADES)							
43	4813001	GRAPAS DIENTES ANTERIORES N° 0 - N° 00: EN ACERO INOXIDABLE, PARA AISLAMIENTO TOTAL DE DIENTES ANTERIORES, RESISTENTE A LA FRACTURA EN ACERO INOXIDABLE, PARA AISLAMIENTO TOTAL DE DIENTES ANTERIORES, RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSION, RIGIDAS QUE NO SE DEFORMEN, AUTOCLAVABLES.UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
44	4813001	HIDROXIDO DE CALCIO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA, BACETERICIDA, RADIOPACO, QUE ACTÚA COMO MEDICAMENTO INTRACONDUCTO DE PH ALCALINO. JERINGA 2G	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
45	4813001	LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 21MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO-ELECTROPULIDOCAJA BLÍSTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER X 6 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
46	4813001	LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO-ELECTROPULIDO CAJA BLÍSTER X 6 UNIDADES	CAJA BLÍSTER X 6 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

47	4813001	LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 31MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO-ELECTROPULIDOCAJA BLISTER X 6 UNIDADES	BLISTER X 6 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
48	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR TRES LIMAS SMALL DE 25 MM.	BLÍSTER ESTÉRIL X 3 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
49	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR TRES LIMAS PRIMARY X 25 MM .	BLÍSTER ESTÉRIL X 3 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

50	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR TRES LIMAS PRIMARY X 31 MM .	BLÍSTER ESTÉRIL X 3 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
51	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR TRES LIMAS MEDIUM 25 MM .	BLÍSTER ESTÉRIL X 3 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

52	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR TRES LIMAS SMALL 31 MM .	BLÍSTER ESTÉRIL X 3 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
52	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR TRES LIMAS MEDIUM 31 MM .	BLÍSTER ESTÉRIL X 3 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

54	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR TRES LIMAS LARGE 25 MM .	BLÍSTER ESTÉRIL X 3 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
55	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR TRES LIMAS LARGE 31 MM .	BLÍSTER ESTÉRIL X 3 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

56	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR CUATRO LIMAS SURTIDAS (SMALL, PRIMARY, MEDIUM, LARGE X 25 MM .	BLÍSTER ESTÉRIL X 4 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
57	4813001	LIMAS DE SECCIÓN EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CON CONICIDADES VARIABLES Y ÁNGULO HELICOIDAL CONSTANTE. FABRICADAS EN NÍQUEL TITANIO – (TECNOLOGÍA ULTRA FLEXIBLE Y MAYOR RESISTENCIA A LA FATIGA CÍCLICA), QUE PROPORCIONA UN RENDIMIENTO SUPERIOR, ASEGURAN UNA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO MÁS SEGURA, RÁPIDA Y EFICAZ. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MOVIMIENTO RECIPROCANTE. BLÍSTER ESTÉRIL POR CUATRO LIMAS SURTIDAS (SMALL, PRIMARY, MEDIUM, LARGE X 31 MM .	BLÍSTER ESTÉRIL X 4 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
58	4813001	LIMAS DE SEGUNDA SERIE LONGITUD 21MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO CAJA BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

59	4813001	LIMAS DE SEGUNDA SERIE LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO-ELECTROPULIDO CAJA BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
60	4813001	LIMAS DE SEGUNDA SERIE LONGITUD 31MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO-ELECTROPULIDO BLISTERX 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
61	4813001	LIMAS HEDSTROM 1ª SERIE DE 25MM EN ACERO INOXIDABLE, DE FORMA EN ESPIRAL, CONOS SUPERPUESTOS, BAJA FLEXIBILIDADLA LIMA HEDSTROEM SE FABRICA EN DIMENSINONES ESTANDARIZADAS. EN ACERO INOXIDABLE CON ALTO PODER DE CORTE, PARA LA INSTRUMENTACION DE ANGULO HELICOIDAL SE APROXIMA A 90°, O SEA, PERPENDICULAR AL EJE CENTRAL, POR ESO NO CORTAN EN ROTACION BLISTER POR 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
62	4813001	LIMAS NÍQUEL TITANIONÍQUEL TITANIO, FLEXIBLES, GRAN CAPACIDAD DE CORTE, IDEAL PARA CONDUCTOS DILACERADOS. GEOMETRÍA VARIABLE SEGÚN SU DIÁMETRO, CON FLEXIBILIDAD LINEAL.BLISTER X 6		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
63	4813001	LIMAS NO. 15 LONGITUD 21M ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO-ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

64	4813001	LIMAS NO. 15 LONGITUD 25 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
65	4813001	LIMAS NO. 15 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
66	4813001	LIMAS NO. 20 LONGITUD 21M ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
67	4813001	LIMAS NO. 20 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTERX 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
68	4813001	LIMAS NO. 20 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

69	4813001	LIMAS NO. 25 LONGITUD 21 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
70	4813001	LIMAS NO. 25 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
71	4813001	LIMAS NO. 25 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
72	4813001	LIMAS NO. 30 LONGITUD 21 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
73	4813001	LIMAS NO. 30 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

74	4813001	LIMAS NO. 30 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
75	4813001	LIMAS NO. 35 LONGITUD 21MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
76	4813001	LIMAS NO. 35 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
77	4813001	LIMAS NO. 35 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
78	4813001	LIMAS NO. 40 LONGITUD 21 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

79	4813001	LIMAS NO. 40 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
80	4813001	LIMAS NO. 40 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
81	4813001	LIMAS NO. 45 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
82	4813001	LIMAS NO. 45 LONGITUD 31MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
83	4813001	LIMAS NO. 50 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

84	4813001	LIMAS NO. 50 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
85	4813001	LIMAS NO. 55 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
86	4813001	LIMAS NO. 55 LONGITUD 31MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
87	4813001	LIMAS NO. 60 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
88	4813001	LIMAS NO. 60 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

89	4813001	LIMAS NO. 70 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
90	4813001	LIMAS NO. 70 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
91	4813001	LIMAS NO. 80 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
92	4813001	LIMAS NO. 80 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
93	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 06 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

94	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 06 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTERX 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
95	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 06 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
96	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 08 LONGITUD 21MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
97	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 08 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
98	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 08 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

99	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 10 LONGITUD 21MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
100	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 10 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
101	4813001	LIMAS PRE SERIE No. 10 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	BLÍSTER ESTÉRIL X 6 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
102	4813001	PEROXIDO DE HIDROGENOPERÓXIDO DE HIDROGENO AL 30 %. BLANQUEAMIENTO EN DIENTES NO VITALES FRASCO 10 ML	FRASCO 10 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

103	4813001	PUNTAS CAPILLARY PLÁSTICAS PARA IRRIGACIÓN / SUCCIÓN (0.014 Y 0.019) LAS PUNTAS CAPILLARY TIP SON CÁNULAS ULTRAFINAS DE POLIPROPILENO QUE SE UTILIZAN EN COMBINACIÓN CON EL ADAPTADOR DE SUCCIÓN LUER PARA ASPIRAR FLUIDOS FUERA DEL CONDUCTO RADICULAR. TAMBIÉN RESULTAN ÓPTIMAS PARA LA IRRIGACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, BOLSAS PERIODONTALES O FÍSTULAS EN COMBINACIÓN CON JERINGAS DE 1,2 O 5 ML. LA LONGITUD DE LAS PUNTAS ES DE 25 A 48 MM. SON FLEXIBLES, DE MATERIAL DE POLIPROPILENO Y CON FORMA CÓNICA. CAJA POR 20	CAJA X 20 UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
104	4813001	PUNTAS DE PAPEL ABSORBENTE PROTAPER GOLD CELDASCONOS DE PAPEL CON CÓDIGO DE COLOR RESPETANDO LAS NORMAS ISO. RECONOCIMIENTO FÁCIL DE LA MEDIDA GRACIAS AL COLOR DE LOS CONOS. IDEAL PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE DESINFECTANTE EN EL CANAL, GRACIAS A LA TRANSFORMACIÓN DE SU COLOR EN BLANCO. CONOS MUY ABSORBENTES, FIRMES Y FLEXIBLES. ESTERILIZADOS CON RAYOS GAMMA.CAJA DIFERENTES TAMAÑOS X 180 UNI: F1, F2, F3, F4, F5	CAJA X 180 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
105	4813001	TELA DE CAUCHO 5X5 LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, PURO, EXCLUSIVO DE USO ODONTOLÓGICO, USADO PARA AISLAMIENTO ABSOLUTO EN LOS PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS. CAJA X 52 UND	CAJA X 52 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
106	4813001	TELA DE CAUCHO 6X6 LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, PURO, EXCLUSIVO DE USO ODONTOLÓGICO, USADO PARA AISLAMIENTO ABSOLUTO EN LOS PROCEDIMIENTOS	CAJA X 36 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

		ODONTOLOGICOS.CAJA X 36 UND							
107	4813001	TOPES DE CAUCHO TOPES DE CAUCHO PARA LIMAS DE ENDODONCIA CAJA O PAQUETE	CAJA O PAQUETE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
108	4813001	XILOL, DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO. USO ODONTOLÓGICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, DE OLOR CARACTERISTICO, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO, DESENGRASANTE DE SUPERFICIES ANTES DE RESTAURACIONES. SE EMPLEA EN LA DESOBTURACION DE CONDUCTOS RADICULARES, FACILITANDO EL ABLANDAMIENTO RÁPIDO Y LA LIMPIEZA DE LA CAMARA PULPAR EN PROCEDIMIENTOS ENDODÓNTICOS O RESTAURATIVOS. PRESENTACIÓN EN FRASCO OSCURO DE VIDRIO. MANTÉNGASE BIEN TAPADO A TEMPERATURA INFERIOR A 15°. PROTEGIDO DE LA LUZ. USO PROFESIONAL ODONTOLÓGICO. CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ISO 9001:2008/XILENO, XILOL O DIMETILBENCENO. USO ODONTOLOGICO FRASCO 15 - 30 CC	FRASCO 15 - 30 CC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

LOTE No. 4 REHABILITACIÓN ORAL

ÍTEMS	CÓDIGO DANE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	ORBIDENTAL		DENTAL NADER		CASA ODONTOLOGICA E IMPORTADORA SAS	
				FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO

GRUPO 4. REHABILITACION ORAL				CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	4813001	ACIDO FLUORHÍDRICO 9 % 9.6% FCO Y/O JERINGA DE 2 A 7 ML	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
2	4813001	ACRILICO PATRONES NUCLEO (KIT) RESINA DE MODELAJE ACRÍLICA DE AUTOCURABLE IDEAL PARA INCRUSTACIONES, DIRECTO O INDIRECTO, CORONAS TELESCOPICAS O CÓNICAS, MUÑONES, FIJACIÓN DE BARRAS. LA RESINA DE MODELADO ESTA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA USARSE CON LA TÉCNICA DE PINCEL Y SE UTILIZA PARA HACER TODO TIPO DE ACCESORIOS PERSONALIZADOS, FIJACIONES O PILARES DE IMPLANTES CARACTERÍSTICAS: MÍNIMA CONTRACCIÓN, EXCELENTE FACILIDAD DE TRABAJO, PUEDE APLICARSE DIRECTAMENTE SOBRE EL MODELO O POST-FRAGUADO RÁPIDO. ALTA DUREZA Y RESISTENCIA. QUEMADURAS SIN DEJAR RESIDUOS. 100 GR DE POLVO Y 100 ML DE LIQUIDO, 2 TAZAS PARA MEZCLAR,1 CEPILLO Nº4, 1 PIPETA	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
3	4813001	ACRÍLICO AUTOCURADO POLÍMERO (POLVO) TRANSPARENTE - POLIMERIZACIÓN RÁPIDA, CON METILMETACRILATO, FÁCIL DE PULIR, UTILIZADO PARA REALIZAR RESTAURACIONES DE PROVISIONALES Y PUENTES DE GRANO FINO EL POLVO. FRASCO X 60 G	FRASCO X 60 G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
4	4813001	ACRÍLICO AUTOCURADO MONÓMERO (LIQUIDO) USO ODONTOLÓGICO FRASCO X 250 ML	FRASCO X250ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

5	4813001	ACRÍLICO PROVISIONALES AUTOCURADO POLÍMERO (POLVO) COLOR NO. 62-A2 POLIMERIZACIÓN RÁPIDA, CON METILMETACRILATO, FÁCIL DE PULIR, UTILIZADO PARA REALIZAR RESTAURACIONES DE PROVISIONALES Y PUENTES DE GRANO FINO EL POLVO. FRASCO X 60 G	FRASCO X 60 G	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS COLORES ESPECIFICADOS	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS COLORES ESPECIFICADOS	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
6	4813001	ACRILICO PROVISIONALES AUTOCURADO POLIMERO (POLVO) COLOR NO. 65-A3.5 POLIMERIZACIÓN RÁPIDA, CON METILMETACRILATO, FÁCIL DE PULIR, UTILIZADO PARA REALIZAR RESTAURACIONES DE PROVISIONALES Y PUENTES DE GRANO FINO EL POLVO.FRASCO X 60 G	FRASCO X 60 G	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS COLORES ESPECIFICADOS	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS COLORES ESPECIFICADOS	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
7	4813001	ACRILICO PROVISIONALES AUTOCURADO POLIMERO (POLVO) COLOR NO. 67-A3 POLIMERIZACIÓN RÁPIDA, CON METILMETACRILATO, FÁCIL DE PULIR, UTILIZADO PARA REALIZAR RESTAURACIONES DE PROVISIONALES Y PUENTES DE GRANO FINO EL POLVO.FRASCO X 60 G	FRASCO X 60 G	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS COLORES ESPECIFICADOS	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS COLORES ESPECIFICADOS	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
8	4813001	ACRILICO PROVISIONALES AUTOCURADO POLIMERO (POLVO) COLOR NO. 77-C2 POLIMERIZACIÓN RÁPIDA, CON METILMETACRILATO, FÁCIL DE PULIR, UTILIZADO PARA REALIZAR RESTAURACIONES DE PROVISIONALES Y PUENTES DE GRANO FINO EL POLVO.FRASCO X 60 G	FRASCO X 60 G	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS COLORES ESPECIFICADOS	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS COLORES ESPECIFICADOS	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
9	4813001	ACRILICO ROSADO AUTOCURADO POLIMERO (POLVO) COLOR VR1USO ODONTOLÓGICO, ESTABILIDAD DE COLOR, CAPACIDAD DE PULIDO, SIN POROSIDADES, FÁCIL MANIPULACIÓN, CON UN TIEMPO MÍNIMO REQUERIDO EN SU MANIPULACIÓN FRASCO X 125 A 130GRS	FRASCO X 125 A 130GRS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS COLORES ESPECIFICADOS	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

10	4813001	ALGINATO ELÁSTICO, TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN MAXIMO 2´10´´, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1.2 MPA, ELÁSTICO, DE FRAGUADO RÁPIDO, LIBRE DE POLVO, DE FÁCIL MEZCLA, LARGA CONSERVACIÓN DE LAS IMPRESIONES; TIXOTRÓPICO, CON AROMA A MENTA. BOLSA X 500 GRS	BOLSA X 500 GRS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA NO ESPECIFICA LOS TIEMPOS DE POLIMERIZACION , NI LA PRESENTACION ES LA SOLICITADA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
11	4813001	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA. CON UN PRIMER DE ACIDO POLIALQUENOICO MULTIPROPOSITO: RECONSTRUCTOR DE MUÑONES BASE INTERMEDIA, RESTAURACIONES DE DIENTES TEMPORALES, CLASE I CLASE III, CLASE V, CON PRESENTACION PASTA, PASTA MODIFICADO CON RESINA, CON NANO RELLENO. COLOR A2. PRESENTACION PASTA	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
12	4813001	POLIALQUENOATO DE VIDRIO CONVENCIONAL TIPO I RADIOPACO, DE CONSISTENCIA CREMOS Y SUAVE, FACIL MEZCLA Y MANEJO, CON LIBERACIÓN DE FLUOR. SOLUBILIDAD INFERIOR AL 0,1 %, ADHESIÓN QUÍMICA, BIOCOMPATIBLE, MINIMO ESPESOR DE VCAPA, INDICADO PARA CEMENTAR INCRUSTACIONES INLAYS Y ONLAYS METÁLICOS, CORONAS Y PUENTES METAL-CERÁMICOS, BANDAS DE ORTODONCIA, QUE NO PERMITA LA FILTRACIÓN Y SEA RESISTENTYE A LA TRACCIÓN Y COMPRESIÓN. KIT (FCO POLVO X 15 GR. Y FCO LÍQUIDO ENTRE 6 ML.)	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

13	4813001	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO CEMENTANTE. CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL TIPO I, POLVO GRANULADO PARA MENOR DESPERDICIO RADIOPACO, LIBERACION DE FLUOR, SELLADO MARGINAL DURADERO, BIOCOMPATIBLE, AMPLIO TIEMPO DE TRABAJO. COMPUESTO POR FLUOR SILICATO DE VIDRIO, ACIDO POLICARBOXILICO; SOLUBILIDAD INFERIOR DE 0.1 AL 0.17 %, ADHESION QUIMICA, INDICADO PARA CEMENTAR INCRUSTACIONES INLAYS Y ONLAYS METALICOS, CORONAS Y PUENTES METAL-CERAMICOS, BANDAS DE ORTODONCIA KIT (POLVO DE 15 GR - LIQUIDO DE 6-8 ML)	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
14	4813001	CEMENTO PARA PROVISIONALES CEMENTO PARA TEMPORALES SIN EUGENOL, COMPATIBLE Y SEGURO PARA SU USO CON MATERIALES DE RESINA ACRÍLICA, NO INHIBE EN PROCESOS DE CEMENTACIÓN, TUBO PLASTICO EVITA ROMPIMIENTO, ASÍ COMO MATERIALES PLÁSTICOS PROVISIONALES. BIOCOMPATIBLE CON LA ESTRUCTURA DENTAL Y EL TEJIDO BLANDO, FÁCIL DE USAR Y DE CONSISTENCIA SUAVE Y CREMOSA. BASE X 30 - 55 GRS / ACELERADOR X 13 - 20 GRS	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

15	4813001	CEMENTO DE RESINA AUTOGRABANTE, AUTOADHESIVO Y DE CURADO DUAL QUE HA SIDO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CEMENTACIÓN DE CORONAS, PUENTES, INLAYS, ONLAYS Y POSTES (POSTES METÁLICOS PREFABRICADOS Y NO METÁLICOS/DE FIBRA, ASÍ COMO PERNOS COLADOS). CEMENTO DE RESINA DE SISTEMA PASTA/PASTA QUE LIBERA CALCIO Y QUE NO REQUIERE NI GRABADO, NI IMPRIMACIÓN NI LA ADHESIÓN DE LAS SUPERFICIES PREPARADAS. JERINGA DUAL POR 8 - 11 GR.	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
16	4813001	CERA ROSADA PARA LA TOMA Y REGISTRO DE MORDIDA. PARAFINA REFINADA, MICROCRISTALINA, MALEABLE, ACIDO ESTERARICO, COLORANTE ROJO. SUAVE Y BUENA ADHESIVIDAD A SUPERFICIES SOLIDAS. USO: PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS. CAJA X 250 GR	CAJA X 250 GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
17	4813001	HILO SEPARADOR N°0 FCO 200 CM A 330 CM HILO DE FACIL COLOCACION, 100% ALGODÓN, FORMADO A LO LARGO POR CADENAS ENTRELAZADAS DE MILES DIMINUTOS LAZOS FRASCO DE 200 CM A 330 CM	FRASCO DE 200 CM A 330 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
18	4813001	HILO SEPARADOR N°1 FCO 200 CM A 330 CM HILO DE FACIL COLOCACION, 100% ALGODÓN, FORMADO A LO LARGO POR CADENAS ENTRELAZADAS DE MILES DIMINUTOS LAZOS FRASCO DE 200 CM A 330 CM	FRASCO DE 200 CM A 330 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
19	4813001	LIJA DE AGUA LIJA DE AGUA CON PAPEL, PARA USO MANUAL, DESGASTE RAPIDO EN HUMEDO, GRANO FINO PLIEGO 23CM X 28 CM APROXIMADO	PLIEGO 23CM X 28 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

20	4813001	PASTA PARA PULIR RESTAURACIONES CON COMPOSITE, COMPONEROS, AMALGAMAS, PORCELANA, CERÁMICA Y ORO. EL AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE CRISTALES PRIMARIOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO CREA UN SUAVE Y LUMINOSO ACABADO EN LA SUPERFICIE DE LAS RESTAURACIONES. JERINGA	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA TECNICA NO CORRESPON DE CON LAS ESPECIFICACI ONES SOLICITADAS	NO CUMPE EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPON DE CON LAS ESPECIFICACI ONES SOLICITADAS	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
21	4813001	PIEDRA MONTADA ROSADA PIEDRAS MONTADAS COLOR ROSADO PARA MICROMOTOR EN DIFERENTES FORMASUNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
22	4813001	PINES PLASTICOS PARA NUCLEOS CAJA X 50 U	CAJA X 50 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
23	4813001	PINZA CORTAFRIOS ES UNA HERRAMIENTA MANUAL DE CORTE QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA CORTAR ALAMBRE.SE EMPLEA EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO SE NECESITA ESPECIAL EXACTITUD EN EL TRABAJO Y DEBE CORTAR DIFERENTES GROSORES DE ALAMBRE. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
24	4813001	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO VARIOS DIAMETROS, POSTE DE FIBRA DE CUARZO, FINALIZADOS, EXTRA RADIOPACOS, ESTRIADOS O LISOS, DOBLEMENTE CONICOS, CON CAMBIO DE COLOR EN PRESENCIA DE HUMEDAD. BAJO MODELO DE ELASTICIDAD (15GIGAPASCALES) BLÍSTER X 5. DIFERNTES TAMAÑOS.	BLÍSTER X 5 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

25	4813001	PUNTA SILICONADA GRISES PULIR ACRILICO. PARA PIEZA DA MANO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
26	4813001	PUNTA SILICONADA ROSADO PULIR ACRILICO. PARA PIEZA DA MANO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA TECNICA NO CORRESPON DE CON LAS ESPECIFICACI ONES SOLICITADAS	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
27	4813001	SILICONA LIVIANA DE ADICION KIT. POLIVINILSILOXANO TIPO 1, DE ALTA CONSISTENCIA, CARTUCHO POR 50 ML- 76GM. ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE, TIXOTRÓPICO (NO SE ESCURRE), HIDROFÍLICO (COMPATIBLE CON EL AGUA), GRAN REPRODUCCIÓN DE DETALLE	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
28	4813001	SILICONA PESADA POR ADICION, ELEVADA RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN, ALTA RESISTENCIA AL DESGARRO, EXCELENTE RECUPERACIÓN ELÁSTICA, ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, KIT FRASCOS DE 278ML (500MG) + BASE DE 278ML (500GR)	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

LOTE No.5 ODONTOLOGIA GENERAL

ÍTEMS	CÓDIGO DANE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	**ORBIDENTAL**		**DENTAL NADER**		**CASA ODONTOLOGICA E IMPORTADORA SAS**	
				FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO	FICHA TECNICA	REG. SANITARIO
GRUPO 5. ODONTOLOGÍA GENERAL				CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE

1	4813001	ABREBOCA SILICONA TAMAÑO L - INSTRUMENTO DE SILICONA DE FORMA TRAPEZOIDAL DE ALTA RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN AGRADABLE CONFORT AL PACIENTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE RESISTENTE A LOS LÍQUIDOS DE DESINFECCIÓN PERMITE MANTENER LA APERTURA BUCAL. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
2	4813001	ACEITE SPRAY PIEZA DE MANO - ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD CON AGENTE DE PROPULSIÓN INDIVIDUAL; ACCIÓN LUBRICANTE. FRASCO X 500 ML	FRASCO X 500 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
3	4813001	ACEITE DE MANTENIMIENTO DE NSK PARA ICARE X 1 LITRO	LITRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
4	4813001	AGUA DESTILADA ENVASADA EN RECIPIENTE PLÁSTICO. AGUA CON CIERTO GRADO DE PUREZA LIBRE DE IONES, PH 5-7, CONDUCTIVIDAD DE 25°C.GALON.	GALÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
5	4813001	AGUA OXIGENADA PARA USO ODONTOLÓGICO SOLUCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (3.0 A 4.0%) FRASCO X120 ML	FRASCO X120 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
6	4813001	ALCOHOL ANTISÉPTICO, ALCOHOL ETÍLICO 70%, DESINFECTANTE. FRASCO X 700 A 750 ML	FRASCO X 700 A 750 ML	NO CUMPLE NO PRESENTA ESPECIFICACION DE 700 - 750 ML	NO CUMPLE REGISTRO SANITARIO VENCIDO	NO CUMPLE NO PRESENTA ESPECIFICACION DE 700 - 750 ML	NO CUMPLE NO PRESENTA ESPECIFICACION DE 700 - 750 ML	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE REGISTRO SANITARIO VENCIDO

7	4813001	ALCOHOL INDUSTRIAL ALCOHOL INDUSTRIAL PARA USAR EN MECHERO METÁLICO, PRESENTACIÓN ENVASE PLÁSTICO CON TAPA DE ROSCA BOTELLA DE 750 ML.	BOTELLA DE 750 ML.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
8	4813001	ALGODÓN ODONTOLÓGICO TACOS ALGODÓN DE USO ODONTOLÓGICO, PAQUETE DE ROLLOS 100% ALGODÓN RESISTENTES, FLEXIBLES, NO DEJAN RESIDUOS EN MUCOSA, BUENA ABSORCIÓN, NO ESTÉRIL. PAQUETE X 1000 UNIDADES	PAQUETE X 1000 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
9	4813001	APLICADORES EN MADERA ALG BLANCO DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, DISEÑADO PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS TÓPICOS Y/O EXPLORACIÓN FÍSICA DE ÓRGANOS EXTERNOS PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X 100 UND	CUMPLE	NO CUMPLE PRESENTA REGISTRO SANITARIO DE BAJA LENGUAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
10	4813001	APLICADOR MICRO PINCEL APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, PERMITE EL TRANSPORTE DE GOTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS A ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO. TARRO X 100	TARRO X 100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
11	4813001	BABERO ODONTOLÓGICO DESECHABLE SENCILLO AZUL. BOLSA POR 12 UNIDADES	BOLSA X 12 UND	NO CUMPLE NO ESPECIFICA BOLSA X 12 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
12	4813001	BABEROS PLÁSTICOS BABERO IMPERMEABLE, CON TIRAS PARA AMARRAR. TAMAÑO EXTRA GRANDE DE 60 X 60 CM UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO ESPECIFICA MEDIDAS NI PRESENTACION	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

13	4813001	BAJA LENGUAS BAJA LENGUAS EN MADERA DE GRAN RESISTENCIA PARA EVITAR ASTILLAS Y PARTES DÉBILES. PAQUETE POR 20 UNIDADES	PAQUETE X 20 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
14	4813001	BANDA PORTA MATRIZ ANCHA BANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 7MM o ¼ DE ANCHO, MALEABLE SIN DEFORMARSE. ROLLO X 3 M	ROLLO X 3 M	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
15	4813001	BANDA PORTA MATRIZ DELGA BANDA EN ACERO INOXIDABLE 5MM O 3/8 DE ANCHO MALEABLE SIN DEFORMARSE.ROLLO X 3 M	ROLLO X 3 M	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
16	4813001	BOLSA PAPEL DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON ADHESIVO GRANDE BOLSA PAPEL EN POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, CON TESTIGO, MEDIDAS 5 1/3"-5 1/4'' X 10''-11" , CON AUTO SELLANTE. CAJA X 200 UND	CAJA X 200 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
17	4813001	BOLSA PAPEL DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON ADHESIVO PEQUEÑA (57 X 124-130 MM) PAPEL EN POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O CALOR SECO, CON TESTIGO, PARA ESTERILIZAR FRESAS Y LIMAS- CAJA X 200	CAJA X 200 UND	NO CUMPLE LA FICHA NO PRESENTA LAS MEDIDAS SOLICITADAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
18	4813001	BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL MEDIANA (90MM X 260 MM) ESPECIALES PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL COMO LOS BASICOS, FP3, ALGODONES, SONDAS, PINZAS, ETC. CAJA X 200 UND	CAJA X 200 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

19	4813001	CAJA ACRÍLICA REVELADO DE PLACAS DE RX. UNIDAD CAJA ACRILICA CON TAPA: PARA REVELADO MANUAL DE RX INTRAORALES YPERIAPICALES. QUE NO PERMITA EL PASO DE LA LUZ, PERO QUE FACILITEVISUALIZAR EL PROCESO DE REVELADO EN SU INTERIOR POR PARTE DEL OPERADOR.BANDEJA INTERIOR CON 3 RECIPIENTES (REVELADOR, AGUA Y FIJADOR) INTERNOS SEPARADOS Y DE FACIL LIMPIEZA UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
20	4813001	CAMPO QUIRÚRGICO DE MESA PARA ODONTOLOGÍACAMPOS DE MESA PARA ODONTOLOGÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD NO ESTÉRILES. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA LA FICHA TECNICA DE CAMPO QUIRURGICO DE MESA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
21	4813001	CARETA DE PROTECCION, ESTRUCTURA DESMONTABLE FABRICADO DE UN MATERIAL SUPERTRANSPARENTE LLAMADO PET (POLI ETIEN TEREFTALATO) OFRECE ENTORNO DE PROTECCION Y EXCELENTE VISIVILIDAD, CAPACIDAD DE ROTACION DE 120 GRADOS, PROPORCIONANDO UN ANGULO DE OPERACIÓN CONVENIENTE Y RAZONABLE, VISERA CON MARCO SUPERIOR LIVIANO QUE PREPORCIONA CONFORT, DISPOSITIVO FLEXIBLE PARA ADAPTARSE A DIFERENTES NECESIDADES. UNIDAD	UNIDAD	NO CUMPLE NO ESPECIFICA MATERIAL PET NI ROTACION DE 120 GRADOS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE EL REGISTRO NO PERTENECE A LA FICHA TECNICA APORTADA	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

22	4813001	CARETA VISOR DE PROTECCION FACIAL CON CASQUETE PORTAVISOR QUE POSEE SUSPENSIÓN CON SISTEMA RATCHET PARA UN AJUSTE SEGURO, VISOR LEVANTABLE PARA MAYOR COMODIDAD; PERMITE EL REEMPLAZO O INTERCAMBIO DE VISORES. CASQUETE: POLIPROPILENO VISOR: POLICARBONATO TRANSPARENTE. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
23	4813001	CARETA VISOR DE PROTECCIÓN CARETA LIVIANA CON SOPORTE METÁLICO, DE DISEÑO ERGONÓMICO Y APOYO ANATÓMICO EN EL PUENTE NASAL; PARA PROTECCIÓN, CON VISORES INTERCAMBIABLES, TRANSPARENTES. USO ODONTOLÓGICO.UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA SE REFIERE A UN REPUESTO	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
24	4813001	CEPILLO CON CERDAS METALICAS PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
25	4813001	CEPILLO PARA PROFILAXISCEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRA ANGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGÉNEAS CAJA X 144	CAJA X 144 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
26	4813001	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INSTRUMENTALCEPILLO GRANDE CON MANGO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE CERDAS NO METALICAS UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

27	4813001	CINTA TESTIGO LA CINTA INDICADORA COMPUESTA POR UN ADHESIVO, UN SOPORTE Y UNA SERIE DE FRANJAS DE INDICADOR QUÍMICO. - EL ADHESIVO ES DE TIPO AGRESIVO Y SENSIBLE A LA PRESIÓN, Y ESTÁ DISEÑADO PARA ADHERIRSE A UNA GRAN VARIEDAD DE ENVOLTURAS, INCLUYENDO TEJIDOS, TEJIDOS TRATADOS, NO TEJIDOS, DE PAPEL Y DE PAPEL CON PLÁSTICO, A FIN DE MANTENER EL PAQUETE FIRMEMENTE CERRADO DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. - DESPUÉS DE DICHO PROCESO, LA CINTA ESTÁ DISEÑADA PARA DESPRENDERSE FÁCIL Y LIMPIAMENTE DE ENVOLTURAS TRATADAS Y NO TRATADAS. - EL RESPALDO ES DE PAPEL CREPÉ SATURADO Y BRINDA LA ELASTICIDAD NECESARIA PARA PERMITIR Y SOPORTAR LA EXPANSIÓN DEL PAQUETE DURANTE LA ESTERILIZACIÓN DEBIDO A LOS CAMBIOS DE PRESIÓN. DIMENSIONES: 50MTX19MM. TIEMPO DE EXPOSICIÓN PARA INDICACIÓN: A 121ºC + 3ºC ROLLO	ROLLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
28	4813001	COPA CAUCHO PARA ´PROFILAXIS, CAJA X144	CAJA X144 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
29	4813001	CUÑAS DE MADERA SURTIDASEN CAJA DIVIDIDA EN SEIS TAMAÑOS DIFERENCIADOS POR EL COLOR CAJA X 100 - 120	CAJA X 100 – 120 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

30	4813001	CUÑAS ELÁSTICAS CUÑAS ELÁSTICAS SURTIDAS INDICADAS PARA EL USO EN RESTAURACIONES INTERPROXIMALES COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE MATRICES. ADAPTAR MATRICES Y/O SEPARAR DIENTES ADYACENTES, ACTUANDO SIMULTÁNEA-MENTE POR LAS FASES VESTIBULAR Y LINGUAL. PRODUCIDAS EN 3 DIFERENTES TAMAÑOS DIFERENCIADOS POR COLORES. CAJA	CAJA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
31	4813001	DENTIMETRO ODONTOLOGICO LONG 10-50MMSE USA PARA MEDIR LA LONGITUD DEL CONDUCTO MARCADO CON LIMA. MILIMETRICO, METÁLICO, AUTOCLAVABLE UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO APORTA REGISTRO SANITARIO Y/O DECRETO	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
32	4813001	DETERGENTE DE 5 ENZIMAS DE AMPLIO ESPECTRO DE EFICACIA, APLICACIÓN MÚLTIPLE: REMOJO, BANDEJA DE ULTRASONIDOS, LAVADORA-DESINFECTADORA, EFICAZ TRAS 1 MINUTO EN LAVADORA-DESINFECTADORA, EFICAZ EN CUALQUIER CALIDAD DE AGUA (SUAVIZADA, AGUA DE RED…), • PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE, FORMULADO SIN COV, PH NEUTRO EN LA DILUCIÓN DE USO. PRESENTACIÓN GALON 5 LITROS	GALON 5 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

33	4813001	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL DETERGENTE MONO ENZIMÁTICO ALCALINO NO TÓXICO, NO CORROSIVO, NO IRRITANTE Y 100% BIODEGRADABLE. PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, LAVADO POR ULTRASONIDO, FRESAS DE DIAMANTE O TUNGSTENO, ASPIRADORES O CUALQUIER MATERIAL MÉDICO O DENTAL. PAQUETE POR 12 UND	PAQUETE POR 12 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
34	4813001	DETERGENTE TRIENZIMATICO NO TOXICO, NO CORROSIVO, NO IRRITANTE, 100% BIODEGRADABLE PARA LA FASE DE DESACTIVACION DEL INSTRUMENTAL Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS. FRASCO X 1 LT.	FRASCO X 1 LT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
35	4813001	DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE SUPERFICIE RÁPIDO AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACIÓN. NO TÓXICO. NO IRRITA.BIODEGRADABLE. LIBRE DE ALDEHÍDOS, NO REQUIERE ENJUAGUE. ACTÚA EN SÓLO 1 MINUTO. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA. SPRAY 750 ML	SPRAY 750 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
36	4813001	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL, ORTOFTALALDEHIDO 0,55%- PARA REPROCESAMIENTO MANUAL O AUTOMATICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y ELIMINADOR DE BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS. PRESENTACION GALON X 3,78 LITROS	GALON X 3,78 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

37	4813001	DISCOS PULIDORES DE RESINADISCOS DE ACABADO Y PULIDO MONTADO SOBRE OJO METALICO DE DISTINTOS GROSORES DE ABRASIVOS GRUESO , MEDIANO, FINO , EXTRAFINO ADECUADOS PARA DISTINTOS TAMAÑOS Y SUPERFICIES DE DIENTES. INDICADOS PARA OPTIMIZAR LA ESTÉTICA DE LOS COMPOSITE. COMBINAN UN APOYO FLEXIBLE CON UN OJILLO REDONDO CAJA X 120	CAJA X 120 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
38	4813001	ESPEJO BUCAL SENCILLO #5 CON UNA CAPA DE RODIO PARA EVITAR DOBLE IMAGEN. PARA DIAGNOSTICO PRECISO ODONTOLOGICO. CON 30 GRADOS DE ANGULACION Y UN DIAMETRO DE 24MM PARA FACIL ACCESO.UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
39	4813001	ESPUMA PARA CONTROL DE BIOCARGA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO, PROPIONATO DE AMONIO CUATERNARIO, CLORHIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA, TENSIOACTIVOS NO IONICOS Y CATONICO, COMPLEJO TRIENZIMATICO (PROTEASA, LIPASA, AMILASA, SECUESTRANTE EXCIPIENTES, FRASCO DE 750 ML	FRASCO DE 750 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
40	4813001	EYECTORES DE SALIVAADITAMENTO CILÍNDRICO EN PLÁSTICO CON ALAMBRE COBRIZADO INCORPORADO A LO LARGO, QUE LO HACE MALEABLE CON EMPATE UNIVERSAL A LA UNIDAD ODONTOLÓGICA Y EXTREMO ACTIVO EN FORMA DE BOQUILLA SUAVE ATRAUMÁTICA Y CON ORIFICIOS AMPLIOS, QUE MANTENGA SU FORMA PAQUETE X 100	PAQUETE X 100 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

41	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
42	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE EN LLAMA No. 021 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
43	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA. No. 014 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

44	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
45	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
46	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CONO INVERTIDO NO. 0.18 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

47	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA ARO ROJO. FFRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
48	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO No. 021 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
49	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

50	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO ROJO FFRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
51	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN PERA ARO AMARILLO No. 023 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
52	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA ARO ROJO FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

53	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO AMARILLO FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
54	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO ROJO FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
55	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA GRANDE ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

56	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA MEDIANA. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
57	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
58	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE TRONCOCONICA PUNTA REDONDEADA No. 018 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

59	4813001	FRESA DE OPERATPRIA EN DIAMANTE PERA ARO AZUL No. 016 FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
60	4813001	FRESA PARA OPERATORIA EN DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓNUNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
61	4813001	FRESA TRANSMETALICASFRESA DE CARBURO - TUNGSTENO (EN HOJAS) PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA CORTAR METAL, CUMPLA NORMA ISO 6360 UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
62	4813001	FRESAS PIMPOLLO TUNGSTENO (TRONCOCÓNICA, CILÍNDRICA Y LLAMA)FRESA EN TUNGSTENO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DENTADO SIMPLE O CRUZADO, DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS, INDICADA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS EN APARATOLOGÍA Y PRÓTESIS ACRÍLICAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

63	4813001	GAFAS DE SEGURIDAD, PROTECTORASGAFA INDUSTRIAL TIPO NORTON, TRANSPARENTE CON PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL CONTRA IMPACTOS MODERADOS, CHISPAS Y PARTICULAS. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
64	4813001	GANCHO PARA RADIOGRAFIA METALICO EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
65	4813001	GLUTARALDEHIDO AL 2 %SOLUCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, ESPORICIDA Y DESINFECTANTE DE 3 A 6 HORAS QUE COMBINE LA VERSATILIDAD DEL AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN MICROBICIDA DEL GLUTARALDEHIDO CON LA ACCIÓN QUÍMICA DE PH ALCALINO. INGREDIENTE ACTIVO GLUTARALDEHIDO AL 2% COLOR TRANSPARENTE, OLOR AROMA LIMÓN. GALÓN	GALÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
66	4813001	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE 2% MOMIFICANTE PULPAR ANTISÉPTICO, DESINFECTANTE Y HEMOSTÁTICO FRASCO DE 7 A 20 ML	FRASCO DE 7 A 20 ML	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
67	4813001	GORRO DESECHABLEGORRO REDONDO DESECHABLE TIPO BAÑO BOLAN 15-20GR N0 ESTERIL, ELABORADO EN TELA SM. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

68	4813001	GUARDIAN COLECTOR CORTOPUNZANTE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CUERPO DEL ENVASE RESISTENTE A LA RUPTURA Y LA PERFORACIÓN, ULTRALIVIANO E IMPERMEABLE, DE COLOR ROJO. CON CARA POSTERIOR PLANA QUE GARANTIZA UN CORRECTO ENSAMBLE A LA PARED BRINDANDO SEGURIDAD DURANTE SU MANIPULACIÓN. CON TAPA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA POSIBILIDAD DE ACCESO A LOS RESIDUOS PELIGROSOS DESECHADOS, CON PERFORACIONES PARA CADA TIPO DE RESIDUO, QUE PRESENTE PESTAÑAS DE ANCLAJE SOBRE LA TAPA IMPIDIENDO SALIDA DE GASES, OLORES Y AGENTES CONTAGIOSOS DURANTE EL TIEMPO DE USO. LA TAPA DEL RECOLECTOR Y SU TAPA AUXILIAR PERMITEN UN CIERRE TEMPORAL Y DEFINITIVO, BRINDANDO SEGURIDAD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL. ETIQUETA DISEÑADA PARA LA MARCACIÓN DE DATOS DE INSTALACIÓN, REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DEL RECIPIENTE ACORDE CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD. PRESENTACIÓN CAPACIDAD: 1.5LT,UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

69	4813001	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, USO ODONTOLOGICOHIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE, IRRITANTE, CORROSIVA; PH ALCALINO (11.5-12.5%); SOLUBLE EN AGUA. ACTUA COMO SOLVENTE ORGANICO EN TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA; SOLUCION IRRIGADORA DE CONDUCTOS; EVIDENCIABLE RADIOGRAFICAMENTE. SOLUCION BACTERICIDA Y DESINFECTANTE. VIDA UTIL: TRES AÑOS. USO ODONTOLOGICO.GALÓN	GALÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
70	4813001	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA VAPORINDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA VAPOR, CONTIENE GEOBASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COMPATIBLES CON SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE FÁCIL Y SEGURA LECTURA DE 20 MIN A 3 HORAS, LECTURA POR INMUNOFLUORESCENCIA MEDIANTE DETECCIÓN ENZIMÁTICA, PARA EQUIPOS CON TEMPERATURAS DE 121° O 134° DE VACIO, E INDICADOR BIOLÓGICO CON TEMPERATURA DE 132 A 134° DE GRAVEDAD CAJA X 50 UND	CAJA X 50 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

71	4813001	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5INDICADORES QUÍMICOS MULTIPARÁMETRO, MEDICIÓN DE TIEMPO Y TEMPERATURA. INDICADORES MULTI-PARÁMETRO QUE VERIFICAN QUE LAS CONDICIONES DE ESTERILIZACIÓN SE HAN CUMPLIDO. ESTÁN PERFORADOS EN EL CENTRO DE LA TIRA PARA AJUSTAR LA LONGITUD DEL INDICADOR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PAQUETE. LA LÍNEA INDICADORA ES LARGA PARA EL MONITOREO DE UN ÁREA AMPLIA. FÁCIL DE INTERPRETAR. CAJA X 200 A 250 TIRAS	CAJA X 200 A 250 TIRAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
72	4813001	JABÓN QUIRÚRGICO PARA MANOS CON PH 5.5, QUE PROTEGE LA PIEL. REDUCE BACTERIAS Y HONGOS, INCLUYENDO MICROORGANISMOS PATÓGENOS.NO IRRITA, NI RESECA LA PIEL.NO IRRITA, BIODEGRADABLE .LIBRE DE PERFUME, EL CUAL MEJORA SU PODER ANTISÉPTICO. GALON	GALON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
73	4813001	JERINGA 10ML 3 PARTES AGUJA 21GX1 1/2JERINGA DE 10 ML, DE 3 PARTES, CON AGUJA 21GX1 1/2, ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA Y/O TIPO BLISTER PEEL CAJA POR 100 UNIDADES	CAJA POR 100 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
74	4813001	JERINGA 5ML 3 PARTES AGUJA 21GX1 1/2JERINGA DE 5 ML, DE 3 PARTES, CON AGUJA 21GX1 1/2, ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA PLASTICA DE DOBLE CAPA Y/O TIPO BLISTER PEEL UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

75	4813001	JUEGO DE PUNTAS DE ACABADO Y PULIDO EN SILICONA PARA RESTAURACIONES OCLUSALES E INTERPROXIMALES, PARA USAR EN CONTRANGULO. ELIMINACION DE EXCESO DE MATERIAL Y ACABADO SUAVE DE SUPERFICIE. FORMA DE LLAMA. CAJA POR 6 A 10 UNIDADES	CAJA POR 6 A 10 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
76	4813001	JERINGA DE 5 C.C. COMPATIBLE CON AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS JERINGA DE 5 C.C. COMPATIBLE CON AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
77	4813001	KIT DE SALUD ORAL ADULTOCEPILLO DENTAL ADULTO, CREMA DENTAL, SEDA DENTAL, PORTACEPILLO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA. KIT	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
78	4813001	KIT LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR RADIOGRÁFICO PARA PREPARACIÒN, LIQUIDO INCOLORO, INODORO, ESTABLE, KIT POR 2 FRASCOS DE 480 ML CADA UNO.	KIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
79	4813001	LOSETA DE VIDRIO, INSTRUMENTO UTILIZADO EN ODONTOLOGÍA COMO UNA SUPERFICIE PARA REALIZAR LAS MEZCLAS DE MATERIALES DENTALES, ESPECIALMENTE CEMENTO. ESTÁN FABRICADAS EN METACRILATO PARA UNA ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
80	4813001	LIJA DE ACABADO Y PULIDO EXTREMADAMENTE FINAS DE GRANO FINO, PARA ESPACIOS INTERPROXIMALES. INDICADO PARA CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO Y OBTURACIONES ESTETICAS EN RESINAS. ROLLO X 10MT	ROLLO X 10MT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

81	4813001	LIJA DE ACABADO Y PULIDO GRANO GRUESO, PARA ESPACIOS INTERPROXIMALES. INDICADO PARA CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO Y OBTURACIONES ESTETICAS EN RESINAS. ROLLO X 10MT	ROLLO X 10MT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
82	4813001	LIJA PAPEL ABRASIVA PULIR RESINA TIRA PLASTICA CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA PLASTICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVES DEL ESPACIO INTERPROXIMAL. RECOMENDADAS PARA EL ACABADO DE RESTAURACIONES, SE ADECUA EN CASO QUE SEAN MOLARES, PREMOLARES Y MOLARES PEDIATRICOS. 2 GROSORES DE GRANULADO. CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
83	4813001	LIJAS ABRASIVAS METÁLICASTIRA METÁLICA POR 4MM, CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA METÁLICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVÉS DEL ESPACIO INTERPROXIMAL SOBRE X 12 UNIDADES	SOBRE X 12 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
84	4813001	MECHA PARA MECHERO. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
85	4813001	MECHERO METÁLICO, PARA USO EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PARA LLENADO DE ALCOHOL INDUSTRIAL. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE

86	4813001	MACRO MODELO DENTAL DE BOCA DIDACTICA LUDICO IDEAL PARA EDUACCION Y ENSEÑZA, PARA LA MANERA CORRECTA DE CEPILLARSE LOS DIENTES. INCLUYE CEPILLO GRANDE, UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
87	4813001	MANDRIL CORTO DE LONGITUD TOTAL DE 23MM, EN ACERO, DE TORNILLO PARA MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD MANDRIL CORTO DE LONGITUD TOTAL DE 23MM, PARA MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD Y CONTRA- ANGULO DE TORNILLO UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
88	4813001	MANDRIL O PORTADISCOS TALLO LARGO, PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
89	4813001	PAPEL ARTICULAR CUADERNILLO DE PAPEL DE ARTICULAR DOBLE FAZ, GROSOR HOMOGÉNEO, CON COLORACIÓN PROGRESIVA. CUADERNILLO X 12 HOJAS	CUADERNILLO X 12 HOJAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
90	4813001	PORTAMATRIZ METALICO PORTA MATRIZ PARA RESTAURACIONES EN DIENTES POSTERIORES INTERPROXIMALES, METALICO, AUTOCLAVABLE UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
91	4813001	PAPEL PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVEPAPEL PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE LINA, ROLLO DE PAPEL TÉRMICO X 57MM ANCHO ROLLO	ROLLO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO CUMPLE CON LA MEDIDA SOLICITADA 57 MM	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

92	4813001	PAPEL PLÁSTICO VINIPEL PELÍCULA EN PVC, AUTO ADHERENTE, ALTA RESISTENCIA.ROLLO X 300 MTS	ROLLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
93	4813001	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN PERA PIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA EN PERA UNIDAD	UNIDAD	NO CUMPLE NO ESPECIFICA FORMA	CUMPLE	NO CUMPLE NO ESPECIFICA FORMA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
94	4813001	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN LLAMAPIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA EN LLAMA UNIDAD	UNIDAD	NO CUMPLE NO ESPECIFICA FORMA	CUMPLE	NO CUMPLE NO ESPECIFICA FORMA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
95	4813001	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA TRONCOCONICAPIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA UNIDAD	UNIDAD	NO CUMPLE NO ESPECIFICA FORMA	CUMPLE	NO CUMPLE NO ESPECIFICA FORMA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
96	4813001	PIEDRA POMESPOLVO DE PIEDRA PÓMEZ UTILIZADA EN LIMPIEZAS DENTALES BOLSA	BOLSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
97	4813001	PROTECTOR PLASTICO PARA JERINGA TRIPLE DE UNIDAD ODONTOLÒGICA ADITAMENTO PLASTICO PARA COLOCAR EN LA JERINGA TRIPLE DE LAS UNIDADES ODONTOLOGICAS. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
98	4813001	PUNTAS PARA PIEZA ULTRASONIC SCALER SYSTEM (BIOSONIC S1) PARA LIMPIEZA GENERAL, PERIODONTAL (USS4S). UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
99	4813001	PUNTAS PARA PIEZA ULTRASONIC SCALER SYSTEM (BIOSONIC S1) PARA LIMPIEZA GENERAL, PERIODONTAL (USS1S). UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

100	4813001	PUNTAS DE SILICONA (VERDE Y CAFÉ) PUNTAS DE SILICONA PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, TALLE LARGO, PARA PULIR ACRILICOS. (VERDE Y CAFÉ) UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO ESPECIFICA SILICONA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
101	4813001	PUNTAS PARA CAVITRON (TIPO DE INSERTO DE 25 KHZ) PUNTA METÁLICA CUYA PARTE ACTIVA VIENE DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN, MANGO PLÁSTICO, ACOPLE A DISPOSITIVO DEL ULTRASONIDO O CAVITRÓN, FSI-10. AUTOCLAVABLE CON IRRIGACIÓN INTERNA.UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
102	4813001	PUNTAS PARA CAVITRON (TIPO DE INSERTO DE 30KHZ) PUNTA METÁLICA CUYA PARTE ACTIVA VIENE DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN, MANGO PLÁSTICO, ACOPLE A DISPOSITIVO DEL ULTRASONIDO O CAVITRÓN, FSI-100. AUTOCLAVABLE CON IRRIGACIÓN INTERNA, COMPATIBLE CON EL SISTEMA QUE SE ESTE USANDO.UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
103	4813001	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE PARA UTILIZACION DEL SISTEMA DE ALTA VELOCIDAD. UNIDAD PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE: EN ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVABLE. PUNTA PARA UTILIZACION DEL SISTEMA DE ALTA VELOCIDAD UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
104	4813001	PUNTAS PARA ULTRASONIDOPUNTA METÁLICA PARA ULTRASONIDO G4 ACOPLE A DISPOSITIVO JET SONIC GNATUS AUTOCLAVABLE CON IRRIGACIÓN INTERNA.UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

105	4813001	RADIOGRAFIA PARA NIÑOS No. 2 PELÍCULA RADIOGRAFICAD E ALTO CONTRASTE Y VELOCIDAD D QUE PROPORCIONA UNA ALTA CALIDAD DE IMAGEN. ESTA PELÍCULA TAMBIÉN TIENE UNAS CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO Y MANIPULACIÓN EXCEPCIONALES, GENERÁ RÁPIDAMENTE LAS IMÁGENES DETALLADAS DE ALTA CALIDAD QUE NECESITA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICOS PRECISOS CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
106	4813001	RADIOGRAFÍA PERIAPICAL ADULTO N° 1 (15/16) RADIOGRAFÍA A BASE ACETATO DE CELULOSA, CUBIERTA POR AMBOS LADOS DE UNA GELATINA IMPREGNADA DE CRISTALES DE HALURO DE PLATA O DE BROMURO DE PLATA, VELOCIDAD RAPIDA. CAJA X 150 UNIDADES	CAJA X 150 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
107	4813001	RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE EN FORMA CILINDRICA TAMAÑO MEDIANO, CONTENEDOR Y PARA CAPACIDAD DE 1 TACO DE ALGODÓN ODONTOLOGICO, CON TAPA (ALGODONERA). UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
108	4813001	REPUESTO TRANSPARENTE PARA CARETA VISOR DE PROTECCIÓN CARETA LIVIANA CON SOPORTE METÁLICO, DE DISEÑO ERGONÓMICO Y APOYO ANATÓMICO EN EL PUENTE NASAL DE USO ODONTOLÓGICO. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

109	4813001	REPUESTO PARA CARETA DE PROTECCION, ESTRUCTURA DESMONTABLE FABRICADO DE DUN MATERIAL SUPERTRANSPARENTE LLAMADO PET (POLI ETIEN TEREFTALATO) OFRECE ENTORNO DE PROTECCION Y EXCELENTE VISIVILIDAD, CAPACIDAD DE ROTACION DE 120 GRADOS, PROPORCIONANDO UN ANGULO DE OPERACIÓN CONVENIENTE Y RAZONABLE, VISERA CON MARCO SUPERIOR LIVIANO QUE PREPORCIONA CONFORT, DISPOSITIVO FLEXIBLE PARA ADAPTARSE A DIFERENTES NECESIDADES. UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
110	4813001	ROLLO DE GASA TIPO HOSPITALARIAROLLO DE GAZA PARA USO GENERAL UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
111	4813001	ROLLO DE PAPEL PARAESTERILIZAR A VAPORPAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNA LÁMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, CON INDICADOR QUÍMICO LATERAL INTEGRADO, DE 75 MM DE ANCHO.ROLLO POR 75 MM X 200 CM	ROLLO POR 75 MM X 200 CM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO TIENE LA PRESENTACION REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
112	4813001	ROLLO DE TOALLAS PARA SECAR INSTRUMENTAL, PAÑO DESECHABLES Y ABSORVENTES QUE NO DEJAN HILOS, SOBRETODO EN INSTRUMENTAL CON FILO Y PUNTAS NO DAÑA LAS TUBERIAS NI PIEZAS DE ALTA. ROLLO X 88	ROLLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

113	4813001	ROLLO PARA ESTERILIZAR A VAPOR PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR COMPUESTO POR 2 LÁMINAS SELLADAS POR CALOR, UNA LÁMINA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, CON INDICADOR QUÍMICO LATERAL INTEGRADO, DE 150 MM DE ANCHO.ROLLO POR 150MM X 200 CM	ROLLO POR 150MM X 200 CM	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO TIENE LA PRESENTACION REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
114	4813001	SEDA DENTALSEDA DENTAL SIN SABOR QUE PERMITA LA LIMPIEZA ADECUADA EN ESPACIOS INTERPROXIMALES SIN SER TRAUMÁTICA AL INSERTARLA ROLLO X 200 MTS	ROLLO X 200 MTS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
115	4813001	SEPARADORES DE LENGUAELEMENTO PLÁSTICO DE BORDES ATRAUMÁTICOS USO ODONTOLÓGICO PAQUETE X 40 UN	PAQUETE X 40 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
116	4813001	TAZA DE CAUCHO USO ODONTOLOGICO, UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
117	4813001	TIRA DE MYLARCINTAS DE POLIESTER TRANSPARENTE DE 4" X 3/8 POR 0.002 SOBRE X 50 UNIDADES	SOBRE X 50 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE
118	4813001	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL ABSORBENTE PARA SECADO DE MANOS PAQUETE X 150	PAQUETE X 150 UND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
119	4813001	VASELINA POTE POR 400-500 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA LOS GRAMOS	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

120	4813001	VASO DAPPEN PLÁSTICOVASO DAPPEN SILICONA PEQUEÑO PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIALES UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
121	4813001	VASO DAPPEN VIDRIOVASO DAPPEN VIDRIO PEQUEÑO PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIALES UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO
122	4813001	OROTOL PLUS COMBINACIÓN DE COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO, COMPONENTES DETERGENTES ALCALINOS, AGENTES COM	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO CUMPLE NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			ORBIDENTAL		DENTAL NADER		CASA ODONTOLOGICA E IMPORTADORA SAS	
No.	**REQUERIMIENTO**	**DOCUMENTO REQUERIDO**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**OBSERVACION**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**OBSERVACION**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**OBSERVACION**
1	**FICHA TÉCNICA**	Ficha técnica de cada uno de los elementos ofertados; en la cual se deberá identificar claramente descripción, unidad de medida, composición, etc., catálogo del producto (En español). El proponente deberá cumplir con las características técnicas exigidas del producto. Nota se deben entregar la totalidad de las fichas técnicas de cada uno de los elementos que conforman los diferentes grupos. Si no se	NO CUMPLE	EN EL LISTADO GENERAL SE ESPECIFICAN OBSERVACIONES SOBRE LAS FICHAS TECNICAS	NO CUMPLE	EN EL LISTADO GENERAL SE ESPECIFICAN OBSERVACIONES SOBRE LAS FICHAS TECNICAS	NO CUMPLE	EN EL LISTADO GENERAL SE ESPECIFICAN OBSERVACIONES SOBRE LAS FICHAS TECNICAS

		entregan no será evaluada la oferta técnica incurriendo en causal de rechazo.						
2	**REGISTRO INVIMA**	El oferente deberá anexar los Registros INVIMA vigentes, solo se aceptará un Registro Sanitario por material o insumos ofertado. (Si no requiere debe anexar la respectiva certificación). Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, así como la copia del Registro Sanitario vencido. La propuesta deberá traer los registros INVIMA de los elementos en total orden numérico de los ítems a ofertar. Nota: Se deben entregar la totalidad de los registros Invima de cada uno de los elementos que conforman los	NO CUMPLE	EN EL LISTADO GENERAL SE ESPECIFICAN OBSERVACIONES SOBRE LOS REGISTROS INVIMA CON NOVEDADES	NO CUMPLE	EN EL LISTADO GENERAL SE ESPECIFICAN OBSERVACIONES SOBRE LOS REGISTROS INVIMA CON NOVEDADES	NO CUMPLE	EN EL LISTADO GENERAL SE ESPECIFICAN OBSERVACIONES SOBRE LOS REGISTROS INVIMA CON NOVEDADES

		diferentes grupos sino se entregan no será evaluada la oferta técnica incurriendo en causal de rechazo.						

3	**CERTIFICACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES**	El oferente deberá anexar una carta de compromiso firmada por el representante legal, manifestando la oportunidad en las entregas de los bienes dentro de los (12) DOCE días siguientes a la fecha de solicitud por parte del supervisor del contrato, bien sea solicitado por escrito o medio electrónico. Los bienes serán entregados en las instalaciones de los Dispensarios donde se requieran el suministro de los insumos requeridos, así: DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, ubicada en la carrera 7 Nº52-48 de Bogotá. DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA ubicado en la calle 121 No 6-37 de la Ciudad de Bogotá, CLÍNICA DE SUR OCCIDENTE DISPENSARIO MEDICO HÉROES DE SUMAPAZ, ubicada en la Avenida Carrera 86 No 53B -48 SUR, de la ciudad de Bogotá, ESCUELA MILITAR DE CADETES, ubicada en la Calle 80 N° 38-00, Bogotá, Facatativá – Cundinamarca ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASCO, ubicado en Cra 15 N. 5B Barrio Dos Caminos, CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL BATALLÓN DE SANIDAD CRH, ubicado en Carrera 50 #18-06, Bogotá, CANTON SUR,	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

		Ubicado Kilometro 3 Vía Usme, BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS Nº13, Ubicado Calle 106 #7-25.- BOGOTÀ, LETICIA (AMAZONAS) ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5095 CARRERA 11 CALLE 15 BARRRIO VICOTIRIA REGIA, PUERTO CARREÑO - Batallón ASPC 28 BOCHICA, (SE DEBERA GARANTIZAR EL SUMINISTRO EN ESTA DIRECCIÓN), BISUC - CRA 9 # 6-40 BARRIO RICAURTE CHIQUINQUIRA BOYACA, GMSIL - KM 8 BONZA VÍA LA TRINIDAD GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO "GR. SILVA PLAZAS", BAS01-CRA. 3 #23-20, TUNJA, BOYACÁ BAACA1-CARRERA 11 SUR NUMERO 30-00 KILÓMETRO 4 VIA IZA SOGAMOSO-BOYACA, BITER01-VEREDA LOMA REDONDA SAMACA BOYACÁ, BAMGU-VEREDA PIEDRA DE SAL EL ESPINO BOYACÁ						

4	**CERTIFICADO RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA**	El proponente debe anexar certificado del término de respuesta a la garantía técnica, la cual aplicará en caso de mala calidad de los materiales o del no cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. El adjudicatario deberá cumplir con su deber de garantía y cambio del elemento, el cual será máximo dentro de los 5 días siguientes a la solicitud realizada por el supervisor.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5	**GARANTIA TECNICA**	La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos: • Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad, • Que ampare la calidad de los elementos a adquirir, • Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos, • Que sea por el tiempo de ejecución del contrato y seis (06) meses más a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes. El proponente en el plan de garantías técnicas, el cual debe incluir: • a) Vigencia de la garantía, • b) Forma en que opera la garantía, c) Elementos que incluye la garantía.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

	TERMINO GARANTIA TECNICA	El oferente debe anexar por escrito el término de respuesta a la garantía técnica, que corresponde a la solución de cualquier anomalía que se presente durante y después de la entrega de todos y cada uno de los bienes a adquirir, el cual no debe ser superior a dos (05) CINCO hábiles contado a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del Supervisor del Contrato. El proponente debe proceder inmediatamente a realizar los correctivos pertinentes a su cargo y dar respuesta al cambio de los bienes adquiridos, por mala calidad, de ser el caso reemplazarlo por uno nuevo, los costos que deban incurrir en el cumplimiento del deber de garantía técnica corre por cuenta del contratista. Los elementos defectuosos no podrán ser superior al 10 % del total de los elementos entregados, de lo contrario no se aplicará la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos. NOTA: Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente, La	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

		presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.						

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES

	ORBIDENTAL S.A.S	DENTAL NADER S.A.S	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, el proponente debe acreditar la acreditar experiencia, para lo cual debe anexar MINIMO UNA (1) CERTIFICACIÓN (ES) O COPIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LA RESPECTIVA ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN O ACTA DE LIQUIDACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, cuyo objeto sea similar al objeto del presente proceso y cuya sumatoria de los valores sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso. La experiencia podrá

			acreditarse aportando certificación o copia de los contratos celebrados con la respectiva acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación.

Conclusión: Se le permite informar a la señora gerente del proyecto que las empresas ORBIDENTAL, DENTAL NADER S.A.S, CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S, **NO CUMPLEN** con los requisitos mínimos técnicos solicitados en el pliego de condiciones del proceso N° 260 por lo anterior se requiere que subsanen en el término del traslado del cronograma indicado en el SECOPII, lo anterior dando cumplimiento a los principios de la contratación estatal como el de transparencia, igualdad y selección objetiva.

OFERENTE	DOCUMENTOS REQUERIDOS
ORBIDENTAL	1. **FICHAS TÉCNICAS** se requiere que la empresa aporte nuevamente las fichas técnicas solicitadas con la novedad corregida y actualizada para subsanar el hallazgo. (ver tabla). 2. **REGISTRO INVIMA** se requiere que la empresa aporte nuevamente los registros INVIMA solicitados con la novedad corregida y actualizada para subsanar el hallazgo. (ver tabla).
DENTAL NADER	**1. FICHAS TÉCNICAS** se requiere que la empresa aporte nuevamente las fichas técnicas solicitadas con la novedad corregida y actualizada para subsanar el hallazgo. (ver tabla). **2. REGISTRO INVIMA** se requiere que la empresa aporte nuevamente los registros INVIMA solicitados con la novedad corregida y actualizada para subsanar el hallazgo. (ver tabla).

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	**1. FICHAS TÉCNICAS** se requiere que la empresa aporte nuevamente las fichas técnicas solicitadas con la novedad corregida y actualizada para subsanar el hallazgo. (ver tabla). **2. REGISTRO INVIMA** se requiere que la empresa aporte nuevamente los registros INVIMA solicitados con la novedad corregida y actualizada para subsanar **el hallazgo. (ver tabla).** **3. EXPERIENCIA HABILITANTE** se requiere anexar soportes descritos en cuadro anterior.

Cordialmente:

TS26. IVONNE PEÑA MOJICA
Comité Técnico Evaluador

SMSM. JHERSON JHAIR VARGAS CLAVIJO
Comité Técnico Evaluador

MY. MARTHA LILIANA SALAZAR HERNANDEZ
Comité Técnico Evaluador