SOLICITUD DE PRECOTIZACION. No 037 DE 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Casanare, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre - cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto: "CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN, PARA APRENDICES DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN FIC, PLACA HUELLA Y REGULAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.."

Se solicita registrar sus cotizaciones al siguiente contacto:

Correo:

contratacioncasanare@sena.edu.co

dsolmos@sena.edu.co

Dirección Radicación Correspondencia:

Oficina de Dirección del SENA Regional Casanare, ubicada en la carrera 19 N. 36-68 Yopal, Casanare.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos. De igual forma, puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo electrónico.

El oferente debe discriminar en su pre - cotización el valor unitario y discriminar el impuesto al consumo y/o IVA en los casos en que se genere este impuesto.

El interesado deberá tener en cuenta todos los gastos como se deriven de la suscripción, legalización y ejecución del contrato, impuestos, constitución, garantía única, suministros, transporte, operarios, etc.

El SENA requiere que en la pre - cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a Treinta (30) días a partir de la fecha de presentación.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 03 DE MARZO DE 2026

Se solicita presentar la cotización, teniendo en cuenta el siguiente formato (indicando si aplica IVA y que porcentaje):

1. DATOS DEL PROPONENTE.

RAZÓN SOCIAL	
NIT	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	

C.C. REPRESNETANTE LEGAL	
CIUDAD Y DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	

2. COTIZACIÓN.

ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA % (TARIFA) - IMPOCONSUMO (TARIFA) (Si aplica)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL OBJETO A COTIZAR

Objeto: "CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN, PARA APRENDICES DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN FIC, PLACA HUELLA Y REGULAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.."

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

1. DESCRIPCION TECNICA

Las características y especificaciones técnicas de los materiales requeridos para suplir la necesidad descrita se relacionan a continuación:

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cant.	Imagen de referencia
1	*Overol Overol enterizo color azul, fabricado en drill vulcano, con logo del SENA bordado en la parte delantera al lado derecho (tamaño 7 cm de ancho) y al lado izquierdo la palabra REGIONAL CASANARE en color verde fosforescente; con tiras de tela antirreflector en mangas, espalda y piernas. Tallas serán suministradas por el Supervisor del contrato y/o líder de Bienestar al Aprendiz.	Unidad	483	
2	Camisa manga larga Camisa manga larga, tipo Oxford, manga larga, con bolsillo superior, prelavado, cuello camisero formal fusionado, puño y botones. Color Azul claro. Tallas serán suministradas por el Supervisor del contrato y/o líder de Bienestar al Aprendiz	Unidad	80	
3	Chaleco reflectivo Chaleco reflectivo de alta visibilidad, fabricado en tejido de malla transpirable en color naranja, provisto de dos bandas reflectivas horizontales. Material reflectivo en tejido gris plata de 50 mm de ancho, en la parte delantera y trasera. Talla única	Unidad	50	
4	Pantalón en jean de dotación industrial clásico color azul. MATERIAL: Elaborada tela índigo calipso (14) 0nzas. Composición: 100% algodón – Sistema de cremallera metálica. – 5 bolsillos (2 delanteros – 2 traseros – 1 Relojero). – Corte recto.	Unidad	60	

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cant.	Imagen de referencia
	– Cerradas con puntada de seguridad. – Pantalones Resistentes y diseñados para trabajo pesado. – Color: Azul Índigo Oscuro. CERTIFICACIONES Diseñado para trabajo pesado Resistente a la fricción constante. Las Tallas serán suministradas por el Supervisor del contrato y/o líder de Bienestar al Aprendiz			
5	**Botas Dieléctricas:** *Color café capellada, de mediacaña para ser utilizada en trabajos que tengan riesgo eléctrico. *Suela con labrado. *Cuero: resistencia al agua, calibre 18- 20 mm. *Punteras en fibra termoplástica, resistencia al impacto y resistencia a la comprensión. *Forro: textil de rápida dispersión de la transpiración, acelera el transporte de la humedad, maneja la temperatura del pie. *Plantilla: estructural de alta resistencia mecánica y flexible *Suela: Poliuretano tipo Poliéster alta densidad, resistente a hidrocarburos, grabado antideslizante, antiderrapantes y auto limpiante. *Hilos: Nylon 100% multifilamento continuo, resistente a la humedad y abrasión. *Cordones: Algodón trenzado.	Par	496	

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cant.	Imagen de referencia
	Tallas serán suministradas por el Supervisor del contrato y/o líder de Bienestar al Aprendiz			
6	**Casco de seguridad dieléctrico** Norma aplicable ANSIZ89.1 - NTC 1523 con ala, color blanco, con barbuquejo, suspensión de tres puntos con la concha del casco, con tafilete y Ratchet, fabricado en polipropileno de alta densidad, ranura para adaptar accesorios barbuquejo. (Casco de seguridad ingeniero blanco tipo safari certificado)	Unidad	673	
7	Guante de seguridad Nylon, con antideslizante punteado. Color negro. Tallas serán suministradas por el Supervisor del contrato y/o líder de Bienestar al Aprendiz.	Par	921	
8	Guante de vaqueta corto: Fabricados con vaqueta sencilla flexible. Protegen las manos en actividades donde hay exposición a manipulación de elementos pesados, cargas, fresadores, entre otros. Vaqueta calibrada de alta suavidad, lo que permite mayor confort. Materiales: Vaqueta de cuero de res. (vacuno), curtido al cromo color amarillo. Hilo: poliéster calibre 30 Medida: 21 – 24 cm. Tipo ingeniero, confeccionado con hilo industrial con doble costura. Que cumpla con la norma ntc 1754 y la 1956, Talla única.	Par	921	

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cant.	Imagen de referencia
9	Careta Seguridad Mascara Inteligente Protección Soldar Protegen los ojos y cara del trabajador contra quemaduras por radiación, chispas, salpicaduras y pedazos de metal caliente. Con filtro Estándar ANSI Z87. Diseño clásico. Fabricada en polipropileno (PP). Portafiltro rebatible y ventana de inspección rectangulares. Dimensiones lente/filtro: 50 x 108mm, con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock para regulación de luz vertical. Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable. Rebatimiento de la máscara con 2 posiciones de stop.	Unidad	60	
10	Careta para esmerilar Casquete porta visor fabricado en policarbonato de alta densidad con sistema de suspensión con ratchet que permite intercambiar visores en policarbonato de alta resistencia con bisel metálico. Características: - Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad - Protege zona frontal de la cabeza. - Visor lavable para mayor comodidad. - Sistema de ratchet para ajuste seguro. - Alta resistencia. - Posee filtro AU y AF (Anti-empañante).	Unidad	60	

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cant.	Imagen de referencia
	- Regulación en la parte superior por medio PIN. - Mayor resistencia térmica química. - Peso casquete: 280 gramos - Peso visor 1360 gramos.			
11	**Peto en carnaza para soldadura** Composición: 100% Cuero Carnaza Medidas: Peto En Carnaza 60 X 90 Cms, con 2mm de espesor. Costuras en hilo de poliéster. Correas en reata. Talla única. Características: Peto Elaborado Con Cuero de Vaca, Protección Corporal en Carnaza, Resistente a la abrasión, al corte y a riesgos de calor Mínima, Protege el Pecho Y Parte de las piernas hasta La Rodilla.	Unidad	60	
12	CAMIBUZO TIPO POLO UNISEX, cuello clásico, manga corta en contraste, bordado en punto corazón, logo Sena color verde. Tallas y colores serán suministradas por el Supervisor del contrato y/o líder de Bienestar al Aprendiz	Unidad	26	
13	TAPABOCAS de sujeción a la oreja, usado para protección general, cumple una función de Uso: barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire. 100% de polipropileno.	Unidad	13	

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cant.	Imagen de referencia
	Cajas empacadas individualmente de 50 unidades.			
14	Mascara Tapabocas N95 X Caja/50 Características principales: • Calificación N95 aprobada por NIOSH • Clip de nariz incrustado ajustable • Estilo de pliegue plano vertical • Diademas con grapas • Embalado individualmente Composición del material • Correas: poliisopreno elástico • Broches: acero • Clip de nariz: aluminio • Cojín de nariz: polipropileno • Filtro: polipropileno • Endurecedor: polipropileno • Cubierta de red: polipropileno • Este respirador no contiene componentes hechos de látex de caucho natural • Peso aproximado del producto: 0,28 oz	Unidad	5	
15	Buzo manga larga cuello redondo, con capucha de diferentes colores. MATERIAL: Fabricados en tejido de punto 100% algodón de 180 gramos de peso, estos camibuzos de manga larga cuentan con un cuello redondo que proporciona un ajuste cómodo. La resistencia del algodón con un diseño práctico y versátil, ideal para	Unidad	26	

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cant.	Imagen de referencia
	el uso diario en diversas situaciones laborales Tallas que serán suministradas por el Supervisor del contrato y/o líder de Bienestar al Aprendiz.			
16	Gafas de seguridad Caja de Gafas lente claro, de 12 unidades por caja; Lente lateral con protección lateral, Tinte Verde IR 5.0 para protección a radiación Infrarroja 5.0 con AF, marco de seguridad en PVC con patillas graduables. Lente con tratamiento anti-rayadura. Ideal para hacer supervisión de soldadura. Certificado ANSI Z87.1-2015	Unidad	82	
17	Guante protector dieléctrico, material cuero vaqueta, color amarillo rojo, largo de 22 cm, ancho 12 cm.	Par	80	
18	Guante de carnaza de cuero, para soldar, de 14 pulgadas. Riesgos mecánicos EN 388:2003. Resistencia de abrasión: 4 Resistencia a corte: 1 Resistencia a rotura: 3 Resistencia a la perforación: 3	Par	60	
19	Guantes De Nitrilo Hd Heavy Duty Trabajo Pesado Calibre 12 x caja de 50 pares.	Unidad	50	

3. **EXIGENCIA DE GARANTÍAS:** Estas garantías son las que se exigirán dentro del proceso es solo de información, no deben ser aportadas para cotizar:

Señale con una "X" los amparos a exigir	
X	**GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:** El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser del 10% del presupuesto oficial y su vigencia será de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre del plazo del presente proceso contractual
X	**CUMPLIMIENTO:** Equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y un (1) año más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos ejecución.
X	**CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el veinte (20%) por ciento del valor del contrato y con vigencia de un (1) año más, contados a partir de la terminación del plazo de ejecución o acta de recibo final.
X	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:** Responsabilidad Extracontractual, equivalente a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV) al momento de la expedición de la póliza, por el término de ejecución del contrato.

1. **PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución del contrato será de Seis (6) meses sin superar el 31 de diciembre del 2026.

2. **LUGAR DE EJECUCION:** En los municipios del Departamento del Casanare o a una distancia máxima de 40 km del casco urbano de cada municipio del departamento.

3. **Condiciones De La Pre - Cotización:** A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar su pre-cotización tengan en cuenta los siguientes requisitos:

   - Al formular la pre- cotización el proponente deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato como impuestos, tributos de constitución de las garantías en caso de que se requiera, son de cargo exclusivo del contratista, suministro, transporte, operarios y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.

   - El oferente deberá tener en cuenta que el SENA, efectuará al oferente las retenciones que de manera tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.

   - La validez de la pre- cotización deberá ser de 30 días o superior.

- La pre - cotización deberá constar NIT, Dirección, Teléfono, Fax y Correo Electrónico, nombre persona de contacto.

- El oferente debe anexar la matricula mercantil y el Rut, con el fin de verificar que la cotización sea presenta por personas con capacidad juridica e idoneidad.

NOTA: Aclaramos que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la pre - cotización generan un compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección sino a los estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de selección.

Cordial saludo,

MEDINA PEÑA JOHANA ASTRID

Firmado digitalmente por MEDINA PEÑA JOHANA ASTRID
Fecha: 2026.02.27 09:43:04 -05'00'

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional y/o Subdirectora de Centro

Responsable: Levis Cerpa Ruiz/Coordinador de Formación Profesional
Proyectó: Diana Sirley Olmos / Profesional Contratada