11201

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR • 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Campo Hermoso		SEDE	C
NOMBRE DEL EQUIPO			FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	India
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	10 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificación de equipo	x		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

11202

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP.
MODELO	003
SERIAL	003
CAPACIDAD	1 fogon.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	Y
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta
	verificacion de Equipo			
02/26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta
	verificacion de Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11203

UT ALIMENTAR TSO	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP.
MODELO	002
SERIAL	002.
CAPACIDAD	1 Fogon.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Arol Acosta
	Verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta
	Verificacion de Equipo			

11204

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	360grados.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Arel Acosta
	Verificacion del Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y.	X		Arel Acosta
	Verificacion del Equipo			

1205

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Onca Floridablanca.		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Imosa.
MODELO	LM281158.
SERIAL	14960
CAPACIDAD	5 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta
	Verificacion de Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta.
	Verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11206

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	15 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	Y
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta
	Verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y.	x		Arel Acosta
	Verificacion del Equipo			

11207

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union.		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Hisense.
MODELO	FC26D1NZUC.
SERIAL	002 FC.
CAPACIDAD	198 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo.			
18-02	instalacion punto Electrico			
	para 2 congeladores		x	Ariel Acosta

11208

UT ALIMENTAR +25	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Hisense.
MODELO	FC26D1N2WC
SERIAL	001FC.
CAPACIDAD	198 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta
	Verificacion de Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta.
	verificacion de Equipo.			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11209

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Haceb.
MODELO	HAV-164NT.
SERIAL	0015P.
CAPACIDAD	391 Ltros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		✓

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Arel Acosta
	verificacion del Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	X		Arel Acosta.
	verificacion del Equipo			

11210

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCION EDUCATIVA	club Onion		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Analogico
MARCA	TENCK.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	50°+-30-40=

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	Y
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	Y
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Aral Monts
	verificacion del Equpo			
02-26	Mantenimiento general y	x		Aral Monts.
	verificacion. del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11271

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Escalera	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	Eletronic.
MODELO	SF-400.
SERIAL	SF-400.
CAPACIDAD	100004.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y.	x		Ariel Acosta.
	verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11212

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Balanza.	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	TECK.
MODELO	TECK.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	150 Kilos.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	✓
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Arol Agfa
	Verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	x		Arol Agfa
	Verificacion de Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

UT ALIMENTAR 26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	Thermotic.
MODELO	001
SERIAL	J-01.
CAPACIDAD	50+-35°C.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Arel Acosta
	Verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y.	X		Arel Acosta.
	Verificacion de Equipo			

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11214

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cdp Unión		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presion.		FECHA DE ENTREGA:	Febrero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Olla.
MARCA	Cocina.
MODELO	002
SERIAL	009
CAPACIDAD	13 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
2/26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Auxiliar

11215

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 20	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unicn		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	olla a Presion.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	olla.
MARCA	corona.
MODELO	001
SERIAL	00
CAPACIDAD	6 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
Fecha/26.	Mantenimiento general y verificacion del Equipo	X.		Aplicasta

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Unicn			SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro			FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Analogico
MARCA	TECNIK.
MODELO	001T.
SERIAL	001T.
CAPACIDAD	50+-300°C-T

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificacion de Equipo	x		Ariel Acosta
02/26	Mantenimiento y verificacion de Equipo	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11217

UT ALIMENTAR 1+26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro	FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	JP
MODELO	COI.JPI
SERIAL	JP-1
CAPACIDAD	-50°C-+300°.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificacion.	X		Ariel Acosta.
	del Equipo			
02-26	Mantenimiento y verificacion	X		Ariel Acosta
	de Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11218

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Onion		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Basculá.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	JP.
MODELO	001TP.
SERIAL	001TP.
CAPACIDAD	150 kilos

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Arce/Acosta
	verificacion del Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y.	X		Arce/Acosta
	verificacion del Equipo			

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera.	FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	CAPACITY.
MODELO	SF-400
SERIAL	C09
CAPACIDAD	10000g

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificacion.	X		Are/Acosta.
	de Equipo.			
02-26	Mantenimiento y verificacion	X		Are/Acosta
	del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11220

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union			SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina.			FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	004
SERIAL	004
CAPACIDAD	3 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta.
	Verificacion del Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	Verificacion de Equipos			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11221

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP.
MODELO	003
SERIAL	003
CAPACIDAD	3 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	verificacion de Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11222

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union Ucoadoa.			SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO				FECHA DE ENTREGA:	ENERO 126.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Oster.
MODELO	001TP.
SERIAL	001TP.
CAPACIDAD	5 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta.
	verificacion de Equipo			
02-26	Mantenimiento general y.	x		Ariel Acosta
	Verificacion de Equipo.			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11223

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP.
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	12 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11224

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador.	FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Challenger.
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	720 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion del Equipo	X		Ariel Acosta.
02/26	Mantenimiento general y preventivo del Equipo.	X		Ariel Acosta.
26/2/26	Se realiza el Ajuste de la manija de congelador.		X	Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

1122S

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union 1		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	LG
MODELO	TB112146
SERIAL	001
CAPACIDAD	120 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26.	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			

11226

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión.		SEDE:	B.
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presion		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Universal.
MODELO	002
SERIAL	002.
CAPACIDAD	11 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y.	X		Ariel Acosta
	Verificacion de Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11227

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union	SEDE:	B.
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presion	FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Universal.
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	11 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26.	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			

11228

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Analogo.
MARCA	TECNK.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	-50°+ 50° 10°

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificación	X		Ariel Acosta
	de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y verifi.	x		Ariel Acosta
	cación de Equipo			

11229

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Onion		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	JP.
MODELO	JR-1
SERIAL	001.
CAPACIDAD	-50°C+300°C.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26.	Mantenimiento general y	Y		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y.	x		Ariel Acosta.
	verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11230

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	IMOSA.
MODELO	LN27855G
SERIAL	4123.
CAPACIDAD	5 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y.	x		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11231

UT ALIMENTAR +28	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 28		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión Lizcadara.			SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO				FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	IP.
MODELO	001.
SERIAL	001
CAPACIDAD	12 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		X.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificación del Equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general y verificación de Equipo	✓		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11232

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	ICM.
MODELO	ACS-B2.
SERIAL	601.
CAPACIDAD	70009.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	Y		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y.	X		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11235

UT ALIMENTAR 2026	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	6/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Onion C.			SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.			FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	LG
MODELO	GT40WSP
SERIAL	001P.
CAPACIDAD	395 Ltros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X.

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acata
	Verificacion de Equipo			
10-02	Revision. Nevera LG presenta	X		
	Cortocircuito por picos de Volta			
	dañando arranque y tarjeta			Ariel Acata

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11234

UT ALIMENTAR +25	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union sede C.		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador.		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Challenger.
MODELO	BD1591H.
SERIAL	CH395
CAPACIDAD	535 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	Verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union Sede C.		SEDE:	C.
NOMBRE DEL EQUIPO	Colinci.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	4. fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	Verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11236

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión sede C.		SEDE:	C.
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP.
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	3 fogones.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	Verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y.	X		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11237

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión		SEDE:	C.
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Universal.
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	11 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acuña
	Verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acuña
	Verificacion del Equipo			

11238

UT ALIMENTAR + 26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión			SEDE:	C.
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presion			FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Universal
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	11 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26.	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11239

UT ALIMENTAR + 28	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 28	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club union		SEDE:	D
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presion		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Universal.
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	11 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion de Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11240

UT ALIMENTAR 2026	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union		SEDE:	O
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Analogo.
MARCA	TECNIK
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	-50°c +50°c.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y Verificacion del Equipo.	x		Arel Acosta
02-26	Mantimiento y verificacion. de Equipo	x		Arel Acosta

11241

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union		SEDE:	0
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	Company.
MODELO	JR-1
SERIAL	JR-1.
CAPACIDAD	-30°C +300°C.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificar el Equipo.	x		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento y verificacion del Equipo	x		Ariel Acosta

11242

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union		SEDE:	0
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	Company
MODELO	SF-400
SERIAL	001 SF.
CAPACIDAD	100009

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta.
	verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			

11243

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union			SEDE:	O.
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	JMOSA.
MODELO	LM285836
SERIAL	00967.
CAPACIDAD	5 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta
	Verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta
	verificacion de Equipo.			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11247

UT ALIMENTAR +25	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Unión.		SEDE:	D.
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	12 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	verificacion de Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	verificacion de Equipo			

1245

UT ALIMENTAR T26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union.			SEDE:	D.
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina.			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Integral.
MARCA	JP.
MODELO	002
SERIAL	007.
CAPACIDAD	2 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11246

UT ALIMENTAR 1+25	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union.		SEDE:	O
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	1 fogol.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	Y
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	Y.		Ariel Acosta
	verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y.	x		Ariel Acosta
	verificacion de Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11247

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union.	SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador.	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Electrolux.
MODELO	EFCC15CIH.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	150 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion de Equipo.	x		Arnol Acosta.
02-26	Mantenimiento general y verificacion de Equipo	x		Arnol Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11248

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión		SEDE:	D.
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Challenger.
MODELO	CCN420PVJX.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	405 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/26.	Mantenimiento general y	x		Ariel Acuña
	verificacion del Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acuña
	verificacion del Equipo			

11249.

UT ALIMENTAR 26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP.
MODELO	002
SERIAL	002.
CAPACIDAD	7 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ayel Acosta.
	verificacion del Equipo.			
02/26	Mantenimiento general y	X		Ayel Acosta.
	preventivo de Equipos.			

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11250

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Unon E.	SEDE:	E.
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina.	FECHA DE ENTREGA:	Enero/26.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	003
SERIAL	003.
CAPACIDAD	1 fogon.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	Y
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion del Equipo.	Y		Ana Acosta
02-26	Mantenimiento general y preventivo del equipo	Y		Ana Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11251

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union sede E.		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	challenger.
MODELO	CF198TM.
SERIAL	002.F.
CAPACIDAD	372 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	verificacion de Equipo.			
01-26	Mantenimiento general y			
	Verificación de Equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11252

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union sede E.		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Indeemcl.
MODELO	CI-FFITM.
SERIAL	CF113B-1.
CAPACIDAD	200 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Aarta.
	verificacion de Equipo			
02-26	Mantenimiento general y			
	Verificacion de Equipo	x		Ariel Aarta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11253

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA.	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union sede E.		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	challenger.
MODELO	CH222C1.
SERIAL	IP248S.
CAPACIDAD	230 Ltras.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion del Equipo.	X		Arel Acosta.
02-26	Mantenimiento general y Verificacion del Equipo	X		Arel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11254

UT ALIMENTAR +26	FOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union sede E.		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	IMOSA.
MODELO	LM283156
SERIAL	4124.
CAPACIDAD	3 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y			
	Verificacion de Equipo	X		Ariel Acosta

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Union sede E.		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP.
MODELO	001.
SERIAL	002.
CAPACIDAD	12 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26.	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	Verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y			
	Verificación de Equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11256

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Onion sede E		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Encimera.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	Company
MODELO	DF-400
SERIAL	001
CAPACIDAD	100009

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	Verificacion de Equipo			
02-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificación de Equipo			

11257

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unio Seele-E.		SEDE:	F
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	P
MODELO	JP-1.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	01°F-20°C.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Verificacion y mantenimiento general.	X		Ariel Acosta
02-26	Verificacion y Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11258

UT ALIMENTAR Y26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	I
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión sede E.	SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro.	FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Analogo.
MARCA	TECNK.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	-50°+-+-50°

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Verificacion y mantenimiento general	X		Ariel Acosta
02-26	Verificación y Mantenimiento	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11259

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club Union sede E.		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina.		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	2 Fogones.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	verificacion de Equipo.			
02-26	Mantenimiento general y			
	verificacion de Equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11269

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Universal.
MODELO	00
SERIAL	00
CAPACIDAD	11 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			
		X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general y			
	Verificación del equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11261

UT ALIMENTAR 1+26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club Unión		SEDE:	E.
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Universal.
MODELO	002
SERIAL	003
CAPACIDAD	11 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26.	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			
02-26	Mantenimiento general y			
	Verificacion del Equipo	x		Ariel Acosta

11262

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	SP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	Y
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	x		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y Verificación de equipos	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11263

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	IE Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11264

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE 1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	J.E Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	003
SERIAL	003
CAPACIDAD	12 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	y
CORRIENTE	AMP	z
TENSION	REQUIERE	k
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11265

UT ALIMENTAR 26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR – 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Francisco de Paula Santander			SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Centrales
MODELO	CCN420PYSX
SERIAL	004
CAPACIDAD	405 LT

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	x		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y Verificación de equipos	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11266

UT ALIMENTAR 2026	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Refrigerador - Congelador		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	HACEB
MODELO	H6164NT31
SERIAL	005
CAPACIDAD	294Lt

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	x		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y Verificación de equipos	x		Ariel Acosta

11267

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	IE Francisco de paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelada		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Electrolux
MODELO	004
SERIAL	004
CAPACIDAD	405 Lt

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	x		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11268

UT ALIMENTAR 26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	SP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	Y
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	x		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y Verificación de equipos	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11269

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	IE Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JD
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta

11270

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE 1
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	J.E Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	003
SERIAL	003
CAPACIDAD	12 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	y
CORRIENTE	AMP	z
TENSION	REQUIERE	t
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	x		Ariel Acosta

11279

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Centrales
MODELO	CCN420PY1X
SERIAL	004
CAPACIDAD	405 LT

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y Verificación de equipos	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11272

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Refrigerador - Congelador		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	HACEB
MODELO	H6164NT31
SERIAL	005
CAPACIDAD	274 Lt

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	x		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y Verificación de equipos	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11273

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Francisco de paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelada		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Electrolux
MODELO	004
SERIAL	004
CAPACIDAD	405 Lt

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	x		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y Verificación de equipos	x		Ariel Acosta

11274

UT ALIMENTAR SAS	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	cote uribe		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Escalera.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Rigida
MARCA	Compacty
MODELO	SF-400
SERIAL	001.
CAPACIDAD	100004

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Verificacion de Equipo.	X		Auxiliar
	y mantenimiento.			
02-26	Mantenimiento del Equipo. y	X		Aux/ Apoyo
	Verificacion.			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

1127S

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COTE CRIBE		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP
MODELO	002
SERIAL	002.
CAPACIDAD	12 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ana Acosta
	verificacion del Equipo			
2/26	Mantenimiento general y	x		Ana Acosta
	verificacion del Equipo.			

11276

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COTE URIBE	SEDE:	A .
NOMBRE DEL EQUIPO	NEVERA.	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	DOMESTICA.
MARCA	Centrales.
MODELO	CCN420PY
SERIAL	001PT.
CAPACIDAD	420 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26.	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta.
	Verificacion del Equipo			
2/26	Mantenimiento general y	x		Arel Acosta.
	Verificacion del Equipo.			

11277

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COTE CARIBE		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	NEVERA.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Whirpool.
MODELO	FT1G18T.
SERIAL	002.
CAPACIDAD	420 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	Verificacion del Equipo			
23-02	Revision y Cambio kit arranque	X	Y	Ariel Acosta
	Mantenimiento general de			
	Equipo			

11278

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	COTELORIBE.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	LICUADORA.	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Samurai
MODELO	LN278856
SERIAL	4024.
CAPACIDAD	5 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion de Equipo.	x		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general y verificacion del Equipo	x		Ariel Acosta

11279

UT ALIMENTAR +28	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 28	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cote oriba.		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Concretador.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Indocol.
MODELO	SHTU28VL
SERIAL	0590.
CAPACIDAD	840 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/26	Mantenimiento general y.	x		Ana Acosta.
	verificacion de Equipo			
2/26	Mantenimiento genera y.	x		Ana Acosta.
	verificacion de Equipo.			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11280

UT ALIMENTAR +20	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	8/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cote Caribe.		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	4 fogones.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	X		Arel Acosta
	verificacion del Equipo			
2/26	Mantenimiento general y	X		Arel Acosta
	verificacion y cambios			
	de fogones.			

11281

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cole Uribe			SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	002
SERIAL	002.
CAPACIDAD	1 fogon

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acuña.
	verificacion de Equipo			
2-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acuña.
	verificacion del Equipo			

11282

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	cote caribe.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Analogico.
MARCA	JP-TELNK.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	30+1-010=U.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Verificacion de Equipo	X		Auxiliares.
2/26	Verificacion de Equipo	X		Aux/Monitor

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11283

UT ALIMENTAR 126	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	cote caribe.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	JP.
MODELO	001. JP-01.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	50°-12°+10.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Verificacion de Equipo	X		Auxiliar de Aseo.
2-26	Verificacion del Equipo	X		Auxiliar de Aseo

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11284

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cote Uribe.			SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión			FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Universal
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	11 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Aux Acosta
	Verificacion del Equipo			
2-26	Mantenimiento general y	x		Aux Acosta
	Verificacion de Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

1128S

UT ALIMENTAR 1+26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	cote uribe		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	olla a Presion		FECHA DE ENTREGA:	Enero/26

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Universal.
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	11 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	Verificacion del Equipo			
2-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	verificacion del Equipo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11286

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO	HVE-1
			VERSIÓN	1
			FECHA	24/01/2020
MUNICIPIO	LOCALIDAD/UPZ	OPERADOR	DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitan Sede A		SEDE	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera de 412L		FECHA DE ENTREGA	24/01/2020

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	LG
MODELO	GR50G31CVP
SERIAL	102KR00250
CAPACIDAD	412 L

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REGULADA	X
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general y verificación	X		Ariel Acosta

OBSERVACIONES: MEDIDAS DE SEGURIDAD A LA HORA DE REALIZAR

1287

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		EQUIPO	1001
			VEHICULO	
			FICHA	1001
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTAR +29	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán		SEDE	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador de 250L		FECHA DE ENTREGA	ENERO/2023

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Electrolux
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	250L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	VOLTIOS	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento General y Verificación	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento General	X		Ariel Acosta

11288

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	F-G-1
		VERSION	1
		FECHA	OCTUBRE

MUNICIPIO	SECRETARIA	OPERADOR	FECHA TENTATIVA ALISTAMIENTO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán	GRADO	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora	FECHA DE ENTREGA	ENCARGADO

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	15L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11289

CT_ [illegible]	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	[illegible]
		VERSION	1
		FECHA	[illegible]
MUNICIPIO	[illegible]	OPERADOR	[illegible]
INSTITUCION EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitan	SEDE	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora	FECHA DE ENTREGA	[illegible]

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Black-Decker
MODELO	WI 53562
SERIAL	BL16505
CAPACIDAD	1,5 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	RESISTENCIA	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y Verificación de equipo	X		Ariel acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACION: [illegible]

1 1290

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CLAVE	
		VERSIÓN	1
		FECHA	
MUNICIPIO	ESCARAMUJO	OPERADOR	UNIDAD TÉCNICA AGROPECUARIA Y DE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán	SEDE	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro	FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	Thermotic
MODELO	JR1
SERIAL	JR1
CAPACIDAD	-50°C - +300°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta

11297

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			FECHA	
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán		SEDE	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro.		FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Analogo
MARCA	Tecnik
MODELO	JR1
SERIAL	JR1
CAPACIDAD	-10°C a 110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REGULADA	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Verificación de Equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de Equipo	X		Ariel Acosta

11292

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CÓDIGO	HVE-1
		VERSIÓN	1
		FECHA	04/07/2015

MUNICIPIO	SECRETARÍA	OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL ALIADOS PAE 2015
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitan	SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa	FECHA DE ENTREGA	ENERO/2015

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	3 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACTIVIDAD REALIZADA

11293

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			FECHA	
MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	OPERADOR	TIPO (TEMPORAL O PERMANENTE)	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán		SEDE	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa		FECHA DE ENTREGA	

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	SF
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	1 Fogón

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REGISTRE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

19294

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	30/07/2019

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTAR 4.0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán	SEDE	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión	FECHA DE ENTREGA	FEB/02/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Universal
MODELO	005
SERIAL	005
CAPACIDAD	15 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta

1129S

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CÓDIGO	FOR-1
		VERSIÓN	1
		FECHA	19/02/26

MUNICIPIO	IBAGUÉ	OPERADOR:	UNIDAD TEMPORAL ALIMENTAR Y JE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión.	FECHA DE ENTREGA:	ENERO 2026

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
TIPO	Doméstica
MARCA	Corona
MODELO	004
SERIAL	004
CAPACIDAD	10L

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIONES: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11296

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	FVP-1
		VERSION	1
		FECHA	09/2026
MUNICIPIO	RICAURTE/NARIÑO	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALQUIMIA 2026
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa	FECHA DE ENTREGA:	09/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	009
SERIAL	009
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	RECIBE/RE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
02-26	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARCAR CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11297

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	MET
			VERSION:	1
			FECHA:	5/05/2016
MUNICIPIO:	HACIENDA MEXICO	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 20	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Jorge Eliecer Gaitán.		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO:	Estufa		FECHA DE ENTREGA:	2016/05/05

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO:	Industrial
MARCA:	JP.
MODELO:	002
SERIAL:	002.
CAPACIDAD:	1 Fogón.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA:	W	X
VOLTAGE:	V	X
CORRIENTE:	AMP	X
TENSION:	REGULADOR	X
CAPACIDAD:	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.

1129B

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			FECHA	
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán		SEDE	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora		FECHA DE ENTREGA	

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
TIPO	Doméstica
MARCA	Samurai
MODELO	LN748856
SERIAL	003
CAPACIDAD	1,25 L

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REQUERIDO	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
30-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11299

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HDE-3
		VERSION	1
		FECHA	30/01/25

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	JORNADA TEMPORAL (4 HORAS + 2)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán		SEDE: B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA: ENERO/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP
MODELO	005
SERIAL	005
CAPACIDAD	12 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	FIGURERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
30-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11300

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CÓDIGO	FOR-01
		VERSIÓN	1
		FECHA	30/12/2015

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL FLORENTINO - 20
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán	SEDE	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera	FECHA DE ENTREGA	ENERO/2016

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Mabe
MODELO	RMP470YCV
SERIAL	254154915A
CAPACIDAD	442L

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	FECQUESTE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11301

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-3
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2023
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 20	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Jorge Eliecer Gaitán		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador		FECHA DE ENTREGA:	27/01/2023

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Midea
MODELO	MDRC564FZ11Q1D
SERIAL	004
CAPACIDAD	418L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta

11302

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	08/12/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	TRACTO TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión.		FECHA DE ENTREGA:	01/12/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Home Elements
MODELO	006
SERIAL	006.
CAPACIDAD	11 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general. y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

OBSERVACION: MARCAR CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11303

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	AVE-5
			VERSION	1
			FECHA	30/10/24
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +06	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán.		SEDE	B.
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera		FECHA DE ENTREGA	ENERO/2024

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	ICM.
MODELO	004
SERIAL	004
CAPACIDAD	1g a 7000g.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	FRECUENTE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
02-26	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN (ANEXE CONCEPTO DE LA ACCIÓN REALIZADA)

11304

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2018
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jorge Eliecer Gaitán		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Termómetro.		FECHA DE ENTREGA:	01/02/2024

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	Thermotic.
MODELO	004
SERIAL	004
CAPACIDAD	-50°C a 300°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
30-01	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta
02-26	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta

1130S

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	30/1/2026

MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Jorge Eliecer Gaitán	SEDE:	B.
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termómetro	FECHA DE ENTREGA:	1/FEB/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Análogo.
MARCA	Tecnik.
MODELO	005
SERIAL	005
CAPACIDAD	-10°C a 110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
30-01	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.

11306

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	PVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/11/2018
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Las Américas		SEDE:	N1 Primaria
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera		FECHA DE ENTREGA:	5/11/2018

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO:	Doméstica
MARCA:	Haceb
MODELO:	003
SERIAL:	003
CAPACIDAD:	388L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA:	W	K
VOLTAGE:	V	X
CORRIENTE:	AMP	X
TENSION:	RESORTE	X
CAPACIDAD:	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
17-07	Calibración de frio		X	Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11307

T.S.P.T. ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	INVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	10/1/2020
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR +20	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas		SEDE:	N1-Primaria
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		FECHA DE ENTREGA:	01/01/2020

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Doméstica.
MARCA	LG.
MODELO	004 MB42WS
SERIAL	004.
CAPACIDAD	413 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01.	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
20-02	Cambio de Digital a Analoga		X	Arielacosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

11308

UT Alimentar	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	30/10/25
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Las Américas		SEDE:	N1-Primaria
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Wonder.
MODELO	WC-165CZ
SERIAL	WC-165CZ
CAPACIDAD	140 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01.	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

11309

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	5/07/2021
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas		SEDE	N1 Primaria
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2020

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	004
SERIAL	004.
CAPACIDAD	4 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

11310

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	30/07/2015

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 28
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas	SEDE	N1 Primaria
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa	FECHA DE ENTREGA	ENERO/2016

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	005
SERIAL	005
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01.	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11311

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	30/10/20
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 25	
INSTITUCION EDUCATIVA:	Las Américas		SEDE:	N1-Primaria
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termómetro		FECHA DE ENTREGA:	01/02/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	Thermotic
MODELO	JR3
SERIAL	JR3
CAPACIDAD	-50°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V.	X
CORRIENTE	AMP.	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.

11312

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	FVG-1
			VERSION:	1
			FECHA:	02/02/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCION EDUCATIVA:	Las Américas		SEDE:	N1-Primaria.
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termometro		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO:	Análogo.
MARCA:	Tecnik
MODELO:	JR3
SERIAL:	JR3
CAPACIDAD:	-10°C a 110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA:	W	X
VOLTAGE:	V	X
CORRIENTE:	AMP	X
TENSIÓN:	REQUIERE	X
CAPACIDAD:	X	X.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.

11313

UT Alimentar	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	30/1/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCION EDUCATIVA:	Las Américas		SEDE:	M1-Primaria
NOMBRE DEL EQUIPO:	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	003
SERIAL	003
CAPACIDAD	10 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01.	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general.	X		Ariel Acosta

11314

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	30/04/08
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas		SEDE:	N1-Primaria.
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2016

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Doméstico.
MARCA	Imusa.
MODELO	LM283156.
SERIAL	4124
CAPACIDAD	1,25 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01.	Mantenimiento general y Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

11315

UT Alimentar	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	02/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas			SEDE:	Primaria
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión.			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	India
MODELO	008
SERIAL	008
CAPACIDAD	10L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11316

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Las Américas		SEDE:	Primaria
NOMBRE DEL EQUIPO:	Olla a Presión.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Doméstica
MARCA	Indra
MODELO	009
SERIAL	009
CAPACIDAD	10 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

11397

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	08/1/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las americas			SEDE:	Bachillerato
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	LG
MODELO	MR447QLY-G
SERIAL	004MRAG05416
CAPACIDAD	473 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general.	X		Ariel Acosta.

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11318

MINERVA	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	5018026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTAR 4/26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas	SEDE	Bachillerato.
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.	FECHA DE ENTREGA	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Samsung.
MODELO	005
SERIAL	005.
CAPACIDAD	400 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Mantenimiento general y Verificación de Equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general.	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11319

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	30/1/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR +26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Americas			SEDE:	Bachillerato
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Electrolux
MODELO	003
SERIAL	003
CAPACIDAD	250 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

11320

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	30/1/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas		SEDE:	Bachillerato.
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	SP.
MODELO	006
SERIAL	006
CAPACIDAD	1 fogon

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01.	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11321

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	06/1/2020

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas		SEDE	Bachillerato
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa.		FECHA DE ENTREGA	ENERO/2020

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	007
SERIAL	007.
CAPACIDAD	3 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11322

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	RVEA
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR - 26
INSTITUCION EDUCATIVA:	Las Américas	SEDE:	Bachillerato.
NOMBRE DEL EQUIPO:	Grameq.	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO:	Domestico.
MARCA:	ICM.
MODELO:	002
SERIAL:	007
CAPACIDAD:	1g - 7000g.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA:	W	X
VOLTAGE:	V	X
CORRIENTE:	AMP	X
TENSION:	REQUIERE	X
CAPACIDAD:	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01.	Verificación de Equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11323

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-9
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2016

MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR +28		
INSTITUCION EDUCATIVA:	Los Americas			SEDE:	Bachillerato
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termometro.			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2016

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO:	Análogo.
MARCA:	Tecnik
MODELO:	JR4
SERIAL:	JR4
CAPACIDAD:	-10°C a 110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA:	W	X
VOLTAGE:	V	X
CORRIENTE:	AMP	X
TENSION:	REQUIERE	X
CAPACIDAD:	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11324

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas			SEDE:	Bachillerato.
NOMBRE DEL EQUIPO	Termometro.			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	JR-1
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	-50°C a +300°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

1132S

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UTRCH TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Las Américas			SEDE:	Bachillerato
NOMBRE DEL EQUIPO	Báscula			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	SP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	150 Kg.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11326

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Las Américas		SEDE:	Bachillerato
NOMBRE DEL EQUIPO:	Licuadora		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO:	Doméstica
MARCA:	Black- Decker.
MODELO:	001
SERIAL:	001
CAPACIDAD:	1,5 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA:	W	X
VOLTAGE:	V	X
CORRIENTE:	AMP.	X
TENSION:	REQUIERE:	X
CAPACIDAD:	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11327

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR 4-20
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas	SEDE:	Bachillerato
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	004
SERIAL	004
CAPACIDAD	10L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11328

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	6/1/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas			SEDE:	Bachillerato
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión.			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Doméstica.
MARCA	India.
MODELO	011
SERIAL	011
CAPACIDAD	10L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general. y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11329

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	06/1/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Las Américas		SEDE:	Bachillerato
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Doméstico
MARCA	Universal
MODELO	010
SERIAL	010
CAPACIDAD	10L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11330

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	30/1/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Los colorados		SEDE	
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	IEC1
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	1 fogon

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	✓
VOLTAGE	V	✓
CORRIENTE	AMP	✓
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		✓

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	Verificacion de equipos			
22-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11331

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina.		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	industrial.
MARCA	IEC1
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	1 fogon

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-1.26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta
	Verificacion de equipo			
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11332

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE 1
		VERSION	1
		FECHA	5/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los colorados			SEDE	
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina			FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	IEC1
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	3 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-1-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion de equipo			
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11333

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE 1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Efc1
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	3 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion de equipo			
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11334

ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	licuadora Industrial		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	EBCHQ
MODELO	1913
SERIAL	001
CAPACIDAD	10 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	Verificacion de equipo			
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11335

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	las colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	licuadora casera		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	casera
MARCA	oster
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	2 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-1-26	Mantenimiento general y	V		Ariel Acosta.
	Verificacion de equipo			
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

11336

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	30/1/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Picadora Industril.		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Skymsen
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	- -

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	Y
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	Y
TENSION	REQUIERE	Y
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-1-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	Verificacion de equipo			
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11337

ALIMENTAR + 26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador industrial N 2		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	CHALLENGER
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	535 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion de equipo			
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11338

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador industrial N 1		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	CHALLENGER
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	490 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta.
	Verificacion de equipo			
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11339

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los cobrados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador Industrial N 3		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	CHALLENGER
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	490 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01-26	Mantenimiento general y	x		Ariel Acosta.
	Verificacion de equipo			
09-03-26	Reparacion congelador- Cambio Fit arranque y cable encauchetado		Y	Ariel Acosta

11340

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	AVE-1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - JR	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los colorados		SEDE	
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera N 1		FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	Electrolux
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	528 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	-
VOLTAGE	V	-
CORRIENTE	AMP	-
TENSION	REQUIERE	-
CAPACIDAD		-

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion de equipo			
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11341

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	los colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera N 2		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	forte V2S
MODELO	001
SERIAL	002
CAPACIDAD	448 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	✓
VOLTAGE	V	✓
CORRIENTE	AMP	✓
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		✓

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
26-01-26	Mantenimiento general y	X		Ariel Acosta
	Verificacion de Equipo			
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11342

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Los Colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	olla a Presion		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	olla a Presi-
MARCA	Universal
MODELO	001
SERIAL	2x13
CAPACIDAD	10 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	1	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion	X		Ariel Acosta
	de equipo			
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11343

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE 1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR • 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Los colorados		SEDE:	Unica
NOMBRE DEL EQUIPO	olla a presion		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	olla a presion
MARCA	universal
MODELO	007
SERIAL	002
CAPACIDAD	10 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

1134

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Los colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	olla a presion.		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	olla Presion
MARCA	universal
MODELO	001
SERIAL	003
CAPACIDAD	10 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	x		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

11345

UT ALIMENTAR 26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Los Colorados		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	olla a Presion		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	olla a presion
MARCA	universal
MODELO	93425
SERIAL	007
CAPACIDAD	25 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X.
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11346

UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE 1
		VERSION	1
		FECHA	9/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Los colorados			SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	olla a Presion			FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	olla a Presion
MARCA	universal
MODELO	007
SERIAL	004
CAPACIDAD	25 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11347

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Maestros		SEDE	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presión.		FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	Universal
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	10 L

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

11348

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CÓDIGO	FOR-1
		VERSIÓN	1
		FECHA	04/08/20
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	BIENESTAR UNIVERSITARIO UIS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores	SEDE	C
NOMBRE DEL EQUIPO	olla a Presión.	FECHA DE ENTREGA:	01/02/2021

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Home Elements
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	10 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11349

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO:	HVE-1
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	03/04/2018
MUNICIPIO	ENCARGADO(A):	OPERADOR:	RAZÓN DE RESGUARDO ALIMENTARIA:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores.		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		FECHA DE ENTREGA:	01/01/2024

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	HACEB.
MODELO	H6164N727.
SERIAL	001
CAPACIDAD	254 L

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	DESCONOCE	X
CAPACIDAD		X.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01.	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

11350

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO	HDE-1
			VERSIÓN	1
			FECHA	5/05/2015
UBICACIÓN	BIOESTADÍSTICA	OPERADOR:	TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL CALOR (HORAS)	24
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Osteon Miraflores		SEDE	C.
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador.		FECHA DE ENTREGA	Enero 2026

CARACTERISTICAS TECNICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	Kalley.
MODELO	K-CH198L3.
SERIAL	AX140X41A.
CAPACIDAD	198L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Micaflores	SEDE	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa	FECHA DE ENTREGA	Enero 2026

HOJA DE VIDA DE EQUIPO

CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN: 1
FECHA: [illegible]

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JF.
MODELO	003
SERIAL	003
CAPACIDAD	4 Fogones

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	FRECUENCIA	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificacion de Equipo.	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE LA CATORIA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11352

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	FOR-3
		VERSION	1
		FECHA	14/02/23

DISTRITO	EDUCADORA	OPERADOR	LINEA TELEFONICA (OBLIGATORIA)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores.	SEDE	C.
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro	FECHA DE ENTREGA	ENTREGADOS

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	Thermotic.
MODELO	JR2
SERIAL	JR2.
CAPACIDAD	-50°C a 1300°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REGULARE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Verificación de Equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11353

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CÓDIGO	REG-1
		VERSIÓN	1
		FECHA	2020/01/01

PROYECTO	DEPENDENCIA	OPERADOR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO ALIMENTACIÓN - ES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores	SEDE	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Guarnera.	FECHA DE ENTREGA	Enero 2026

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
TIPO	ICM-Domélic
MARCA	ICM.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	1g a 7000g.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	RESISTIVO	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Verificación de Equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11354

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO:	FVL-1
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	5/02/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	[illegible]	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Oriente Miraflores		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO:	Thermometro.		FECHA DE ENTREGA:	5/02/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Análogo.
MARCA	Tecnik.
MODELO	JR2
SERIAL	JR2
CAPACIDAD	-10°C a 110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Verificación de Equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de Equipo.	X		Ariel Acosta.

11355

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	[illegible]
		VERSION	1
		FECHA	[illegible]
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	[illegible]
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores	SEDE	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora	FECHA DE ENTREGA	Enero 2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP
MODELO	002
SERIAL	002.
CAPACIDAD	10 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01.	Mantenimiento general y verificación de Equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general.	X		Ariel Acosta.

11356

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	FO-[illegible]
		VERSION	1
		FECHA	02/01/2026

MUNICIPIO	LOCALIDAD/BARRIO	OPERADOR	UNIDAD TECNOLOGICA DE SALUD - UTS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores	SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Doméstica.
MARCA	Samurai
MODELO	LN298856
SERIAL	00154
CAPACIDAD	1.5 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general.	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11357

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		
MUNICIPIO			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores	SEDE	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera	FECHA DE ENTREGA	Enero 2016

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	LG.
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	750 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
FRECUENCIA	FRECUENCIA	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

11358

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO	FEP-1
			VERSIÓN	1
			FECHA	03/01/2014
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNIDAD DE MANTENIMIENTO - EM	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores		SEDE	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador		FECHA DE ENTREGA	Enero 2016

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico.
MARCA	HACEB.
MODELO	002
SERIAL	002.
CAPACIDAD	200L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REGIMEN	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
23-01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
23-02	Revision y cambio de kit de arranque		V	Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general.	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11359

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE/1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Oriente Miraflores		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO:	Bascula		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Análoga
MARCA	Balcal
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	25 Lb - 12.5 Kg

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11360

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	6/01/2026

MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR - 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Oriente Miraflores	SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termometro	FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO:	Análogo
MARCA:	Tecnik
MODELO:	007
SERIAL:	007
CAPACIDAD:	-10°c a 110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA:	W	X
VOLTAGE:	V	X
CORRIENTE:	AMP	X
TENSION:	REQUIERE	X
CAPACIDAD:	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Verificación de Equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	verificación de equipo	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11361

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR Y 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Oriente Miraflores		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO:	Olla a Presión.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Corona.
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	10L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11362

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	AVS-1
			VERSION:	1
			FECHA:	30/1/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Micaflores		SEDE:	E.
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	ICM.
MODELO	005
SERIAL	005.
CAPACIDAD	1g a 7000g.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11363

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	6/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 36	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores		SEDE:	E.
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	BLACK DECKER
MODELO	BL1650S
SERIAL	006
CAPACIDAD	1.5L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general.	X		Ariel Acosta.

11364

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2015
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores		SEDE:	E.
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2015

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	ALL METAL DRIVE
MODELO	005
SERIAL	005.
CAPACIDAD	1.75L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Mantenimiento general y verificación de equipo.	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general.	X		Ariel Acosta.

1 1365

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	30/09/20
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERATIVO:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 20	
INSTITUCION EDUCATIVA	Oriente Miraflores		SEDE:	E.
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2020

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP
MODELO	011
SERIAL	011.
CAPACIDAD	1 Fogon.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	?	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11366

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	30/7/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores			SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Termometro			FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	Thermotic.
MODELO	006
SERIAL	006.
CAPACIDAD	-50°C a 300°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Verificación de equipo	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11367

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO:	HVE-1
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	5/02/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Oriente Miraflores		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador		FECHA DE ENTREGA:	DIA/MES/AÑO

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
TIPO:	Industrial
MARCA:	Electrolux
MODELO:	6FCC15C3HBW
SERIAL:	005
CAPACIDAD:	212 L

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
POTENCIA:	W	X
VOLTAGE:	V	X
CORRIENTE:	AMP	X
TENSIÓN:	REQUIERE	X
CAPACIDAD:	X	X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta.
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11368

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO: HVE-1
			VERSION: 1
			FECHA: 5/01/2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Oriente Trabajadores		SEDE: E
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera.		FECHA DE ENTREGA: ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica.
MARCA	Haceb.
MODELO	H664NT27
SERIAL	007
CAPACIDAD	254L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

11369

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	08/2016
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 20	
INSTITUCION EDUCATIVA	Oriente Microflores		SEDE:	E.
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa.		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2016

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	010
SERIAL	010.
CAPACIDAD	2 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	MEGGERE	X
CAPACIDAD	X	X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
22/01	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta.

11370

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	licuadora		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Imusa
MODELO	007
SERIAL	008
CAPACIDAD	.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	550w
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	x		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11371

HT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Institución Educativa Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Samurai
MODELO	006
SERIAL	007
CAPACIDAD	2 lt

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	500 W
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11372

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	olla de presión		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Imusa
MODELO	005
SERIAL	006
CAPACIDAD	3LTS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	-
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11373

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	IE Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Caramera		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	Kitchen scale
MODELO	AGS-B2
SERIAL	005
CAPACIDAD	7000g

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11374

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocinon		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	004
SERIAL	004
CAPACIDAD	3 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento General y Verificación de equipos	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y Verificación de equipos	X		Ariel Acosta

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	003
SERIAL	003
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento General y verificación de equipo	X		Anel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipo	X		Anel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11376

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.T Politécnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Refrigerador		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	HACEB
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	3 A 5 Lt

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	?
VOLTAGE	V	?
CORRIENTE	AMP	1
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		?

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11377

KT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Computador		FECHA DE ENTREGA:	ENERO/2026

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Electrolux
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	100 Ct

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	X		Ariel Acosta
02/2026	Mantenimiento general y verificación de equipos	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11378

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO.	HVE-1
			VERSION.	1
			FECHA.	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Termometro		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	JR-7
MODELO	007
SERIAL	002
CAPACIDAD	-50°C / 300°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Verificacion de equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11379

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	6/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Termometro		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	Tecnik
MODELO	007
SERIAL	002
CAPACIDAD	-10°C / 110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Verificacion de equipo	X		Ariel Acosta

11380

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	30/07/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Bascula (Gramera)		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	ICM
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	10000g

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Verificacion de equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11381

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Bascula		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	RVA
MODELO	007
SERIAL	002
CAPACIDAD	750 kg

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11382

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera 1		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	AVA
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	370 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11383

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION.	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera 2		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	Haceb
MODELO	007
SERIAL	002
CAPACIDAD	370 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11384

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Electrolux
MODELO	EFLS0W3HTW
SERIAL	007
CAPACIDAD	508 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

1138S

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijoqual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	BVA
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	72 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
07-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11386

ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	Imusa
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	1,5 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	x		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11387

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR • 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	Imusa
MODELO	007
SERIAL	002
CAPACIDAD	1,5

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	x		Ariel Acost
07-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

11388

UT ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION	1
			FECHA	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Bural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	OORVA
MODELO	007
SERIAL	002
CAPACIDAD	2 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	x		Ariel Acosta
07-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11389

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	BVA
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	4 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
07-26	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

11390

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presion		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	Corona
MODELO	007
SERIAL	003
CAPACIDAD	10 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	x		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11391

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	IIVE 1
			VERSION	1
			FECHA.	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR + 26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presion		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	Corona
MODELO	007
SERIAL	002
CAPACIDAD	10 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Mantenimiento y verificacion de equipo	x		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11392

UT ALIMENTAR +26	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE 1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/01/2026
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR +26	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Olla a Presion		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	Corona
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	10 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Mantenimiento y Verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11393

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	
		VERSION	
		FECHA	
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagral	SEDE	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Basculo (Peloj) Poso	FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	Balcal
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	25 Libras

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Validacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Verificacion equipo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11394

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	MME-1
			VERSION:	1
			FECHA:	MM/DD/AA
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIDAD TEMPORAL ALIMENTAR + 20	
INSTITUCION EDUCATIVA:	Rural Vijagual		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO:	Bascula (Granero)		FECHA DE ENTREGA:	DIA/MES/AÑO

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestico
MARCA	ICM
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	10000g

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Validacion de equipo	X		Arid Acosta
02-26	Ubicacion equipo	X		Arid Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11395

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	
			VERSION	
			FECHA	
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTAR - JE	
INSTITUCION EDUCATIVA	Rural Vijagual		SEDE	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro		FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	BVT
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	-50°C / 300°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Verificacion de equipo	x		Ariel Acosta
07-26	Verificacion equipo	x		Ariel Acosta

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11396

MI ALIMENTAR	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	MM/DD/A

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 20
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro	FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	Tecnit
MODELO	007
SERIAL	002
CAPACIDAD	-40°C / 70°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUERIDO	X
CAPACIDAD		1

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-26	Verificacion de equipo	x		Aral Acosta
02-26	Verificacion equipo	x		Aral Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11397

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	5/04/2023
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR - 21	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Rural Vijagual		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO:	Thermometro		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	Tecnit
MODELO	007
SERIAL	003
CAPACIDAD	-70°C / 710°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
07-26	Verificacion equipo	X		Ariel Acosta

11398

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	VERSION:	1
		FECHA:	MM/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina	FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	BVT
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	7 fogones


CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUERIDO	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
02-26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
02-26	Mantenimiento General	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11399



	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	VHE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	19/04/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR + 26
INSTITUCION EDUCATIVA	Rural Vijagual	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera	FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Mabe
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	364 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REGISTRE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
07-26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Ariel Acosta
07-26	Mantenimiento General	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

11400

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	08/01/2026

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL ALIMENTAR - 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora	FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Doméstico
MARCA	Oster
MODELO	007
SERIAL	007
CAPACIDAD	1.25 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
02-26	Mantenimiento general y verificacion de equipo	X		Axel Acosta
02-26	Mantenimiento general	X		Axel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR