FORMULARIO Nº 4
"APLICABILIDAD DEL IVA"

Tunja – Boyacá, 21 de feb. de 25

Señores
MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL TUNJA
Ciudad

REF: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-018-CENACTUNJA-2025/ EJÉRCITO NACIONAL.

Yo, Andrea del Pilar rincón Vivas se comprometerá a facturar el porcentaje de IVA señalados en este formulario durante la ejecución del contrato, estas tarifas de 19% de IVA, dan cumplimiento a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario), del **PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-018-CENACTUNJA-2025, CUYO OBJETO ES** "ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL DE TUNJA".

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
02-02-02-008-03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

ITEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**PORCENTAJE DE APLICABILIDAD DEL IVA**	**OBSERVACIÓN**
1	81151804	CARACTERIZACION DE AGUA POTABLE DE ACUERDO AL RESOLUCIÓN 2115 DE 2007, MUESTRA MANUAL O AUTOMÁTICA, TIPO DE MUESTRA SIMPLE, REALIZADA POR UN LABORATORIO O EMPRESA CON NEXO COMERCIAL ACREDITADO POR EL IDEAM PARA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: AGENTES FÍSICO QUÍMICOS: (color aparente, PH, (medición in situ) turbiedad, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfato, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfatos, hierro total, cloruros, nitrato, nitritos, aluminio, floruros, carbono orgánico total. AGENTES MICRO BIOLÓGICOS: coliformes totales, escherichia coli, mesofilos totales. - Se deben arrojar los informes de valor irca, entregando los mismos a la unidad militar.	SERVICIO	19%	NA

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 23 # 3 – 21 / Barrio Dorado
Tunja - Boyacá
cenactun@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

2	81151804	CARACTERIZACION DE AGUA CRUDA DE ACUERDO AL RESOLUCIÓN 330 DEL 2017, MUESTRA MANUAL O AUTOMÁTICA POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL IDEAM PARA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Temperatura, PH, color verdadero, turbiedad, oxígeno disuelto, alcalinidad total, magnesio, hierro total, dureza total, DBO5,DQO,SSED,SST,COLIFORMES FECALES, COLIFORMES TOTALES , CONDUCTIVIDAD, NITRITOS, NITRATOS, FLORUROS Y CLORUROS.	SERVICIO	19%	NA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**
02-02-02-008-03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

ITEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**PORCENTAJE DE APLICABILIDAD DEL IVA**	**OBSERVACIÓN**
1	77121701	CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL A LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015, EN EL AFLUENTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO MUESTRA MANUAL O AUTOMÁTICA ,TIPO DE MUESTRA COMPUESTA, DURACIÓN DE 08 HORAS CON INTEGRACIÓN DE ALICUOTAS CADA HORA, QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS (DQO,DBO5,PH (medición in situ), SST, SSED, grasas aceite, SAAM, AFORO DE CAUDAL)	SERVICIO	19%	19%

Atentamente,

ARAGAC

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: ARAGAC SAS
Identificación (NIT ☑ C.C ☐ C.E ☐): 900933266-0
Nombre Representante Legal: Andrea del Pilar Rincón Vivas
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) 46455729 de Duitama - Boyacá

Nota 1: Los oferentes que según el RUT adjunto en la presente propuesta que NO sean responsables de IVA, no deberán diligenciar este formulario.