

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha: 10/12/2025

**PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION
CONTROL DESTROX SAS**



	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

Tabla de contenido

Contenido

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE.....	3
3. DEFINICIONES	3
4.1. REQUERIMIENTOS PARA EL CONTRATISTA.....	5
4.2. REQUERIMIENTOS GENRAL PARA EL CONTRATANTE.	5
5. Descripción de la metodología CONTRATISTA	5
6. CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES	6
6.1 PERIODICIDAD	6
7. METODOLOGIA.....	7
8. PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS.....	8
9. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.....	9
10. RECOMENDACIONES.....	10
___ ANTES DE LA FUMIGACION	10
___ DURANTE DE LA FUMIGACION	10
___ DESPUES DE LA FUMIGACION	10
11. CONTROL DE CAMBIOS	11

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

1. OBJETIVO

Verificar y controlar el proceso de fumigación (desinsectación, desratización y desinfección) en las instalaciones del contratante, mediante la programación y ejecución oportuna de órdenes de fumigación o contrato firmados.

2. ALCANCE

El Procedimiento aplica para todas las áreas de las instalaciones donde se requiere un control mediante fumigación.

3. DEFINICIONES

- **Cebos:** Se llama cebo a cualquier sustancia que imita un alimento predilecto por una presa, con el objeto de que esta, en el caso de los roedores, contenga en su mezcla el compuesto letal para dicho espécimen.
- **Control integrado de plagas y/o de vectores específicos:** Sistemas para combatir las plagas y/o vectores específicos que, en el contexto del ambiente asociado y la dinámica de la población de especies nocivas, utiliza todas las técnicas, métodos y prácticas de saneamiento ambiental adecuadas de la forma más compatible y elimina o mantiene la infestación por debajo de los niveles en que se producen o causan perjuicios económicos u ocasionan daños en la salud humana, en la sanidad animal y vegetal.
- **Desechos o residuos peligrosos:** Envases o empaques que hayan contenido plaguicidas, remanentes, sobrantes o subproductos de éstos, o el producto de lavado o limpieza de objetos o elementos que hayan estado en contacto con los plaguicidas tales como: ropa de trabajo, equipos de aplicación, equipos de proceso u otros
- **Desinfección:** Es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la reducción de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes.
- **Desinsectación:** es la acción de eliminar determinados artrópodos dañinos, principalmente insectos, a través de un conjunto de técnicas y métodos físicos, químicos y mecánicos o con la aplicación de medidas de saneamiento básico dirigidos a prevenir y controlar la presencia de ciertas especies de artrópodos nocivos y molestos en un hábitat determinado.
- **Desratización:** Es la acción de eliminar los roedores (ratas y ratones) que afectan a un hábitat determinado.
- **Fumigación:** Procedimiento para destruir malezas, artrópodos o roedores-plaga, mediante la

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

aplicación de sustancias gaseosas o generadoras de gases.

- **Hermeticidad:** Se entiende como aquella cualidad envolvente del edificio capaz de evitar la entrada de plagas de insectos, roedores, etc desde un ambiente exterior a uno interior.
- **Lavado:** Es una de las acciones realizadas que permiten obtener la limpieza, usualmente con agua más algún tipo de jabón o detergente.
- **Limpieza:** Acción que consiste en quitar o eliminar la suciedad o una mancha de algo.
- **MSD:** Hoja de datos de seguridad del material o producto químico, proporcionada por el fabricante de dicho producto y que contiene toda la información técnica, de seguridad y prevención en la manipulación de dicho producto
- **Material peligroso:** Sustancia sólida, líquida o gaseosa con la propiedad de ocasionar daño a la salud, o al medio ambiente a corto o largo plazo.
- **Plaga:** Se define como "plaga" a todo conjunto de insectos, roedores, bacterias, etc., que se encuentran en una densidad tal que pueden llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre y/o su bienestar y pasa a ser un problema de salud pública
- **Plaguicida:** Todo agente de naturaleza química, física o biológica que sólo en mezcla o en combinación, se utilice para la prevención, represión, atracción, o control de insectos, ácaros, agentes patógenos, nematodos, malezas, roedores u otros organismos nocivos a los animales, a las plantas, a sus productos derivados, a la salud o a la fauna benéfica.
- **Vector:** Ratas, ratones, cucarachas, mosquitos, moscas, etc., que transmiten infecciones por inoculación en piel y/o mucosas, transportadas desde una fuente de contaminación hasta un alimento u objeto. El vector puede estar infectado o ser simplemente un portador pasivo o mecánico del agente infeccioso

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

4. REQUERIMIENTOS

4.1. REQUERIMIENTOS PARA EL CONTRATISTA

Para la ejecución de la actividad el contratista deberá suministrar la siguiente documentación:

- Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscal.
- Licencia sanitaria de la empresa.
- Certificación de manejo adecuado de desechos peligrosos.
- Certificado de idoneidad de capacitación de cada una de las personas que realizaran fumigaciones: Curso teórico – práctico, con una intensidad mínima de 60 horas.
- Ficha técnica de cada producto.
- Hojas de seguridad de cada producto.
- Relación de EPP
- Certificar que los equipos a utilizar se encuentran en perfecto estado de mantenimiento, ultimo mantenimiento de los mismos.

•

4.2. REQUERIMIENTOS GENRAL PARA EL CONTRATANTE.

- Tener las fichas técnicas de los productos a utilizar por cualquier medio.
- Tener las hojas de seguridad de los productos a utilizar por cualquier medio.
- Tener el EPP de contratante.

5. Descripción de la metodología CONTRATISTA

No	Actividad	Cargo Responsable	Detalle de la actividad
01	IDENTIFICACION DE AREAS	Personal CONTROL DESTROX Y encargado o del contratante	Previo a la realización de la fumigación se debe realizar una visita de conocimiento de las áreas por parte del contratista en las cuales se realizará la actividad, a fin de verificar las condiciones de las mismas.

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

02	COMUNICACIÓN AL PERSONAL	Personal CONTROL DESTROX Y encargad o del contratante	<p>El contratista deberá remitir a al contratante toda la información relacionada con las recomendaciones para el antes, durante y después del proceso, teniendo en cuenta los productos a utilizar en el mismo.</p> <p>Se dará aviso oportunamente al personal del contratante de la jornada de fumigación (Cronograma de actividades)</p>
03	FUMIGACION	Personal CONTROL DESTROX	<p>La fumigación se debe realizar conforme el método que haya establecido el contratista, cuidando las concentraciones de las sustancias para evitar acumulaciones nocivas para el medio ambiente</p> <p>Se recomienda que el contratista haga uso de plaguicidas de bajo impacto al medio ambiente.</p> <p>Las jornadas de fumigación podrán realizarse de lunes a sábados en el horario establecido en el cronograma de servicio.</p>
04	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	Personal CONTROL DESTROX	<p>El contratista encargado de la fumigación, deberá cuidar que se genere la mínima cantidad de residuos al realizar la actividad, desde derrames hasta impregnados; y será el encargado de la disposición final.</p> <p>El contratista deberá hacer entrega del certificado o registro de disposición final de los residuos generados en el ejercicio de la fumigación en el tiempo establecido por la ente encargado.</p>

6. CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES

6.1 PERIODICIDAD

Esta está sujeta al cronograma establecido por CONTROL DESTROX y aceptado por contratante, cabe resaltar que este cronograma también puede ser editado si la situación lo amerita.

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

7. METODOLOGIA

Actividad	Descripción	Responsable	Precauciones
Verificación de Documentos	<ul style="list-style-type: none"> Tener la autorización de ingreso del personal. 	Contratante	 <p>NO INICIE NINGUNA TAREA SI NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA</p>
Preparación	Selección e inspección de equipos, herramientas, materiales y equipos de protección personal.	Personal CONTROL DESTROX	 <p>ES OBLIGATORIO EL USO DEL EPP ASIGNADO</p>
Charla de 5 Minutos grupal	Efectuar la charla de informativa de 5 minutos de acuerdo al rol establecido.	Personal CONTROL DESTROX	DESARROLLAR LA CHARLA EN BASE A TEMAS LIGADOS AL TRABAJO A REALIZAR
Verificación	Verificación la seguridad en la zona de trabajo, libre de materiales peligrosos o fuentes de energía que puedan dañar al trabajador	Personal CONTROL DESTROX Y encargado del contratante	 <p>Verifique la seguridad de la zona</p>
Planificación del trabajo específico	Reunirse y designar las actividades planificadas de acuerdo a la labor programada.	Personal CONTROL DESTROX	 <p>Tener en cuenta en todo momento las consideraciones de las MSDS</p>
Mezclado y preparación del producto	Realizar el mezclado para la preparación del producto para ejecutar la fumigación.	Personal CONTROL DESTROX	 <p>No empezar la labor sin antes verificar el uso del EPP adecuado</p>

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

Transferencia del producto hacia el equipo rociador	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar y preparar los equipos • Transferir el producto preparado a los equipos inspeccionando en todo momento las condiciones de trabajo. 	Verifique la capacitación del personal autorizado a trabajar con los productos químicos u otros requeridos para el abono
Fumigación	Rociar el producto sobre las plantas <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar el producto de acuerdo a lo indicado por la MSDS • Procurar aplicarlo en áreas ventiladas • Aplicarlo alejado de lugares donde se almacene alimentos y de preferencia fuera de horas laborales. 	Evitar toda exposición de otros trabajadores ajenos a la labor
Higiene	Realizar una higiene posterior al trabajo, con un control muy estricto, de los residuos de los equipos y de los EPP y ropa del trabajador que ejecuta la fumigación, además de una limpieza adecuada del cuerpo una vez finalizada la tarea..	Realizar una buena higiene del cuerpo una vez finalizado el trabajo

8. PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS

Actividad	Peligro	Riesgo	Control
Preparación de equipos y materiales y preparación en el área de trabajo.	Desniveles en el piso, terreno irregular, presencia de árboles y otras estructuras.	CAÍDA AL MISMO NIVEL 	Cumplir con el procedimiento cuidando la verificación de las condiciones de seguridad en las zonas de trabajo.
Fumigación	Superficie de trabajo a distinto nivel del piso,	CAÍDA A DISTINTO NIVEL 	Cumplir con el procedimiento y verificar el buen estado de las plataformas de trabajo, equipos de protección personal y aquellos destinados para prevenir una caída
Mezclado y Preparación	Manipulación de un producto químico o	INTOXICACION	Usar los equipos de protección personal

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

del producto para			
fumigar, trasvase y fumigación.	material peligroso		adecuados y sugeridos por la MSDS del producto.

9. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Símbolo	Descripción	Función
	Guantes resistentes a productos químicos	Protección de las manos para trabajos de mezclado, trasvase y fumigación con el producto herbicida u otra que se utilice para la fumigación.
	botas de seguridad resistentes a productos químicos	Protección contra el riesgo de sufrir contacto con la sustancia química, herbicida u otra que se utilice para la fumigación, protegiendo los pies del trabajador de golpes u otros durante la fumigación.
	Ropa de trabajo o uniformes.	Protección de la piel del trabajador contra el riesgo de sufrir intoxicación por contacto con sustancias química durante la fumigación.
	Casco de seguridad dieléctrico si aplica	Protección para la cabeza contra el riesgo de sufrir lesión por golpes provocados por cargas suspendidas u objetos sueltos en el desarrollo de trabajos en altura, además aislar de descargas eléctricas según el área donde se efectúe el trabajo de fumigación
	Gafas o monogafas de seguridad	Protección contra salpicaduras del material hacia los ojos, durante la fumigación.
	Mascara de media cara con filtros específicos para exposición a productos químicos	Protección respiratoria contra el riesgo de inhalación tóxica durante el preparado, trasvase y fumigación.
	Chaleco reflectivo si aplica.	Protección e identificación para el trabajador sobre todo en trabajos de campo.

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

10. RECOMENDACIONES

ANTES DE LA FUMIGACION

- **LIMPIEZA**

Es recomendable hacer limpieza previa a la aplicación, Esto ayudará a prolongar el efecto de los productos insecticidas.

- **INSTALACIONES DESPEJADAS**

Igualmente puedes Separar equipos, mesas, muebles de oficinas etc... 5 cm de la pared y mantenerlos así te ayuda a reducir escondites para las plagas Un buen orden y limpieza son esenciales para el control efectivo.

- **ZONA DE ALIMENTOS Y ALACENAS**

Cubre y almacena los alimentos, así como desocupar o hacer espacio en las alacenas ayuda a que los técnicos realicen una mejor inspección y aplicación, en algunos casos es indispensable retirar todo de la alacena para que la fumigación de un mejor efecto.

DURANTE DE LA FUMIGACION

- **CUANTO TIEMPO TOMA**

Programa tus tiempos para la fumigación por medio de cronogramas, esta puede durar entre dependiendo del tamaño de las instalaciones.

- **TIEMPO DE VENTILACIÓN**

Durante la fumigación es importante no exponerte a los productos de fumigación por lo que esperar, una vez terminada la aplicación el periodo de reingreso es de 60 a 120 minutos, si es posible deja ventanas abiertas para mayor ventilación.

DESPUES DE LA FUMIGACION

- **TIEMPO DE REINGRESO**

Reingresar a las instalaciones una vez que haya pasado el tiempo indicado de cada caso, es recomendable al ingresar abrir ventanas para dejar circular el aire.

- **ASEO ALAS INTALACIONES**

Al trapear deja una separación de 15 cm en todos los perímetros de la casa por lo menos 4 días, esto ayuda a conservar el efecto del producto por más tiempo.

- **USO DE LIMPIADORES O QUIMICOS DE ASEO**

Evita detergentes y químicos potentes para el aseo como el cloro, desengrasante, desinfectante, etc. al menos durante 4 días, esto mantendrá el producto por más tiempo.

	PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO FUMIGACION	Código
		Fecha:

NOTA FINAL

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos aplicar en cada servicio de fumigación o desratización se entregarán al personal autorizado del contratante antes de cada intervención.

11. CONTROL DE CAMBIOS

<i>Elaborado por:</i>	<i>Luis David Baldovino</i>
<i>Revisado por:</i>	<i>Ing ambiental Carlos Ramos Alonso</i>
<i>Aprobado por:</i>	<i>Mayi Lisbed Chavez Representante legal</i>