PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Dosquebradas, 01 de diciembre de 2020

Señor (a)
ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA
SUPERVISORA CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1397789**
Cordinadora de Formación Profesional de Centro
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
DOSQUEBRADAS

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes 11 del año 2020

Referencia: CO1.PCCNTR.1397789 del año 2020

Andres Felipe Restrepo Zapata, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1088308590 de Pereira Risaralda, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: : El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2020 por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($394.491) b) Diez (10) pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2020, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($2.366.945) cada uno

Plazo: Diez (10) meses y Veinticinco (5) días

Fecha de inicio: 25/02/2020
Fecha de Terminación: 31/12/2020

OBJETO:
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades dirigidas a la ejecución de ensayos físicos y mecánicos del laboratorio de ensayos mecánicos del área de servicios tecnológicos del Centro de Diseño e Innovación Tecnológico Industrial de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2020.

CLÁUSULA : OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA además de las obligaciones que por su índole y naturaleza del contrato le son propias, contrae con EL SENA las siguientes:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Contribuir al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los laboratorios, dando estricto cumplimiento a lo establecido por la Dirección General, la norma NTC-ISO/IEC 17025 y el Sistema de Gestión de Calidad SGC de los laboratorios del Área Servicios Tecnológicos.	Participe en reunión - Participe en evaluación de la eficacia del documento CDITICL-M001 MANUAL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD V06.	Archivos digitales, red interna de registros SGC. Ruta: Carpeta 2 / Registros de laboratorio. (Correo electronico) Ver Anexo 1 .
2	Ejecutar los ensayos de tracción, doblez guiado, compresión, flexión o cualquier otro designado por el gestor técnico, de acuerdo con los documentos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de los laboratorios reportando con veracidad los resultados.	-Ejecuté ensayos de tracción, doblez de orden de servicio 047-20, 048-20, 050-20, 051-20, 052-20, 053-20, 054-20, 055-20, 056-20, 057-20.	Archivos digitales, red interna de registros SGC. Ruta: Carpeta 2 / Registros de laboratorio. (Correo electrónico) Ver Anexo 2 .
3	Apoyar en la elaboración de los reportes de los ensayos ejecutados.	-Realicè informes de ensayos de tracción, doblez de orden de servicio 047-20, 048-20, 050-20, 051-20, 052-20, 053-20, 054-20, 055-20, 056-20, 057-20.	Archivos digitales, red interna de registros SGC. Ruta: Carpeta 2 / Registros de laboratorio. (Correo electronico) Ver Anexo 2 .
4	Estimar e informar resultados de los ensayos ejecutados en el laboratorio de ensayos mecánicos.	-Informe resultados de los ensayos de la orden de servicio 047-20, 048-20, 050-20, 051-20, 052-20, 053-20, 054-20, 055-20, 056-20, 057-20.	Archivos digitales, red interna de registros SGC. Ruta: Carpeta 2 / Registros de laboratorio. (Correo electronico) Ver Anexo 2 .
5	Apoyar la gestión metrológica del laboratorio de ensayos mecánicos y el mantenimiento de la trazabilidad de los equipos de medición del laboratorio	- Apoye la comparación intermedia de la maquina universal de ensayos.	Archivos digitales, red interna de registros SGC. Ruta: Carpeta 2 / Registros de laboratorio. (Correo electronico) Ver Anexo 3
6	Apoyar el aseguramiento de la validez de los resultados del laboratorio de ensayos mecánicos	- No se realizo este mes.	No se realizo este mes.

7	Manipular correctamente, proteger y salvaguardar los equipos del laboratorio de ensayos mecánicos y los ítems de los clientes.	-Manipulé maquina universal de ensayos con numero de placa sena 922315227.	Archivos digitales, red interna de registros SGC. Ruta: Carpeta 2 / Registros de laboratorio. (Fotografia) Ver Anexo 4 .
8	Apoyar al gestor técnico en la elaboración de documentos, formatos y/o procedimientos requeridos con base en los lineamientos del sistema de gestión de calidad y los métodos del laboratorio de ensayos mecánicos.	- Participé en testificación de esayos de auditoria intermna.	Archivos digitales, red interna de registros SGC. Ruta: Carpeta 2 / Registros de laboratorio. (Correo electronico) Ver Anexo 5 .
9	Informar al Líder Técnico cualquier desviación o trabajo no conforme inmediatamente.	No se realizo este mes.	No se realizo este mes.
10	Detectar la ocurrencia de desvíos en las operaciones técnicas realizadas por el laboratorio o en Sistema de Gestión de Calidad.	No se realizo este mes.	No se realizo este mes.
11	Apoyar en la elaboración de los planes de acción ante una no conformidad.	- No se realizo este mes.	No se realizo este mes.
12	Proteger y mantener bajo confidencialidad la información de los clientes y sus derechos de propiedad, incluida la protección del almacenamiento electrónico y la transmisión de resultados.	-No se realizo este mes.	No se realizo este mes.
13	Participar en las evaluaciones técnicas de adquisición de equipos cuando el área de Gestión Contractual y/o el Líder de Servicios Tecnológicos lo solicite.	-No se realizo este mes.	No se realizo este mes.
14	Apoyar en la formulación del proyecto “Fortalecimiento del Área de Servicios Tecnológicos”.	-No se realizo este mes.	No se realizo este mes.
15	Proteger y salvaguardar la confidencialidad los registros.	No se realizo este mes.	No se realizo este mes.
16	Apoyar en la ejecución de los ensayos de aptitud en los cuales participe el laboratorio de ensayos mecánicos.	No se realizo este mes.	No se realizo este mes.
17	Apoyar la verificación y/o validación de los métodos del laboratorio de	No se realizo este mes.	No se realizo este mes.

	ensayos mecánicos según sea el caso.		

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.
Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	No ocurrio este mes			

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. **4358706442** operador SOI y periodo de la seguridad social octubre (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

Firma
Andres Felipe Restrepo Zapata
Contratista
C.C. No. 1088308590

Recibí a satisfacción:

Firma
ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA
Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.1340912 de 2020

Anexo 1

- Evaluación de la eficacia del documento CDITICL-M001 MANUAL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD V06.



Resultados evaluación de la eficacia CDITICL-M001 MANUAL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD V06. 4

Maria Del Pilar Herrera Valencia
Mié 18/11/2020 14:43
Para: Jose Daniel Lopez Chica; Lesli Biviana Acosta Agudelo; Juan Camilo Ocampo Velez; Andres Felipe Restrepo Zapata
CC: Angela Johanna Garcia Quintana

2020-11-04 CDITICL-M001 M... 68 KB
2020-11-04 CDITICL-M001 M... 68 KB
2020-11-04 CDITICL-M001 M... 70 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (275 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Buenas tardes compañeros

Adjunto los resultados de la evaluación de la eficacia del documento CDITICL-M001 MANUAL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD V06.

Todos obtuvieron el resultado de Aprobado.


Les agradezco el compromiso.

Un saludo,

María del Pilar Herrera Valencia
Líder de Calidad de Laboratorios
Servicios Tecnológicos
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial CDITI
Calle 26 Transversal 7, Santa Isabel, Dosquebradas (Rda)
Tel.: +57 (6) 3135800 Ext. 63461
mherrerav@sena.edu.co

Anexo 2

-Evidencia ejecución de ensayos orden 047-20, 048-20, 050-20, 051-20, 052-20, 053-20, 054-20, 055-20, 056-20, 057-20.



solicitud ejecución OS 047-20

Breyner Stevens Largo Arboleda
Jue 29/10/2020 22:07
Para: Andres Felipe Restrepo Zapata; Juan Camilo Ocampo Velez
CC: Jose Daniel Lopez Chica; Angela Johanna Garcia Quintana


047-20 OS.xlsx
121 KB

cordial saludo Felipe y Camilo,

adjunto orden de servicio 047-20 mañana 2020-10-30 por favor juan camilo apoyar en todas las actividades que el profesional de laboratorio Felipe designe con el objetivo de avanzar significativamente,

ingeniero Daniel, le comunico que la oferta 047-2020 inicia su ejecución el día 2020-10-30

Un saludo,



Solicitud de ejecución orden de servicio 048-20

Andres Felipe Restrepo Zapata
Mar 10/11/2020 14:45
Para: Breyner Stevens Largo Arboleda

CDITICL-IE0500-2020-LEM.xlsx 1007 KB
CDITICL-IE0501-2020-LEM.xlsx 1012 KB
CDITICL-IE0502-2020-LEM.xlsx 1004 KB

Mostrar los 8 datos adjuntos (18 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Buenas tardes ingeniero, adjunto informes solicitados. Gracias

Andres Felipe Restrepo Zapata
Regional Risaralda - Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
Transv. 7 Cll. 26 Barrio Santa Isabel, Dosquebradas, Colombia
Tel. +57 (6) 3113700 extensión 63380 Linea Directa 3113730
arestrepoz@sena.edu.co
www.sena.edu.co
Facebook: SENAComunica Twitter: @SENAComunica

SENA, más trabajo

Responder | Reenviar

solicitud de ejecución Orden de Servicio 050-20

Breyner Stevens Largo Arboleda
Mié 11/11/2020 7:49
Para: Andres Felipe Restrepo Zapata
CC: Jose Daniel Lopez Chica

050-20 OS.xlsx
117 KB

Cordial saludo ing. Biviana,

adjunto la orden de servicio 050-20 para ejecución el día de hoy 2020-11-11, la orden puede ser consultada en la carpeta del proceso,

Un saludo,

Breyner Stevens Largo Arboleda
Líder Técnico
Laboratorios de Ensayos Mecánicos y Metrología Dimensional
Servicios Tecnológicos
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial CDITI
Calle 26 Transversal 7, Santa Isabel, Dosquebradas (Rda)
Tel.: +57 (6) 3135800 Ext. 63461
blargo@sena.edu.co
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

solcitud de ejecución orden de servicio 051-20

Breyner Stevens Largo Arboleda
Mié 11/11/2020 22:32
Para: Andres Felipe Restrepo Zapata
CC: Jose Daniel Lopez Chica; Angela Johanna Garcia Quintana

051-20 OS.xlsx
117 KB

cordial saludo felipe,

por favor ejecutar la orden de servicio 051-20 el día de mañana 2020-11-12,

Un saludo,

Breyner Stevens Largo Arboleda
Líder Técnico
Laboratorios de Ensayos Mecánicos y Metrología Dimensional
Servicios Tecnológicos
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial CDITI
Calle 26 Transversal 7, Santa Isabel, Dosquebradas (Rda)
Tel.: +57 (6) 3135800 Ext. 63461
blargo@sena.edu.co
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

solicitud de ejecución Orden de Servicio 052-20

Breyner Stevens Largo Arboleda
Lun 16/11/2020 15:43
Para: Andres Felipe Restrepo Zapata
CC: Jose Daniel Lopez Chica

052-20 OS.xlsx
118 KB

cordial saludo Felipe,

por favor ejecutar la orden de servicio 052-20 el día de mañana 2020-11-17

Un saludo,

Breyner Stevens Largo Arboleda
Líder Técnico
Laboratorios de Ensayos Mecánicos y Metrología Dimensional
Servicios Tecnológicos
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial CDITI
Calle 26 Transversal 7, Santa Isabel, Dosquebradas (Rda)
Tel.: +57 (6) 3135800 Ext. 63461
blargo@sena.edu.co
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

solicitud ejecución Orden de Servicio 053-20

Breyner Stevens Largo Arboleda
Jue 19/11/2020 13:43
Para: Andres Felipe Restrepo Zapata
CC: Jose Daniel Lopez Chica

053-20 OS.xlsx
115 KB


cordial saludo Felipe,

por favor ejecutar la orden de servicio 053-20 el día de hoy 2020-11-19

es solo un ensayo de tracción a aluminio y desarrollar nuevamente el ensayo a la contramuestra del ítem tubo de acero,

Un saludo,

Breyner Stevens Largo Arboleda
Líder Técnico
Laboratorios de Ensayos Mecánicos y Metrología Dimensional
Servicios Tecnológicos
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial CDITI
Calle 26 Transversal 7, Santa Isabel, Dosquebradas (Rda)
Tel.: +57 (6) 3135800 Ext. 63461
blargo@sena.edu.co
@SENAcomunica
www.sena.edu.co



Anexo 3

-Fotografía comparación intermedia de la maquina universal de ensayos.




Anexo 4

-Fotografia para manipulación maquina universal de ensayos con numero de placa sena 922315227.



Anexo 5.

Correo electronico testificación de esayos de auditoria intermna.



Orden 050-20

10

Andres Felipe Restrepo Zapata
Jue 12/11/2020 16:01
Para: Breyner Stevens Largo Arboleda

CDITICL-IE0503-2020-LEM.xlsx 3 MB
CDITICL-IE0506-2020-LEM.xlsx 1014 KB
CDITICL-IE0509-2020-LEM.xlsx 2 MB

Mostrar los 10 datos adjuntos (19 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Buenas tardes ingeniero,

A continuación, adjunto informes de testificaciones de ensayos, auditoría interna, también reportes de muestras fallidas:

- CDITICL-IE0504-2020-LEM (REPORTE FALLIDO), Se realiza ensayo de contramuestra, ya que no se da la rotura de ítem al final del ensayo y la MUE da como finalizado el ensayo.
- CDITICL-IE0508-2020-LEM (REPORTE FALLIDO), Se realiza ensayo de contramuestra, el ítem muestra rastros de soldaduras no comunes.

Gracias

Andres Felipe Restrepo Zapata
Regional Risaralda - Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
Transv. 7 Cll. 26 Barrio Santa Isabel, Dosquebradas, Colombia
Tel. +57 (6) 3113700 extensión 63380 Linea Directa 3113730
arestrepoz@sena.edu.co
www.sena.edu.co
Facebook: SENAComunica Twitter: @SENAComunica