"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"

MÍNIMA CUANTÍA N° MC-027-CENACTUNJA-2026

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de persona natural ; manifiesto bajo la gravedad de juramento que acreditó que los bienes/servicios a suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem o ítems ofertados, de acuerdo a la siguiente descripción:

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad, las cuales servirán de REFERENCIA para la oferta.

DOTACIÓN PARA OPERARIOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

DOTACIÓN PARA OPERARIOS DE LAS PTAP						
ÍTEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1	46182306	ARNES ANTICAIDAS DE 4 PUNTOS: Arnés multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. - Arnes Elaborado en poliester. - Puntos de anclaje dorsal y externa. - Capacidad minima de carga 140 kg. - Aro dorsal para detención y restricción de caídas, Aros laterales para posicionamiento y Aro pectoral para ascenso y descenso controlado. - Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 7000 lbs, costuras computarizadas en hilo poliéster alta	UNIDAD	SOSEGA	x	

		tenacidad de diferente color para inspección. - 4 Argollas de acero forjado en D con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN y hebillas en acero. - Talla: Universal.				
2	46182306	ESLINGA SENCILLA PARA DETENCION DE CAIDAS: Con absorbedor de nergía con hebilla para ajustar la longitud entre 0.60 m y de 1,8 m. Doble mosquetón de 20mm. Certificada con norma ANSI. Tipo de equipamiento Eslinga plana Anchura de la cincha 30 MM Color Negro-Amarillo Conector (lado usuario) Gancho autobloqueante, acero, abertura de 22 mm	UNIDAD	SOSEGA	x	
3	46181503	OVEROL EN TELA ENTERIZO: Tela. dril en tejido diagonal 3X1, preencogida. La mezcla debe venir íntimamente ligada en el hilo, en trama y urdimbre. Diseño y Confección. cierre vertical en el delantero, debe llevar dos bolsillos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón, debe tener mangas largas y cuello tipo camisa. Cierre del overol. cierre vertical, centrado en el delantero y con una aletilla doble de refuerzo. Bolsillos. seis bolsillos, dos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón. Todos los bolsillos del overol deben ser dobladillados en su parte interior sin que se observe el orillo de la tela. Mangas. Las mangas del overol deben ser largas, de una sola pieza y	UNIDAD	GENERICO	x	

		terminadas en un dobladillo de la misma tela, de 2 cm ± 0,3 cm. Cuello. El cuello del overol debe ser tipo camisa, en doble tela, con terminado redondo en las puntas. Debe tener un ancho de 7 cm ± 0,5 cm, medidos en el centro del cuello sin dobla. Tallas S- XL				
4	46181503	TRAJE OVEROL IMPERMEABLE ANTIFLUIDOS CON CAPUCHA: Recubierto con una película transpirable DESCRIPCIÓN: Traje desechable con cremallera cubierta y capucha. Cintura, muñecas y tobillos elásticos. Costura cosida, Empaque. CARACTERÍSTICAS Transpirable, proteje contra salpicaduras y partículas sólidas, impermeable, Anti-estático, a prueba de ácidos, anti-bacterial, libre de pelusa y libre de silicona. Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos. TALLAS: L - XL APLICACIONES Aplicación de pintura y pulverización. Limpieza en general. Manipulación de líquidos. Procesamiento de alimentos. Fabricación de productos farmacéutico. Manufactura con fibra de vidrio. Manufactura en General: veterinarias, mataderos, avícolas.	UNIDAD	GENERICO	x	

DOTACIÓN PARA OPERARIOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

DOTACIÓN PARA OPERARIOS DE LAS PTAR						
ÍTEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1	46181503	OVEROL EN TELA ENTERIZO: Tela. dril en tejido diagonal 3X1, preencogida. La mezcla debe venir íntimamente ligada en el hilo, en trama y urdimbre. Diseño y Confección. cierre vertical en el delantero, debe llevar dos bolsillos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón, debe tener mangas largas y cuello tipo camisa. Cierre del overol. cierre vertical, centrado en el delantero y con una aletilla doble de refuerzo. Bolsillos. seis bolsillos, dos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón. Todos los bolsillos del overol deben ser dobladillados en su parte interior sin que se observe el orillo de la tela. Mangas. Las mangas del overol deben ser largas, de una sola pieza y terminadas en un dobladillo de la misma tela, de 2 cm ± 0,3 cm. Cuello. El cuello del overol debe ser tipo camisa, en doble tela, con terminado redondo en las puntas. Debe tener un ancho de 7 cm ± 0,5 cm, medidos en el centro del cuello sin dobla. Tallas S- XL	UNIDAD	GENERICO	x	
2	46181503	TRAJE OVEROL IMPERMEABLE ANTIFLUIDOS CON CAPUCHA: Recubierto con una película transpirable	UNIDAD	GENERICO	x	

		DESCRIPCIÓN: Traje desechable con cremallera cubierta y capucha. Cintura, muñecas y tobillos elásticos. Costura cosida, Empaque. CARACTERÍSTICAS Transpirable, proteje contra salpicaduras y partículas sólidas, impermeable, Anti-estático, a prueba de ácidos, anti-bacterial, libre de pelusa y libre de silicona. Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos. TALLAS: L - XL APLICACIONES Aplicación de pintura y pulverización. Limpieza en general. Manipulación de líquidos. Procesamiento de alimentos. Fabricación de productos farmacéutico. Manufactura con fibra de vidrio. Manufactura en General: veterinarias, mataderos, avícolas.				

ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO

ESCUADRAS MANTENIMIENTO					
ÍTEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO**	**MARCA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1	95121632	Cinta Métrica de 50 m	FORTE	x	
2	95121632	Flexómetro de 8 metros	TRUPER	x	
3	11101705	Nivel Aluminio 36PgDimensiones: Alto 2 cm, Ancho 6 cm, Largo 91 cmMaterial Aluminio - Orientación HorizontalTipo de nivel BurbujaCaracterísticasHerramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical	TRUPER	x	
4	27111804	Plomada de construcción completa	TRUPER	x	

5	95121632	Simbra de 30 metros para construcción	TRUPER	x	
ÍTEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO**	**MARCA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
6	46181501	"OVEROL EN TELA ENTERIZO: Tela. dril en tejido diagonal 3X1, preencogida. La mezcla debe venir íntimamente ligada en el hilo, en trama y urdimbre.Diseño y Confección. cierre vertical en el delantero, debe llevar dos bolsillos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón, debe tener mangas largas y cuello tipo camisa.Cierre del overol. cierre vertical, centrado en el delantero y con una aletilla doble de refuerzo.Bolsillos. seis bolsillos, dos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón. Todos los bolsillos del overol deben ser dobladillados en su parte interior sin que se observe el orillo de la tela.Mangas. Las mangas del overol deben ser largas, de una sola pieza y terminadas en un dobladillo de la misma tela, de 2 cm ± 0,3 cm.Cuello. El cuello del overol debe ser tipo camisa, en doble tela, conterminado redondo en las puntas. Debe tener un ancho de 7 cm ± 0,5 cm, medidos en el centro del cuello sin dobla.Tallas S- XL"	GENERICO	x	
7	24112403	Cinturón de herramientas con bolsillosAncho 10 cmCantidad de bolsillos 11Material - Metal	SOSEGA	x	
8	46181501	Delantal de soldador equipo completo de aislamiento de calor en cueroCorrea de hombro ajustablesMedidas del delantal 36 x24 pulgadas (largo x ancho)	SOSEGA	x	
9	46182306	Eslinga Posicionamiento Dieléctrico 1.8MtEslinga De Posicionamiento Y Restriccion Elaborado En Reata En Poliéster De 44Mm, Graduación Mínima A 1, 45M Y Máxima Hasta 1, 80M, Dos Ganchos Dieléctricos De ¾?? De Apertura, Una Hebilla Dieléctrica Para Graduación Inyectada En Nylon, Capacidad Máxima De 140Kg Incluidos Todos Los Elementos De SeguridadCapacidad de carga 140 kg - Material PoliésterLargo 180 cm - Diámetro - 44 mm - Peso 2 k.	SOSEGA	x	

10	46182306	Eslinga restricción en Y con absorbedorLargo 1.8 m - Peso 2.5 kgCaracterísticasEslinga en Y con absorbedor de energía, certificada ANSI Z359.13-2013.Material Poliester	SOSEGA	x	
11	49211805	Soga 3/4" 19 mm Golden X 50 mlMaterial - Polipropileno	SOSEGA	xx	
12	49211805	Soga 3/8" 10 mm golden X 50 mlMaterial - Polipropileno	SOSEGA	x	
ÍTEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO**	**MARCA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
13	39121910	Detector de voltaje sin contacto 90V - 1000VEquipo ideal para detectar voltajes AC sin contacto, detecta la existencia de tensión en circuitos y comprueba si la tierra es defectuosa.Alto 15.5 cm, Ancho 2 cm, Largo 2.5 cm.Color Negro y azulTipo Detector de tensiónAlimentación BateríaPotencia máxima 1000 W	SATA	x	
14	41113630	Multímetro Digital de Gancho para Diodo y ContinuidadDimensionesAlto 4 cm, Ancho 9 cm Largo 23.8 cmEspecificaciones Uso de herramienta IndustrialModelo MUT-202Material PolipropilenoPeso 0.59 kgTipo MultímetrosCaracterísticasLuz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 15600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 ? - 60 M?. Temperatura (°C): -40° C a 1.370°C. Sistema de auto apagado (APO).Alimentación PilaNiveles de potencia 1Incluye1 Batería 9 V, 2 Puntas probadoras, 1 Sonda termopar, 1 Estuche para transportar, 1 Correa para colgar.	TRUPER	x	
MARCA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**MARCA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
15	31211904	Brocha para usos generales mango plástico de 2”	EL PINTOR	x	
16	31211904	Brocha para usos generales mango plástico de 4”	EL PINTOR	x	

17	31211904	Brocha profesional mango plástico de 6”	EL PINTOR	x	
18	31211906	Rodillo felpa profesional 9"	EL PINTOR	x	
19	31211906	Rodillo junior epóxico blanco	EL PINTOR	x	
ÍTEM		**DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO**	**MARCA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
20	47121804	Balde para construcción, con manija metálica.	TRUPER	x	
21	40142002	Manguera aire 200 libras, acoplada para compresor, 30 ml x ¼”Diámetro 1/4, Ancho 26 cm, Largo 1000 cmPresión máxima 200 Psi, Flujo de salida 3IncluyeAcoples	TRUPER	x	
22	40142008	Manguera completa jardín 1/2" con pistola y acoples, 30,48 mAlto 15.5 pulgadas, Ancho 0.5 pulgadasPresión 250 PsiMaterial Nylon	TRUPER	x	
23	40142008	Manguera de nivel transparente 3/8 x 20 m	TRUPER	x	
ÍTEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO**	**MARCA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
24	30266301	Cabo En Madera Para Pala LargaCabo grueso de gran resistencia, cómodo para usar gracias al mango largo, superficie suave y resistente	GENERICO	x	
25	30266301	Cabo En Madera Para PicaCabo zapapico en madera	GENERICO	x	
26	11121600	llana de maderaLargo x Ancho 26 cm x 19 cm	GENERICO	x	
27	30266301	Mango en madera para paladragaLargo 120 cm	GENERICO	x	
ÍTEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO**	**MARCA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
28	27112126	Alicate Hombresolo Cromado Boca Curva 10 Pulgadas:Alto 26.5 cm - Ancho 10 cm - Especificaciones ModeloJN 313 - Dimensiones 10,0 x 2,8 x 26,5.	FORTE	x	


29	30191502	Andamio de 152.40 X 152.40 cmDimensiones: Alto: 152.40 cm - Ancho: 152.40 cmEspecificacionesPeso máximo soportado: 4960 lbMaterial: AceroColor: NegroTipo: AndamiosCaracterísticasEstructura de acero resistente y segura con tubos de 13 ga (calibre), 4.12 cm pulgadas de diámetro exterior (diámetro). Capacidad del marco ensamblado de 2.249 Kg. Cumple con los requisitos de OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) y CSA (Asociación Canadiense de Estándares). Color azul. 1 m de ancho x 1 m de alto.	MULTIESTRUCTURAS	x	
30	27112002	Azadón con mango en madera y la superficie en hierro macizoAncho 14 cm - Alto 26 cm - Largo 130 cmLargo del mango 130 cm	FORTE	x	
31	21101513	Disco de Esmeril de 11.43 X 0.63 X 2.22 cm	FORTE	x	
32	30191501	Escalera 4,05M Tel 14P Alu 90KDimensionesAlto: 4.05 m - Ancho: 47 cmEspecificacionesTipo de escalera: De extensiónAltura máxima: 4.6 mMaterial: AluminioNúmero de peldaños: 14Peso máximo soportado: 90 kg	FORTE	x	
33	27111803	Escuadra MetalicaLargo 25.5 cmMaterial en aceroGrado de circunferencia 90 grados	FORTE	x	
34	27112126	Juego de Alicates de Corte y Universal 3 Piezas Uso Profesional Dimensiones: Alto: 5 cm - Ancho: 15 cmEspecificacionesMaterial: AceroCuenta con aislación: SiTipo de alicate: MultiusoTipo: MultiusoTipo de trabajo: ProfesionalCaracterísticas: Forjados en acero alto carbono, empuñadura cómoda, color: amarillo-negroTipo herramienta de apriete: Alicate universalLargo: 15 cm	FORTE	x	
35	27111909	JUEGO DE ESPATULAS El material debe ser en Acero inoxidable Canvas pouch,El mango bimaterial con fabricación en polipropileno y elastómeroSu medida debe ser en pulgadasContiene: 03 Espatulas1 espátula 2”1 espatula de 3” 1 espátula de 4”	FORTE	x	
36	21101513	Juego de Llaves 10 Piezas Bristol1 Llave de 1.5 mm, 1 Llave de 2 mm, 1 Llave de 2.5 mm, 1 Llave	FORTE	x	

		de 3 mm, 1 Llave de 4 mm, 1 Llave de 5 mm, 1 Llave de 5.5 mm, 1 Llave de 6 mm, 1 Llave de 8 mm, 1 Llave de 10 mm, 1 Organizador.			
37	11101704	Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango MaderaDimensionesAncho: 11,5 cm - Largo: 30,5 cmEspecificacionesTipo: Accesorios para pintarMango: MaderaMaterial: AceroColor: MaderaCaracterísticas: Llana lisa de 30,5 cm, con mango de madera	FORTE	x	
38	27111702	LLAVE AJUSTABLE 10'' El cuerpo debe ser cromado para evitar la corrosión. Debe tener el diseño de bloqueo Clik-Stop® (sujeta la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando)La escala métrica debe estar en pulgadas en la cabezaEl mango debe ser en plastisol para mayor comodidad y seguridad El materialdebe ser en Cromo Vanadio	FORTE	X	
39	27111702	LLAVE PARA TUBO DE HIERRO FORJADO DE 10'' DimensionesAncho: 7 cm - Alto:24 cmEspecificacionesMaterial: HierroLargo: 6 cmCaracterísticas: Construcción en vigueta doble "T" para brindar resistencia y durabilidad; El diseño resistente de la manija en forma de I soporta un par elevado; El diseño de mordaza de gancho flotante permite la función de trinquete; Mordaza de gancho duradera forjada para una larga vida útil; Apertura máxima (pulg): 1-2/5" 45,7 mm Especificaciones técnicas; Medida: 10 Pulg; Cuerpo de hierro nodular; Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno.1 Llave De Tubo Recta 10"Herramienta manual para uso profesional, Garantía de por vida útilColor: rojoTipo De Trabajo. Profesional	FORTE	X	
40	27112001	MacheteLargo 56cm largo aproximadamenteMaterial Acero Inoxidable	FORTE	X	
41	27111602	Martillos de Uña Fibra de Vidrio 29 mm SuperiorEspecificacionesAncho: 10 cmMaterial de la cabeza: HierroEspesor: 3 cmTipo de martillo: UñaPeso: 0.68 kgMaterial del mango: Fibra de vidrioLargo: 30 cm	FORTE	X	
42	27112004	Pala Redonda Profesional Largo 146 cm y Ancho 27 cmMango fabricado en madera tropical,	FORTE	X	

		pulido, encerado y laqueado, Cabeza con hombros rolados hacia atrás, fabricada en acero al carbono con acabado en pintura epóxica en polvo negra, Ensamble: Interferencia con aro 1" y remache;Espesor de la lamina: 1.5 mm, Ancho cabeza: 10.1/2 (27 cm), Largo cabeza: 20.1/2" (52 cm), Largo total: 57.3/4" (146 cm)			
43	22101701	paladraga sencillaherramientas mango largo de madera, cavadora articulada, material alta resistencia al óxido, fácil de usar	FORTE		
44	27112004	Palín hoyador con caboAncho 19 cm - Alto 160 cmMango Color Madera, Herramienta NegroMaterial del mango MaderaEspesor 0.20 cmMaterial de la hoja AceroTipo de pala Cuadrada	FORTE	X	
45	27112201	Palustre de 6";Mango en madera	FORTE	X	
46	27112201	Palustre de 8";Mango en madera	FORTE	X	
47	27112208	Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.Ancho 50 cm - Alto 11 cm - Largo 92 cm - Peso 3.2 kgMaterial de la cabeza Acero	FORTE	X	
48	27111552	Segueta de 12 Pulgadas DimensionesAlto: 15.8 cm - Ancho: 3.7 cm - Largo: 33.5 cmEspecificacionesTipo de sierra:SerruchoMaterial: Acero y mango de cauchoAncho de la hoja: 0.2 cmTipo de trabajo: IndustrialCaracterísticasMango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Arco fijo resistente de acero pintado. Empuñadura cerrara para tensión máxima 104 lbs (47 kg).	FORTE	X	
49	27111701	Set de Destornilladores Pro de 6 PiezasDimensiones: Alto: 34 cm - Ancho: 22 cm - Largo: 4 cmEspecificacionesMaterial: Acero cromo vanadioNúmero de piezas: 6Tipo de punta: Phillips, PlanaTipo de trabajo: ProfesionalIncluye: 6 Destornilladores Pro - (4) Planos: 3/16x 4'' (5 x 100 mm)3/16'' x 6'' (5 x 150 mm)1/4 x 4'' (6 x 100 mm)1/4'' x 6'' (6 x 150 mm)- (2) Phillips: #1 x 4'' (#1 x 100 mm)#2 x 4'' (#2 x 100 mm)CaracterísticasCaracterísticas:	FORTE	x	

		Mango hexalobular (6 lados) ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque. Mangos coordinados por color: rojo (estándar), azul (Phillips®). Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango. Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente. Barra cromada resistente a la corrosión. Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor agarre. Herramienta manual para uso profesional, Garantía de por vida útil			

Atentamente,



Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico: arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS BIENES A ENTREGAR:

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de persona natural manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

El oferente certificará que los materiales empleados en su fabricación son de Primera Calidad, resistencia y durabilidad de acuerdo con los requerimientos de la especificación técnica para cada tipo de overol.

Atentamente,

_____

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

CERTIFICACIONES

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026


OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de persona natural manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

CERTIFICO en oficio separado las siguientes especificaciones de acuerdo a los elementos a adquirir y con relación a las especificaciones técnicas:

- Que los elementos serán entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas anexas. En el caso y encontrarse elementos que superen las especificaciones en mejora de tecnología, podrán adquirirse sin que se afecte la necesidad generada

Atentamente,



Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

CERTIFICACIONES

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026


OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de persona natural manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

CERTIFICO en oficio separado las siguientes especificaciones de acuerdo a los elementos a adquirir y con relación a las especificaciones técnicas:

- Que garantizará que los bienes objeto del proceso se entreguen en su totalidad a la unidad de la cual surgió la necesidad y que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Atentamente,



_____
Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

CERTIFICACIONES

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026


OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de persona natural manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

CERTIFICO en oficio separado las siguientes especificaciones de acuerdo a los elementos a adquirir y con relación a las especificaciones técnicas:

- Que garantizara que los overoles son de buena calidad, resistencia y durabilidad de acuerdo a la composición descrita en las especificaciones técnicas del presente proceso para cada modelo de overol; descritos en el anexo 2.

Atentamente,



Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

CERTIFICACIONES

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de persona natural manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

CERTIFICO en oficio separado las siguientes especificaciones de acuerdo a los elementos a adquirir y con relación a las especificaciones técnicas:

- El oferente certificará que los elementos objeto del contrato son originales, que serán entregados en su empaque original, sin abolladuras, hundimientos o aplastamiento

Atentamente,

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

COSTOS DE TRANSPORTE:


Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de persona natural manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

El oferente certificará que los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la entrega de los Elementos objeto del contrato, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en el contrato.

Atentamente,



_____

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico: arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

CAMBIO DE ELEMENTO


Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de persona natural manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

El oferente certificará que, en caso de ser aceptada la oferta, se compromete a remplazar los elementos que cuentan con defectos de fabricación detectados por el supervisor de conformidad con los términos de la garantía técnica requerida.

Atentamente,



_____

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me comprometo a cumplir con garantía técnica y término de respuesta, en los términos que se definen a continuación:

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma en calidad de persona natural para garantizar al MDN - EJÉRCITO NACIONAL, CENAC REGIONAL TUNJA, la **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA",** objeto del presente proceso de selección, en cumplimiento de ello, deberá aportar en documento independiente, la Garantía Técnica que cumpla con los siguientes requisitos:


Esta Garantía Técnica debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos, y debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos:

1. Que ampare la calidad de los bienes a adquirir.
2. Que ampare los requisitos establecidos en la Especificación Técnica objeto del presente proceso.
3. La garantía técnica para cada uno de los elementos es de seis (06) meses, la garantía se contará desde el momento de la recepción a satisfacción de los bienes, al presentarse algún defecto sobre los elementos de DOTACIÓN, éstos deberán ser reemplazados.

Los BIENES defectuosos y la mala calidad del servicio no podrán ser superior al 10% del presupuesto destinado para ello, de lo contrario no se aplicará la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de la calidad de los bienes y elementos suministrados.

NOTA: Los términos de la garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.

Atentamente,



Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico: arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma en calidad de persona natural para garantizar al MDN - EJÉRCITO NACIONAL, CENAC REGIONAL TUNJA, la **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA",** objeto del presente proceso de selección, en cumplimiento de ello, deberá aportar en documento independiente, el termino de respuesta que debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos, y debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos:

1. En caso de que los elementos de DOTACIÓN resulten defectuosos, el contratista deberá reemplazarlos en un término no mayor a dos (2) días hábiles, contados a partir del requerimiento del ordenador del gasto, previo informe del supervisor.

2. Así mismo, este deberá comprometerse a asumir todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía

3. Dichos elementos de reposición deberán ser entregados en el mismo lugar de entrega del contrato que se origine por el presente proceso.

Los elementos defectuosos no podrán ser superior al 10% de los BIENES, de lo contrario no se aplicará la garantía técnica sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de la calidad de los bienes suministrados.

NOTA: Los términos de la garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.

Atentamente,

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

CARTA DE PRESENTACIÓN

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo (María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de persona natural propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026 convocado por el MDN Ejército Nacional CENAC TUNJA , a través de invitación a cotizar para la celebración de un contrato para la adquisición de **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"** con destino al MDN –EJERCITO NACIONAL-CENAC TUNJA, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 10820 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al MDN Ejército Nacional – CENAC TUNJA el (los) siguiente(s):

(Debe registrar en el caso en que ofrezca el suministro, la marca, el modelo o referencia, el fabricante, el año de fabricación).

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	MARCA
1	Cinta Métrica de 50 m	21,00	UN	FORTE
1	Flexómetro de 8 metros	9,00	UN	TRUPER
1	Nivel Aluminio 36PgDimensiones: Alto 2 cm, Ancho 6 cm, Largo 91 cmMaterial Aluminio - Orientación HorizontalTipo de nivel BurbujaCaracterísticasHerramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical	11,00	UN	TRUPER
1	Plomada de construcción completa	10,00	UN	TRUPER
1	Simbra de 30 metros para construcción	10,00	UN	TRUPER
1	Cinturón de herramientas con bolsillosAncho 10 cmCantidad de bolsillos 11Material - Metal	1,00	UN	SOSEGA
1	Delantal de soldador equipo completo de aislamiento de calor en cueroCorrea de hombro ajustablesMedidas del delantal 36 x24 pulgadas (largo x ancho)	1,00	UN	SOSEGA

1	Eslinga Posicionamiento Dieléctrico 1.8MtEslinga De Posicionamiento Y Restriccion Elaborado En Reata En Poliéster De 44Mm, Graduación Mínima A 1, 45M Y Máxima Hasta 1, 80M, Dos Ganchos Dieléctricos De ¾?? De Apertura, Una Hebilla Dieléctrica Para Graduación Inyectada En Nylon, Capacidad Máxima De 140Kg Incluidos Todos Los Elementos De SeguridadCapacidad de carga 140 kg - Material PoliésterLargo 180 cm - Diámetro - 44 mm - Peso 2 k.	1,00	UN	SOSEGA
1	Eslinga restricción en Y con absorbedorLargo 1.8 m - Peso 2.5 kgCaracterísticasEslinga en Y con absorbedor de energía, certificada ANSI Z359.13-2013.Material Poliester	1,00	UN	SOSEGA
1	Soga 3/4" 19 mm Golden X 50 mlMaterial - Polipropileno	1,00	UN	SOSEGA
1	Soga 3/8" 10 mm golden X 50 mlMaterial - Polipropileno	4,00	UN	SOSEGA
1	Detector de voltaje sin contacto 90V - 1000VEquipo ideal para detectar voltajes AC sin contacto, detecta la existencia de tensión en circuitos y comprueba si la tierra es defectuosa.Alto 15.5 cm, Ancho 2 cm, Largo 2.5 cm.Color Negro y azulTipo Detector de tensiónAlimentación BateríaPotencia máxima 1000 W	20,00	UN	SATA
1	Multímetro Digital de Gancho para Diodo y ContinuidadDimensionesAlto 4 cm, Ancho 9 cm Largo 23.8 cmEspecificaciones Uso de herramienta IndustrialModelo MUT-202Material PolipropilenoPeso 0.59 kgTipo MultímetrosCaracterísticasLuz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 ? - 60 M?. Temperatura (°C): -40° C a 1.370°C. Sistema de auto apagado (APO).Alimentación PilaNiveles de potencia 1Incluye1 Batería 9 V, 2 Puntas probadoras, 1 Sonda termopar, 1 Estuche para transportar, 1 Correa para colgar.	11,00	UN	TRUPER
1	Brocha para usos generales mango plastico de 2 pulgadas	32,00	UN	EL PINTOR
1	Brocha para usos generales mango plástico de 4 pulgadas	32,00	UN	EL PINTOR
1	Brocha profesional mango plástico de 6 pulgadas	33,00	UN	EL PINTOR
1	Rodillo felpa profesional 9"	32,00	UN	EL PINTOR
1	Rodillo junior epóxico blanco	33,00	UN	EL PINTOR
1	Balde para construcción, con manija metálica.	11,00	UN	EL PINTOR
1	Manguera aire 200 libras, acoplada para compresor, 30 ml x un cuarto de pulgada de Diámetro un cuarto Ancho 26 cm, Largo 1000 cm	8,00	UN	TRUPER

	Presión máxima 200 Psi, Flujo de salida 3IncluyeAcoples			
1	Manguera completa jardín 1/2" con pistola y acoples, 30,48 mAlto 15.5 pulgadas, Ancho 0.5 pulgadasPresión 250 PsiMaterial Nylon	8,00	UN	TRUPER
1	Manguera de nivel transparente 3/8 x 20 m	15,00	UN	TRUPER
1	Cabo En Madera Para Pala LargaCabo grueso de gran resistencia, cómodo para usar gracias al mango largo, superficie suave y resistente	17,00	UN	GENERICO
1	Cabo En Madera Para PicaCabo zapapico en madera	12,00	UN	GENERICO
1	llana de maderaLargo x Ancho 26 cm x 19 cm	9,00	UN	GENERICO
1	Mango en madera para paladragaLargo 120 cm	8,00	UN	GENERICO
1	Alicate Hombresolo Cromado Boca Curva 10 Pulgadas:Alto 26.5 cm - Ancho 10 cm - Especificaciones ModeloJN 313 - Dimensiones 10,0 x 2,8 x 26,5.	8,00	UN	FORTE
1	Andamio de 152.40 X 152.40 cmDimensiones: Alto: 152.40 cm - Ancho: 152.40 cmEspecificacionesPeso máximo soportado: 4960 lbMaterial: AceroColor: NegroTipo: AndamiosCaracterísticasEstructura de acero resistente y segura con tubos de 13 ga (calibre), 4.12 cm pulgadas de diámetro exterior (diámetro). Capacidad del marco ensamblado de 2.249 Kg. Cumple con los requisitos de OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) y CSA (Asociación Canadiense de Estándares). Color azul. 1 m de ancho x 1 m de alto.	2,00	UN	MULTIESTRUCTURAS
1	Azadón con mango en madera y la superficie en hierro macizoAncho 14 cm - Alto 26 cm - Largo 130 cmLargo del mango 130 cm	14,00	UN	FORTE
1	Disco de Esmeril de 11.43 X 0.63 X 2.22 cm	7,00	UN	FORTE
1	Escalera 4,05M Tel 14P Alu 90KDimensionesAlto: 4.05 m - Ancho: 47 cmEspecificacionesTipo de escalera: De extensiónAltura máxima: 4.6 mMaterial: AluminioNúmero de peldaños: 14Peso máximo soportado: 90 kg	6,00	UN	FORTE
1	Escuadra MetalicaLargo 25.5 cmMaterial en aceroGrado de circunferencia 90 grados	3,00	UN	FORTE
1	Juego de Alicates de Corte y Universal 3 Piezas Uso Profesional Dimensiones: Alto: 5 cm - Ancho: 15 cmEspecificacionesMaterial: AceroCuenta con aislación: SiTipo de alicate: MultiusoTipo: MultiusoTipo de trabajo: ProfesionalCaracterísticas: Forjados en acero alto carbono, empuñadura cómoda, color: amarillo-negroTipo herramienta de apriete: Alicate universalLargo: 15 cm	8,00	UN	FORTE

1	JUEGO DE ESPATULAS El material debe ser en Acero inoxidable Canvas pouch,El mango bimaterial con fabricación en polipropileno y elastómeroSu medida debe ser en pulgadasContiene: 03 Espatulas1 espátula 2 pulgadas 1 espatula de 3pulgadas 1 espátula de 4pulgadas	4,00	UN	FORTE
1	Juego de Llaves 10 Piezas Bristol1 Llave de 1.5 mm, 1 Llave de 2 mm, 1 Llave de 2.5 mm, 1 Llave de 3 mm, 1 Llave de 4 mm, 1 Llave de 5 mm, 1 Llave de 5.5 mm, 1 Llave de 6 mm, 1 Llave de 8 mm, 1 Llave de 10 mm, 1 Organizador.	7,00	UN	FORTE
1	Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango MaderaDimensionesAncho: 11,5 cm - Largo: 30,5 cmEspecificacionesTipo: Accesorios para pintarMango: MaderaMaterial: AceroColor: MaderaCaracterísticas: Llana lisa de 30,5 cm, con mango de madera	8,00	UN	FORTE
1	LLAVE AJUSTABLE 10pulgadas El cuerpo debe ser cromado para evitar la corrosión. Debe tener el diseño de bloqueo Clik-Stop(R) (sujeta la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando)La escala métrica debe estar en pulgadas en la cabezaEl mango debe ser en plastisol para mayor comodidad y seguridad El materialdebe ser en Cromo Vanadio	5,00	UN	FORTE
1	LLAVE PARA TUBO DE HIERRO FORJADO DE 10 pulgadasDimensionesAncho: 7 cm - Alto:24 cmEspecificacionesMaterial: HierroLargo: 6 cmCaracterísticas: Construcción en vigueta doble T para brindar resistencia y durabilidad; El diseño resistente de la manija en forma de I soporta un par elevado; El diseño de mordaza de gancho flotante permite la función de trinquete; Mordaza de gancho duradera forjada para una larga vida útil; Apertura máxima (pulg): 1-dos quintas de pulgada 45,7 mm Especificaciones técnicas; Medida: 10 Pulg; Cuerpo de hierro nodular; Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno.1 Llave De Tubo Recta 10 pulgadasHerramienta manual para uso profesional, Garantía de por vida útilColor: rojoTipo De Trabajo. Profesional	7,00	UN	FORTE
1	MacheteLargo 56cm largo aproximadamenteMaterial Acero Inoxidable	34,00	UN	FORTE
1	Martillos de Uña Fibra de Vidrio 29 mm SuperiorEspecificacionesAncho: 10 cmMaterial de la cabeza: HierroEspesor: 3 cmTipo de martillo: UñaPeso: 0.68 kgMaterial del mango: Fibra de vidrioLargo: 30 cm	6,00	UN	FORTE

1	Pala Redonda Profesional Largo 146 cm y Ancho 27 cmMango fabricado en madera tropical, pulido, encerado y laqueado, Cabeza con hombros rolados hacia atrás, fabricada en acero al carbono con acabado en pintura epóxica en polvo negra, Ensamble: Interferencia con aro 1" y remache;Espesor de la lamina: 1.5 mm, Ancho cabeza: 10.1/2 (27 cm), Largo cabeza: 20.1/2" (52 cm), Largo total: 57.3/4" (146 cm)	5,00	UN	FORTE
1	paladraga sencillaherramientas mango largo de madera, cavadora articulada, material alta resistencia al óxido, fácil de usar	9,00	UN	FORTE
1	Palín hoyador con caboAncho 19 cm - Alto 160 cmMango Color Madera, Herramienta NegroMaterial del mango MaderaEspesor 0.20 cmMaterial de la hoja AceroTipo de pala Cuadrada	8,00	UN	FORTE
1	Palustre de 6";Mango en madera	5,00	UN	FORTE
1	Palustre de 8";Mango en madera	4,00	UN	FORTE
1	Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.Ancho 50 cm - Alto 11 cm - Largo 92 cm - Peso 3.2 kgMaterial de la cabeza Acero	5,00	UN	FORTE
1	Segueta de 12 Pulgadas DimensionesAlto: 15.8 cm - Ancho: 3.7 cm - Largo: 33.5 cmEspecificacionesTipo de sierra:SerruchoMaterial: Acero y mango de cauchoAncho de la hoja: 0.2 cmTipo de trabajo: IndustrialCaracterísticasMango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Arco fijo resistente de acero pintado. Empuñadura cerrara para tensión máxima 104 lbs (47 kg).	5,00	UN	FORTE
1	Set de Destornilladores Pro de 6 PiezasDimensiones: Alto: 34 cm - Ancho: 22 cm - Largo: 4 cmEspecificacionesMaterial: Acero cromo vanadioNúmero de piezas: 6Tipo de punta: Phillips, PlanaTipo de trabajo: ProfesionalIncluye: 6 Destornilladores Pro - (4) Planos: 3/16x 4'' (5 x 100 mm)3/16'' x 6'' (5 x 150 mm)1/4 x 4'' (6 x 100 mm)1/4'' x 6'' (6 x 150 mm)- (2) Phillips: #1 x 4'' (#1 x 100 mm)#2 x 4'' (#2 x 100 mm)CaracterísticasCaracterísticas: Mango hexalobular (6 lados) ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque. Mangos coordinados por color: rojo (estándar), azul (Phillips®). Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango. Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente. Barra cromada resistente a la corrosión. Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor	8,00	UN	FORTE

	agarre. Herramienta manual para uso profesional, Garantía de por vida útil			
1	ARNES ANTICAIDAS DE 4 PUNTOS: Arnés multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. - Arnes Elaborado en poliester. - Puntos de anclaje dorsal y externa. - Capacidad minima de carga 140 kg. - Aro dorsal para detención y restricción de caídas, Aros laterales para posicionamiento y Aro pectoral para ascenso y descenso controlado. - Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 7000 lbs, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección. - 4 Argollas de acero forjado en D con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN y hebillas en acero. - Talla: Universal.	1,00	UN	SOSEGA
1	ESLINGA SENCILLA PARA DETENCION DE CAIDAS Con absorbedor de energía con hebilla para ajustar la longitud entre 0.60 m y de 1.8 m. Doble mosquetón de 20mm. Certicada con norma ANSI.Tipo de equipamiento Eslinga plana Anchura de la cincha 30 MM Color Negro AmarilloConector lado usuario Gancho autobloqueante, acero, abertura de 22 mm	1,00	UN	SOSEGA

1	OVEROL EN TELA ENTERIZO: Tela. dril en tejido diagonal 3X1, preencogida. La mezcla debe venir íntimamente ligada en el hilo, en trama y urdimbre. Diseño y Confección. cierre vertical en el delantero, debe llevar dos bolsillos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón, debe tener mangas largas y cuello tipo camisa. Cierre del overol. cierre vertical, centrado en el delantero y con una aletilla doble de refuerzo. Bolsillos. seis bolsillos, dos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón. Todos los bolsillos del overol deben ser dobladillados en su parte interior sin que se observe el orillo de la tela. Mangas. Las mangas del overol deben ser largas, de una sola pieza y terminadas en un dobladillo de la misma tela, de 2 cm ± 0,3 cm. Cuello. El cuello del overol debe ser tipo camisa, en doble tela, con terminado redondo en las puntas. Debe tener un ancho de 7 cm ± 0,5 cm, medidos en el centro del cuello sin dobla. Tallas S- XL	23,00	UN	GENERICO
1	TRAJE OVEROL IMPERMEABLE ANTIFLUIDOS CON CAPUCHA Recubierto con una película transpirable DESCRIPCIÓN Traje desechable con cremallera cubierta y capucha. Cintura, muñecas y tobillos elásticos. Costura cosida, Empaque.CARACTERÍSTICAS Transpirable, proteje contra salpicaduras y partículas sólidas, impermeable, Antiestático, a prueba de ácidos, antibacterial, libre de pelusa y libre de silicona.Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos. TALLAS: L XL APLICACIONESAplicación de pintura y pulverización.Limpieza en general.Manipulación de líquidos. Procesamiento de alimentos. Fabricación de productos farmacéutico. Manufactura con bra de vidrio.Manufactura en General: veterinarias, mataderos, avícolas.	15,00	UN	GENERICO

Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en la invitación pública y para todos los efectos legales, mi oferta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la oferta que presento, manifiesto lo siguiente:

a) Que el oferente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendas hechos al mismo.
b) Que la oferta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al oferente que representó.

c) Que ni el representante legal ó apoderado del oferente, ni el oferente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

d) Que el oferente, en este caso (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al oferente, si son varias personas; si se tratara de un oferente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad oferente y su representante legal únicamente).

e) Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley.

f) Que nos comprometemos a proveer al MDN - Ejército Nacional – CENAC TUNJA en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente oferta, que corresponden a aquellos solicitados y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

g) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán al MDN-Ejército Nacional-CENAC TUNJA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra oferta, cumple con todas y cada una de las exigencias.

h) Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta.

i) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

j) Manifestamos que ni el MDN - Ejército Nacional CENAC TUNJA ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

k) Reconocemos que ni la invitación pública, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra

naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra oferta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.

l) Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el MDN - Ejército Nacional – CENAC TUNJA se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, a sus agentes o asesores, a los demás oferentes ó participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general

m) En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2019, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de MC-027-CENACTUNJA-2026, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación ó de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2019 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

n) Los suscritos (Integrantes del oferente en el caso de oferente plural; nombre del oferente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de oferentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la oferta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la oferta, de la correspondiente adjudicación, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

o) Autorizo libre, expresa e inequívocamente, y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918 de 2018, reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TUNJA con NIT 8001306467, a consultar mis datos personales en el **registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad** que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación laboral, contractual o legal y reglamentaria y, de llegarse a formalizar, cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

Así mismo, **declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales, manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento**

p) Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la oferta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y oferta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la oferta propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.

q) Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MDN Ejército Nacional – CENAC TUNJA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta oferta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad.


r) Que la presente oferta consta de... (Número de folios de la oferta) folios distribuidos en (Número de fólderes en los que es presentada la oferta) fólderes.

s) Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica.

t) Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. Cuenta de Ahorros Plan Cuenta Fácil No. 596601252, BANCO DE BOGOTA

u) Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública.

Atentamente,



_____

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico: arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA (Beneficiario)

Nombre o Razón Social: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Tipo Documento de Identificación:


Cedula de Ciudadanía:	X	No. 1057598314	
Cedula Extranjería:		No.	
Nit Persona Jurídica:		No.	
Nit Persona Natural:		No.	
Otro Tipo de Documento		No.	Cuál?
Pasaporte:		No.	
Tarjeta de Identidad		No.	

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso Teléfono: 3202423553
E- mail: arqalejandra.contr1@gmail.com Fax: _____
Departamento: Boyacá Ciudad: Sogamoso
Denominación de la cuenta: Corriente _____ De Ahorros: _X_
NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera**: Banco Bogotá** Código**:**
Sucursal: Bogotá Ciudad**: Sogamoso**
Dirección: Calle 36 # 7-47 Teléfono: 601 382 0000
Número de la Cuenta: 596601252
NOTA 2: Adjuntar Original de la Certificación Bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Asimismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a treinta días.
El Beneficiario debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT.

Atentamente,



_____
Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

El(los) suscrito(s) a saber: María Alejandra Cárdenas Aguilar domiciliado en Sogamoso, identificado con 1057598314 de Sogamoso quien obra en calidad de persona natural que en adelante se denominará EL **OFERENTE**, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC TUNJA adelanta un proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026 para la ADQUISICION de **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"**

SEGUNDO: Que siendo el interés del OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés del OFERENTE participar en el proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026 aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL **OFERENTE**, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, ni con la ejecución del objeto que pueda celebrarse como resultado de su oferta.

2. María Alejandra Cárdenas Aguilar se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre.

3. María Alejandra Cárdenas Aguilar se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de XXXXXXXXXXX la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

A. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del **MDN-EJERCITO NACIONAL – CENAC TUNJA**, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la oferta.

B. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de **LAS FUERZAS MILITARES** durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

4. María Alejandra Cárdenas Aguilar se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de licitación.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL **OFERENTE** declara que para la elaboración y presentación de la presente oferta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta).

En caso de resultar favorecida su propuesta el **OFERENTE** realizará únicamente los siguientes pagos:

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta.)

CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO


María Alejandra Cárdenas Aguilar asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verifica el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año).

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el **OFERENTE** por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el **OFERENTE** o con **OFERENTE** cualquiera de las personas jurídicas que conforman al **OFERENTE** en el caso de tratarse de un **OFERENTE** plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1.000.oo).

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE **OFERENTE** SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

Atentamente,



_____

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

“APLICABILIDAD DEL IVA”

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA”

Yo, María Alejandra Cárdenas Aguilar obrando en nombre propio se comprometerá a facturar el porcentaje de IVA señalados en este formulario durante la ejecución del contrato, estas tarifas de (%) de IVA, dan cumplimiento a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario), del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-027-CENACTUNJA-2026, CUYO OBJETO ES **“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA”**

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	MARCA	%IVA
1	Cinta Métrica de 50 m	21,00	UN	FORTE	19%
1	Flexómetro de 8 metros	9,00	UN	TRUPER	19%
1	Nivel Aluminio 36PgDimensiones: Alto 2 cm, Ancho 6 cm, Largo 91 cmMaterial Aluminio - Orientación HorizontalTipo de nivel BurbujaCaracterísticasHerramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical	11,00	UN	TRUPER	19%
1	Plomada de construcción completa	10,00	UN	TRUPER	19%
1	Simbra de 30 metros para construcción	10,00	UN	TRUPER	19%
1	Cinturón de herramientas con bolsillosAncho 10 cmCantidad de bolsillos 11Material - Metal	1,00	UN	SOSEGA	19%
1	Delantal de soldador equipo completo de aislamiento de calor en cueroCorrea de hombro ajustablesMedidas del delantal 36 x24 pulgadas (largo x ancho)	1,00	UN	SOSEGA	19%
1	Eslinga Posicionamiento Dieléctrico 1.8MtEslinga De Posicionamiento Y Restriccion Elaborado En Reata En Poliéster De 44Mm, Graduación Mínima A 1, 45M Y Máxima Hasta 1, 80M, Dos Ganchos Dieléctricos De	1,00	UN	SOSEGA	19%

	¾?? De Apertura, Una Hebilla Dieléctrica Para Graduación Inyectada En Nylon, Capacidad Máxima De 140Kg Incluidos Todos Los Elementos De SeguridadCapacidad de carga 140 kg - Material PoliésterLargo 180 cm - Diámetro - 44 mm - Peso 2 k.				
1	Eslinga restricción en Y con absorbedorLargo 1.8 m - Peso 2.5 kgCaracterísticasEslinga en Y con absorbedor de energía, certificada ANSI Z359.13-2013.Material Poliester	1,00	UN	SOSEGA	19%
1	Soga 3/4" 19 mm Golden X 50 mlMaterial - Polipropileno	1,00	UN	SOSEGA	19%
1	Soga 3/8" 10 mm golden X 50 mlMaterial - Polipropileno	4,00	UN	SOSEGA	19%
1	Detector de voltaje sin contacto 90V - 1000VEquipo ideal para detectar voltajes AC sin contacto, detecta la existencia de tensión en circuitos y comprueba si la tierra es defectuosa.Alto 15.5 cm, Ancho 2 cm, Largo 2.5 cm.Color Negro y azulTipo Detector de tensiónAlimentación BateríaPotencia máxima 1000 W	20,00	UN	SATA	19%
1	Multímetro Digital de Gancho para Diodo y ContinuidadDimensionesAlto 4 cm, Ancho 9 cm Largo 23.8 cmEspecificaciones Uso de herramienta IndustrialModelo MUT-202Material PolipropilenoPeso 0.59 kgTipo MultímetrosCaracterísticasLuz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 ? - 60 M?. Temperatura (°C): -40° C a 1.370°C. Sistema de auto apagado (APO).Alimentación PilaNiveles de potencia 1Incluye1 Batería 9 V, 2 Puntas probadoras, 1 Sonda termopar, 1 Estuche para transportar, 1 Correa para colgar.	11,00	UN	TRUPER	19%
1	Brocha para usos generales mango plastico de 2 pulgadas	32,00	UN	EL PINTOR	19%
1	Brocha para usos generales mango plástico de 4 pulgadas	32,00	UN	EL PINTOR	19%
1	Brocha profesional mango plástico de 6 pulgadas	33,00	UN	EL PINTOR	19%

1	Rodillo felpa profesional 9"	32,00	UN	EL PINTOR	19%
1	Rodillo junior epóxico blanco	33,00	UN	EL PINTOR	19%
1	Balde para construcción, con manija metálica.	11,00	UN	EL PINTOR	19%
1	Manguera aire 200 libras, acoplada para compresor, 30 ml x un cuarto de pulgada de Diámetro un cuarto Ancho 26 cm, Largo 1000 cm Presión máxima 200 Psi, Flujo de salida 3IncluyeAcoples	8,00	UN	TRUPER	19%
1	Manguera completa jardín 1/2" con pistola y acoples, 30,48 mAlto 15.5 pulgadas, Ancho 0.5 pulgadasPresión 250 PsiMaterial Nylon	8,00	UN	TRUPER	19%
1	Manguera de nivel transparente 3/8 x 20 m	15,00	UN	TRUPER	19%
1	Cabo En Madera Para Pala LargaCabo grueso de gran resistencia, cómodo para usar gracias al mango largo, superficie suave y resistente	17,00	UN	GENERICO	19%
1	Cabo En Madera Para PicaCabo zapapico en madera	12,00	UN	GENERICO	19%
1	llana de maderaLargo x Ancho 26 cm x 19 cm	9,00	UN	GENERICO	19%
1	Mango en madera para paladragaLargo 120 cm	8,00	UN	GENERICO	19%
1	Alicate Hombresolo Cromado Boca Curva 10 Pulgadas:Alto 26.5 cm - Ancho 10 cm - Especificaciones ModeloJN 313 - Dimensiones 10,0 x 2,8 x 26,5.	8,00	UN	FORTE	19%
1	Andamio de 152.40 X 152.40 cmDimensiones: Alto: 152.40 cm - Ancho: 152.40 cmEspecificacionesPeso máximo soportado: 4960 lbMaterial: AceroColor: NegroTipo: AndamiosCaracterísticasEstructura de acero resistente y segura con tubos de 13 ga (calibre), 4.12 cm pulgadas de diámetro exterior (diámetro). Capacidad del marco ensamblado de 2.249 Kg. Cumple con los requisitos de OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) y CSA (Asociación Canadiense de Estándares). Color azul. 1 m de ancho x 1 m de alto.	2,00	UN	MULTIESTRUCTURAS	19%
1	Azadón con mango en madera y la superficie en hierro macizoAncho 14 cm - Alto 26 cm - Largo 130 cmLargo del mango 130 cm	14,00	UN	FORTE	5%

1	Disco de Esmeril de 11.43 X 0.63 X 2.22 cm	7,00	UN	FORTE	19%
1	Escalera 4,05M Tel 14P Alu 90KDimensionesAlto: 4.05 m - Ancho: 47 cmEspecificacionesTipo de escalera: De extensiónAltura máxima: 4.6 mMaterial: AluminioNúmero de peldaños: 14Peso máximo soportado: 90 kg	6,00	UN	FORTE	19%
1	Escuadra MetalicaLargo 25.5 cmMaterial en aceroGrado de circunferencia 90 grados	3,00	UN	FORTE	19%
1	Juego de Alicates de Corte y Universal 3 Piezas Uso Profesional Dimensiones: Alto: 5 cm - Ancho: 15 cmEspecificacionesMaterial: AceroCuenta con aislación: SiTipo de alicate: MultiusoTipo: MultiusoTipo de trabajo: ProfesionalCaracterísticas: Forjados en acero alto carbono, empuñadura cómoda, color: amarillo-negroTipo herramienta de apriete: Alicate universalLargo: 15 cm	8,00	UN	FORTE	19%
1	JUEGO DE ESPATULAS El material debe ser en Acero inoxidable Canvas pouch,El mango bimaterial con fabricación en polipropileno y elastómeroSu medida debe ser en pulgadasContiene: 03 Espatulas1 espátula 2 pulgadas 1 espatula de 3pulgadas 1 espátula de 4pulgadas	4,00	UN	FORTE	19%
1	Juego de Llaves 10 Piezas Bristol1 Llave de 1.5 mm, 1 Llave de 2 mm, 1 Llave de 2.5 mm, 1 Llave de 3 mm, 1 Llave de 4 mm, 1 Llave de 5 mm, 1 Llave de 5.5 mm, 1 Llave de 6 mm, 1 Llave de 8 mm, 1 Llave de 10 mm, 1 Organizador.	7,00	UN	FORTE	19%
1	Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango MaderaDimensionesAncho: 11,5 cm - Largo: 30,5 cmEspecificacionesTipo: Accesorios para pintarMango: MaderaMaterial: AceroColor: MaderaCaracterísticas: Llana lisa de 30,5 cm, con mango de madera	8,00	UN	FORTE	19%
1	LLAVE AJUSTABLE 10pulgadas El cuerpo debe ser cromado para evitar la corrosión. Debe tener el diseño de bloqueo Clik-Stop(R) (sujeta la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando)La escala métrica	5,00	UN	FORTE	19%

	debe estar en pulgadas en la cabezaEl mango debe ser en plastisol para mayor comodidad y seguridad El materialdebe ser en Cromo Vanadio				
1	LLAVE PARA TUBO DE HIERRO FORJADO DE 10 pulgadasDimensionesAncho: 7 cm - Alto:24 cmEspecificacionesMaterial: HierroLargo: 6 cmCaracterísticas: Construcción en vigueta doble T para brindar resistencia y durabilidad; El diseño resistente de la manija en forma de I soporta un par elevado; El diseño de mordaza de gancho flotante permite la función de trinquete; Mordaza de gancho duradera forjada para una larga vida útil; Apertura máxima (pulg): 1-dos quintas de pulgada 45,7 mm Especificaciones técnicas; Medida: 10 Pulg; Cuerpo de hierro nodular; Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno.1 Llave De Tubo Recta 10 pulgadasHerramienta manual para uso profesional, Garantía de por vida útilColor: rojoTipo De Trabajo. Profesional	7,00	UN	FORTE	19%
1	MacheteLargo 56cm largo aproximadamenteMaterial Acero Inoxidable	34,00	UN	FORTE	19%
1	Martillos de Uña Fibra de Vidrio 29 mm SuperiorEspecificacionesAncho: 10 cmMaterial de la cabeza: HierroEspesor: 3 cmTipo de martillo: UñaPeso: 0.68 kgMaterial del mango: Fibra de vidrioLargo: 30 cm	6,00	UN	FORTE	19%
1	Pala Redonda Profesional Largo 146 cm y Ancho 27 cmMango fabricado en madera tropical, pulido, encerado y laqueado, Cabeza con hombros rolados hacia atrás, fabricada en acero al carbono con acabado en pintura epóxica en polvo negra, Ensamble: Interferencia con aro 1" y remache;Espesor de la lamina: 1.5 mm, Ancho cabeza: 10.1/2 (27 cm), Largo cabeza: 20.1/2" (52 cm), Largo total: 57.3/4" (146 cm)	5,00	UN	FORTE	5%
1	paladraga sencillaherramientas mango largo de madera, cavadora	9,00	UN	FORTE	19%


	articulada, material alta resistencia al óxido, fácil de usar				
1	Palín hoyador con caboAncho 19 cm - Alto 160 cmMango Color Madera, Herramienta NegroMaterial del mango MaderaEspesor 0.20 cmMaterial de la hoja AceroTipo de pala Cuadrada	8,00	UN	FORTE	19+H+H45
1	Palustre de 6";Mango en madera	5,00	UN	FORTE	19%
1	Palustre de 8";Mango en madera	4,00	UN	FORTE	19%
1	Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo.Ancho 50 cm - Alto 11 cm - Largo 92 cm - Peso 3.2 kgMaterial de la cabeza Acero	5,00	UN	FORTE	5%
1	Segueta de 12 Pulgadas DimensionesAlto: 15.8 cm - Ancho: 3.7 cm - Largo: 33.5 cmEspecificacionesTipo de sierra:SerruchoMaterial: Acero y mango de cauchoAncho de la hoja: 0.2 cmTipo de trabajo: IndustrialCaracterísticasMango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Arco fijo resistente de acero pintado. Empuñadura cerrara para tensión máxima 104 lbs (47 kg).	5,00	UN	FORTE	19%
1	Set de Destornilladores Pro de 6 PiezasDimensiones: Alto: 34 cm - Ancho: 22 cm - Largo: 4 cmEspecificacionesMaterial: Acero cromo vanadioNúmero de piezas: 6Tipo de punta: Phillips, PlanaTipo de trabajo: ProfesionalIncluye: 6 Destornilladores Pro - (4) Planos: 3/16x 4'' (5 x 100 mm)3/16'' x 6'' (5 x 150 mm)1/4 x 4'' (6 x 100 mm)1/4'' x 6'' (6 x 150 mm)- (2) Phillips: #1 x 4'' (#1 x 100 mm)#2 x 4'' (#2 x 100 mm)CaracterísticasCaracterísticas: Mango hexalobular (6 lados) ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque. Mangos coordinados por color: rojo (estándar), azul (Phillips®). Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango. Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente. Barra cromada resistente a la corrosión. Punta anti-resbalante	8,00	UN	FORTE	19%

	fosfatada y magnética para mejor agarre. Herramienta manual para uso profesional, Garantía de por vida útil				
1	ARNES ANTICAIDAS DE 4 PUNTOS: Arnés multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. - Arnes Elaborado en poliester. - Puntos de anclaje dorsal y externa. - Capacidad minima de carga 140 kg. - Aro dorsal para detención y restricción de caídas, Aros laterales para posicionamiento y Aro pectoral para ascenso y descenso controlado. - Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 7000 lbs, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección. - 4 Argollas de acero forjado en D con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN y hebillas en acero. - Talla: Universal.	1,00	UN	SOSEGA	19%
1	ESLINGA SENCILLA PARA DETENCION DE CAIDAS Con absorbedor de energía con hebilla para ajustar la longitud entre 0.60 m y de 1.8 m. Doble mosquetón de 20mm. Certicada con norma ANSI.Tipo de equipamiento Eslinga plana Anchura de la cincha 30 MM Color Negro AmarilloConector lado usuario Gancho autobloqueante, acero, abertura de 22 mm	1,00	UN	SOSEGA	19%

1	OVEROL EN TELA ENTERIZO: Tela. dril en tejido diagonal 3X1, preencogida. La mezcla debe venir íntimamente ligada en el hilo, en trama y urdimbre. Diseño y Confección. cierre vertical en el delantero, debe llevar dos bolsillos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón, debe tener mangas largas y cuello tipo camisa. Cierre del overol. cierre vertical, centrado en el delantero y con una aletilla doble de refuerzo. Bolsillos. seis bolsillos, dos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón. Todos los bolsillos del overol deben ser dobladillados en su parte interior sin que se observe el orillo de la tela. Mangas. Las mangas del overol deben ser largas, de una sola pieza y terminadas en un dobladillo de la misma tela, de 2 cm ± 0,3 cm. Cuello. El cuello del overol debe ser tipo camisa, en doble tela, con terminado redondo en las puntas. Debe tener un ancho de 7 cm ± 0,5 cm, medidos en el centro del cuello sin dobla. Tallas S- XL	23,00	UN	GENERICO	19%
1	TRAJE OVEROL IMPERMEABLE ANTIFLUIDOS CON CAPUCHA Recubierto con una película transpirable DESCRIPCIÓN Traje desechable con cremallera cubierta y capucha. Cintura, muñecas y tobillos elásticos. Costura cosida, Empaque.CARACTERÍSTICAS Transpirable, proteje contra salpicaduras y partículas sólidas, impermeable, Antiestático, a prueba de ácidos, antibacterial, libre de pelusa y libre de silicona.Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos. TALLAS: L XL APLICACIONESAplicación de pintura y pulverización.Limpieza en general.Manipulación de líquidos. Procesamiento de alimentos. Fabricación de productos farmacéutico. Manufactura con bra	15,00	UN	GENERICO	19%

	de vidrio.Manufactura en General: veterinarias, mataderos, avícolas.				

Atentamente,



Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

OFERENTE: María Alejandra Cárdenas Aguilar

CLASE DE DOCUMENTO (CONTRATO, FACTURA …)	**AÑO**	**OBJETO**	**VALOR**	**FOLIO (DEL SOPORTE)**	**NOMBRE (nombre del comprador)**	**TEL/ DIRECCION**
CONTRATO	2024	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS EPP DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	$8.203.510		MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
	2025	SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS ($19.645.10		MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA	

		DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.	6.00) M/CTE.			
		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y DIRECION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIEN PESOS ($10.160.100) M/CTE			

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Atentamente,

Nombre: Maria Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553


MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Yo María Alejandra Cárdenas Aguilar, actuando en calidad de persona natural manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, no encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y resolución 6302 de 2014 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO, Artículo 27. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

Atentamente,



Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico: arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553


COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Con la presente los firmantes abajo relacionados, nos comprometemos para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC REGIONAL TUNJA, a no divulgar a terceros ni a ninguna otra entidad o persona natural, las especificaciones técnicas e información suministrada por parte del CENAC REGIONAL TUNJA, o que se llegare a conocer con ocasión a la ejecución del objeto del proceso de **mínima cuantía** N° MC-027-CENACTUNJA-2026, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"**

Atentamente,



Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico: arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

A través del presente documento informó que dentro de mi actividad como contratista del Estado, se me han impuesto dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, las siguientes multas o sanciones:

No. contrato	**Contratista**	**Multa y/o sanción impuesta**	**Fecha de Imposición**

Atentamente,

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

COMPROMISO ANTISOBORNO

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad.

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno:

Yo, María Alejandra Cárdenas Aguilar mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1057598314 de Sogamoso en mi calidad de **OFERENTE Y/O PROVEEDOR**, De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC TUNJA**, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos:

1. Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.
2. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.
3. Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.
4. Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.
5. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.
6. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.

7. Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.
8. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.

10 Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.

11 Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

12 Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN.

- ✓ Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co antisoborno@mindefensa.gov.co
- ✓ Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135
- ✓ Buzones físicos en punto de atención presencial.
- ✓ APP: Mindefensa.
- ✓ Sede electrónica: https://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home

13 Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.


14 Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.

15 Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.

16 Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Tunja, a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año 2026 con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,



Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico: arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026


OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

María Alejandra Cárdenas Aguilar identificado (a) con c.c 1057598314 de Sogamoso de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026

Atentamente,



Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico:
arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553

OFERTA ECONOMICA

Tunja, 26 de marzo de 2026
Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA
Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° MC-027-CENACTUNJA-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LAS PTAR Y PTAP, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ESCUADRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA"

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITTARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Cinta Métrica de 50 m	21,00	UN	FORTE	$ 62.019,51	$ 52.117,24	$ 9.902,27	$ 1.302.409,71
1	Flexómetro de 8 metros	9,00	UN	TRUPER	$ 41.330,60	$ 34.731,60	$ 6.599,00	$ 371.975,44
1	Nivel Aluminio 36PgDimensiones: Alto 2 cm, Ancho 6 cm, Largo 91 cmMaterial Aluminio - Orientación HorizontalTipo de nivel BurbujaCaracterísticasHerramienta de precisión para nivelar en horizontal y/o vertical	11,00	UN	TRUPER	$ 56.578,79	$ 47.545,20	$ 9.033,59	$ 622.366,67
1	Plomada de construcción completa	10,00	UN	TRUPER	$ 35.411,90	$ 29.757,90	$ 5.654,00	$ 354.119,01
1	Simbra de 30 metros para construcción	10,00	UN	TRUPER	$ 42.534,41	$ 35.743,20	$ 6.791,21	$ 425.344,08
1	Cinturón de herramientas con bolsillosAncho 10 cmCantidad de bolsillos 11Material - Metal	1,00	UN	SOSEGA	$ 95.301,15	$ 80.085,00	$ 15.216,15	$ 95.301,15

1	Delantal de soldador equipo completo de aislamiento de calor en cueroCorrea de hombro ajustablesMedidas del delantal 36 x24 pulgadas (largo x ancho)	1,00	UN	SOSEGA	$ 137.233,66	$ 115.322,40	$ 21.911,26	$ 137.233,66
1	Eslinga Posicionamiento Dieléctrico 1.8MtEslinga De Posicionamiento Y Restriccion Elaborado En Reata En Poliéster De 44Mm, Graduación Mínima A 1, 45M Y Máxima Hasta 1, 80M, Dos Ganchos Dieléctricos De ¾?? De Apertura, Una Hebilla Dieléctrica Para Graduación Inyectada En Nylon, Capacidad Máxima De 140Kg Incluidos Todos Los Elementos De SeguridadCapacidad de carga 140 kg - Material PoliésterLargo 180 cm - Diámetro - 44 mm - Peso 2 k.	1,00	UN	SOSEGA	$ 141.670,28	$ 119.050,66	$ 22.619,62	$ 141.670,28
1	Eslinga restricción en Y con absorbedorLargo 1.8 m - Peso 2.5 kgCaracterísticasEslinga en Y con absorbedor de energía, certificada ANSI Z359.13-2013.Material Poliester	1,00	UN	SOSEGA	$ 209.537,34	$ 176.081,80	$ 33.455,54	$ 209.537,34
1	Soga 3/4" 19 mm Golden X 50	1,00	UN	SOSEGA	$ 110.749,13	$ 93.066,49	$ 17.682,63	$ 110.749,13

	mlMaterial - Polipropileno							
1	Soga 3/8" 10 mm golden X 50 mlMaterial - Polipropileno	4,00	UN	SOSEGA	$ 88.780,55	$ 74.605,50	$ 14.175,05	$ 355.122,18
1	Detector de voltaje sin contacto 90V - 1000VEquipo ideal para detectar voltajes AC sin contacto, detecta la existencia de tensión en circuitos y comprueba si la tierra es defectuosa.Alto 15.5 cm, Ancho 2 cm, Largo 2.5 cm.Color Negro y azulTipo Detector de tensiónAlimentación BateríaPotencia máxima 1000 W	20,00	UN	SATA	$ 58.183,86	$ 48.894,00	$ 9.289,86	$ 1.163.677,20
1	Multímetro Digital de Gancho para Diodo y ContinuidadDimensionesAlto 4 cm, Ancho 9 cm Largo 23.8 cmEspecificaciones Uso de herramienta IndustrialModelo MUT-202Material PolipropilenoPeso 0.59 kgTipo MultímetrosCaracterísticasLuz en pantalla. Tensión CC: 600 mV - 1.000 V. Tensión CA: 600 mV - 750 V. Corriente CC: 600 A - 1.000 A. Resistencia: 600 ? - 60 M?. Temperatura (°C): -40° C a 1.370°C. Sistema de auto	11,00	UN	TRUPER	$ 136.431,12	$ 114.648,00	$ 21.783,12	$ 1.500.742,32

	apagado (APO).Alimentación PilaNiveles de potencia 1Incluye1 Batería 9 V, 2 Puntas probadoras, 1 Sonda termopar, 1 Estuche para transportar, 1 Correa para colgar.							
1	Brocha para usos generales mango plastico de 2 pulgadas	32,00	UN	EL PINTOR	$ 9.630,43	$ 8.092,80	$ 1.537,63	$ 308.173,82
1	Brocha para usos generales mango plástico de 4 pulgadas	32,00	UN	EL PINTOR	$ 16.752,94	$ 14.078,10	$ 2.674,84	$ 536.094,05
1	Brocha profesional mango plástico de 6 pulgadas	33,00	UN	EL PINTOR	$ 32.101,44	$ 26.976,00	$ 5.125,44	$ 1.059.347,52
1	Rodillo felpa profesional 9"	32,00	UN	EL PINTOR	$ 14.245,01	$ 11.970,60	$ 2.274,41	$ 455.840,45
1	Rodillo junior epóxico blanco	33,00	UN	EL PINTOR	$ 9.429,80	$ 7.924,20	$ 1.505,60	$ 311.183,33
1	Balde para construcción, con manija metálica.	11,00	UN	EL PINTOR	$ 10.633,60	$ 8.935,80	$ 1.697,80	$ 116.969,62
1	Manguera aire 200 libras, acoplada para compresor, 30 ml x un cuarto de pulgada de Diámetro un cuarto Ancho 26 cm, Largo 1000 cm Presión máxima 200 Psi, Flujo de salida 3IncluyeAcoples	8,00	UN	TRUPER	$ 70.879,44	$ 59.562,55	$ 11.316,89	$ 567.035,52
1	Manguera completa jardín 1/2" con pistola y acoples, 30,48 mAlto 15.5 pulgadas, Ancho 0.5 pulgadasPresión 250 PsiMaterial Nylon	8,00	UN	TRUPER	$ 150.618,81	$ 126.570,43	$ 24.048,38	$ 1.204.950,48

1	Manguera de nivel transparente 3/8 x 20 m	15,00	UN	TRUPER	$ 48.152,16	$ 40.464,00	$ 7.688,16	$ 722.282,40
1	Cabo En Madera Para Pala LargaCabo grueso de gran resistencia, cómodo para usar gracias al mango largo, superficie suave y resistente	17,00	UN	GENERICO	$ 25.881,79	$ 21.749,40	$ 4.132,39	$ 439.990,36
1	Cabo En Madera Para PicaCabo zapapico en madera	12,00	UN	GENERICO	$ 23.072,91	$ 19.389,00	$ 3.683,91	$ 276.874,92
1	llana de maderaLargo x Ancho 26 cm x 19 cm	9,00	UN	GENERICO	$ 33.104,61	$ 27.819,00	$ 5.285,61	$ 297.941,49
1	Mango en madera para paladragaLargo 120 cm	8,00	UN	GENERICO	$ 62.196,54	$ 52.266,00	$ 9.930,54	$ 497.572,32
1	Alicate Hombresolo Cromado Boca Curva 10 Pulgadas:Alto 26.5 cm - Ancho 10 cm - Especificaciones ModeloJN 313 - Dimensiones 10,0 x 2,8 x 26,5.	8,00	UN	FORTE	$ 45.142,65	$ 37.935,00	$ 7.207,65	$ 361.141,20
1	Andamio de 152.40 X 152.40 cmDimensiones: Alto: 152.40 cm - Ancho: 152.40 cmEspecificaciones Peso máximo soportado: 4960 lbMaterial: AceroColor: NegroTipo: AndamiosCaracterísticasEstructura de acero resistente y segura con tubos de 13 ga (calibre), 4.12 cm pulgadas de diámetro exterior	2,00	UN	MULTIESTRUCTURAS	$ 529.673,76	$ 445.104,00	$ 84.569,76	$ 1.059.347,52

	(diámetro). Capacidad del marco ensamblado de 2.249 Kg. Cumple con los requisitos de OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) y CSA (Asociación Canadiense de Estándares). Color azul. 1 m de ancho x 1 m de alto.							
1	Azadón con mango en madera y la superficie en hierro macizoAncho 14 cm - Alto 26 cm - Largo 130 cmLargo del mango 130 cm	14,00	UN	FORTE	$ 47.148,99	$ 44.903,80	$ 2.245,19	$ 660.085,86
1	Disco de Esmeril de 11.43 X 0.63 X 2.22 cm	7,00	UN	FORTE	$ 17.053,89	$ 14.331,00	$ 2.722,89	$ 119.377,23
1	Escalera 4,05M Tel 14P Alu 90KDimensionesAlto: 4.05 m - Ancho: 47 cmEspecificaciones Tipo de escalera: De extensiónAltura máxima: 4.6 mMaterial: AluminioNúmero de peldaños: 14Peso máximo soportado: 90 kg	6,00	UN	FORTE	$ 363.257,13	$ 305.258,09	$ 57.999,04	$ 2.179.542,78
1	Escuadra MetalicaLargo 25.5 cmMaterial en aceroGrado de circunferencia 90 grados	3,00	UN	FORTE	$ 35.110,95	$ 29.505,00	$ 5.605,95	$ 105.332,85
1	Juego de Alicates de Corte y Universal 3 Piezas Uso Profesional Dimensiones: Alto: 5 cm - Ancho: 15 cmEspecificaciones Material:	8,00	UN	FORTE	$ 82.259,94	$ 69.126,00	$ 13.133,94	$ 658.079,52

	AceroCuenta con aislación: SiTipo de alicate: MultiusoTipo: MultiusoTipo de trabajo: ProfesionalCaracterísticas: Forjados en acero alto carbono, empuñadura cómoda, color: amarillo-negroTipo herramienta de apriete: Alicate universalLargo: 15 cm							
1	JUEGO DE ESPATULAS El material debe ser en Acero inoxidable Canvas pouch,El mango bimaterial con fabricación en polipropileno y elastómeroSu medida debe ser en pulgadasContiene: 03 Espatulas1 espátula 2 pulgadas 1 espatula de 3pulgadas 1 espátula de 4pulgadas	4,00	UN	FORTE	$ 28.389,71	$ 23.856,90	$ 4.532,81	$ 113.558,84
1	Juego de Llaves 10 Piezas Bristol1 Llave de 1.5 mm, 1 Llave de 2 mm, 1 Llave de 2.5 mm, 1 Llave de 3 mm, 1 Llave de 4 mm, 1 Llave de 5 mm, 1 Llave de 5.5 mm, 1 Llave de 6 mm, 1 Llave de 8 mm, 1 Llave de 10 mm, 1 Organizador.	7,00	UN	FORTE	$ 56.177,52	$ 47.208,00	$ 8.969,52	$ 393.242,64

1	Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango MaderaDimensionesAncho: 11,5 cm - Largo: 30,5 cmEspecificaciones Tipo: Accesorios para pintarMango: MaderaMaterial: AceroColor: MaderaCaracterísticas: Llana lisa de 30,5 cm, con mango de madera	8,00	UN	FORTE	$ 20.364,35	$ 17.112,90	$ 3.251,45	$ 162.914,81
1	LLAVE AJUSTABLE 10pulgadas El cuerpo debe ser cromado para evitar la corrosión. Debe tener el diseño de bloqueo Clik-Stop(R) (sujeta la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando)La escala métrica debe estar en pulgadas en la cabezaEl mango debe ser en plastisol para mayor comodidad y seguridad El materialdebe ser en Cromo Vanadio	5,00	UN	FORTE	$ 68.215,56	$ 57.324,00	$ 10.891,56	$ 341.077,80
1	LLAVE PARA TUBO DE HIERRO FORJADO DE 10 pulgadasDimensionesAncho: 7 cm - Alto:24 cmEspecificaciones Material: HierroLargo: 6 cmCaracterísticas: Construcción en vigueta doble T para brindar resistencia y durabilidad; El diseño resistente	7,00	UN	FORTE	$ 72.228,24	$ 60.696,00	$ 11.532,24	$ 505.597,68

	de la manija en forma de I soporta un par elevado; El diseño de mordaza de gancho flotante permite la función de trinquete; Mordaza de gancho duradera forjada para una larga vida útil; Apertura máxima (pulg): 1-dos quintas de pulgada 45,7 mm Especificaciones técnicas; Medida: 10 Pulg; Cuerpo de hierro nodular; Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno.1 Llave De Tubo Recta 10 pulgadasHerramienta manual para uso profesional, Garantía de por vida útilColor: rojoTipo De Trabajo. Profesional							
1	MacheteLargo 56cm largo aproximadamente Material Acero Inoxidable	34,00	UN	FORTE	$ 24.076,08	$ 20.232,00	$ 3.844,08	$ 818.586,72
1	Martillos de Uña Fibra de Vidrio 29 mm SuperiorEspecificacionesAncho: 10 cmMaterial de la cabeza: HierroEspesor: 3 cmTipo de martillo: UñaPeso: 0.68 kgMaterial del mango: Fibra de vidrioLargo: 30 cm	6,00	UN	FORTE	$ 58.183,86	$ 48.894,00	$ 9.289,86	$ 349.103,16

1	Pala Redonda Profesional Largo 146 cm y Ancho 27 cmMango fabricado en madera tropical, pulido, encerado y laqueado, Cabeza con hombros rolados hacia atrás, fabricada en acero al carbono con acabado en pintura epóxica en polvo negra, Ensamble: Interferencia con aro 1" y remache;Espesor de la lamina: 1.5 mm, Ancho cabeza: 10.1/2 (27 cm), Largo cabeza: 20.1/2" (52 cm), Largo total: 57.3/4" (146 cm)	5,00	UN	FORTE	$ 56.177,52	$ 53.502,40	$ 2.675,12	$ 280.887,60
1	paladraga sencillaherramientas mango largo de madera, cavadora articulada, material alta resistencia al óxido, fácil de usar	9,00	UN	FORTE	$ 69.993,45	$ 58.818,02	$ 11.175,42	$ 629.941,02
1	Palín hoyador con caboAncho 19 cm - Alto 160 cmMango Color Madera, Herramienta NegroMaterial del mango MaderaEspesor 0.20 cmMaterial de la hoja AceroTipo de pala Cuadrada	8,00	UN	FORTE	$ 58.183,86	$ 48.894,00	$ 9.289,86	$ 465.470,88
1	Palustre de 6";Mango en madera	5,00	UN	FORTE	$ 16.451,99	$ 13.825,20	$ 2.626,79	$ 82.259,94
1	Palustre de 8";Mango en madera	4,00	UN	FORTE	$ 18.057,06	$ 15.174,00	$ 2.883,06	$ 72.228,24
1	Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro	5,00	UN	FORTE	$ 39.869,69	$ 37.971,13	$ 1.898,56	$ 199.348,43

	macizo.Ancho 50 cm - Alto 11 cm - Largo 92 cm - Peso 3.2 kgMaterial de la cabeza Acero							
1	Segueta de 12 Pulgadas DimensionesAlto: 15.8 cm - Ancho: 3.7 cm - Largo: 33.5 cmEspecificaciones Tipo de sierra:SerruchoMaterial: Acero y mango de cauchoAncho de la hoja: 0.2 cmTipo de trabajo: IndustrialCaracterísticasMango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Arco fijo resistente de acero pintado. Empuñadura cerrara para tensión máxima 104 lbs (47 kg).	5,00	UN	FORTE	$ 34.107,78	$ 28.662,00	$ 5.445,78	$ 170.538,90
1	Set de Destornilladores Pro de 6 PiezasDimensiones: Alto: 34 cm - Ancho: 22 cm - Largo: 4 cmEspecificaciones Material: Acero cromo vanadioNúmero de piezas: 6Tipo de punta: Phillips, PlanaTipo de trabajo: ProfesionalIncluye:	8,00	UN	FORTE	$ 88.278,96	$ 74.184,00	$ 14.094,96	$ 706.231,68

	6 Destornilladores Pro - (4) Planos: 3/16x 4'' (5 x 100 mm)3/16'' x 6'' (5 x 150 mm)1/4 x 4'' (6 x 100 mm)1/4'' x 6'' (6 x 150 mm)- (2) Phillips: #1 x 4'' (#1 x 100 mm)#2 x 4'' (#2 x 100 mm)Características Características: Mango hexalobular (6 lados) ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque. Mangos coordinados por color: rojo (estándar), azul (Phillips®). Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango. Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente. Barra cromada resistente a la corrosión. Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor agarre. Herramienta manual para uso profesional, Garantía de por vida útil							

1	ARNES ANTICAIDAS DE 4 PUNTOS: Arnés multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. - Arnes Elaborado en poliester. - Puntos de anclaje dorsal y externa. - Capacidad minima de carga 140 kg. - Aro dorsal para detención y restricción de caídas, Aros laterales para posicionamiento y Aro pectoral para ascenso y descenso controlado. - Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 7000 lbs, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección. - 4 Argollas de acero forjado en D con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN y hebillas en acero. - Talla: Universal.	1,00	UN	SOSEGA	$ 115.179,09	$ 96.789,15	$ 18.389,94	$ 115.179,09
1	ESLINGA SENCILLA PARA DETENCION DE CAIDAS Con absorbedor de energía con hebilla para ajustar la longitud entre 0.60 m y de 1.8 m.	1,00	UN	SOSEGA	$ 115.179,09	$ 96.789,15	$ 18.389,94	$ 115.179,09

	Doble mosquetón de 20mm. Certicada con norma ANSI.Tipo de equipamiento Eslinga plana Anchura de la cincha 30 MM Color Negro AmarilloConector lado usuario Gancho autobloqueante, acero, abertura de 22 mm							
1	OVEROL EN TELA ENTERIZO: Tela. dril en tejido diagonal 3X1, preencogida. La mezcla debe venir íntimamente ligada en el hilo, en trama y urdimbre. Diseño y Confección. cierre vertical en el delantero, debe llevar dos bolsillos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón, debe tener mangas largas y cuello tipo camisa. Cierre del overol. cierre vertical, centrado en el delantero y con una aletilla doble de refuerzo. Bolsillos. seis bolsillos, dos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón. Todos los bolsillos del overol deben ser dobladillados en su parte interior sin que se observe el orillo de la tela.	23,00	UN	GENERICO	$ 88.278,96	$ 74.184,00	$ 14.094,96	$ 2.030.416,08

	Mangas. Las mangas del overol deben ser largas, de una sola pieza y terminadas en un dobladillo de la misma tela, de 2 cm ± 0,3 cm. Cuello. El cuello del overol debe ser tipo camisa, en doble tela, con terminado redondo en las puntas. Debe tener un ancho de 7 cm ± 0,5 cm, medidos en el centro del cuello sin dobla. Tallas S- XL							
1	TRAJE OVEROL IMPERMEABLE ANTIFLUIDOS CON CAPUCHA Recubierto con una película transpirable DESCRIPCIÓN Traje desechable con cremallera cubierta y capucha. Cintura, muñecas y tobillos elásticos. Costura cosida, Empaque.CARACTERÍSTICAS Transpirable, proteje contra salpicaduras y partículas sólidas, impermeable, Antiestático, a prueba de ácidos, antibacterial, libre de pelusa y libre de silicona.Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos. TALLAS: L XL	15,00	UN	GENERICO	$ 26.579,79	$ 22.335,96	$ 4.243,83	$ 398.696,85

	APLICACIONESAplicación de pintura y pulverización.Limpieza en general.Manipulación de líquidos. Procesamiento de alimentos. Fabricación de productos farmacéutico. Manufactura con bra de vidrio.Manufactura en General: veterinarias, mataderos, avícolas.							
							SUBTOTA	$ 22.546.146,03
							IVA 5	$ 54.301,04
							IVA 19	$ 4.077.423,79
							TOTAL	$ 26.677.870,86

EL VALOR TOTAL ES LA SUMA E VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVAS ($26.677.870.86) M/CTE

Atentamente,

Nombre: María Alejandra Cárdenas Aguilar
Documento de Identidad: 1057598314 de Sogamoso

Dirección: Cra 11 # 2 – 51 Sogamoso
Ciudad: Sogamoso
Correo Electrónico: arqalejandra.contr1@gmail.com
Número de Celular: 3202423553