Grupo·epm

CENS

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9

Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 Ene/2002
Somos Autoretenedores a título de CREE: Art. 2 Decreto 1828 Ago/2013
Grandes Contribuyentes: Resolución Nro. 0041 Ene 30/2014 - **Agentes Retenedores IVA**

Para Reportes de Daños

Marque 115

Línea de Atención al Cliente

DETALLE PERIODO DE FACTURACIÓN

PERIODO FACTURADO:	DESDE: 26 DIC/2016	HASTA:	25 ENE/2017
PAGO OPORTUNO:	INMEDIATO	PAGO CON RECARGO:	
ESTADO DE LA CUENTA:	PERIODOS SIN CANCELAR: 2	SUSPENSIÓN:	10 FEB/2017

NÚMERO DEL CLIENTE: 0139407-8

Cite este número para consultas y pagos

FACTURA DE VENTA N°. 90250641-5

VALOR TOTAL A PAGAR $99,600

Expedida ENERO 31/2017

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: I. ROJAS
Dirección: KDX 15-13 LA LAGUNA
Ciudad - Barrio: 480-MUTISCUA - VDA LA LAGUNA Clase de Servicio: RESIDENCIAL Estrato 2
Dirección Postal:

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Medidor Ac N°.: 3666969 Propiedad: CLIENTE
Ruta: 02 415 011500
Alimentador: PAMC2
Medidor Rc N°.:
Nivel de Tensión: 1
Carga Instalada (kVA): 1.50 Factor de Ponderación: 1

3. HISTÓRICO DE CONSUMO

META DE AHORRO: 209 kWh



4. TARIFA ($/kWh)

Costo Unitario (Cu): 483.54

COMPONENTES DE LA TARIFA

Generación:	165.67	Contribución:	0.00%
Transmisión:	30.81	Subsidio:	47.93%
Distribución:	177.09	Tarifa Aplicada:	251.78
Costo Variable:	47.62	Fecha Publicación:	DIC - 2016
Perd. Reconocidas:	31.63	Consumo Base Sub:	130
Restricciones:	30.72		

INFORMACIÓN DE CONSUMO

	ACTIVA (kWh)	REACTIVA (kVARh)
Lectura Actual:	20361	0
Lectura Anterior:	20194	0
Consumo:	167	0
Promedio (6 Meses):	155 kW/h	

5. CALIDAD DEL SERVICIO

Código Transformador:	2T00412	Valor a Compensar ($):	0
Grupo de Calidad:	4	Costo Racionamiento ($/kWh):	0.00
Duración de Interrupciones del trimestre (Horas):	0.00	Consumo Mensual Promedio del trimestre (kWh):	0

6. INFORMACIÓN ASEO

Operador: Periodo: Uso:

Concepto	Recolección	Barrido	Costos	Subsidio o Contribución	% Subsidio Contribución	Puerta a Puerta
Frecuencia (Anual/Semanal)						
HISTÓRICO						
Periodo						
Consumo						
Tarifa						

COSTOS DEL SERVICIO

CVNA	VBA	TRBL	TRLU	TRRA	TRA	TRNA	TAFNA

CVNA: Costos Residuos No aprovechables TRBL: Toneladas Barrido y Limpieza TRRA: Toneladas Rechazo de Aprovechamiento TRNA: Toneladas Residuos No Aprovechados
VBA: Valor Base Aprovechamiento TRLU: Toneladas Limpieza Urbana TRA: Tonelada Efectivamente Aprovechada TAFNA: Toneladas Residuos No Aprovechados Aforados

7. DETALLE DE LA CUENTA

CONSUMO RESIDENCIAL	80,751
COSTO UNITARIO FIJO	0
SUBSIDIO	-30,128
SUBTOTAL CONSUMOS	**50,623**
INTERES POR MORA(0.49%)	222
SALDO ANTERIOR	48,750
AJUSTE DECENA RESOLUCION CREG	5
SUBTOTAL OTROS	**48,977**

DUPLICADO

07 FEB 2017
Claudia G.

8. SUBSIDIO FOES

ID factura							TOTAL SUBSIDIO
Consumo (kWh)							
Subsidio ($)							

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 488 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y LA LEY 1066 DE 2006. La firma mecánica que aparece a continuación, tiene validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Cardozo - Representante Legal de CENS S.A. E.S.P.

El no pago de la presente factura se constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes por la acumulación de dos o más periodos sin cancelar, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A.E.S.P y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento de la misma.

FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Clausula CPSCCU que aprueba

Sujeto Activo (Municipio):
Sujeto Pasivo (Contribuyente):
Norma municipal que aprueba:

REFERENCIA DE PAGO	FACTURA DE VENTA N°.	VALOR DE ALUMBRADO PUBLICO	Para información y mantenimiento de Alumbrado Público Marque:
	90250641-5		

LÍNEA ÉTICA CENS: Denuncie conductas ilegales o irregulares. E-mail: lineaetica@cens.com.co / Teléfono: 5824444 Extensión: 1155. CENS vetará por la reserva de la información del denunciante. ESTIMADO CLIENTE: EXPRESE SUS INCONFORMIDADES CON RELACIÓN AL VALOR FACTURADO A NUESTROS REVISORES FISCALES, DELOITTE AND TOUCHE LTDA. AL APARTADO AÉREO N° 404 DE MEDELLÍN

Vigilado Superservicios NIT/R:2540001-003

Powered by CamScanner

Acta 676984


13 feb 2026 9:28:48 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676984


13 feb 2026 9:28:32 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676984

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676985

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 09:25 | HORA FINAL 09:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Maria Pascuala Cabacho
PÓLIZA ó # de CUENTA	27.787.514
DIRECCIÓN	CRA La laguna - K-9-A
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Yotiscua
Teléfono	3219975480
Altura superior 2000 msnm: SI / NO X	

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: X | Edif Existente:

AASIGAS S.A.S | NIT 830050286-4 | CIUDAD Bogotá | Carrera 72 # 3B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO 607 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Ussa	Identificación 80361834	Tel. 3154888555	Nombre: Compras
Competencia Laboral No.: MIF - 4097	Expedida por: MIF	Vigencia	Identificación / Teléfono

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales | Disponibilidad Distrib | Memoria de Calculo | Compet. Laboral | Plano Isométrico | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos			No. Equipos							
Humcar / 6.1.6	20250202896		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Aireles	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Aireles	Rejillas
1	1	NBBA	X	7,73	X			0	0	7,73	38,22	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4.20 Ancho: 3.50 Alto: 2.60 Total: 38.22 m3

Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Volumen: 3.40(W/M2) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI / NO X

Car. Vacio interno: Amin: Lmenor min: Vent. inf: Vent. Sup: ΣP kw:

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6Bar	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: USA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30900600	Marca: Heran Honwei	Modelo: QL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S, representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monóxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X NO

Declara que conoce el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Rosa Macapucho

Firma: Rosa Macapucho

Cédula: 60.257.512

Vivienda: HIJA


Nombre del Inspector: Yenny Carolina León Linares

Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF

Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 27.787.514
CAPACHO

APELLIDOS
MARIA PASCUALA

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1947
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.45 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

21-ENE-1974 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2505800-00156626-F-0027787514-20090518 0011532441A 1 27276346

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 8905005514-9 Somos Autorretenedores Artículo 1. Resolución 547 del 26 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Resolución No. 000200 del 22 de [illegible] - Agentes Retenedores IVA, Agentes Retenedores de [illegible]

CENS
Grupo epm

gratuita 01 8000 414115, [illegible] www.[illegible].com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 108776079?

Fecha de emision 16/ENE/2026

Periodo facturado 17/DIC/2025 a 16/ENE/2026

Numero de cliente: 462578

Dias facturados 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$1,740**

Con subsidio me ahorro **-$682**

Tu informacion

EDMUNDO VALENCIA CASTRO
CRA LA LAGUNA - K-9-A
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 278023152801 95 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	285.80	Comerc (C)	130.41
Transm (T)	54.14	Per Rec (PR)	64.72
Distrib (D)	315.57	Restric (R)	19.32

CU $/kWh: 869.9421
Subsidio (%): -39.2229
Tarifa aplicada $/kWh: 528.73
Fecha de publicacion 19/12/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$1,740
SUBSIDIO	-$682

Total de Energia: $1,058

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Preoactivo
Ctrl transformador	2T01935	
DIUG	262.403	
DIU	21.545	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Ut	296.3608	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	9	
Vc	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4592705
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual	08546	Actua	
Anterior	08544	Anterior	

Lectura Tomada 2

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuota pend.	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo EDMUNDO VALENCIA CASTRO
Norma Acuerdo No 024 de 2024
Concesionario MUTISCUA
Base Gravable $1,740 Tarifa 7%
Telefono 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$122

Valor Total: $122

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor
POLIZA EXEQUIAL LOS OLIVOS	$36,480

Valor Total: $36,480

Vigilado superservicios NUIR: 254651-003
Facsimile DIGIFILE & [illegible] CR 7 No. 7A-03 www.[illegible].com

Powered by CamScanner

Acta 676985


13 feb 2026 9:15:22 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676985


13 feb 2026 9:14:17 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676985

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676986

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 16 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 010:50 | HORA FINAL 011:10 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Amparo Acuña Flórez
PÓLIZA ó # de CUENTA	60 261 448
DIRECCIÓN	EDA 9-16 Predio villa daniela Vereda el argentino
BARRIO	El Argentino
CIUDAD	Mosquera

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: X | Edif. Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050786-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361934		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80361934		Nombre: Compass
Competencia Laboral No.: HIF 4069	Expedida por: HIF	Vigencia 2026-01-24	Identificación 901029697-6 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo A	Compet. Laboral A	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALFE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Homcar G1.6	10250102866 2		00		Homcar		SI		NO X	Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vanos Internos	Ambos	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vanos Internos	Ambos	Rejillas
1		Punto Tubonado	9090	NA	NA					90	11,35	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4,35 Ancho 2,10 Alto 2,30 Total 11,35 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3 KW/M3): (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI NO X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial									Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C								X
	276C	277C												X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC											X
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC											X
Materiales	201C													X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC							X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C											NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C										NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua Jabón:	Presión: 6 Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: USA	Flexómetro AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A36800 6001	Marca: Honeywell	Modelo: SL 269				

Se Informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Amparo Acuña Florez
Firma: Amparo Acuña Florez
Cédula: 60261.448 pmq
Vinculo: Duena

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Linares
Certificado de Competencia Laboral: HIF-3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 60.261.448
ACUÑA FLOREZ
APELLIDOS
AMPARO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1973
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
03-MAR-1995 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-2506400-01050606-F-0060261448-20181212 0063660982A 1 9905995490

Escaneado con CamScanner

Consejos para ahorrar energía

Planche una vez por semana

No tenga la ropa húmeda con el ventilador

Reemplace los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Resolución CREG 123 de 2011 "Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica"



Para ese cambio que tanto sueñas, **el crédito somos** está a tu alcance para que renueves tus electrodomésticos e inicies **2026** cuidando tu presupuesto familiar.

CrediSomos

Conoce los aliados y descuentos en: **www.somosgrupoepm.com** o escríbenos al **310 247 4033**

Con **Lucia** puedes reportar daños en el servicio de energía

Agrégala al WhatsApp **323 231 5115**



CUDE: 42e56c1bacdc6da307152384209bd0f53d7db5c617c4db574085a674fb72ef5a5bb6e1c6be0ceb84d3b6258b6984cf7c

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Periodo Actual Mes 2	Periodo Actual Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Periodo Retroactivo Mes 2	Periodo Retroactivo Mes 3
C transformador	2T01518-De la Empresa					
DIUG	262.408					
DIU	69.624					
HC	0					
V/R Compensar $	0					
Dt						
Grp.Calidad	31					
FIUG	33					
FIU	10					
VC	0					
CEC	0					
%	2					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 9584030
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 2
Constante de medida: 1

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Gonzalez Campo
Representante Legal

Puntos y medios de pago

Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co
Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Efecty- PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH – SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolívar)

QR DIAN

CENS

Grupo epm

Tu Información

Nombre: Daniela Ximena Gonzalez Acuna
Dirección: Kdx 9-10 predio villa daniela vereda el aventino
Barrio: Vda El Aventino — Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 2
Ruta: 241 02315960145 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 325131

Documento equivalente electrónico
1087551865
Fecha y hora de generación: 2026-01-05 17:28:55
Fecha y hora de expedición: 2026-01-05 20:23:00
Último pago: 03/DIC/2025
Pagaste: $151,692

¡Escanea y paga!

Período facturado 28/SEP/2025 a 29/NOV/2025

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/FEB/2026

Días Facturados
63

Servicios Facturados

Energía	$113,911
Alumbrado Público	$13,747



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar
Síguenos en nuestras redes sociales
Descarga la app CENS www.cens.com.co

3932-2/2

Powered by CamScanner

Acta 676986


12 feb 2026 5:26:21 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676986


12 feb 2026 5:26:02 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676986

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676987

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 01:15 | HORA FINAL 01:35 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Daniela Ximena Gonzalez Acuña
PÓLIZA ó # de CUENTA	1.094.282.961
DIRECCIÓN	Kra 9-10 Predio Villa daniela vereda el quentino
BARRIO	El Aventino
CIUDAD	Mutiscua
Altura superior 2000 msnm: SI / NO X	TELEFONO: 607 3455 CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva X | Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
Teléfono: 3213010486

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vesga	Identificación: 80361834	Tel: 3648885555	Nombre: Comprigas
Competencia Laboral No.: MIF 4099	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-07-24	Identificación: 901029678 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.094.282.961**

GONZALEZ ACUÑA

APELLIDOS

DANIELA XIMENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-DIC-1998**

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ENE-2017 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2506400-00881047-F-1094282961-20170207 **0053**480209A 1 47944872

Escaneado con CamScanner

Consejos para ahorrar energía

Planche una vez por semana

No tenga la ropa húmeda con el ventilador

Reemplace los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Resolución CREG 123 de 2011 "Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica"



Para ese cambio que tanto sueñas, **el crédito somos** está a tu alcance para que renueves tus electrodomésticos e inicies **2026** cuidando tu presupuesto familiar.

CrediSomos

Conoce los aliados y descuentos en: **www.somosgrupoepm.com** o escríbenos al **310 247 4033**

Con **Lucia** puedes reportar daños en el servicio de energía

Agrégala al WhatsApp **323 231 5115**



CUDE: 42e56c1bacdc6da307152384209bd0f53d7db5c617c4db574085a674fb72ef5a5bb6e1c6be0ceb84d3b6258b6984cf7c

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Periodo Actual Mes 2	Periodo Actual Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Periodo Retroactivo Mes 2	Periodo Retroactivo Mes 3
C transformador	2T01518-De la Empresa					
DIUG	262.408					
DIU	69.624					
HC	0					
V/R Compensar $	0					
Dt						
Grp.Calidad	31					
FIUG	33					
FIU	10					
VC	0					
CEC	0					
%	2					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 9584030
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 2
Constante de medida: 1

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Gonzalez Campo
Representante Legal

Puntos y medios de pago

Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a www.cens.com.co
Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Efecty- PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH – SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolívar)

QR DIAN

CENS

Grupo epm

Tu Información

Nombre: Daniela Ximena Gonzalez Acuna
Dirección: Kdx 9-10 predio villa daniela vereda el aventino
Barrio: Vda El Aventino — Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 2
Ruta: 241 02315960145 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 325131

Documento equivalente electrónico
1087551865
Fecha y hora de generación: 2026-01-05 17:28:55
Fecha y hora de expedición: 2026-01-05 20:23:00
Último pago: 03/DIC/2025
Pagaste: $151,692

¡Escanea y paga!

Período facturado 28/SEP/2025 a 29/NOV/2025

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
19/FEB/2026

Días Facturados
63

Servicios Facturados

Energía	$113,911
Alumbrado Público	$13,747



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar
Síguenos en nuestras redes sociales
Descarga la app CENS www.cens.com.co

3932-2/2

Powered by CamScanner

Acta 676987



EXPERIENCIA, EFICIENCIA
Y BIENESTAR



AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676988**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 01:40 | HORA FINAL 02:00 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Yerli Esmeralda Capacho Florez	Edif Nueva: X	Edif Existente:
PÓLIZA # # de CUENTA	1093432530		
DIRECCION	KD x 21 la laguna		
BARRIO	Corregimiento la laguna	Teléfono	3115484821
CIUDAD	Maicao	Altura superior 2000 msnm: SI / NO X	TELEFONO / CELULAR

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361834			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361834	Tel: 3154888555		Nombre: Compugas	
Competencia Laboral No: 917-1091	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-01-27		Identificación:	Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales	Disponibilidad Distrib	Memoria de Calculo	Compet. Laboral	Plano Isometrico	Tipo de Gas: Gas Natural / GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | | | |


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.093.432.530

Apellidos
CAPACHO FLOREZ

Nombres
YERLI ESMERALDA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.66

Sexo
F

Fecha de nacimiento
02 FEB 2005


G.S.
A+

Lugar de nacimiento
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
17 FEB 2023, BUCARAMANGA

Firma
Yerli Esmeralda

Fecha de expiración
20 FEB 2033


.CO

0159811158

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0159811586270O1<<<<<<<<<<
0502021F3302200COL1093432530<4
CAPACHO<FLOREZ<<YERLI<ESMERALD

Powered by CamScanner

QR DIAN

CENS

Grupo epm

Tu Información

Nombre: Margarita Florez Capacho
Dirección: Kdx 21 la laguna
Barrio: Centro Poblado La Laguna
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Estrato 2
Ruta: 241 02315960155
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 139422

Documento equivalente electrónico
1083397644

Fecha y hora de generación: 2025-07-01 14:06:37
Fecha y hora de expedición: 2025-07-03 16:03:00

Último pago: 12/ABR/2025
Pagaste: $1,721

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 01/ABR/2025 a 29/MAY/2025

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/AGO/2025

Días Facturados

59

Servicios Facturados

Energía	$576
Alumbrado Público	$69



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar
Síguenos en nuestras redes sociales
Descarga la app CENS **www.cens.com.co**

"LINEA ETICA DE CENS. Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co
Linea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."
ACTSIS LTDA, NIT: 800204621-8
Vigilado Superservicios NUIR:254001-003
3368-2/2

Powered by CamScanner

Acta 676988


12 feb 2026 5:23:11 p.m.
La Laguna
Mutiscua
Norte de Santander
#676988


12 feb 2026 5:23:00 p.m.
La Laguna
Mutiscua
Norte de Santander
#676988

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676989

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 10 | MES 07 | AÑO 2026 | HORA INICIO 2:05 | HORA FINAL 2.25 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Carmen Luisa Parra Perez
PÓLIZA ó # de CUENTA	27.847.141
DIRECCIÓN	Vda A1 Vda El Aventino
BARRIO	Corregimiento de la Laguna
CIUDAD	Ubaque
Teléfono	3202366586
Altura superior 2000 msnm	SI / NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva / Edif Existente X

AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Manzanillo | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección			
Nombre	Identificación		Tel.	Nombre		Teléfono	
Competencia Laboral No.	Expedida por:		Vigencia	Identificación			
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales	Disponibilidad Distrib.	Memoria de Cálculo	Compet. Laboral	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	/ NO X	No. Pisos		No. Equipos										
Hunan / DU	20750202866		00		Hom Car		SI X	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Punto Taponado	9010	NA	NA			0	NA	9010	35,43	X	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior									Inferior								
	Abertura existente		Tipo de ventilación							Abertura existente		Tipo de ventilación						
	Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Vacios Internos	Aireta	Rejillas	Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinada	Vacios Internos	Aireta	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4.05 Ancho 3,50 Alto 1,50 Total 35,43 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.4kW/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin. Lmenor min. Vent. inf. Vent. Sup. ΣP kw.

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				NA
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-169	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Alcira	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A30800601	Marca: Honeywell	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN CONFORME X | NO CONFORME | **LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO** SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Carmen Luisa Parra Perez
Firma:
Cédula: 27'847141
Vinculo: propietaria

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Tinjaca
Certificado de Competencia Laboral: MF-3158 Expedido por: MME
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 27.847.191
PARRA PEREZ
APELLIDOS
CARMEN LUISA
NOMBRES

Carmen Luisa Parra
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1965
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-DIC-1983 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2508800-01348579-F-0027847191-20230324 0102281639G 1 56416494

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115. visita www.cens.com.co

CENS Grupo epm

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1087088682
Fecha de emisión 16/DIC/2025
Periodo facturado 16/NOV/2025 a 16/DIC/2025

Numero de cliente: 139342
Dias facturados 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$96,383** Con subsidio me ahorro **-$37,209**

Tu informacion

R SUAREZ
KDX A-1 VDA EL AVENTINO
Barrio VDA EL AVENTINO
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27802315280350 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272.98	Comerc (C)	131.00
Transm (T)	53.30	Per Rec (PR)	61.43
Distrib (D)	307.37	Restric (R)	34.48

CU $/kWh 860.5643
Subsidio (%): -38.6051
Tarifa aplicada $/kWh 528.34
Fecha de publicacion: 21/11/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$96,383
SUBSIDIO	-$37,209
INTERES MORA	$34
SALDO ANTERIOR	$67,727

CANCELADO SERVICIOS DE CONFIANZA PUNTO DE PAGO CALLE 6A #5A-34 PAMPLONA FECHA: 08-01-2026 $63.360

Total de Energia: **$127,232**

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	21.545	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.6802	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	9	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4588820
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1.5
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	57054	112	Actual	
Anterior	56942		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo R SUAREZ
Norma Acuerdo No 024 de 2024
Concesionario MUTISCUA
Base Gravable $96,383 Tarifa 4%
Telefono 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$3,855
SALDO ANTERIOR	$4,655

Valor Total: **$8,510**

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la clausula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión procederán los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P.

tros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09. ccartera@deloitte.com Vigilado superservicios NUIR: 254001-003

Acta 676989


LA HUERTA
12 feb 2026 7:08:42 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676989


HUMCAR
202502028656
12 feb 2026 6:20:20 p.m.

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676990**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION	DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL
	10	02	2026	2:55	3:20

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Manuel Santiago arias arias
PÓLIZA ó # de CUENTA	5.503.948
DIRECCIÓN	Kra 6-2 Casa 3
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua

Teléfono: 3125577499 — Altura superior 2000 msnm: SI / NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: X — Edif. Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 — CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361834			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección			
Nombre: Alvaro Castro Z	Identificación: 80361854	Tel: 3154882555		Nombre: Comfy Eye S			
Competencia Laboral No.: HIF 4074	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-01-24		Identificación: 9010209691-0			Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural		GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos										
Humcar / G. 1.6	20250202815 4		00		Humcar		SI	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Punto terminado	Gas	N/A	N/A			0	N/A	9090	53,76	X	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior									Inferior								
	Abertura existente		Tipo de ventilación							Abertura existente		Tipo de ventilación						
	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Anuncio	Rejillas	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Anuncio	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 6,40 Ancho 3,50 Alto 2,40 Total 53,76 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen 53,76 m3 — 0,43 W/M3 — (kW) — RECINTO MONOESPACIAL: SI / NO X

Car. Vacio interno: Amin. Lmenor min. Vent. inf. Vent. Sup. ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ✓ Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6 Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Alteir 2X	Modelo: USA	Flexómetro AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017.** Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -.** La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017".** firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME,** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección,*** de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017;** tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Ana mercedes
Firma: Ana mercedes
Cédula: 27840045
Vinculo: Esposa

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Lindarte
Certificado de Competencia Laboral: H/F- 3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.503.948

ARIAS ARIAS

APELLIDOS

MANUEL SANTIAGO

NOMBRES

Manuel S. Arias G

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1947

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

13-DIC-1968 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2508800-00165688-M-0005503948-20030801 0014321150A 1 27360526

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores Cédula de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115, vigilada www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1084346235
Fecha de emision 16/AGO/2025
Periodo facturado 18/JUL/2025 a 16/AGO/2025

Numero de cliente:
1057774
Dias facturados 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$141,978** Con subsidio me ahorro. **-$51,054**

Tu informacion

MANUEL SANTIAGO ARIAS ARIAS
KDX 6-4
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 270302315280140 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268.44	Comerc (C)	138.78
Transm (T)	53.84	Per Rec (PR)	59.34
Distrib (D)	308.58	Restric (R)	87.01

CU $/kWh 915.9866
Subsidio (%) -42.8747
Tarifa aplicada $/kWh 523.26
Fecha de publicacion 22/07/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$141,978
SUBSIDIO	-$51,054

Total de Energia: $90,924

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.961	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 19667878
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada 5
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	04546	155	Actual	
Anterior	04391		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

do superservicios NUIR: 2540...-003

Powered by CamScanner

Acta 676990


Bancolombia
Corresponsal Bancario
12 feb 2026 10:41:48 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander


12 feb 2026 10:41:24 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677001**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 01 | AÑO 2026 | HORA INICIO 04:40 | HORA FINAL 05:10

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Yuri Karina Caracho Cortes — Edif Nueva: X — Edif Existente:
PÓLIZA # # de CUENTA	1094 271 037
DIRECCIÓN	Cra 8-16
BARRIO	Corregimiento la laguna — Teléfono: 3214158356
CIUDAD	Hatillo — Altura superior 2000 msnm: SI / NO X — TELEFONO: 607 3455 — CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S. — NIT 830050286-4 — CIUDAD: Bogotá — Carrera 72 # 1 B - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 4036834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361814 Tel: 3148888555		Nombre: Comercializ
Competencia Laboral No.: CLIF 96-99	Expedida por: MIF	Vigencia: 2016-01-27	Identificación: 901020167-0 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X — Plano Isométrico X — Tipo de Gas: Gas Natural — GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.271.037
CAPACHO CONTRERAS


APELLIDOS
YURI KARINA

NOMBRES

Yuri karina Capacho C.

FIRMA






FECHA DE NACIMIENTO 13-MAR-1993
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-JUN-2011 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JOSE BANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P:2506400-03315523-F:1094271037-20110711 0027440-5 M420959

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000206 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01[illegible] 8:00[illegible] 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1084346261
Fecha de emisión 16/AGO/2025
Periodo facturado 18/JUL/2025 a 16/AGO/2025

Numero de cliente:
314606
Días facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: **$45,799** Con subsidio me ahorro: **-$19,636**

Tu informacion

BLANCA OMAIRA BAUTISTA BAUTIST
KDX 8-10 LA LAGUNA
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280280 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268.44	Comerc (C)	138.78
Transm (T)	53.84	Per Rec (PR)	59.34
Distrib (D)	308.58	Restric (R)	87.01

CU $/kWh: 915.9866
Subsidio (%): -42.8747
Tarifa aplicada $/kWh: 523.26
Fecha de publicacion: 22/07/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$45,799
SUBSIDIO	-$19,636

Total de Energia: $26,163

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Ut	295.961	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 9588697
Medidor Reactiva
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 2
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	37901	50	Actual	
Anterior	37851		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo: Mutiscua
Sujeto pasivo: BLANCA OMAIRA BAUTISTA BAUT
Norma: Acuerdo No. 024 de 2024
Concesionario: MUTISCUA
Base Gravable: $45,799 Tarifa: 7%
Telefono: 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$3,206

Valor Total: $3,206

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene

facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 09, ccantero@deloitte.com Vigilado superservicios NUIR: 254001-003

Acta 677001


11 feb 2026 4:43:21 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677001


11 feb 2026 4:43:11 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677001

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677002**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 04:35 PM | HORA FINAL 04:55 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Jesus Camilo Alarcon Montoya
POLIZA ó # de CUENTA	1.094.284.903
DIRECCIÓN	Edx 6 casa 3 apt 2
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Hutisco
Teléfono	3227788850
Altura superior 2000 msnm	SI ___ NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ___ | Edif Existente ___

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre	Alvaro vasquez	Identificación 80361834	Tel 3154088555	Nombre compigas	Identificación 901096768	Teléfono
Competencia Laboral No.	MIF 4094	Expedida por MIF	Vigencia 2026-01-24		
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X	Competl Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural ___	GLP X


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	Si REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra				
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición						Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	A	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno		Si		NO X	No. Pisos			No. Equipos						
Humcar G6	20250208 2151		00		Humcar		Si		NO Y	Sistema Evacuación				Ventilación			Evacuación y Ventilación						

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Apertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios internos	Aireador	Rejillas	Inferior: Apertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios internos	Aireador	Rejillas
1		Calentador	9.90	N/A	X			0	N/A	9.90	34.4	X																		

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen: Largo 4.30 Ancho 4.10 Alto 2.10 Total 34.4 m3
Volumen: Largo ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3
Volumen: Largo ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3
Volumen: Largo ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3

Volumen ___ 3.43/9/83	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
			✓

Car. Vacio interno: Amin ___ Lmenor min ___ Vent. inf ___ Vent. Sup ___ 1P kw ___

Observaciones ___

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ___ Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									V
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								V
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								N/A
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							N/A

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6 Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA		Flexóm AA-145
	Detector De Fugas: N/S A30800801	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL769		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO ___

Presión Dinámica: ___ Observaciones: ___

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA** -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (*Ley 1581/12 HABEAS DATA*) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	Y	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Angela Lobelig Arcos Balcucho
Firma:
Cédula: 1914231582
Vínculo: ___

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Jinbark
Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.094.284.907
ALARCON MONRROY
APELLIDOS
JESUS CAMILO
NOMBRES
Camilo Alarcon Monrroy
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1999
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
24-AGO-2017 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

P-2506400-00941083-M-1094284907-20170929 0057551269A 1 49450577

Powered by CamScanner

S.8.E.S.P MIT

890590514-9 Socos Auto Hlenedures a lau te Renta Resolucion 547 oel 25 de Enero de 2002 Grandes Contrilayentes: Cortrbuye nes: Resolución No. 000200 del 27 de *diciemtre de 2024*

Gran*d*es CENS

·Agentes Retenedores IVA/Agentes Retenedores *IVA,Linea de atención CUFE gratuita 018000 414115,Grupo·epm*

visia **www.cens.com.co**

Numero de cliente:

Documer to equivalente a facturaN° 1084346232Fecha de emision 16/AGO/ 20251156272

Periodo facturado 18/JUL/2025 a 16/AGU/2025 Dias *faclurados 30*

Tu energia fue subsidiada, plica para estratos 1,2 *y 3 hasta consumo de subsistericia* Valor sin *subsidio: $29,312* *Con subsidio me ahorro -$12,567*

Tu informacion

MANUEL SANTIAGO ARIAS ARIAS
KDX 6 CAS 3 APT 1
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27802315280125 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268.44	Comerc (C)	138.78		
Transm(T)	53.84	Per Rec(PR)	59.34		
		0Restric(R)	87.01	CEC	
Distrib (D)	308.58				

CU $/KWh:915.9866

Informacion de tu instalacion

Subsidio(%): -42.8747 Tarifa apl cada $/kWh 523.26
Fecha de publicacion: 22/07/2025
Consumo subsistencia:130 Medidor Reactiva
Fondo de Energia Social (FOES) Alimentador: PAMC2

N° Factura Consumo Subsidio($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
$29,312	
CONSUMO ACTIVA SUBSID O	-$12,567

Comp.Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo *Actual Retroactivo*
C transformador	2T01985
DIUG	262.408
DIU	633
HC	*0*
V/R Compensar $	*0*
Dt	*295.961*
Grp.Calidad	31
FIUG	33
FIU	2
VC	0
	2%

Medidor Activa: 24754288

Nivel de tension: 1
Carga Instalada 5
Constante de medida.1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura KVARh
Actual	00087	32	Actual	
Anterior	00055		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo *kWh*

ABR [redacted] 8
MAY 31

Powered by CamScanner

Acta 677002


12 feb 2026 11:07:40 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677002


12 feb 2026 11:07:33 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677002

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677003**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 12:00 | HORA FINAL 12:20 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Martha Gamboa Vega
PÓLIZA ó # de CUENTA	63 330 493
DIRECCIÓN	Kra 77 - la laguna
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Hutiscua
Teléfono	3106082235
Altura superior 2000 msnm	SI NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: N | Edif. Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alirio Vasquez	Registro SIC No: 80361834		Nombre: Combigas S
Competencia Laboral No.: MIF 4099	Expedida por: MIF	Vigencia:	Identificación: 901070916
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales: N	Disponibilidad Distrib: N	Memoria de Calculo: N
	Compet. Laboral: X	Plano Isométrico: N	Tipo de Gas: Gas Natural: GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Honcar / G1.6	20250202815 2		00		Honcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireles	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireles	Rejillas
1	1	Punto Calentador	NA	NA				0	NA	88.80	22.81																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 3,25 Ancho 2,60 Alto 2,70 Total 22,81 m3
Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen ____ (3.4kW/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kW ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S MA-107	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: HSA	Flexóm MA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30800 6001	Marca: Honeywell	Modelo: JL 269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".*

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: - Wilmer Leonardo Bohorquez Florez	Nombre del Inspector: Yeimy Carolina León Lindarte
Firma: - Wilmer Leonardo Bohorquez Florez	Certificado de Competencia Laboral: MIF-3158 Expedido por: MIF
Cédula: - 1094268884	Sello y Firma del Inspector: Carolina León
Vinculo: Arrendatario	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.330.493**

GAMBOA VEGA

APELLIDOS

MARTHA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-OCT-1966**

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.71	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-MAR-1985 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00129149-F-0063330493-20081118 0006262555A 1 6940011474



Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo-epm

CUFE:

Documento equivalente a factura N°: 1083670665
Fecha de emision: 17/JUL/2025
Periodo facturado: 18/JUN/2025 a 17/JUL/2025

Numero de cliente:
139409
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$39,322** Con subsidio me ahorro: **-$14,939**

Tu informacion

R RAMIREZ
KDX 17 LA LAGUNA
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280050 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per.Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R):	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$39,322
SUBSIDIO	-$14,939
INTERES MORA	$110
SALDO ANTERIOR	$22,466

Total de Energia: $46,959

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T00412	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.8167	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 36669853
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	22067	45	Actual		
Anterior	22022		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Para suspensiones NUR: 254001-003

Powered by CamScanner

Acta 677003


12 feb 2026 9:15:31 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander


12 feb 2026 9:15:18 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO / IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677004

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION	DIA	09	MES	02	AÑO	2026	HORA INICIO	11:40	HORA FINAL	12:00 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Virginia Vega Guerrero
PÓLIZA ó # de CUENTA	37809.854
DIRECCIÓN	Kra 4 la laguna
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3180031880
Altura superior 2000 msnm	SI ___ NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva ___ Edif Existente X

AASIGAS S.A.S.
NIT. 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No:		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Identificación:	Tel:	Nombre:
Competencia Laboral No.:	Expedida por:	Vigencia:	Identificación: Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales	Disponibilidad Distrib	Memoria de Calculo	Compet. Laboral	Plano Isométrico	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE		Aluminio			Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos										
Humcar / G. 16	20250202 9153		00		Humcar		SI ___	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Interios	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Interios	Arrastre	Rejillas
1	1	Punto Tapado	0	N/A	N/A			N/A		90	33,63	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo:	3,50	Ancho	3,10	Alto 3,10	Total 33,63 m3
Volumen: Largo:		Ancho		Alto	Total ___ m3
Volumen: Largo:		Ancho		Alto	Total ___ m3
Volumen: Largo:		Ancho		Alto	Total ___ m3

Volumen ___ (3.63/W/M3) ___ (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI X NO

Car. Vacio interno: Amin ___ Lmenor min ___ Vent. inf ___ Vent. Sup ___ ΣP kw ___

Observaciones ___

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ___ Agua Jabón X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NV
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6A1	Tiempo: 15	RESULTADO:	OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A30 800G047	Marca: Honeywell	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO ___

Presión Dinámica: ___ Observaciones: ___

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Virginia Vega Guerrero
Firma: Virginia Vega Guerrero
Cédula: 37809854
Vinculo: Dueña

Nombre del Inspector: Yelene Carolina León Linbarte
Certificado de Competencia Laboral: MF-3158 Expedido por: MF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.809.854

VEGA GUERRERO

APELLIDOS

VIRGINIA

NOMBRES

Virginia Vega Guerrero

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1949

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-FEB-1973 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

R-2508800-00156908-F-0037809854-20090519 0011580916A 1 27305388

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

Grupo-epm

CUFE:

Documento equivalente a factura N°: 1080893243
Fecha de emision: 19/MAR/2025
Periodo facturado: 19/FEB/2025 a 19/MAR/2025

Numero de cliente:
139349
Dias facturados: 29

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$44,334** Con subsidio me ahorro: **-$22,167**

Tu informacion

A GAMBOA
KDX 4 LA LAGUNA
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta 27902315280315 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	453.11	Comerc (C)	138.26
Transm (T)	49.85	Per.Rec (PR)	95.22
Distrib (D)	293.51	Restric (R):	25.64

CU $/kWh: 1055.5792
Subsidio (%): -50
Tarifa aplicada $/kWh: 527.79
Fecha de publicacion: 21/02/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$44,334
SUBSIDIO	-$22,167

Total de Energia: $22,167

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	4.645	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	290.9716	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	3	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 19378361
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 5.1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	32459	42	Actual	
Anterior	32417		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact

Powered by CamScanner

Acta 677004


13 feb 2026 9:33:35 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677004


13 feb 2026 9:33:17 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677004

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677006**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION	DIA	08	MES	05	AÑO	2026	HORA INICIO	08:00	HORA FINAL	08:30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Sonia Lisel Rodriguez Rincón
PÓLIZA ó # de CUENTA	1.094.280.928
DIRECCIÓN	Nva El Aventino Mz A Cas 43701
BARRIO	El Aventino
CIUDAD	Mosquera
Teléfono	3144524623
Altura superior 2000 msnm: SI	NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva	x
Edif Existente	
AASIGAS S.A.S.	
NIT: 830050286-4	
CIUDAD: Bogotá	
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay	
TELEFONO 807 3455	CELULAR 312 304 0741

INFORMACION PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361864		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361864	Tel: 3134888555	Nombre: Consigna
Competencia Laboral No: MIF 4099	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-03-24	Identificación: 901020969 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: x	Disponibilidad Distrib: x	Memoria de Calculo: x	Compet. Laboral: x
Plano Isométrico: x	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP: x	

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	x	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	x	2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	x	Multifamiliar		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	x	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		Si		NO	x	No. Pisos		No. Equipos					
Numcar / G. 1.6	20250208155		00		Humcar		si		NO	x	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación							

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Amarre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Amarre	Rejillas
1	1	Punto Encurvado	9.9	VA					VA	9.9	51,12	x																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 7,10	Ancho: 3,0	Alto: 2,40	Total: 51,12	m3	
Volumen: Largo:	Ancho:	Alto:	Total:	m3	
Volumen: Largo:	Ancho:	Alto:	Total:	m3	
Volumen: Largo:	Ancho:	Alto:	Total:	m3	

Volumen: _____ (L/kW/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI NO x

Car. Vacio interno: Amin_____ Lmenor min_____ Vent. inf_____ Vent. Sup_____ ΣP kw_____

Observaciones: _____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial									Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ___ Agua Jabón: x	270C	271C	272C	273C	274C	275C	276C	277C						
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC											x
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC											x
Materiales	201C													x
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC							x
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C											x
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C										

RESULTADOS PRUERA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: x	Agua jabón: x	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AM-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S 130800601	Marca: Henan Huawei	Modelo: dl269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI x NO

Presión Dinámica: _____ Observaciones: _____

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia.*

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN CONFORME / x NO CONFORME

LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI x NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Juan Carlos Rodriguez Prada

Firma: Juan Carlos Rodriguez Prada

Cédula: 88.157.945

Vínculo: Papá

Nombre del Inspector: Yeimy Carolina León Jinbarte

Certificado de Competencia Laboral MIF 3158 Expedido por: MIF

Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.094.280.928**

RODRIGUEZ RINCON

APELLIDOS

SONIA LISETH

NOMBRES

Sonia Rodriguez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **21-ENE-1998**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-FEB-2016 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

P-2506400-00796120-F-1094280928-20160301 0048737875A 1 45022246

Powered by CamScanner

Centrales Electricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolucion 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000280 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115. Visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1081581039

Fecha de emision 16/ABR/2025

Periodo facturado 20/MAR/2025 a 16/ABR/2025 Dias facturados 28

Numero de cliente:
494893

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$51,599** Con subsidio me ahorro. **-$24,377**

Tu informacion

SONIA RINCON CAPACHO
NOA VEREDA EL AVENTINO K-A CON 43 201
Barrio VDA EL AVENTINO
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27902315280360 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	392 68	Comerc (C)	145 41
Transm (T)	56 28	Per Rec (PR)	88 21
Distrib (D)	303 55	Restric (R)	25 62

CU $/kWh: 1011 754
Subsidio (%): -47.2421
Tarifa aplicada $/kWh 533 78
Fecha de publicacion 20/03/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$51,599
SUBSIDIO	-$24,377
INTERES MORA	$134
SALDO ANTERIOR	$27,479

Total de Energia: $54,835

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262 408	
DIU	4 645	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	291.7022	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	3	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 67321
Medidor Reactiva
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 2.1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	18497	51	Actual		
Anterior	18446		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

Powered by CamScanner

Acta 677006


El auténtico liberal
CHACÓN
SENADO 20
BIENVENIDOS
10 feb 2026 8:54:02 a.m.
#677006


10 feb 2026 8:53:49 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677006

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677007**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 03:40 | HORA FINAL 04:00

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Maribel Gipacho Ribon
POLIZA ó # de CUENTA	1005078365
DIRECCIÓN	Vda la laguna Fda 8-9 Hda
BARRIO	Regimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3204039665
Altura superior 2000 msnm	SI	NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva | Edif Existente X

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACION PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.	80361924		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Ussa Cruz	Identificación	80361924	Tel. 3164586155	Nombre: Cumplidos	
Competencia Laboral No. MIF 4099	Expedida por: MIF	Vigencia:	2026-07-29	Identificación: 901090761	Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales V	Disponibilidad Distrib V	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial X	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica X	2da	3ra
Tipo de Instalación	A la Vista	Embebida X	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar X	Multifamiliar	Comercial
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón	Cobre Rigido	Cobre Flexible	PEALPE X	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual?
Medidor, Marca y Tipo	Número	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos	No. Equipos
Itmcar / G. 1.6	20250728156	00	Itmcar	SI	NO X	Sistema	Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas
1	1	Punto Bifurcado	9080	N/A	N/A			0	UA 9090			X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 5,80	Ancho: 3,20	Alto: 3,0	Total: 64,38 m3
Volumen: Largo:	Ancho:	Alto:	Total: m3
Volumen: Largo:	Ancho:	Alto:	Total: m3
Volumen: Largo:	Ancho:	Alto:	Total: m3

Volumen (3.4)(W/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				X

Car. Vacio interno: Amin.____ Lmenor min.____ Vent. Inf.____ Vent. Sup.____ ΣP kw.____

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 316NC 317NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					N/A
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					N/A

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua Jabón: X	Presión: 6 gs	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130784	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145	
	Detector De Fugas: N/S A302006001	Marca: Heron Hanwei	Modelo: DL 269		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: _____ Observaciones: _____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME X	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Jonier Gustavo Rincon	Nombre del Inspector: Yeiny Carolina Leon Jindacle
Firma: 1094275519	Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF
Cédula: 1094275519	Sello y Firma del Inspector: Carolina Leon
Vinculo: Copaso	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.005.078.365**

CAPACHO PABON

APELLIDOS

MARIBEL

NOMBRES

Maribel Capacho P

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1996**

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-JUN-2015 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2506400-00717199-F-1005078365-20150625 0044590970A 1 44182794

Powered by CamScanner

CENS

Grupo Epm

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT 890500514-0 Sociedad Autor... Título de Renta Resolución
547 del 25 de Enero de 2... Contribuyentes: Grandes
Contribuyentes: Resolución ... de 27 de diciembre de 2024
Agentes Retenedores de IVA ... Línea de atención
gratuita 01 8000 ... www.cens.com.co

CUFE
Documento equivalente a factura ...
Fecha de emisión 16/ABR/2025
Periodo facturado 20/MAR/2025 a 16/ABR/2025

Numero de cliente:
414184
Dias facturados 28

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$637,405** Con subsidio me ahorro **-$62,137**

Tu informacion

GUSTAVO RINCON CAPACHO
NOA VDA LA LAGUNA - KDX 8-9 NOA
Barrio MUTISCUA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27902315280250 Estrato 2
Tarifa GENERAL

Componentes del costo unitario

Genér (G)	392 68	Comerc (C)	145 41
Transm (T)	56 28	Per Rec (PR)	88 21
Distrib (D)	303 55	Restric (R)	25 62

CU $/kWh: 1011 754
Subsidio (%): -47 2421
Tarifa aplicada $/kWh: 533 78
Fecha de publicacion: 20/03/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$637,405
SUBSIDIO	$-62,137

Total de Energia: $575,268

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual 2T01985	Retroactivo
Transformador	262 408	
DPIG	4 645	
DPII	0	
DP	0	
VAE Compensado	291 7022	
[illegible]	31	
Comp Calidad	33	
FPIG	3	
FPII	0	
VC	0	
CEC	.2	
%		

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4008627
Medidor Reactiva
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	37910	630	Actual	
Anterior	37280		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

Powered by CamScanner

Acta 677007


11 feb 2026 2:08:35 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677007


11 feb 2026 2:08:29 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677007

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677008**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL
	09	02	2026	01:05 PM	01:35 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Estefanía Gomez Gamboa — Edif Nueva: — Edif Existente: X
PÓLIZA ó # de CUENTA	1005 281 210
DIRECCIÓN	Kdx 9-1
BARRIO	El Aventino — Teléfono: 3016306933
CIUDAD	Mutiscua — Altura superior 2000 msnm: SI / NO X — TELEFONO: 807 3455 — CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vesga	Identificación: 80.361.834 Tel: 3148888555	Nombre: Estefanía Gomez Gamboa
Competencia Laboral No.: HIF 4019 — Expedida por: HIF — Vigencia: 2026-03-24		Identificación: 1102241169 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X — Disponibilidad Distrib X — Memoria de Calculo X — Compet. Laboral X — Plano Isométrico X — Tipo de Gas: Gas Natural — GLP X		


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición						Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Humcar G. 1.6	20250228157		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Valvula Interna	Aireador	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Valvula Interna	Aireador	Rejillas
1	1	Horno	X	3.2	X			00		m²	m³	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 5.70	Ancho 4.80	Alto 2.30	Total 62.92	m3	
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total	m3	
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total	m3	
Volumen: Largo:	Ancho	Alto	Total	m3	

Volumen ____ /3.4(KW/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO

Car. Vacio interno: Amin____ Lmenor min____ Vent. inf.____ Vent. Sup.____ ΣP kw____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C					√
	276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					√
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					X
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					√

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO:	Ok	N/S	AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: 4XSA			Flexóm	AA-145
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Honeywell	Modelo: JL 269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI V NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	Y	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la Instalación

Nombre: Virginia Vega Gutierrez	Nombre del Inspector: Yeimy Carolina León Pinderte
Firma: Virginia Vega Gutierrez	Certificado de Competencia Laboral HIF-3158 Expedido por: HIF
Cédula: 37 809 854	
Vínculo: abuela	Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

...ACIÓN PE...
... DE CIUD...

1.005.281.210

GOMEZ GAMBOA

APELLIDOS

ESTEFANIA

NOMBRES

Estefania Gomez G

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-2002

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA


B+ G.S. RH

F SEXO

10-JUN-2020 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
...



P-2700100-01143286-F-1005281210-20200630 0071030007A 1 ...

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefanía Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martínez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Edward Fernando Capacho Hernández	1.094.249.034	Kdx 5-1 La Laguna
Luis Olimpo Acuña	5.503.838	Cra La Laguna K-9 A 2

Dado en el municipio de Mutiscua, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

JORGE ALEXANDER COMBARIZA BAUTISTA
ARQUITECTO ESP.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
E-mail: planeacion@mutiscua-nortedesantander.gov.co
Tel: 312 5348376
Mutiscua - Norte de Santander.

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Apoyo profesional sec. de planeación	
Aprobó	Jorge Alexander Combariza Bautista	Secretario de planeación e Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

Powered by CamScanner

Acta 677008


12 feb 2026 9:34:44 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677008


12 feb 2026 9:34:26 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677008

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO
ISO / IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677009**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA 07	MES 02	AÑO 2026	HORA INICIO 12:30	HORA FINAL 16:30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Martin Andelfo Jaime Torres
PÓLIZA ó # de CUENTA	5-504-077
DIRECCIÓN	Edx 9 la Cayena
BARRIO	Corregimento la Laguna
CIUDAD	Mulseca
Teléfono	311 261 2673
Altura superior 2000 msnm: SI	NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva X | Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación	80361934	Tel. 3154888555	Nombre Compigas	
Competencia Laboral No.: MIF 40019	Expedida por: MIF	Vigencia	2026-07-24	Identificación 901026467	Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	Y	2da		3ra		
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial			
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?			
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO Y	No. Pisos		No. Equipos				
Humcar / G. 1.6	R0250202 8761		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación					

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACION Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Arnaste	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Arnaste	Rejillas
1		Punto tolon calefon 90kw	NA	NA				N.A	90KW	44.84		X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 11.80 Ancho 1.90 Alto 2.00 Total 44.84 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.43/W/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI X NO

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup zP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: V	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							N/A

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: V	Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A208006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JJ 209			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un **CONFORME** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que, en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la Instalación

Nombre Orlando Jaimes C
Firma Orlando Jaimes C
Cédula 88 [illegible] 946
Vinculo: 11/50

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Sindarte
Certificado de Competencia Laboral MIF - 3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.504.017

JAIMES TORRES

APELLIDOS

MARTIN ANDELFO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1947

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

14-DIC-1970 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00146632-M-0005504017-20090116 0009476999A 1 6860019221

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE: Grupo-epm

Documento equivalente a factura N° 1076201244
Fecha de emision: 17/AGO/2024
Periodo facturado: 19/JUL/2024 a 17/AGO/2024

Numero de cliente:
139374
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$15,055** Con subsidio me ahorro: **-$7,528**

Tu informacion

A SUAREZ
KDX 9 LA LAGUNA
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: MUTISCUA
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27902315280495 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	403.46	Comerc (C)	132.79
Transm (T)	55.93	Per.Rec (PR)	86.22
Distrib (D)	295.07	Restric (R)	30.22

CU $/kWh: 1003.6989
Subsidio (%): -50
Tarifa aplicada $/kWh: 501.85
Fecha de publicacion: 20/07/2024
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$15,055
SUBSIDIO	-$7,528

Total de Energia: $7,527

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG		
DIU		
HC		
V/R Compensar $		
Dt		
Grp.Calidad	31	
FIUG		
FIU		
VC		
CEC		
%		

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 19378357
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 4.2
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	20846	15	Actual	
Anterior	20831		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Su consumo esta desviado, sin embargo, se aprobó soportado en su información histórica

Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Vigilado superservicios NUIR: 2540021-003

Powered by CamScanner

Acta 677009


9 feb 2026 1:10:57 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677009


9 feb 2026 1:10:42 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677009

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677010**

R134(Rev 24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL
	07	02	2026	8:15	8:47

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Gerardo Mojica Solano
PÓLIZA ó # de CUENTA	88 165 230
DIRECCIÓN	Kdx 9-1 la laguna
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Hutisca

DATOS DE LA EMPRESA

Edit Nueva: X — Edit Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mondáray
TELEFONO 807 3455 — CELULAR 312 304 0741

Altura superior 2000 msnm: SI — NO: X — Teléfono: 317 314 4387

INFORMACION PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:	Registro SIC No: 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Nuñez	Identificación: 80361834	Tel: 3152	Nombre: Compresca
Competencia Laboral No.: HIF 4019	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-01-24	Identificación: 901070961-6 Telefono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: X — Disponibilidad Diseño: X — Memoria de Calculo: X — Compet. Laboral: X — Plano Isométrico: X — Tipo de Gas: Gas Natural — GLP: Y

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos					Centro de Medición			Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos									
Humocar b. 1. G 20150207866	00		Humocar				SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C
1	1	Punto Tapado	9.90	NA	NA		

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Malla cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Aireros	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Malla cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Aireros	Rejillas
N/A	9.90	46.2		X																		

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

	Largo	Ancho	Alto	Total
Volumen:	5.60	3.50	2.50	46.2 m3
Volumen:				m3
Volumen:				m3
Volumen:				m3

Volumen _____ (14 kW/M3) — S/N: — RECINTO MONOESPACIAL: SI — NO X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ 1P kw ____

Observaciones _____

LISTA DE DEFECTOLOGIA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				N/A
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								N/A
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6 Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: Ok	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO. N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA.345	
	Detector De Fugas: N/S A30 800 6001	Marca: Henan Honwei	Modelo: JL269		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X — NO

Presión Dinámica: _____ Observaciones: _____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informara). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	


Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la Instalación

Nombre: Maria Gladys Florez Contreras
Firma: Maria Gladys Florez
Cédula: 27 847 991
Vivienda: Esposa

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Lindarte
Certificado de Competencia Laboral: HIF - 3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner




REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.165.230
MOJICA SOLANO
APELLIDOS
GERARDO
NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

Gerardo Mojica
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-1979
CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
14-MAY-1997 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2506400-00159074-M-0088165230-20090611 0012400551A 1 7610008905

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta, Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes Resolucion No. 000700 del 27 de diciembre de 2024 Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Linea de atención gratuita 01 8000 414135, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo•epm

CUFE:
Documento equivalente a factura N° 1054390730
Fecha de emision 10/JUL/2025
Periodo facturado 17/AGO/2025 a 16/SEP/2025 Dias facturados 31

Numero de cliente:
487554

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: **$39,143** Con subsidio me ahorro: **-$18,029**

Tu informacion

GERARDO MOJICA SOLANO
KDX 9-1-A LA LAGUNA
Barrio CENTRO POBLADO LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta 278023152804 40 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272 32	Comerc (C)	139 15
Transm (T)	56 93	Per Rec (PR)	61.09
Distrib (D)	320 90	Restric (R)	20 99

CU $/kWh: 871.3912
Subsidio (%): -39.7874
Tarifa aplicada $/kWh 524 69
Fecha de publicacion 22/08/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$45,312
AJUSTE ENERGIA	$6,169
SUBSIDIO	[illegible]

Total de Energia: [illegible]

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262 408	
DIU	5 423	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	292 7515	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	6	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 1562511
Medidor Reactiva:
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1 47
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	12611	52	Actual	
Anterior	12559		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Powered by CamScanner

Acta 677010


KDX 91A
8 feb 2026 3:57:02 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
677010


8 feb 2026 3:56:30 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
677010

AASI GAS S.A.S.

ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-GIN-036

Informe No. 677011

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 07 | MES 01 | AÑO 2026 | HORA INICIO 3:27 | HORA FINAL 03:56

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Clara Florez Capacho
FÓLIZA # # de CUENTA	27.847.708
DIRECCIÓN	Cra 6 Cl 7 Esquina
BARRIO	Fuerzamarte la laguna
CIUDAD	Medellín
Teléfono	3209753758
Altura superior 2000 msnm	SI / NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva X | Edif Existente

AASIGAS S.A.S | NIT 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 1 B - 31 Casa 1 Manrique | TELEFONO 601 3455 | CELULAR 312 304 5741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No. 80361839		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Gil Sosa	Identificación: 80361839		Nombre: Comprador
Competencia Laboral No. 241 4093	Expedida por: AMF	Vigencia: 2016-07-29	Identificación: 0000000 Teléfono

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X | Especificidad Const. X | Memoria de Calculo X | Compet. Laboral X | Plano Isométrico X | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación:	Única	X	1da	2da						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos					Centro de Medición			Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor. Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador				Calentador Esp			Vacio interno	SI		NO X	No. Fogs			No. Equipos					
Humcar G. 1.6	20250702866		00		Humcar				SI		NO X	Sistema Evacuación				Ventilación			Evacuación y Ventilación					

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN USO

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente	Tipo de ventilación	Inferior: Abertura existente	Tipo de ventilación
														Area Mínima cm2 / Area Libre cm2	Directa, Ducto V, Ducto H, Combinación, Natural Forzada, Mecánica, Rejillas	Area Mínima cm2 / Area Libre cm2	Directa, Ducto V, Ducto H, Combinación, Natural Forzada, Mecánica, Rejillas
1	1	Hacob	X	9.5	X			00		9.5	37.73	X					

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo 6.10 | Ancho 3.65 | Alto 2.30 | Total 37.77 m3

Volumen 2: Largo ____ | Ancho ____ | Alto ____ | Total ____ m3

Volumen 3: Largo ____ | Ancho ____ | Alto ____ | Total ____ m3

Volumen 4: Largo ____ | Ancho ____ | Alto ____ | Total ____ m3

Volumen ____ /3 (MMBTU) | ____ (kW) | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ IP kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ____ Agua jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: ____ Agua jabón: X	Presión: 6PSi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-104	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30808600	Marca: Honeywell	Modelo: VL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que, en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Clara Flórez Capacho

Firma: Clara Flórez Capacho

Cédula: 27.847.708 Dpto.

Vinculo:

Nombre del Inspector: Yeina Carolina León Linderto

Certificado de Competencia Laboral: MIF-3158 Expedido por: MJF

Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner