Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL SUMINISTROS AD
NIT 902.020.253-4
CRA 6 8 04
Tel: 3176522931
Orito - Colombia
agregadosyconstrucciones.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1

Señores	GOBERNACION DEL PUTUMAYO		
NIT	800.094.164-4	**Teléfono**	(608) 4201515
Dirección	CALLE 8 7 40	**Ciudad**	Orito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 18:49
Expedición	26/03/2026, 18:49
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Postes en madera y lona verde Madera: Tipo, Eucalipto, Pino tratado, Diámetro/Sección mínima, 4" x 4", Tratamiento químico (Antitermitas/Fungicida). Lona: Material, Polietileno de alta densidad, Calibre 180 gr/m, Resistencia UV, Color (Verde)	170.00	20,960.00	677,008.00	19 %	4,240,208.00
2	Ladrillo comun Tipo: Ladrillo de arcilla cocida (mampostería no estructural). Dimensiones: Estándar nacional (p. ej., 24x12x6 cm), Tolerancias dimensionales (3 mm). Resistencia a la compresión: Mínimo (p. ej., 10 MPa). Absorción de agua: Máximo 15%.	320.00	2,163.00	131,510.40	19 %	823,670.40
3	Arena Tipo: Arena lavada de río o de peña, libre de sales, arcillas y materia orgánica. Granulometría: Módulo de finura entre 2.5 y 3.0. Uso: Apto para mortero y hormigón estructural. Unidad: Medida en metros cúbicos ($m3$) de volumen compactado.	2.00	303,000.00	115,140.00	19 %	721,140.00
4	Tipo triturado: Agregado grueso (grava o piedra triturada). Tamaño máximo nominal: (p. ej., 3/4" - 19 mm). Forma: Angularo subangular, limpio y resistente. Uso: Apto para hormigón estructural.	1.00	340,000.00	64,600.00	19 %	404,600.00
5	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm (60.000 psi) Tipo Acero: Grado 60 (equivalente a 4.200 kg/cm (60.000 psi). Normativa: Cumplir con norma (p. ej., ASTM A615 o NTC 248). Diámetros: diámetros requeridos (p. ej., 3/8", 1/2", 5/8"). Certificación: Se exige certificado de calidad del fabricante.	313.20	13,970.00	831,326.76	19 %	5,206,730.76
6	Estructura metalica en perfil estructural de 100*100*3mm Perfil: Tipo de perfil (PTR, Tubo Cuadrado). Dimensiones: Sección 100*100*3mm. Material: Acero estructural ASTM A36 o equivalente. Acabado: Aplicación de pintura anticorrosiva (mínimo 2 manos) o galvanizado en caliente.	78.00	219,000.00	3,245,580.00	19 %	20,327,580.00
7	Platina: Dimensiones 300*300, espesor $12mm. Material: Acero estructural ASTM A36. Pernos: Tipo Pernos de anclaje J o L, Diámetro y Longitud 5/8", 3/4", Longitud 40cm). Grado de Pernos: Mínimo ASTM	75.00	29,620.00	422,085.00	19 %	2,643,585.00
8	Perfil metalico C 120*60*1.5mm Perfil: Tipo C Correa. Dimensiones: Altura 120 mm*60 mm, Espesor 1.5 mm. Material: Acero galvanizado estructural. Uso: Correajes o soportes secundarios de cubierta.	204.00	100,200.00	3,883,752.00	19 %	24,324,552.00
9	templete de 4*1/12" Templete: Material Ángulo metálico o pletina. Dimensiones/Espesor: dimensiones correctas de 4*1/12mm Uso: Arriostramiento y estabilidad lateral.	185.00	66,500.00	2,337,475.00	19 %	14,639,975.00
10	Cubierta teja forte azul/blanco 5,9*0,94m 2mm UPVC Material: UPVC (Policloruro de Vinilo no plastificado). Dimensiones: Longitud 5.90*0.94m. Espesor: 2mm. Colores: Azul/Blanco . Características: Resistencia UV, Aislamiento térmico y acústico, Garantía mínima 10 años.	31.00	511,500.00	3,012,735.00	19 %	18,869,235.00
11	Canal amazonas 3 M Tipo: Canal rectangular o semicircular para recogida de aguas lluvias. Material: Lámina Galvanizada Calibre 26/24 o PVC. Longitud: 3m por tramo. Ancho/Calibre: 6"	34.00	100,150.00	646,969.00	19 %	4,052,069.00
12	Union bajante canal amazonas Tipo: Accesorio de acople para bajantes. Material: Compatible con el material del canal PVC. Diámetro de Salida: Compatible con el bajante de 3".	29.00	28,450.00	156,759.50	19 %	981,809.50
13	Bajante Amazonas Tipo: Bajante (Ducto vertical) para desagüe pluvial. Material: Compatible con el canal (Galvanizado o PVC). Diámetro/Sección: Compatible con la salida del canal.	27.00	149,400.00	766,422.00	19 %	4,800,222.00
14	codo pvc 3" Material: PVC Sanitario o Presión. Diámetro: 3". Ángulo: ángulo 90" Normativa: Cumplir con NTC o ASTM para tuberías PVC.	16.00	11,910.00	36,206.40	19 %	226,766.40
15	Caballetes termoacustica Ajover Producto: Caballete de remate superior (cumbrera). Marca/Modelo: compatible con el tipo de teja (Termoacústica). Material: Polipropileno u otro material aislante. Longitud/Dimensiones: longitud estándar1.20m.	17.00	68,420.00	220,996.60	19 %	1,384,136.60
16	Puerta en aluminio de 2*1m Material Marco/Hoja: Perfilería de aluminio Línea 80. Dimensiones: Alto 2.00 m, Ancho 1.00 m (Medida de vano). Acabado: Anodizado natural. Vidrio: espesor 4mm. Accesorios: Cerradura de seguridad, bisagras de alto tráfico.	2.00	1,374,450.00	522,291.00	19 %	3,271,191.00
17	Luminarias Tipo: Panel LED, Campana industrial, Tubo fluorescente LED). Potencia: potencia en Vatios 40 W. Flujo Luminoso: Mínimo Lúmenes3.600 . Temperatura de Color: 6.500 K Luz Fría. IP: Grado de protección, IP40 mínimo.	34.00	255,280.00	1,649,108.80	19 %	10,328,628.80
18	Rollo cable de 10 Calibre: AWG No. 10. Material Conductor: Cobre electrolítico. Aislamiento: PVC, 600 V 90. Uso: Circuitos de potencia o acometidas principales. Color: colores requeridos	5.00	510,700.00	485,165.00	19 %	3,038,665.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
19	Rollo cable de 12 Calibre: AWG No. 12. Material Conductor: Cobre electrolítico. Aislamiento: PVC, 600 V 90. Uso: Circuitos de potencia o acometidas principales. Color: colores requeridos (Negro, Blanco, Verde).	5.00	337,500.00	320,625.00	19 %	2,008,125.00
20	Tubo Conduit Tipo: PVC rígido, EMT, . Diámetro: diámetros (1/2", 3/4",. Normativa: Cumplir con UL o NTC. Uso: Para protección y enrutamiento del cableado eléctrico.	20.00	5,190.00	19,722.00	19 %	123,522.00
21	Cinta negra Tipo: Cinta aislante de PVC (cinta eléctrica). Características: Autoextinguible, 600 Ancho 3/4.	15.00	7,720.00	22,002.00	19 %	137,802.00
22	Cielo raso incluye accesorios Tipo de Cielo Raso: (Drywall/Placa de yeso, PVC Modular,). Dimensiones/Espesor: Placa $12.7 1/2" y pvc de 4mm). Accesorios: Incluye estructura de soporte (perfiles metálicos), tornillos, masilla, cinta para juntas y acabado final de pintura	170.00	140,700.00	4,544,610.00	19 %	28,463,610.00
23	Hojas de superboard Material: Placa de fibrocemento. Espesor: de 6mm para cielo raso y de 8 mm para muro. Dimensiones: 1.22 m}* 2.44m (estándar). Uso: Zonas húmedas, exteriores o fachadas. Densidad: Alta o Media densidad.	9.00	108,700.00	185,877.00	19 %	1,164,177.00
24	Tornillos *100 und Tipo: Autorroscante, punta de broca o punta fina . Material: Acero galvanizado. Dimensiones: longitud (1"-1/4"). Unidad: Caja de 100 unidades	2.00	5,590.00	2,124.20	19 %	13,304.20
25	Parales metálicos de 6 centímetros de ancho Tipo: Perfilería estructural liviana, parales para Drywall . Dimensiones: Ancho 6mm . Calibre: Mínimo Calibre 24 . Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente. Normativa: Cumplir con norma de resistencia sísmica local.	20.00	24,370.00	92,606.00	19 %	580,006.00
26	Cinta 8 para juntas enmallada Tipo: Perfilería estructural liviana, parales para Drywall . Dimensiones: Ancho 6mm . Calibre: Mínimo Calibre 24 . Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente. Normativa: Cumplir con norma de resistencia sísmica local.	1.00	60,560.00	11,506.40	19 %	72,066.40
27	Cuñete de estuco Tipo: Estuco plástico interior/exterior (según uso). Presentación: Cuñete de5 galones (19 litros). Características: Alta blancura, fácil lijado, rendimiento específico minimo 10 m2 *galón por mano. Marca: Línea de calidad.	1.00	218,900.00	41,591.00	19 %	260,491.00
28	Cuñete de pintura blanca Tipo: Pintura látex acrílica o vinil-acrílica (según acabado). Acabado: Mate, satinado o brillante . Color: Blanco puro, Referencia (p. ej., RAL 9003). Presentación: Cuñete de5 galones (19 litros).. Lavabilidad: lavable.	1.00	529,000.00	100,510.00	19 %	629,510.00
29	Cuñete de pintura epóxica Tipo: Pintura epóxica de dos componentes (Base + Catalizador). Uso: Pisos de alto tráfico, paredes de quirófanos/laboratorios o áreas de alimentos. Color: color Blanco . Acabado: Semibrillante. Resistencia: Alta resistencia química, a la abrasión y a la humedad.	1.00	746,600.00	141,854.00	19 %	888,454.00
30	Tasa sanitaria Tipo: Sanitario de dos piezas o de una pieza. Sistema de descarga: tecnología Doble descarga 3/6 litros, o descarga sencilla de alta eficiencia. Color: Blanco. Consumo de agua: Certificado por normativa de ahorro hídrico. Incluye: Tapa, asiento y kit de anclaje.	1.00	1,612,360.00	306,348.40	19 %	1,918,708.40
31	Lavamanos Tipo: De pedestal, de sobreponer, o de incrustar. Material: Porcelana vitrificada. Color: Blanco. Dimensiones: Medidas mínimas 45 cm. Incluye: Orificio para grifería	1.00	802,600.00	152,494.00	19 %	955,094.00
32	Puertas de vidrio corredizo (1.15*2.4 m) Tipo: Puerta corrediza doble hoja o sencilla. Marco/Rieles: Perfilería de aluminio reforzado (Línea Pesada). Vidrio: 6mm . Dimensiones Vano: Ancho 1.15 m, Alto 2,40m Accesorios: Cerradura de manija, herrajes de deslizamiento de alto tráfico.	3.00	1,650,400.00	940,728.00	19 %	5,891,928.00
33	Puertas en RH (0.93*2.03 m) Tipo de Puerta: De batir (abatible). Material Núcleo: Tablero de Aglomerado o MDF con resistencia a la humedad (RH). Acabado: Laminado melamínico . Dimensiones Hoja: Ancho 0.65m, Alto 2.02m. Marco: material del marco (metálico, madera maciza o MDF RH).	1.00	1,840,300.00	349,657.00	19 %	2,189,957.00
34	Puertas en RH (0.94*2.05 m) Tipo de Puerta: De batir (abatible). Material Núcleo: Tablero de Aglomerado o MDF con resistencia a la humedad (RH). Acabado: Laminado melamínico . Dimensiones Hoja: Ancho 0.94m, Alto 2.05m. Marco: material del marco (metálico, madera maciza o MDF RH)	1.00	1,840,300.00	349,657.00	19 %	2,189,957.00
35	Puertas en RH (0.65*2.02 m) Tipo de Puerta: De batir (abatible). Material Núcleo: Tablero de Aglomerado o MDF con resistencia a la humedad (RH). Acabado: Laminado melamínico . Dimensiones Hoja: Ancho 0.65m, Alto 2.02m. Marco: material del marco (metálico, madera maciza o MDF RH).	1.00	1,590,000.00	302,100.00	19 %	1,892,100.00
36	Puerta ventana en RH (0.92*2.0 m) Interpretación: Puerta con panel de vidrio o	1.00	1,840,300.00	349,657.00	19 %	2,189,957.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
	ventana integrada. Marco/Material: PTablero de Aglomerado o MDF con resistencia a la humedad (RH). Material Hoja: Perfilería RH . Vidrio: espesor y tipo 6mm laminado. Dimensiones Vano: Ancho 0.92 m, Alto 2.00m					
37	Cuarto de pintura de aceite blanco Tipo: Pintura Alquídica o de Aceite. Uso: (Marcos metálicos, tuberías, o superficies de madera). Acabado: Brillante. Color: Blanco, negro, cafe dependiendo del area a pintar. . Presentación: Cuarto de 1/4 (Aproximadamente 1 litro). Diluyente: Requerir disolvente tipo thinner.	1.00	163,200.00	31,008.00	19 %	194,208.00
38	Cemento Tipo: Cemento Portland (p. ej., Tipo I, Uso General o Cemento Estructural). Normativa: Cumplir con norma (p. ej., ASTM C150 o NTC 121). Presentación: Saco de 50 kg. Requisito de Frescura: Máximo 90 días desde la fecha de empaque.	50.00	48,380.00	459,610.00	19 %	2,878,610.00

Total items: 38

Total Bruto	146,996,934.00
IVA 19%	27,929,417.46
Total a Pagar	174,926,351.46

Valor en Letras: Ciento setenta y cuatro millones novecientos veintiseis mil trescientos cincuenta y un pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 174,926,351.46

Observaciones: CONTRATO No 1949 30/12/2025 CUYO OBJETO ES: COMPRAVENTA DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105786044 aprobado en 20260210 prefijo FE desde el número 1 al 5 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: 29cc0d41cf33e34c98f948d5513454cda83d55919957cf3da7a8918aaeceb0843b8c61f9127a260de9d44ca274904213

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764105786044

(415)7707212489984(8020) 001876410578604 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 2 0 2 0 2 5 3	4				

11. Razón social
UNION TEMPORAL SUMINISTROS A&D

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

Cód. 4 6

24. Dirección
CL 13 7 16

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Putumayo	Mocoa

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-02-11 / 01:40:58 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ORTIZ VARGAS JUAN CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1017192258 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL SUMINISTROS A&D

997. Fecha formalización 2026-02-11 13:40:58

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764105786044

(415)7707212489984(8020) 001876410578604 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 2 0 2 0 2 5 3	4				

11. Razón social

UNION TEMPORAL SUMINISTROS A&D

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL SUMINISTROS A&D CL 13 7 16	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	5	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Mundo Mujer
El Banco de la Comunidad

BANCO MUNDO MUJER S.A.
NIT. 900768933-8

CERTIFICA:

Que UNION TEMPORAL SUMINISTROS A Y D, identificado (a) con NIT 902020253 está vinculado (a) al BANCO MUNDO MUJER S.A. a través de los siguientes productos financieros:

Producto	No de producto	Manejo / Tipo Cliente	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento
Cuenta de ahorro	526-150325540-01	INDIVIDUAL	16/03/2026	No aplica

Esta certificación se expide con destino a quien pueda interesar.

En la ciudad de ORITO el 16 de marzo de 2026.

Cordialmente;

FIRMA AUTORIZADA
Banco Mundo Mujer

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | BANCO MUNDO MUJER S.A

2026/03/16 Hora: 10:15 AM
OLDAZA / 526