	SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL	Código	DS-GH-FT-003
	GESTIÓN HUMANA	Versión	1
	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	Fecha	19/05/2024

RECIBE: **INDUCCIÓN:** X **REINDUCCIÓN:**

TIPO DEL PERSONAL		DATOS GENERALES
	Dependientes	Fecha: 02/02/2026
	Independientes	Nombre y apellidos: Luis Enrique Monroy Lozano
	Estudiantes	Cédula: 1005773765

I. INDUCCIÓN GENERAL			
ITEM	TEMAS	SI	NO
1	Bienvenida	X	
2	Objetivo de la Inducción	X	
3	Visión y Misión	X	
4	Historia y Cultura Organizacional	X	
5	Razón social	X	
6	Normatividad interna (reglamento interno de Trabajo)	X	
7	Estructura organizacional (Organigrama)	X	

II. INDUCCIÓN ESPECIFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO			
ITEM	TEMAS	SI	NO
1	Funciones, responsabilidades del cargo	X	
2	Presentación de Jefe inmediato	X	
3	Presentación de Compañeros	X	
4	Presentación de lugar de trabajo	X	
5	Formatos a diligenciar	X	
6	Solicitud de permisos y documentos adicionales	X	

III. INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ITEM	TEMAS	SI	NO
1	Introducción al SGSST Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019	X	
2	Objetivos del SG-SST	X	
3	Política de Gestión Integral	X	
4	Política de Desconexión Laboral	X	
5	Política prevención de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	X	
6	Política de Seguridad Vial	X	
7	Política de Prevención y acoso laboral, acoso sexual y equidad de género	X	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial	X	
9	COPASST (Funciones y quienes lo conforman)	X	
10	Comité de Convivencia Laboral (Funciones y quienes lo conforman)	X	
11	Brigadas Integrales	X	
12	Peligros y riesgos asociados al cargo o área de trabajo a desempeñar	X	
13	Uso, cuidado, inspección y mantenimiento de los EPP	X	
14	Accidente de trabajo y enfermedad laboral.	X	
15	Presentación de la Administradora de Riesgos Laborales ARL	X	
16	Plan de emergencias (Alarma, punto de encuentro, MEDEVAC, números de emergencias)	X	
17	Gestión de residuos y cuidado del medio ambiente	X	
18	Programas de gestión (Inspecciones, etc.)	X	

OBSERVACIONES:

Trabajador y/o Contratista

Firma

Nombre:

C.C.

Responsable de SST o Recursos Humanos

Firma

Nombre: Paula Rubiano Garcia

C.C. 1.080.298.530

Powered by CamScanner

	SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL	Código	DS-GH-FT-003
	GESTIÓN HUMANA	Versión	1
	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	Fecha	19/05/2024

RECIBE: **INDUCCIÓN:** X **REINDUCCIÓN:**

TIPO DEL PERSONAL		DATOS GENERALES
	Dependientes	Fecha: 02/02/2026
	Independientes	Nombre y apellidos: Daniel Camilo Suarez Castro
	Estudiantes	Cédula: 1081156793

I. INDUCCIÓN GENERAL			
ITEM	TEMAS	SI	NO
1	Bienvenida	X	
2	Objetivo de la Inducción	X	
3	Visión y Misión	X	
4	Historia y Cultura Organizacional	X	
5	Razón social	X	
6	Normatividad interna (reglamento interno de Trabajo)	X	
7	Estructura organizacional (Organigrama)	X	

II. INDUCCIÓN ESPECIFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO			
ITEM	TEMAS	SI	NO
1	Funciones, responsabilidades del cargo	X	
2	Presentación de Jefe inmediato	X	
3	Presentación de Compañeros	X	
4	Presentación de lugar de trabajo	X	
5	Formatos a diligenciar	X	
6	Solicitud de permisos y documentos adicionales	X	

III. INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ITEM	TEMAS	SI	NO
1	Introducción al SGSST Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019	X	
2	Objetivos del SG-SST	X	
3	Política de Gestión Integral	X	
4	Política de Desconexión Laboral	X	
5	Política prevención de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	X	
6	Política de Seguridad Vial	X	
7	Política de Prevención y acoso laboral, acoso sexual y equidad de género	X	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial	X	
9	COPASST (Funciones y quienes lo conforman)	X	
10	Comité de Convivencia Laboral (Funciones y quienes lo conforman)	X	
11	Brigadas Integrales	X	
12	Peligros y riesgos asociados al cargo o área de trabajo a desempeñar	X	
13	Uso, cuidado, inspección y mantenimiento de los EPP	X	
14	Accidente de trabajo y enfermedad laboral.	X	
15	Presentación de la Administradora de Riesgos Laborales ARL	X	
16	Plan de emergencias (Alarma, punto de encuentro, MEDEVAC, números de emergencias)	X	
17	Gestión de residuos y cuidado del medio ambiente	X	
18	Programas de gestión (Inspecciones, etc.)	X	

OBSERVACIONES:

Trabajador y/o Contratista

Firma

Nombre:

C.C.

Responsable de SST o Recursos Humanos

Firma

Nombre: Paula Rubiano Garcia

C.C. 1.080.298.530

Powered by CamScanner

	SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL	Código	DS-GH-FT-003
	GESTIÓN HUMANA	Versión	1
	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	Fecha	19/05/2024

RECIBE: **INDUCCIÓN:** X **REINDUCCIÓN:**

TIPO DEL PERSONAL		DATOS GENERALES
	Dependientes	Fecha: 02/02/2026
	Independientes	Nombre y apellidos: Hernan Dario Huerras
	Estudiantes	Cédula: 1070584730

I. INDUCCIÓN GENERAL			
ITEM	TEMAS	SI	NO
1	Bienvenida	X	
2	Objetivo de la Inducción	X	
3	Visión y Misión	X	
4	Historia y Cultura Organizacional	X	
5	Razón social	X	
6	Normatividad interna (reglamento interno de Trabajo)	X	
7	Estructura organizacional (Organigrama)	X	

II. INDUCCIÓN ESPECIFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO			
ITEM	TEMAS	SI	NO
1	Funciones, responsabilidades del cargo	X	
2	Presentación de Jefe inmediato	X	
3	Presentación de Compañeros	X	
4	Presentación de lugar de trabajo	X	
5	Formatos a diligenciar	X	
6	Solicitud de permisos y documentos adicionales	X	

III. INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ITEM	TEMAS	SI	NO
1	Introducción al SGSST Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019	X	
2	Objetivos del SG-SST	X	
3	Política de Gestión Integral	X	
4	Política de Desconexión Laboral	X	
5	Política prevención de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	X	
6	Política de Seguridad Vial	X	
7	Política de Prevención y acoso laboral, acoso sexual y equidad de género	X	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial	X	
9	COPASST (Funciones y quienes lo conforman)	X	
10	Comité de Convivencia Laboral (Funciones y quienes lo conforman)	X	
11	Brigadas Integrales	X	
12	Peligros y riesgos asociados al cargo o área de trabajo a desempeñar	X	
13	Uso, cuidado, inspección y mantenimiento de los EPP	X	
14	Accidente de trabajo y enfermedad laboral.	X	
15	Presentación de la Administradora de Riesgos Laborales ARL	X	
16	Plan de emergencias (Alarma, punto de encuentro, MEDEVAC, números de emergencias)	X	
17	Gestión de residuos y cuidado del medio ambiente	X	
18	Programas de gestión (Inspecciones, etc.)	X	

OBSERVACIONES:

Trabajador y/o Contratista

Firma

Nombre:

C.C.

Responsable de SST o Recursos Humanos

Firma

Nombre: Paula Rubiano Garcia

C.C. 1.080.298.530

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Código	DS-GH-FT-008
		Versión	1
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/09/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Luis Enrique Monroy Lozano	**N° DOCUMENTO:**	1.005.773.765
CARGO:	Supervisor Tecnico	**N° CÉLULAR:**	322 9431608

	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																				RECIBIDO
FECHA DE ENTREGA	**Chavos**	**Casco de seguridad**	**Barbuquejo**	**Protección auditiva Insercion**	**Protección auditiva de copa**	**Gafas Transparentes**	**Gafas Oscuras**	**Careta para esmerilar con visor**	**Tapabocas Industriales**	**Guantes nitrilo**	**Guantes Vaqueta tipo Ingeniero**	**Guantes plasticos**	**Careta con filtro para polvo**	**Careta con filtro para gases**	**Overol tyvek**	**Botas con puntera**	**Peto en carnaza**	**Buso manga larga**	**Camisa / Buso**	**Pantalón**	**FIRMA**
2/02/2026		X	X	X			X									X					

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUI SEÑALADOS, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO POR PARTE DE LA EMPRESA DISTRISERVICIOS S.A.S. Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra señalizado.
b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Código	DS-GH-FT-008
		Versión	1
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/09/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Hernan Dario Huertas Murcia	N° DOCUMENTO:	1.070.584.730
CARGO:	Director	N° CÉLULAR:	

	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																				RECIBIDO
FECHA DE ENTREGA	Chavos	Casco de seguridad	Barbuquejo	Protección auditiva inserción	Protección auditiva de copa	Gafas Transparentes	Gafas Oscuras	Careta para esmeriar con visor	Tapabocas Industriales	Guantes nitrilo	Guantes Vaqueta tipo Ingeniero	Gauntes plásticos	Careta con filtro para polvo	Careta con filtro para gases	Overol tyvek	Botas con puntera	Peto en carnaza	Buso manga larga	Camisa / Buso	Pantalón	FIRMA
2/02/2026		X	X	X			X									X					

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUI SEÑALADOS, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO POR PARTE DE LA EMPRESA DISTRISERVICIOS S.A.S. Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra señalizado.
b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Código	DS-GH-FT-008
		Versión	1
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/09/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Daniel Camilo Suarez Castro	N° DOCUMENTO:	1.081.156.793
CARGO:	Ing. Residente	N° CÉLULAR:	310 8129750

	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																			RECIBIDO
FECHA DE ENTREGA	Chavos	Casco de seguridad	Barbuquejo	Protección auditiva Inserción	Protección auditiva de copa	Gafas Transparentes	Gafas Oscuras	Careta para esmerilar con visor	Tapabocas Industriales	Guantes nitrilo	Guantes Vaqueta tipo Ingeniero	Gauntes plasticos	Careta con filtro para polvo	Careta con filtro para gases	Overol tyvek	Botas con puntera	Peto en carnaza	Buso manga larga	Camisa / Buso	Pantalón	FIRMA
2/02/2026		X	X	X			X									X					

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUI SEÑALADOS, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO POR PARTE DE LA EMPRESA DISTRISERVICIOS S.A.S. Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra señalizado.
b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código	HSEQ-FT-006
	GESTIÓN HSEQ	Versión	1
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigencia	6/09/2025

GENERALIDADES

Empresa:	DISTRISERVICIOS SAS ESP	**Ciudad:**	CHICORAL - TOLIMA	
Área/Proceso:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS	**Ubicación donde se realiza el trabajo:**	CHICORAL - TOLIMA	
Cantidad de Personas ejecutoras:	3	**Frecuencia:**	Por Actividad - Semanal	
Fecha de finalizacion del Trabajo:	23/02/2026	**Análisis de Trabajo Seguro validado hasta:**	28/02/2026	ATS NO.
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00 a. m.	**Hora de Finalización (a.m./p.m.):**	5:00 p. m.	4

Descripción de la tarea a realizar: PLATEA Y LOCALIZAION PARA CONSTRUCCION DE PISO (RIELES EN ALUMINIO)

SELECCIONE CUAL CERTIFICADO DE APOYO SE NECESITA PARA EJECUTAR ESTE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIAS PELIGROSAS	EXCAVACIONES	**OTRO X**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

EPP ESPECIFICOS A UTILIZAR

Casco	X	Jean industrial	X	Camisa industrial	X	Botas industriales	X	Tapabocas	
Guantes	X	Gafas de seguridad	X	Tapa oídos		Chavos	X		

ANALISIS DE LA TAREA (APLICA O NO Y ESPECIFIQUE)

¿A qué profundidad se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	VEHICULO
¿Se ha establecido el perimetro del area de trabajo ?	SI
¿Cuáles son los controles de prevención y protección requeridos?	USO DE EPP, CHARLAS PREOPERACIONALES, ANALISIS DE AREA DE TRABAJO.
¿Cuáles son los elementos de Protección Personal requeridos?	CASCO, GUANTES, GAFAS Y BOTAS DE SEGURIDAD
Se debe bloquear o desenergizar alguna linea o tubería	NO
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RIELES EN ALUMINIO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc, biológicos, ergonómico)	RIESGO VIAL, PICADURAS Y/O MORDEDURA DE ANIMALES, ERGONÓMICO, POSTURAS PROLONGADAS, RUIDO Y VIBRACIÓN

ANALISIS PERIFERICO Y DE VARIACIONES IDENTIFICADAS EN SITIO

No	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONTROLES EXISTENTES	CONTROLES ADICIONALES
1	**Riesgo Mecánico:** Uso de miniretroexcavadora y apisonador.	Preoperacional de máquinas y operario calificado.	Delimitación de radio de giro y uso de señalero (palafrenero).
2	**Riesgo Físico:** Ruido y vibración por maquinaria.	Protector auditivo de inserción y tipo copa.	Rotación de personal en el uso del apisonador tipo canguro.
3	**Riesgo Locativo:** Superficies irregulares y excavación.	Cerramiento de área y delimitación del perímetro.	Instalación de pasarelas seguras si se requiere cruzar la brecha.
4	**Riesgo Químico/Térmico:** Uso de plancha de termofusión.	Guantes y gafas de seguridad.	Uso de biombos para viento y verificar ausencia de gases antes de soldar.
5	**Riesgo Vial:** Tránsito de vehículos en Vereda Agua Bonita.	Charla de 5 minutos sobre seguridad vial.	Instalación de señalización vial reflectiva (conos y paletas).
6	**Riesgo Biológico:** Picaduras o mordeduras de animales.	Uso de EPP completo (botas y pantalón industrial).	Inspección previa del área de excavación para detectar nidos o madrigueras.
7	**Riesgo Biomecánico:** Posturas prolongadas y manejo de cargas.	Charla de higiene postural.	Realización de pausas activas cada 2 horas de trabajo continuo.

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisión del área de trabajo y condiciones del entorno	Caídas a diferente nivel, superficies inestables, presencia de huecos o bordes sin protección	Caídas graves o mortales	Delimitar y señalizar el área; inspección previa del sitio; verificación de resistencia de la estructura; autorización de trabajo en alturas
Traslado y acopio de rieles de aluminio	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos, caídas de material	Contusiones, laceraciones, lesiones musculoesqueléticas	Uso de guantes anticorte; técnica adecuada de levantamiento de cargas; acopio en superficie firme y ordenada
Medición y replanteo del piso sobre la estructura	Caídas a distinto nivel, posturas forzadas	Fracturas, esguinces, fatiga muscular	Uso de sistema de protección contra caídas; pausas activas; herramientas de medición en buen estado
Instalación y fijación de rieles de aluminio	Caídas, cortes con bordes del aluminio, atrapamiento de manos	Cortes, amputaciones, trauma grave	Arnés con línea de vida y anclaje certificado; guantes anticorte; capacitación en trabajo seguro
Ajustes finales y nivelación	Posturas incómodas, caídas, herramientas mal aseguradas	Lesiones musculares, golpes	Uso de herramientas aseguradas; postura ergonómica; supervisión permanente
Inspección final y retiro de herramienta	Caídas al mismo nivel, tropiezos	Esguinces, golpes leves	Retiro de residuos; verificación final del área; desmontaje seguro de sistemas de protección

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐	Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐	No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐	Si, proceda con la tarea.
☐	No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nosotros hemos discutido el presente AST, conocemos los peligros aquí mencionados y nos comprometemos a implementar las medidas preventivas o controles necesarios establecidos

DATOS DE TRABAJADORES EJECUTORES			23/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	28/02/2026
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	Hernan Dario Huertas Murcia	1.070.584.730						
2	Daniel Camilo Suarez Castro	1.081.156.793						
3	Luis Enrique Monroy Lozano	1.005.773.765						
4								
5								
6								
7								
8								

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTOR Y RESPONSABLE OPERACIONAL	NOMBRE Y FIRMA DEL APROBADOR
HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA	PAULA RUBIANO GARCIA
1.070.584.730	RES. 3442/2022
DIRECTOR	COORDINADOR HSEQ

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código	HSEQ-FT-006
	GESTIÓN HSEQ	Versión	1
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigencia	6/09/2025

GENERALIDADES

Empresa:	DISTRISERVICIOS SAS ESP	**Ciudad:**	CHICORAL - TOLIMA	
Área/Proceso:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS	**Ubicación donde se realiza el trabajo:**	CHICORAL - TOLIMA	
Cantidad de Personas ejecutoras:	3	**Frecuencia:**	Por Actividad - Semanal	
Fecha de finalizacion del Trabajo:	16/02/2026	**Análisis de Trabajo Seguro validado hasta:**	21/02/2026	ATS NO.
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00 a. m.	**Hora de Finalización (a.m./p.m.):**	5:00 p. m.	3

Descripción de la tarea a realizar: PLATEA Y LOCALIZAION PARA CONSTRUCCION DE PISO (RIELES EN ALUMINIO)

SELECCIONE CUAL CERTIFICADO DE APOYO SE NECESITA PARA EJECUTAR ESTE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIAS PELIGROSAS	EXCAVACIONES	**OTRO X**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	X	**PULIDORA**
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

EPP ESPECIFICOS A UTILIZAR

Casco	X	Jean industrial	X	Camisa industrial	X	Botas industriales	X	Tapabocas	
Guantes	X	Gafas de seguridad	X	Tapa oídos		Chavos	X		

ANALISIS DE LA TAREA (APLICA O NO Y ESPECIFIQUE)

¿A qué profundidad se encuentra el lugar de trabajo?	**N/A**
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	**VEHICULO**
¿Se ha establecido el perimetro del area de trabajo ?	**SI**
¿Cuáles son los controles de prevención y protección requeridos?	**USO DE EPP, CHARLAS PREOPERACIONALES, ANALISIS DE AREA DE TRABAJO.**
¿Cuáles son los elementos de Protección Personal requeridos?	**CASCO, GUANTES, GAFAS Y BOTAS DE SEGURIDAD**
Se debe bloquear o desenergizar alguna linea o tubería	**NO**
¿Cuántos trabajadores se requieren?	**2**
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	**RIELES EN ALUMINIO**
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	**SI**
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc, biológicos, ergonómico)	**RIESGO VIAL, PICADURAS Y/O MORDEDURA DE ANIMALES, ERGONÓMICO, POSTURAS PROLONGADAS, RUIDO Y VIBRACIÓN**

ANALISIS PERIFERICO Y DE VARIACIONES IDENTIFICADAS EN SITIO

No	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONTROLES EXISTENTES	CONTROLES ADICIONALES
1	**Riesgo Mecánico:** Uso de miniretroexcavadora y apisonador.	Preoperacional de máquinas y operario calificado.	Delimitación de radio de giro y uso de señalero (palafrenero).
2	**Riesgo Físico:** Ruido y vibración por maquinaria.	Protector auditivo de inserción y tipo copa.	Rotación de personal en el uso del apisonador tipo canguro.
3	**Riesgo Locativo:** Superficies irregulares y excavación.	Cerramiento de área y delimitación del perímetro.	Instalación de pasarelas seguras si se requiere cruzar la brecha.
4	**Riesgo Químico/Térmico:** Uso de plancha de termofusión.	Guantes y gafas de seguridad.	Uso de biombos para viento y verificar ausencia de gases antes de soldar.
5	**Riesgo Vial:** Tránsito de vehículos en Vereda Agua Bonita.	Charla de 5 minutos sobre seguridad vial.	Instalación de señalización vial reflectiva (conos y paletas).
6	**Riesgo Biológico:** Picaduras o mordeduras de animales.	Uso de EPP completo (botas y pantalón industrial).	Inspección previa del área de excavación para detectar nidos o madrigueras.
7	**Riesgo Biomecánico:** Posturas prolongadas y manejo de cargas.	Charla de higiene postural.	Realización de pausas activas cada 2 horas de trabajo continuo.

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisión del área de trabajo y condiciones del entorno	Caídas a diferente nivel, superficies inestables, presencia de huecos o bordes sin protección	Caídas graves o mortales	Delimitar y señalizar el área; inspección previa del sitio; verificación de resistencia de la estructura; autorización de trabajo en alturas
Traslado y acopio de rieles de aluminio	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos, caídas de material	Contusiones, laceraciones, lesiones musculoesqueléticas	Uso de guantes anticorte; técnica adecuada de levantamiento de cargas; acopio en superficie firme y ordenada
Medición y replanteo del piso sobre la estructura	Caídas a distinto nivel, posturas forzadas	Fracturas, esguinces, fatiga muscular	Uso de sistema de protección contra caídas; pausas activas; herramientas de medición en buen estado
Instalación y fijación de rieles de aluminio	Caídas, cortes con bordes del aluminio, atrapamiento de manos	Cortes, amputaciones, trauma grave	Arnés con línea de vida y anclaje certificado; guantes anticorte; capacitación en trabajo seguro
Ajustes finales y nivelación	Posturas incómodas, caídas, herramientas mal aseguradas	Lesiones musculares, golpes	Uso de herramientas aseguradas; postura ergonómica; supervisión permanente
Inspección final y retiro de herramienta	Caídas al mismo nivel, tropiezos	Esguinces, golpes leves	Retiro de residuos; verificación final del área; desmontaje seguro de sistemas de protección

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐	Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐	No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐	Si, proceda con la tarea.
☐	No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nosotros hemos discutido el presente AST, conocemos los peligros aquí mencionados y nos comprometemos a implementar las medidas preventivas o controles necesarios establecidos

DATOS DE TRABAJADORES EJECUTORES			16/02/2026	17/02/2026	18/02/2026	19/02/2026	20/02/2026	21/02/2026
No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	Hernan Dario Huertas Murcia	1.070.584.730						
2	Daniel Camilo Suarez Castro	1.081.156.793						
3	Luis Enrique Monroy Lozano	1.005.773.765						
4								
5								
6								
7								
8								

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTOR Y RESPONSABLE OPERACIONAL	NOMBRE Y FIRMA DEL APROBADOR
HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA	PAULA RUBIANO GARCIA
1.070.584.730	RES. 3442/2022
DIRECTOR	COORDINADOR HSEQ

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código	HSEQ-FT-006
	GESTIÓN HSEQ	Versión	1
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigencia	6/09/2025

GENERALIDADES

Empresa:	DISTRISERVICIOS SAS ESP	**Ciudad:**	CHICORAL - TOLIMA	
Área/Proceso:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS	**Ubicación donde se realiza el trabajo:**	CHICORAL - TOLIMA	
Cantidad de Personas ejecutoras:	3	**Frecuencia:**	Por Actividad - Semanal	
Fecha de finalizacion del Trabajo:	9/02/2026	**Análisis de Trabajo Seguro validado hasta:**	14/02/2026	ATS NO.
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00 a. m.	**Hora de Finalización (a.m./p.m.):**	5:00 p. m.	2

Descripción de la tarea a realizar: PLATEA Y LOCALIZAION PARA CONSTRUCCION DE PISO (RIELES EN ALUMINIO)

SELECCIONE CUAL CERTIFICADO DE APOYO SE NECESITA PARA EJECUTAR ESTE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIAS PELIGROSAS	EXCAVACIONES	**OTRO X**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

EPP ESPECIFICOS A UTILIZAR

Casco	X	Jean industrial	X	Camisa industrial	X	Botas industriales	X	Tapabocas	
Guantes	X	Gafas de seguridad	X	Tapa oídos		Chavos	X		

ANALISIS DE LA TAREA (APLICA O NO Y ESPECIFIQUE)

¿A qué profundidad se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	VEHICULO
¿Se ha establecido el perimetro del area de trabajo ?	SI
¿Cuáles son los controles de prevención y protección requeridos?	USO DE EPP, CHARLAS PREOPERACIONALES, ANALISIS DE AREA DE TRABAJO.
¿Cuáles son los elementos de Protección Personal requeridos?	CASCO, GUANTES, GAFAS Y BOTAS DE SEGURIDAD
Se debe bloquear o desenergizar alguna linea o tubería	NO
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RIELES EN ALUMINIO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc, biológicos, ergonómico)	RIESGO VIAL, PICADURAS Y/O MORDEDURA DE ANIMALES, ERGONÓMICO, POSTURAS PROLONGADAS, RUIDO Y VIBRACIÓN

ANALISIS PERIFERICO Y DE VARIACIONES IDENTIFICADAS EN SITIO

No	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONTROLES EXISTENTES	CONTROLES ADICIONALES
1	**Riesgo Mecánico:** Uso de miniretroexcavadora y apisonador.	Preoperacional de máquinas y operario calificado.	Delimitación de radio de giro y uso de señalero (palafrenero).
2	**Riesgo Físico:** Ruido y vibración por maquinaria.	Protector auditivo de inserción y tipo copa.	Rotación de personal en el uso del apisonador tipo canguro.
3	**Riesgo Locativo:** Superficies irregulares y excavación.	Cerramiento de área y delimitación del perímetro.	Instalación de pasarelas seguras si se requiere cruzar la brecha.
4	**Riesgo Químico/Térmico:** Uso de plancha de termofusión.	Guantes y gafas de seguridad.	Uso de biombos para viento y verificar ausencia de gases antes de soldar.
5	**Riesgo Vial:** Tránsito de vehículos en Vereda Agua Bonita.	Charla de 5 minutos sobre seguridad vial.	Instalación de señalización vial reflectiva (conos y paletas).
6	**Riesgo Biológico:** Picaduras o mordeduras de animales.	Uso de EPP completo (botas y pantalón industrial).	Inspección previa del área de excavación para detectar nidos o madrigueras.
7	**Riesgo Biomecánico:** Posturas prolongadas y manejo de cargas.	Charla de higiene postural.	Realización de pausas activas cada 2 horas de trabajo continuo.

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisión del área de trabajo y condiciones del entorno	Caídas a diferente nivel, superficies inestables, presencia de huecos o bordes sin protección	Caídas graves o mortales	Delimitar y señalizar el área; inspección previa del sitio; verificación de resistencia de la estructura; autorización de trabajo en alturas
Traslado y acopio de rieles de aluminio	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos, caídas de material	Contusiones, laceraciones, lesiones musculoesqueléticas	Uso de guantes anticorte; técnica adecuada de levantamiento de cargas; acopio en superficie firme y ordenada
Medición y replanteo del piso sobre la estructura	Caídas a distinto nivel, posturas forzadas	Fracturas, esguinces, fatiga muscular	Uso de sistema de protección contra caídas; pausas activas; herramientas de medición en buen estado
Instalación y fijación de rieles de aluminio	Caídas, cortes con bordes del aluminio, atrapamiento de manos	Cortes, amputaciones, trauma grave	Arnés con línea de vida y anclaje certificado; guantes anticorte; capacitación en trabajo seguro
Ajustes finales y nivelación	Posturas incómodas, caídas, herramientas mal aseguradas	Lesiones musculares, golpes	Uso de herramientas aseguradas; postura ergonómica; supervisión permanente
Inspección final y retiro de herramienta	Caídas al mismo nivel, tropiezos	Esguinces, golpes leves	Retiro de residuos; verificación final del área; desmontaje seguro de sistemas de protección

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nosotros hemos discutido el presente AST, conocemos los peligros aquí mencionados y nos comprometemos a implementar las medidas preventivas o controles necesarios establecidos

DATOS DE TRABAJADORES EJECUTORES			9/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	14/02/2026
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	Hernan Dario Huertas Murcia	1.070.584.730						
2	Daniel Camilo Suarez Castro	1.081.156.793						
3	Luis Enrique Monroy Lozano	1.005.773.765						
4								
5								
6								
7								
8								

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTOR Y RESPONSABLE OPERACIONAL	NOMBRE Y FIRMA DEL APROBADOR
HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA	PAULA RUBIANO GARCIA
1.070.584.730	RES. 3442/2022
DIRECTOR	COORDINADOR HSEQ

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código	HSEQ-FT-006
	GESTIÓN HSEQ	Versión	1
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigencia	6/09/2025

GENERALIDADES

Empresa:	DISTRISERVICIOS SAS ESP	**Ciudad:**	CHICORAL - TOLIMA	
Área/Proceso:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS	**Ubicación donde se realiza el trabajo:**	CHICORAL - TOLIMA	
Cantidad de Personas ejecutoras:	3	**Frecuencia:**	Por Actividad - Semanal	
Fecha de finalizacion del Trabajo:	2/02/2026	**Análisis de Trabajo Seguro validado hasta:**	7/02/2026	**ATS NO.**
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00 a. m.	**Hora de Finalización (a.m./p.m.):**	5:00 p. m.	1

Descripción de la tarea a realizar: PLATEA Y LOCALIZAION PARA CONSTRUCCION DE PISO (RIELES EN ALUMINIO)

SELECCIONE CUAL CERTIFICADO DE APOYO SE NECESITA PARA EJECUTAR ESTE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIAS PELIGROSAS	EXCAVACIONES	**OTRO X**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

EPP ESPECIFICOS A UTILIZAR

Casco	X	Jean industrial	X	Camisa industrial	X	Botas industriales	X	Tapabocas	
Guantes	X	Gafas de seguridad	X	Tapa oídos		Chavos	X		

ANALISIS DE LA TAREA (APLICA O NO Y ESPECIFIQUE)

¿A qué profundidad se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	VEHICULO
¿Se ha establecido el perimetro del area de trabajo ?	SI
¿Cuáles son los controles de prevención y protección requeridos?	USO DE EPP, CHARLAS PREOPERACIONALES, ANALISIS DE AREA DE TRABAJO.
¿Cuáles son los elementos de Protección Personal requeridos?	CASCO, GUANTES, GAFAS Y BOTAS DE SEGURIDAD
Se debe bloquear o desenergizar alguna linea o tubería	NO
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RIELES EN ALUMINIO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc, biológicos, ergonómico)	RIESGO VIAL, PICADURAS Y/O MORDEDURA DE ANIMALES, ERGONÓMICO, POSTURAS PROLONGADAS, RUIDO Y VIBRACIÓN

ANALISIS PERIFERICO Y DE VARIACIONES IDENTIFICADAS EN SITIO

No	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONTROLES EXISTENTES	CONTROLES ADICIONALES
1	**Riesgo Mecánico:** Uso de miniretroexcavadora y apisonador.	Preoperacional de máquinas y operario calificado.	Delimitación de radio de giro y uso de señalero (palafrenero).
2	**Riesgo Físico:** Ruido y vibración por maquinaria.	Protector auditivo de inserción y tipo copa.	Rotación de personal en el uso del apisonador tipo canguro.
3	**Riesgo Locativo:** Superficies irregulares y excavación.	Cerramiento de área y delimitación del perímetro.	Instalación de pasarelas seguras si se requiere cruzar la brecha.
4	**Riesgo Químico/Térmico:** Uso de plancha de termofusión.	Guantes y gafas de seguridad.	Uso de biombos para viento y verificar ausencia de gases antes de soldar.
5	**Riesgo Vial:** Tránsito de vehículos en Vereda Agua Bonita.	Charla de 5 minutos sobre seguridad vial.	Instalación de señalización vial reflectiva (conos y paletas).
6	**Riesgo Biológico:** Picaduras o mordeduras de animales.	Uso de EPP completo (botas y pantalón industrial).	Inspección previa del área de excavación para detectar nidos o madrigueras.
7	**Riesgo Biomecánico:** Posturas prolongadas y manejo de cargas.	Charla de higiene postural.	Realización de pausas activas cada 2 horas de trabajo continuo.

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisión del área de trabajo y condiciones del entorno	Caídas a diferente nivel, superficies inestables, presencia de huecos o bordes sin protección	Caídas graves o mortales	Delimitar y señalizar el área; inspección previa del sitio; verificación de resistencia de la estructura; autorización de trabajo en alturas
Traslado y acopio de rieles de aluminio	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos, caídas de material	Contusiones, laceraciones, lesiones musculoesqueléticas	Uso de guantes anticorte; técnica adecuada de levantamiento de cargas; acopio en superficie firme y ordenada
Medición y replanteo del piso sobre la estructura	Caídas a distinto nivel, posturas forzadas	Fracturas, esguinces, fatiga muscular	Uso de sistema de protección contra caídas; pausas activas; herramientas de medición en buen estado
Instalación y fijación de rieles de aluminio	Caídas, cortes con bordes del aluminio, atrapamiento de manos	Cortes, amputaciones, trauma grave	Arnés con línea de vida y anclaje certificado; guantes anticorte; capacitación en trabajo seguro
Ajustes finales y nivelación	Posturas incómodas, caídas, herramientas mal aseguradas	Lesiones musculares, golpes	Uso de herramientas aseguradas; postura ergonómica; supervisión permanente
Inspección final y retiro de herramienta	Caídas al mismo nivel, tropiezos	Esguinces, golpes leves	Retiro de residuos; verificación final del área; desmontaje seguro de sistemas de protección

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐	Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐	No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐	Si, proceda con la tarea.
☐	No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nosotros hemos discutido el presente AST, conocemos los peligros aquí mencionados y nos comprometemos a implementar las medidas preventivas o controles necesarios establecidos

DATOS DE TRABAJADORES EJECUTORES			2/02/2026	3/02/2026	4/02/2026	5/02/2026	6/02/2026	7/02/2026
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	Hernan Dario Huertas Murcia	1.070.584.730						
2	Daniel Camilo Suarez Castro	1.081.156.793						
3	Luis Enrique Monroy Lozano	1.005.773.765						
4								
5								
6								
7								
8								

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTOR Y RESPONSABLE OPERACIONAL	NOMBRE Y FIRMA DEL APROBADOR
HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA	PAULA RUBIANO GARCIA
1.070.584.730	RES. 3442/2022
DIRECTOR	COORDINADOR HSEQ

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código	HSEQ-FT-006
	GESTIÓN HSEQ	Versión	1
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigencia	6/09/2025

GENERALIDADES

Empresa:	DISTRISERVICIOS SAS ESP	Ciudad:	CHICORAL - TOLIMA	
Área/Proceso:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS	Ubicación donde se realiza el trabajo:	CHICORAL - TOLIMA	
Cantidad de Personas ejecutoras:	3	Frecuencia:	Por Actividad - Semanal	
Fecha de finalizacion del Trabajo:	2/03/2026	Análisis de Trabajo Seguro validado hasta:	7/03/2026	ATS NO.
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00 a. m.	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	5:00 p. m.	5

Descripción de la tarea a realizar: PLATEA Y LOCALIZAION PARA CONSTRUCCION DE PISO (RIELES EN ALUMINIO)

SELECCIONE CUAL CERTIFICADO DE APOYO SE NECESITA PARA EJECUTAR ESTE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIAS PELIGROSAS	EXCAVACIONES	OTRO X

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	X	PULIDORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

EPP ESPECIFICOS A UTILIZAR

Casco	X	Jean industrial	X	Camisa industrial	X	Botas industriales	X	Tapabocas	
Guantes	X	Gafas de seguridad	X	Tapa oídos		Chavos	X		

ANALISIS DE LA TAREA (APLICA O NO Y ESPECIFIQUE)

¿A qué profundidad se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	VEHICULO
¿Se ha establecido el perimetro del area de trabajo ?	SI
¿Cuáles son los controles de prevención y protección requeridos?	USO DE EPP, CHARLAS PREOPERACIONALES, ANALISIS DE AREA DE TRABAJO.
¿Cuáles son los elementos de Protección Personal requeridos?	CASCO, GUANTES, GAFAS Y BOTAS DE SEGURIDAD
Se debe bloquear o desenergizar alguna linea o tubería	NO
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	RIELES EN ALUMINIO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc, biológicos, ergonómico)	RIESGO VIAL, PICADURAS Y/O MORDEDURA DE ANIMALES, ERGONÓMICO, POSTURAS PROLONGADAS, RUIDO Y VIBRACIÓN

ANALISIS PERIFERICO Y DE VARIACIONES IDENTIFICADAS EN SITIO

No	IDENTIFICACION DE PELIGROS	CONTROLES EXISTENTES	CONTROLES ADICIONALES
1	**Riesgo Mecánico:** Uso de miniretroexcavadora y apisonador.	Preoperacional de máquinas y operario calificado.	Delimitación de radio de giro y uso de señalero (palafrenero).
2	**Riesgo Físico:** Ruido y vibración por maquinaria.	Protector auditivo de inserción y tipo copa.	Rotación de personal en el uso del apisonador tipo canguro.
3	**Riesgo Locativo:** Superficies irregulares y excavación.	Cerramiento de área y delimitación del perímetro.	Instalación de pasarelas seguras si se requiere cruzar la brecha.
4	**Riesgo Químico/Térmico:** Uso de plancha de termofusión.	Guantes y gafas de seguridad.	Uso de biombos para viento y verificar ausencia de gases antes de soldar.
5	**Riesgo Vial:** Tránsito de vehículos en Vereda Agua Bonita.	Charla de 5 minutos sobre seguridad vial.	Instalación de señalización vial reflectiva (conos y paletas).
6	**Riesgo Biológico:** Picaduras o mordeduras de animales.	Uso de EPP completo (botas y pantalón industrial).	Inspección previa del área de excavación para detectar nidos o madrigueras.
7	**Riesgo Biomecánico:** Posturas prolongadas y manejo de cargas.	Charla de higiene postural.	Realización de pausas activas cada 2 horas de trabajo continuo.

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Revisión del área de trabajo y condiciones del entorno	Caídas a diferente nivel, superficies inestables, presencia de huecos o bordes sin protección	Caídas graves o mortales	Delimitar y señalizar el área; inspección previa del sitio; verificación de resistencia de la estructura; autorización de trabajo en alturas
Traslado y acopio de rieles de aluminio	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos, caídas de material	Contusiones, laceraciones, lesiones musculoesqueléticas	Uso de guantes anticorte; técnica adecuada de levantamiento de cargas; acopio en superficie firme y ordenada
Medición y replanteo del piso sobre la estructura	Caídas a distinto nivel, posturas forzadas	Fracturas, esguinces, fatiga muscular	Uso de sistema de protección contra caídas; pausas activas; herramientas de medición en buen estado
Instalación y fijación de rieles de aluminio	Caídas, cortes con bordes del aluminio, atrapamiento de manos	Cortes, amputaciones, trauma grave	Arnés con línea de vida y anclaje certificado; guantes anticorte; capacitación en trabajo seguro
Ajustes finales y nivelación	Posturas incómodas, caídas, herramientas mal aseguradas	Lesiones musculares, golpes	Uso de herramientas aseguradas; postura ergonómica; supervisión permanente
Inspección final y retiro de herramienta	Caídas al mismo nivel, tropiezos	Esguinces, golpes leves	Retiro de residuos; verificación final del área; desmontaje seguro de sistemas de protección

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐	Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐	No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐	Si, proceda con la tarea.
☐	No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nosotros hemos discutido el presente AST, conocemos los peligros aquí mencionados y nos comprometemos a implementar las medidas preventivas o controles necesarios establecidos

DATOS DE TRABAJADORES EJECUTORES			2/03/2026	3/03/2026	4/03/2026	5/03/2026	6/03/2026	7/03/2026
NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
1	Hernan Dario Huertas Murcia	1.070.584.730						
2	Daniel Camilo Suarez Castro	1.081.156.793						
3	Luis Enrique Monroy Lozano	1.005.773.765						
4								
5								
6								
7								
8								

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTOR Y RESPONSABLE OPERACIONAL	NOMBRE Y FIRMA DEL APROBADOR
HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA	PAULA RUBIANO GARCIA
1.070.584.730	RES. 3442/2022
DIRECTOR	COORDINADOR HSEQ

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CODIGO:	DS-SGI-FT-004
	GESTIÓN HSEQ	VERSION:	1
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES PREOPERACIONALES	FECHA:	14/05/2024

CUIDAD: CHICORAL, ESPINAL, TOLIMA	ZONA:	SEMANA: 2/03/2026 AL 7/03/2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA:	2/03/2026	3/03/2026	4/03/2026	5/03/2026	6/03/2026	7/03/2026
		DÍA:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		TEMA:	Procedimiento ante olor a gas.	Trabajo bajo lluvia y condiciones climáticas adversas.	Prohibición de fuentes de ignición en áreas de trabajo.	Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO) en intervención de redes activas.	Inspección diaria de vehículos utilizados en obra.	Fatiga laboral y prevención de errores humanos.
HERNAN DARIO HUERTAS	1.070.584.730	DIRECTOR						
DANIEL CAMILO SUAREZ	1.081.156.793	ING. RESIDENTE						
LUIS ENRIQUE MONROY	1.005.773.765	SUPERVISOR TECNICO						

LOS PARTICIPANTES SE COMPROMETEN A HACER DIVULGACION DEL TEMA Y LOS ALCANCES DE LA CAPACITACION AL RESTO DEL PERSONAL QUE CONFORMA SU RESPECTIVS ORGANIZACION
(ART. 59 DECRETO- LEY 1295 DE 1994)

ORSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE :	PAULA RUBIANO GARCIA	FIRMA:	
CARGO:	COORDINADORA HSEQ	CC	1080298530

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CODIGO:	DS-SGI-FT-004
	GESTIÓN HSEQ	VERSION:	1
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES PREOPERACIONALES	FECHA:	14/05/2024

CUIDAD: CHICORAL, ESPINAL, TOLIMA	ZONA:	SEMANA: 23/02/2026 AL 28/02/2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA:	23/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	28/02/2026
		DÍA:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		TEMA:	Procedimiento ante olor a gas.	Trabajo bajo lluvia y condiciones climáticas adversas.	Prohibición de fuentes de ignición en áreas de trabajo.	Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO) en intervención de redes activas.	Inspección diaria de vehículos utilizados en obra.	Fatiga laboral y prevención de errores humanos.
HERNAN DARIO HUERTAS	1.070.584.730	DIRECTOR						
DANIEL CAMILO SUAREZ	1.081.156.793	ING. RESIDENTE						
LUIS ENRIQUE MONROY	1.005.773.765	SUPERVISOR TECNICO						

LOS PARTICIPANTES SE COMPROMETEN A HACER DIVULGACION DEL TEMA Y LOS ALCANCES DE LA CAPACITACION AL RESTO DEL PERSONAL QUE CONFORMA SU RESPECTIVS ORGANIZACION
(ART. 59 DECRETO- LEY 1295 DE 1994)

ORSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE :	PAULA RUBIANO GARCIA	FIRMA:	
CARGO:	COORDINADORA HSEQ	CC	1080298530

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CODIGO:	DS-SGI-FT-004
	GESTIÓN HSEQ	VERSION:	1
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES PREOPERACIONALES	FECHA:	14/05/2024

CUIDAD: CHICORAL, ESPINAL, TOLIMA	ZONA: ZONA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	SEMANA: 16/02/2026 AL 21/02/2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA:	16/02/2026	17/02/2026	18/02/2026	19/02/2026	20/02/2026	21/02/2026
		DÍA:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		TEMA:	Posturas adecuadas para evitar lesiones osteomusculares.	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	Prohibición de fuentes de ignición en áreas de trabajo.	Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO) en intervención de redes activas.	Inspección diaria de vehículos utilizados en obra.	Fatiga laboral y prevención de errores humanos.
HERNAN DARIO HUERTAS	1.070.584.730	DIRECTOR						
DANIEL CAMILO SUAREZ	1.081.156.793	ING. RESIDENTE						
LUIS ENRIQUE MONROY	1.005.773.765	SUPERVISOR TECNICO						

LOS PARTICIPANTES SE COMPROMETEN A HACER DIVULGACION DEL TEMA Y LOS ALCANCES DE LA CAPACITACION AL RESTO DEL PERSONAL QUE CONFORMA SU RESPECTIVS ORGANIZACION
(ART. 59 DECRETO- LEY 1295 DE 1994)

ORSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE :	PAULA RUBIANO GARCIA	FIRMA:	
CARGO:	COORDINADORA HSEQ	CC	1080298530

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CODIGO:	DS-SGI-FT-004
	GESTIÓN HSEQ	VERSION:	1
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES PREOPERACIONALES	FECHA:	14/05/2024

CUIDAD: CHICORAL, ESPINAL, TOLIMA	ZONA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	SEMANA: 9/02/2026 AL 14/02/2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA:	9/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	14/02/2026
		DÍA:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
		TEMA:	Señalización y demarcación en áreas de trabajo.	Manejo seguro de herramientas manuales.	Importancia del autocuidado.	Manipulación manual de cargas.	Trabajo seguro con maquinaria pesada.	Puntos ciegos en equipos y vehículos.
HERNAN DARIO HUERTAS	1.070.584.730	DIRECTOR						
DANIEL CAMILO SUAREZ	1.081.156.793	ING. RESIDENTE						
LUIS ENRIQUE MONROY	1.005.773.765	SUPERVISOR TECNICO						

LOS PARTICIPANTES SE COMPROMETEN A HACER DIVULGACION DEL TEMA Y LOS ALCANCES DE LA CAPACITACION AL RESTO DEL PERSONAL QUE CONFORMA SU RESPECTIVS ORGANIZACION
(ART. 59 DECRETO- LEY 1295 DE 1994)

ORSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE :	PAULA RUBIANO GARCIA	FIRMA:	
CARGO:	COORDINADORA HSEQ	CC	1080298530

Powered by CamScanner

DISTRISERVICIOS ESP	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CODIGO:	DS-SGI-FT-004
	GESTIÓN HSEQ	VERSION:	1
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES PREOPERACIONALES	FECHA:	14/05/2024

CUIDAD: CHICORAL, ESPINAL, TOLIMA	ZONA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	SEMANA: 2/02/2026 AL 7/02/2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FECHA:	2/02/2026	3/02/2026	4/02/2026	5/02/2026	6/02/2026	7/02/2026
			DÍA:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			TEMA:	Procedimiento ante olor a gas.	Trabajo bajo lluvia y condiciones climáticas adversas.	Prohibición de fuentes de ignición en áreas de trabajo.	Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO) en intervención de redes activas.	Inspección diaria de vehículos utilizados en obra.	Fatiga laboral y prevención de errores humanos.
HERNAN DARIO HUERTAS	1.070.584.730	DIRECTOR							
DANIEL CAMILO SUAREZ	1.081.156.793	ING. RESIDENTE							
LUIS ENRIQUE MONROY	1.005.773.765	SUPERVISOR TECNICO							

LOS PARTICIPANTES SE COMPROMETEN A HACER DIVULGACION DEL TEMA Y LOS ALCANCES DE LA CAPACITACION AL RESTO DEL PERSONAL QUE CONFORMA SU RESPECTIVS ORGANIZACION
(ART. 59 DECRETO- LEY 1295 DE 1994)

ORSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE :	PAULA RUBIANO GARCIA	FIRMA:	
CARGO:	COORDINADORA HSEQ	CC	1.080.298.530

Powered by CamScanner