


OCTUBRE 19

ASESORÍA APRENDIZ GRADO DÉCIMO PROYECTO POLLOS CRIOLLOS





RECEPCIÓN CORRECCIONES SOLICITADAS APRENDICES PROYECTO PAVOS DE ENGORDE IETAD-PAUNA





REVISIÓN CORRECCIONES PROYECTO PAVOS DE ENGORDE IETAD-PAUNA





Prevención y control: no existen tratamientos específicos. Evitar el contacto con aves salvajes y las causas predisponentes.

Difteso-Viruela Aviar

Este virus entra al organismo a través de lesiones de la piel. Insectos como los mosquitos pueden transmitir la infección del animal enfermo al sano.

La enfermedad se desarrolla entre 4 y 15 días en diversas especies, más frecuentemente en pollos, pavos, palomas y canarios. En general y con mayor frecuencia en otoño.

Síntomas: la forma más común de presentarse es en la piel (cutánea) con presencia de costras en forma de verrugas en la cabeza y el cuello, alrededor de la boca y en la entrada de las aberturas nasales, en los párpados y en la región perioscular. La costra primero se presenta como una mancha blanca y pequeña. Crece rápidamente y más tarde se vuelve amarillenta, seca y agrietada, al final se oscurece y descama.

Las lesiones son más graves generalmente en las reacitos. Existe otra forma de presentación de la Viruela caracterizada por lesiones en boca, paladar y faringe. Las aves así afectadas se presentan abatidas, con dificultad para alimentarse y respirar. Pueden morir por asfixia. Las lesiones se complican con otras enfermedades con producción de pus.

Prevención y Control: respetar las normas higiénicas de la explotación y vacunar a los pavos mediante inyección en el ala.

Causadas por Hongos:

Aspergilosis

Generalmente causada por Aspergillus fumigatus y a condiciones ambientales predisponentes. Las esporas ingresan al organismo por inhalación, afectando al sistema circulatorio y al servicio central. Puede llegar a las incubadoras a través de los huevos, instalándose en estas y afectando más tarde a los pavitos cuando nacen. Puede afectar a estas aves también en cualquier edad.

Síntomas: dificultad respiratoria, pico abierto, tos profunda y seca. Es frecuente la conjuntivitis Supurulentas. Torticolis, ataxia locomotriz y parálisis. En general se registra diarreación en el consumo de alimentos, así como del crecimiento.

Prevención y control: prestar especial atención a las camas para que no se

3.7PARAMETROS PRODUCTIVOS

PARAMETRO	OPTIMO	OTRO
PESO Y EDAD INICIAL	90gr 14 días	90gr 14 días
PESO Y EDAD AL MERCADO	6000gr 210 días	6000gr 210 días
GANANCIA DE PESO DIA	47gr	28gr
GANANCIA DE PESO TOTAL	9,9100kg	5.880gr
CONVERSION DE ALIMENTO	4,34kg	6,21
PESO Y EDAD VENTA	x	x

3.8ANALISIS DE PARAMETROS PRODUCTIVOS

Peso y edad inicial:

El peso de las aves del proyecto a la edad inicial con respecto al óptimo es mayor


Peso y edad al mercado: el peso obtenido es el necesario para el mercado.

Ganancia de pesodia: hay una menor ganancia debido a que se está Suplementando las aves con zanahoria, cebolla y tomate


Ganancia de peso total: hay una ganancia de peso total menor, pero esto se debe a la forma de alimentación que se utiliza ya que tiene un menor costo debido a que los nutrientes utilizados en la suplementación tienen un costo de $ 5.000 en total

Conversión de alimento: se obtuvo una conversión de alimento mayor al óptimo

Ganancia de pesodia: hay una menor ganancia debido a que se está





CARGUE ARCHIVOS CORREGIDOS EN ONE DRIVE PROYECTO PAVOS DE ENGORDE IETAD PAUNA




EVIDENCIAS OCTUBRE 20


CHAT ENVÍO TALLER A APRENDIZ GRADO DÉCIMO CAMPOHERMOSO





WhatsApp
Ana Rodriguez
Sena - Decimo-Campohermo
Vivero napolis P. Café
Ana Rodriguez
Prf Elver Santana
Luis Miguel Correales
Carlos Hernán Camargo Ballest...
ARTICULACIÓN SENA 2020
Yeimy Paola Wilches 11 Rondón
Hoy
Bueno gracias... Pero entonces usted me podría enviar otra vez el taller es que se me perdió
Claro, con mucho gusto
Por favor!
TALLER DÉCIMO CAMPOHERMOSO.p...
Revisas y lo que no entiendas me preguntas
Vale
Escribe un mensaje aquí
Escribe aquí para buscar



WhatsApp
Ana Rodriguez
Tu tienes las guías para lo del trabajo escrito?
Hoy
Claro mi niña, ya te envio la plantilla y registros para que, si decides hacerlo, empieces con pie derecho. Igual, yo te puedo ir enseñando todo lo relacionado con el proyecto, así como estamos haciendo ahorita
Y si haces ese proyecto dónde podrías hacerlo?
Pues estuve hablando con mi madre y pues ella piensa en la misma casa, para que así yo esté pendiente
Bueno muchas gracias por tu ayuda
0001.1.2 Plantilla Final Proyecto ...
1 REGISTROS PECUARIOS MODI...
Escribe un mensaje aquí
Escribe aquí para buscar

COORDINACIÓN CON DOCENTE PECUARIO ACTIVIDADES DE FORMACIÓN APRENDICES GRADO DÉCIMO-RONDÓN







SOLICITUD DILIGENCIAMIENTO FIRMA ACTA DE SUSTENTACIÓN DOCENTE AGRÍCOLA PAUNA




COORDINACIÓN FERIA GANADERA CON DOCENTE PECUARIO Y APRENDICES GRADO ONCE ÚMBITA







COORDINACIÓN ACTIVIDADES DE SENSIBLIZACIÓN GRADO NOVENO I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA




ENVÍO EVIDENCIAS POR PARTE DE APRENDICES QUE NO SUSTENTARON PROYECTO CUNICULTURA I.E ANTONIO

RICAURTE-SANTANA







CHAT APRENDICES QUE NO SUSTENTARON PROYECTO CAMUROS I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA




CORREO ENVIADO POR APRENDICES QUE NO SUSTENTARON PROYECTO CAMUROS I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA




RECEPCIÓN ACTA UNIFICADA JURADO AGRÍCOLA PROYECTOS PRODUCTIVOS I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




SOLICITUD A DOCENTES TÉCNICOS I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ DE MONIQUIRÁ DILIGENCIAMIENTO CON SU FIRMA DEL ACTA DE ASISTENCIA A SUSTENTACIONES







EVIDENCIAS OCTUBRE 21


SOLICITUD ACTIVACIÓN PARA EVALUACIÓN ETAPA PRÁCTICA APRENDICES PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL-CAMPOHERMOSO




FORMACIÓN APRENDICES PROYECTO PRODUCTIVO “APICULTURA” GRADO DÉCIMO ÚMBITA









COORDINACIÓN Y APOYO ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN GRADO NOVENO I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA



ENVÍO VIDEO A DOCENTE TÉCNICO I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA




REVISIÓN EVIDENCIAS PROYECTO POLLO DE ENGORDE I.E. LA CABAÑA-MARIPÍ





REVISIÓN PROYECTO POLLO DE ENGORDE I.E. LA CABAÑA-MARIPÍ



3.6.8 MANEJO DE RESIDUOS

Tabla N° 13 control de residuos no peligrosos

CONTROL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS				
Nombre de la finca: el guabual				
Ubicación: vereda Santa Rosa municipio de Maripi				
Tipo de producción: pollo de engorde				
Línea genética o raza: Ross				
Fecha de ingreso:07/01/2020				
Lote o ciclo: 1				
N° De animales: 90				
ACTIVIDAD	TIPO	CANTIDAD	FECHA	DISPOSICION
Aseo	Hipoclorito	1 frasco de 1000cm	07/01/2020	Canecas de la basura
recolección de heces	Organica, sólido	75 kilos	17/08/2020	Compostera
Aseo	empaques vacios de concentrado	3 empaques	17/08/2020	Reciclaje
Aseo	empaques vacios de vitamina	1 empaque	14/07/2020	Reciclaje

Fuente: aprendices 2020

3.7 PARÁMETROS PRODUCTIVOS

Para proyectos de animales en pie:

Tabla No. 14 de parámetros productivos

PARÁMETRO	OPTIMO	Lote 1
Peso y edad inicial	30 a 46g (1 día)	35 a 40g (1 día)
Peso y edad al mercado	2.000 a 3.900g (6 semanas)	2.500 a 3.500 (6 semanas)
Ganancia de Peso/ día	96 a 75g (del día 33 al 40)	62 a 90g (del día 33 al 40)
Ganancia de Peso Total	2.458 a 3.449g (día 40)	2.465 a 3460g (día 40)
Conversión de alimento	1.65	1.60
Temperatura	23°c	27°c
Humedad	60%	63%
Ciclo productivo	1	1


Fuente: aprendices 2020

3.8 ANALISIS DE PARAMETROS:

El lote 1 tuvo buena ganancia de peso diaria debido a sus adecuadas instalaciones y su buen manejo donde se aseguró una temperatura óptima para el crecimiento de los animales y con una densidad de población necesaria para generar bienestar a los animales con lo cual se obtuvo una buena ganancia. La temperatura y humedad varían un poco respecto al óptimo, pero estos no afectaron de ninguna manera el proyecto ya que no es muy notable la diferencia


EVIDENCIAS OCTUBRE 22

RECEPCIÓN DOCMIENTOS ESTUDIANTES GRADO NOVENO I.E.T.A. ÚMBITA



EVIDENCIAS OCTUBRE 23

CARGUE CUENTA DE COBRO MES DE OCTUBRE EN EL DRIVE



JUZGAMIENTO VIRTUAL EJEMPLARES OVINOS Y CAPRINOS
FERIA GANADERA I.E.T.A. ÚMBITA 2020


















LOPEZ CORTES LAURA DANIELA
GRADO NOVENO


LOPEZ CORTES LAURA DANIELA




MALAVER PRIETO MIGUEL ANGEL
GRADO OCTAVO
VivaVideo


MALAVER PRIETO MIGUEL ANGEL
GRADO OCTAVO


MALAVER TORRES MARIA DANIELA
GRADO OCTAVO


MALAVER TORRES MARIA DANIELA
GRADO OCTAVO


MARTINEZ CASALLAS MARIA ALEJANDRA
GRADO OCTAVO


MARTINEZ CASALLAS MARIA ALEJANDRA
GRADO OCTAVO


MELO MORENO LAURA DANIELA
GRADO OCTAVO


HOLANO SARMIENTO MARIA FERNANDA
GRADO SEPTIMO


HOLANO SARMIENTO MARIA FERNANDA


MORENO MOLINA EDWIN CAMILO
GRADO SEPTIMO


MORENO MOLINA EDWIN CAMILO
GRADO SEPTIMO


MORENO TORRES MARIA ELIZABETH
GRADO SEPTIMO


ROMERO MORENO DUVAN RICARDO
GRADO OCTAVO




YAYA LOPEZ JORGE ALEXANDER
GRADO SEPTIMO


MARTINEZ ESPITIA DAVID SANTIAGO
GRADO SEPTIMO


MARTINEZ ESPITIA DAVID SANTIAGO
GRADO SEPTIMO



MENDOZA VALERO SANDY VIVIANA
GRADO NOVENO


MENDOZA VALERO SANDY VIVIANA
GRADO NOVENO


MENDOZA VALERO SANDY VIVIANA
GRADO NOVENO


MOLINA MANRRIQUE CARLOS ALBERTO
GRADO OCTAVO

REVISIÓN PROYECTO CONEJOS I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA




TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE

TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA

YEFERSON DAVID DUARTE SOTO
JESUS STIVEN RUBIANO ARDILA
DANIEL ALEXANDER ZAFRA RODRIGUEZ

ASESORES
ELVER DUARTE AMADO- ZOOTECNISTA- DOCENTE INSTITUCION
YADIRA CEPEDA MORA- ADMINISTRADORA DE EMPRESA- INSTRUCTORA DEL SENA
WILSON ORTEGA HERNANDEZ- MEDICO VETERINARIO- INSTRUCTOR DE SENA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ANTONIO RICAURTE
ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA – SENA CEDEAGRO
PRODUCCION AGROPECUARIA
SANTANA BOYACA



Para proyectos de hembras de cría

3.6 PARAMETROS PRODUCTIVOS

Tabla de referencia

Parámetros	Precoz	Normal		Tardío
Momento de cubrición post-parto	24 horas	7 días	14 días	28 días o más
Fertilidad	62-70	68-76	68-76	65-70
Intervalo teórico entre partos	32	39	46	58
Intervalo real entre partos	52	58	63	78
Partos/coneja y año	7	6.5	5.8	4.7
Prolificidad	7.8	8.2	8.2	8
Gazapos vivos al año	54.6	53.3	47.6	37.6
% Mortalidad	28	24	23	22
Gazapos vendidos/coneja y año	39.3	40.8	36.4	29.3

Parámetros	Tardío	Proyecto Aprendices
momento de cubrición post-parto (días)	28 o más	45
Intervalo teórico entre partos (días)	58	59
Intervalo real entre partos	78	77 días
Partos/coneja y año	4.7	5
Prolificidad	8	7
Gazapos vivos	37.6	74
Tuvortalidad	22	12
Gazapos vendidos/coneja y año	29.3	74

Se tomaron como patrón los datos de la tabla de referencia que antecede la tabla de parámetros productivos, para comparalos con nuestro proyecto, teniendo en cuenta que hicieron parte de un estudio en el que se compararon tres sistemas de reproducción.

gazapos en un ciclo de 156 días.

-**Prolificidad:** al observar el tardío de 8 comparando con nuestro proyecto de 7 gazapos por parto siendo este el promedio en crías.


-**Gazapos vivos** fue mejor a pesar de que hubiéramos podido obtener más gazapos.

-**Mortalidad:** al hacer la comparación del sistema tardío que obtuvieron 22 con el de nuestro proyecto de 14 se puede decir que tuvimos menos perdida ya que nuestras conejas han sido buenas madres reproductoras.


-**Gazapos vendidos coneja /año:** En el sistema tardío vendieron un 29.3 y en nuestro proyecto productivo vendimos un total de 74 gazapos fácilmente ya que alrededor de nuestra vereda hay bajo producción de gazapos.


Además, a pesar de que nuestro proyecto es de cría de gazapos, y nuestro objetivo principal no incluye valorar datos de conversión alimenticia, presentamos también los siguientes datos que, en un momento dado son muy importantes si se tratara de valorar datos de un proyecto de engorde

Parámetro	Optimo	Conejos
Ganancia diaria	El alimento consumido durante su crecimiento dividido entre el peso de conejos rematados, menos el destetados. los valores potenciales como ideales pueden varias entre 2.40 y 3.10. Se estima como referencia que a una matriz ide endose mediana como es el caso del Nueva Zelanda y el californa comiunne an promedio de 2.50 a 3.20 kg de alimento balanceado para producir un kilogramo de conejo destetado.	La ganancia del peso en los gazapas es de 3.26 gr dependiendo la alimentación del animal y su desarrollo
Ciclo de producción	Las hembras pueden aceptar	





FORMACIÓN APRENDICES GRADO DÉCIMO I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN (PROYECTO POLLO DE ENGORDE)







FORMACIÓN APRENDICES GRADO DÉCIMO I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN (PROYECTO CERDOS LEVANTE Y CEBA)






WhatsApp
Cerdos Levante y Engorde
Andres, Gerardo, Tú
Pro. Cerdos Rondón Décimo
Erika Reyes: Gracias
Cerdos Levante y Engorde
Gerardo: Las instalaciones están ubicadas en la...
Bony Arturo Colmenares León
A su merced Wilson muchas gracias
Luis Miguel Correales
Ok
Pollo de Engorde 10 rondó
Cuanto alimento les suministraron hoy?
Cecilia Barragán
Vale mi Chachi
Saimerej Manaure
Este Domingo se realizará el Plebisci...
Familia
Amor: https://m.facebook.com/story.php?...
En el proyecto no se puede menos de tres
Y somos dos
HOY
Bueno, de qué raza son, cuando empezaron, cuál fue el peso inicial, con qué los están alimentando, muestrenme los registros, necesito conocer todos los detalles de lo que han hecho hasta el momento
Deben ir tomando fotografías, llenando registros, etc.
Andrés Plazas
En el proyecto no se puede menos de tres
Peor entre ustedes dos ya tienen todos los cerdos?
Andrés Plazas
Si
Andrés Plazas
Tú
Bueno, de qué raza son, cuando empezaron, cuál fue el peso inicial, con qué los están alimentando, muéstrenme los registros, necesito conocer todos los detalles de lo que han hecho hasta el momento
Raza landrace empezamos hace 30 días con registro de peso semanal el pesón inicial fue de 29 31 y 35 el peso varía muy poco de cerdo a cerdo se alimentan dos veces al día en la mañana concentrado y en la tarde suero de leche
Escribe un mensaje aquí
Escribe aquí para buscar



WhatsApp
Pro. Cerdos Rondón Décimo
Erika Reyes, Paula, Tú
Andrés
Pro. Cerdos Rondón Décimo
Erika Reyes: Gracias
Cerdos Levante y Engorde
Bony Arturo Colmenares León
Luis Miguel Correales
Pollo de Engorde 10 rondó
Cecilia Barragán
Saimerej Manaure
Buenos
HOY
Por favor, si ya tienen registros, me los envían para revisarlos y me envían evidencias fotográficas, utilizando el overol del colegio
Erika Reyes El Rondón
Buenos si señor
Paula Menéndez
+3
Escribe un mensaje aquí
Escribe aquí para buscar



FORMACIÓN APRENDICES GRADO DÉCIMO I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN (PROYECTO ENSILAJE)









EVIDENCIAS OCTUBRE 26


FORMACIÓN APRENDICES GRADO DÉCMIO RONDÓN-PROYECTO POLLOS CRIOLLOS






GESTIÓN PARA SUSTENTACIÓN EN NOVIEMBRE DEL APRENDIZ LUIS EDUARDO MALAGÓN ESPITIA I.E. ANTONIO NARIÑO-


MONIQUIRÁ



Mensaje nuevo
Bony Arturo Colmenares León
APRENDIZ FALTANTE PROYECTO PORCINOS I.E. ANTONIO NARIÑO
Wilson Ortega Hernández
APRENDIZ FALTANTE POR SU...
Bony,
De acuerdo con lo mencionado en la Reunión General del día de hoy, estoy enviando la relación del aprendiz LUIS EDUARDO MALAGÓN ESPITIA, perteneciente al proyecto "LEVANTE Y CEBA DE CERDOS CRUCE LANDRACE X PIETRAIN BAJO BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS PARA COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA", quien por razones ajenas a mi voluntad no fue incluido al momento de reportar los proyectos a sustentar y los integrantes del mismo. Por tal razón, el aprendiz no fue autorizado para sustentar al mismo tiempo con los demás compañeros.
En vista de lo anterior, solicito respetuosamente su gentil diligencia para poder autorizar la sustentación de dicho aprendiz antes de la segunda semana de noviembre del presente año, teniendo en cuenta que ya tiene evaluados todos los resultados de aprendizaje.
Agradezco su valioso apoyo.



Mensaje nuevo
Elementos enviados
ACTA DE ASISTENCIA SUSTENTACIÓN I.E. ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ
Wilson Ortega Hernández
MONIQUIRÁ IEAN Acta DEFI...
Para todos los fines pertinentes, estoy enviando el acta de asistencia a sustentación de la I.E. Antonio Nariño en cuyas observaciones se encuentra relacionada la novedad mencionada en la reunión del día de hoy y que tiene que ver con el aprendiz LUIS EDUARDO MALAGÓN ESPITIA, perteneciente al proyecto de "LEVANTE Y CEBA DE CERDOS CRUCE LANDRACE X PIETRAIN BAJO BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS PARA COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA".
Agradezco de antemano toda la gentileza y su valiosa colaboración para poder llevar a cabo la sustentación de dicho aprendiz durante el mes de noviembre.
Cordialmente,
Wilson Ortega Hernández
SENA

EVIDENCIAS OCTUBRE 27


ASESORIA APRENDIZ PROYECTO MOJARRA PLATEADA I.E. LIBARDO CUERVO-ZETAQUIRA





Brayan Humberto Moreno
Acabado? O sea que yo ya les di el visto bueno del módulo técnico, ya les dije que estaba bien?
Mm... Profe si merca ya hablo con mi compañero enviado?
El es di mi grupo?
Yo le dije que les reviso el módulo técnico el viernes por la tarde
Y el otro módulo quien lo revisa?
Y me imagino que él les dijo que tenían que hablar también con el profe Leonardo. Él les revisa lo demás, pero primero tiene que ir con el visto bueno mío
Si ya me dijo
Escribe aquí para buscar



Brayan Humberto Moreno
En conclusión, si quieren de verdad graduarse, les reviso el trabajo el viernes en la tarde
Bueno muchas gracias
Entonces el viernes le enviamos el proyecto completo?
Listo, después de que yo les dé el visto bueno, tienen que pasárselo al profe Leonardo para que les revise el resto. Después de eso tienen que hacer el video, las diapositivas y todo lo demás que se necesita para sustentar
Bueno muchas gracias
Escribe aquí para buscar

RECEPCIÓN Y REVISIÓN TALLERES SANIDAD 1 Y SANIDAD 2 GRADO ONCE I.E. ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ




RECEPCIÓN Y REVISIÓN CORRECCIONES PROYECTO POLLOS ROSS I.E.T.A.D PAUNA








EVIDENCIAS OCTUBRE 28

FORMACIÓN GRADO DÉCIMO I.E.T.A. ÚMBITA






https://meet.google.com/qna-ukvv-awh
Nelly Yadira Cepeda Mora está presentando
ROSA ELVIRA AREVALO MU... y 2 más
12:14
REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACION
ELEMENTO
CANTIDAD
DISPONIBILIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INSUMOS
MANO DE OBRA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
FECHA EJECUCION
Tú
Ines López
Luis Miguel Correal...
Brayan Sosa
Jhoan bernal v
Carol Melissa Cant...
Jorge Mendoza
Ximena Espitia
Escribe aquí para buscar



https://meet.google.com/qna-ukvv-awh
Nelly Yadira Cepeda Mora está presentando
simón bolivar y 2 más
12:18
INSERTAR EL TITULO DEL PROYECTO AQUÍ
Se puede incluir los logos de la institución educativa y del SENA en los espacios un lado o como fondo de la hoja a manera de marca de agua o "debajo del texto"
ESCRIBA LOS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL AUTOR O AUTORES (si son más de un autor organizalos por orden alfabético)
Tú
Ines López
Luis Miguel Correal...
Brayan Sosa
Jhoan bernal v
Carol Melissa Cant...
Jorge Mendoza
Ximena Espitia
Escribe aquí para buscar




RECEPCIÓN EVIDENCIAS DE CAMPO TALLER BOVINOMETRÍA APRENDIZ GRADO DÉCIMO I.E.N.T.A. CAMPOHERMOSO





WhatsApp
Ana Rodriguez
Degnis Soler
Ana Rodriguez
Yenny Fernanda
Cecilia Barragán
Amor
150-FNGP-4287653
Decimozetaqura2020
Javier Hernández
HOY
El video esta cargando
Y ya te envió las fotos de evidencias del segundo punto del taller
+15
Escribe aquí para buscar



WhatsApp
Ana
Escribe aquí para buscar

ORIENTACIÓN APRENDIZ MARLY PINZÓN SOBRE SUSTENTACIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA MES DE NOVIEMBRE I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ







ASESORÍA APRENDIZ PROYECTO POLLO DE ENGORDE GRADO DÉCIMO I.E. LIBARDO CUERVO-ZETAQUIRA



ORIENTACIÓN APRENDIZ GRADO DÉCIMO I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN






EVIDENCIAS OCTUBRE 29


PARTICIPACIÓN 1ª. EXHIBICIÓN VIRTUAL AGROPECUARIA I.T.A. ÚMBITA




1º Exhibición Virtual Agropecuaria
Dr. Jaime Raúl Salamanca - Sec. de Educación
Flor Alba Bernal - Rectora de la I...
Dr. Rafael Ramirez - Alcalde de Ú...
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Úmbita


1º Exhibición Virtual Agropecuaria
Iván Mauricio Rojas Ruiz - Director CEDEAGRO
Flor Alba Bernal - Rectora de la I...
Dr. Rafael Ramirez - Alcalde d...
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Úmbita


JUZGAMIENTO OVINOS
1. MIRIAM ESPERANZA GUERRA VALERO
2. YINA DANIELA MARTÍNEZ DUARTE
3. YULY ALEXANDRA MARTÍNEZ CORTÉS
4. MAURICIO DAZA GONZÁLEZ
5. KAREN ADRIANA ESPITIA MORENO
6. JUAN FELIPE MALAVER PRIETO
7. MARÍA ALEHANDRA MARTÍNEZ CASALLAS
8. LAURA DANIELA MELO MORENO
9. EDWIN CAMILO MORENO MOLINA
10. DUVAN RICARDO ROMERO MORENO
JUZGAMIENTO CAPRINOS
Escribe aquí para buscar


Crear
CORTES MARTINEZ YULY ALEXANDRA
DAZA GONZALEZ ARLEY MAURICIO
ESPITIA MORENO KAREN ADRIANA
GIL LOPEZ GINA PAOLA
GUERRA VALERO MIRIAM ESPERANZA
GUERRERO MORENO DEIBINSON ALEJANDRO
LOPEZ CORTES LAURA DANIELA
MALAVER PRIETO JUAN FELIPE
MALAVER PRIETO MISAEL ANGEL
MALAVER TORRES MARIA DANIELA
MARTINEZ CASALLAS MARIA ALEJANDRA
MARTINEZ DUARTE YINA DANIELA
MELO MORENO LAURA DANIELA
MOLANO SARMIENTO MARIA FERNANDA
MORENO MOLINA EDWIN CAMILO
MORENO TORRES MARIA ELIZABETH
ROMERO MORENO DUVAN RICARDO
VAVA LOPEZ JORGE ALEXANDER
Escribe aquí para buscar


MALAVER PRIETO JUAN FELIPE AND MALAVER PRIETO MIGUEL ANGEL
EIGHTH GRADE



MARTINEZ CASALLAS MARIA ALEJANDRA


1º Exhibición Virtual Agropecuaria
Flor Alba Bernal - Rectora de la I...
S. Simón Bolivar- Docente IETA
Wilson Ortega Hernández
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Úmbita


1º Exhibición Virtual Agropecuaria
Flor Alba Bernal - Rectora de la I...
S. Simón Bolivar- Docente IETA
Wilson Ortega Hernández
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Úmbita



REVISIÓN COTIZACIONES INSUMOS PECUARIOS PROCESO INTERVENTORÍA CEDEAGRO




MATERIALES DE FORMACION DE AGROINDUSTRIA - PROGR


1) PROYECTO ARTICULACION "OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)"					COTIZACION 1 SEAGRAM			
ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCION TECNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA SI ESTA EXCENTO COLOCAR 0)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR CAN
1	Bebedero tipo campana para avicultura	Bebederos de plástico de alta resistencia, ideales para gallinas y todo tipo de aves de corral con capacidad de 10 litros.	Unidad	31	$ 25.000	0%	$ 26.250	$
2	Bioestimulante Agrícola	Bioestimulante que aporta aceites, húmicos fúlvicos y complejos vitaminicos que actuan sobre la rizosfera. Liquido color negro oscuro y olor especifico Estimula la microfauna, colonias microbianas, desarrollo de raices	Litro	6	$ 75.000	0	$ 75.000	$
3	bolsa cafetera de 1 libra de capacidad	Bolsa de Polietileno negro. Dimensiones: 6 cm Ancho x 9 cm de Longitud. Capacidad 1 Libra. Calibre 2 con fuelle y perforaciones.	Paquete por 100 Unidades	38	$ 5.800	19%	$ 6.902	$
4	Bolsa empaque transparente ziplec con cierre sellado. Calibre 175.	La bolsa tipo ziploc o con zipper son de polietileno transparente, planas, calibre 175. Ayudan a mantener y facilitan cerrar gracias a su cierre hermético, cumpliendo con normas de la fda, los permiten que entre el polvo, resistentes a la humedad y la grasa. Capacidad 200 gramos.	Paquete por 100 Unidades	28	$ 10.925	19%	$ 13.000	$
5	Bolsa Forestal de 2 Kilos de Capacidad	Bolsa Forestal para vivero. Dimensiones 15 cm de ancho por 23 cm de largo. Capacidad 2 Kg. Calibre 2 con fuelle y perforaciones.	Paquete por 100 Unidades	28	$ 3.781	19%	$ 4.499	$
		Calibre plastico que se usa para la aplicación de medicamentos intramuscular. Dispositivo con forma de tubo estrecho y alargado para ser						

otros bienes articulacion y apv


Escribe aquí para buscar




ENVÍO OBSERVACIONES COTIZACIONES INSUMOS PECUARIOS




ASESORÍA ARENDIZ LAURA VARGAS-PROYECTO GAZAPOS I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ





REVISIÓN PROYECTO GAZAPOS APRENDIZ LAURA VARGAS I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ



MANEJO, REPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GAZAPOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PRESENTADO POR

LAURA ALEJANDRA VARGAS VILLAMIL

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARCO FIDEL SUAREZ
ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA – SENA CEDEAGRO
PRODUCCION AGROPECUARIA
MONIQUIRA

MANEJO, REPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GAZAPOS

PRESENTADO POR:


LAURA ALEJANDRA VARGAS VILLAMIL

ASESORES:
WILSON ORTEGA HERNANDEZ-MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA –
INSTRUCTOR SENA
CARMEN CECILIA BARRAGAN ADDORA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
INSTRUCTORA SENA

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE:

TECNICO EN PRODUCION AGROPECUARIA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARCO FIDEL SUAREZ
ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA – SENA CEDEAGRO
PRODUCCION AGROPECUARIA
MONIQUIRA BOYACA
2020



3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1. LOCALIZACIÓN

Item	Descripción
Nombre de la finca	San Fidel
Area	7 hectáreas
Ubicación	Vereda Bellavista, municipio de Moniquirá, Boyacá
Vías de acceso	Moniquirá - Barrio Bolla
Calidad del suelo	Abonado
Disponibilidad del agua	Se cuenta con una fuente hídrica proveniente del acueducto veredal las 24 horas

3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO


Producir 56 gazapos destetos de 45 días de edad, de las razas Nueva Zelanda, Mariposa y chinchilla a partir de 5 hembras y 1 macho, un peso inicial de 1.5 kg en un periodo de 70 días

3.3 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DENOMINACION DEL PRODUCTO	CONEJOS

Características biológicas y físicas	Se caracterizan por tener un cuerpo cubierto de pelaje espeso, tersura y con una longitud corta, orejas erectas y largas, nariz móvil, cabeza ovalada y ojos grandes, pesa entre 1 y 9 libras hacia orejas largas de hasta 7 cm las cuales le ayudan a regular la temperatura del cuerpo y una cola muy corta sus partes anteriores es más cortas a las posteriores. Mide de 13cm en condiciones ideales, el macho tiene la cabeza más ancha que la hembra y los dientes particularmente son incisivos, crecen sin cesar. El conejo debe de comer sus dientes con el fin que no no vuelvan demasiado largos de ahí viene el nombre.
Composición nutricional	Vitamina B, B2, B6, B12 aporta más 100% de la cantidad diaria recomendada. La carne del conejo también contiene colesterol alto comiendo en fechas ej:cuaresma en esas es baja esta también es una fuente en proteínas.
Ventajas de la especie en el cultivo	1.Reproducción de los conejos 2.Tenemos buenas fuentes alimenticias en 5 hectáreas sembrada y pueda 4.Al tener crías los conejos son creciendo muy rápido.

Conejo de Nueva Zelanda



temprano, requieren un ambiente y un manejo muy cuidado, lo que no siempre se cumple.

Otro de sus inconvenientes está en la menor vida productiva de las hembras, unos 8 meses de media, situándose la tasa de reposición en el 150%. Esa rápida sustitución de las hembras complica, sin duda alguna, el manejo, tanto en la granja hasta su propia reposición como si compra las reproductoras.

Productividad según ciclo productivo (tratado de cunicultura)

PARAMETROS	PRECOZ	NORMAL	TARDIO
MOMENTO DE DURACION POST-PARTO	24 HORAS	28 DIAS	35 a 42 DIAS
FERTILIDAD	82-70	80-75	86-78	85-71
INTERVALO TEORICO ENTRE PARTOS	35	39	42	56
PARTOS / COMBA Y AÑO	9	8,5	8,5	6,5
PROLIFICIDAD	8-8	9-10	9-7	9
GAZAPOS VIVOS AL AÑO	72	67	58	52
MADRIGUERAS	10	10	24	11
GAZAPOS VENDIDOS / COMBA Y AÑO	58	54	44	37

Fuente: Camacho P. Ángeles y col. Manual de cunicultura, 2011

Su gran ventaja está en la facilidad de cubrición de las hembras, las cuales en ese momento se muestran muy receptivas.

Este ciclo permite obtener una buena productividad por hembra alojada. La fertilidad y la prolificidad son buenas. El inconveniente está en la mayor dificultad de cubrir a las hembras por su menor receptividad.

Fuente: Camacho P. Ángeles y col. Manual de cunicultura, 2019.


- CICLO TARDÍO: cuando la cubrición se lleva más allá de la fecha anterior.


En este ciclo la productividad baja mucho resultando por tanto el modelo menos rentable, no justificándose por tanto en la cunicultura intensiva actual, donde los costes de producción son altos. Válido sólo para granjas familiares.

Fuente: Camacho P. Ángeles y col. Manual de cunicultura, 2019.

Actualmente, el ciclo más utilizado por la cunicultura intensiva es el CICLO NORMAL con cubrición a los 11 días, o sea un ciclo que tiene una duración total de 42 días. Considerando este ciclo, el número teórico de partos/hembra y año sería: 365/42 = 8,69

Si la fertilidad media anual (nº de partos respecto a cubriciones) es del 75%, el número






MANEJO DE BIOSEGURIDAD: en el manejo de bioseguridad se tiene en cuenta la salud del conejo, prevenir la sarna, gripe, y demás enfermedades que se presenten durante el proyecto, además de las medidas de prevención de enfermedades y accidentes laborales de los operarios del proyecto (Elementos de Protección Personal, EPP).

MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS: Los residuos orgánicos se aprovechan de tal manera que los cultivos de pasto necesitan proteína para su crecimiento por esa es importante darles buen abono a los cultivos, en ese se emplean los residuos orgánicos

MANEJO INSTALACIONES: en el manejo de instalación va representado el aseo de los bebederos, comederos y jaulas el lavado se hace cada 8 días para quitar los



VENTA DE GAZAPOS: ya para finalizar viene la venta de gazapos que se hacen de 1 a 3 meses de nacidos. El comprador siempre mira el producto, sus características, su pesaje, su peluje, su raza y que estén en buenas condiciones, por lo tanto, se venden los conejos en buen estado con buen peso, peluje adecuado a su raza sin ninguna enfermedad y a un precio accesible.

5.6 PARAMETROS PRODUCTIVOS

Parámetro	Óptimo	Conejos Proyecto
Edad-peso primer rezado	4-5 meses -6 libras	3-5 meses -5 libras
Edad-peso primer parto	6 meses-8 libras	5-6 meses -6 libras
Crías por camadas	4-10	[redacted]
Peso y edad al destete	30 días -600 gramos	30 días -410 gramos

[redacted]


5.7 ANÁLISIS DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS

Teniendo en cuenta los parámetros productivos encontramos


- La edad de los conejos de cría al momento tanto de su primera venta como su Primer parto fue mayor a la del óptimo. [redacted]
- Se tuvo un mayor promedio de gazapos por cada camada del óptimo. [redacted]
- El peso y edad al destete de las crías fue igual al óptimo. [redacted]
- Se manejó la misma edad y peso de comercialización que el óptimo.
- La GDF estuvo igual que la del óptimo
- Se manejó la misma producción por el ciclo que el óptimo.

[redacted]

ENVÍO PROYECTO GAZAPOS REVISADO I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




ASESORÍA APRENIDZ GRADO DÉCIMO I.E.N.T.A. CAMPOHERMOSO



EVIDENCIAS OCTUBRE 30

REVISIÓN PROYECTO CAMUROS I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA



LEVANTE Y CEBA DE OVINOS DE LA RAZA KATAHDIN PARA COMERCIALIZACION EN PIE UTILIZANDO BPP EN LA VEREDA SAN ISIDRO DE SANTANA-BOYACA

JANVER DAVID DIAZ ALARCON
YEISON STIVEN GALEANO LINARES
DIEGO ANDRES MONSALVE SANCHEZ


LEVANTE Y ENGORDE DE OVINOS DE LA RAZA KATAHDIN PARA COMERCIALIZACION EN PIE UTILIZANDO BPP EN LA VEREDA SAN ISIDRO DE SANTANA-BOYACA

JANVER DAVID DIAZ ALARCON
YEISON STIVEN GALEANO LINARES
DIEGO ANDRES MONSALVE SANCHEZ

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE BACHILLER TÉCNICO CON ESPECIALIDAD AGROPECUARIA
TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA

ASESORES
ELVER OLARTE AMADO-ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE
WILSON ORTEGA HERNANDEZ-MEDICO VETERINARIO-INSTRUCTOR SENA
YADIRA CEPEDA MORA – ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ANTONIO RICAURTE
ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA – SENA CEDEAGRO
PRODUCCION AGROPECUARIA



3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1 LOCALIZACION

Item	Descripción
Nombre de la finca	El Anillo
Área	2 hectáreas
Ubicación	La finca está ubicada en la vereda san isidro de Santana Boyacá Coordenadas N°5°2'36'' norte, 73°27'48'' occidente
Vías de acceso	Vía Bucaramanga km3, vereda san isidro
Disponibilidad de agua	La finca cuenta con un punto de acueducto
Características Agroecológicas	2725 sobre el nivel del mar Temperatura de 20° Suelo franco arcilloso Topografía: 30% plano 70% ladera

Fuente www.google earth.com

3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO

Exportar 3 cabezas de la raza katahdin en pie con un peso inicial de 17kg y una edad de 3 meses y un peso final individual promedio de 45 kg a partir del levante y ceba de 2 hembras y 1 macho en un ciclo de 4 meses en un área de 24m².

MAPA

Tabla No. 3. Tamaño del proyecto


Item	descripción
Especie	Ovis aries
raza o línea	katahdin
Producto	Ovinos en pie
Sistema de producción	Semi intensivo
Número inicial de animales	3
Densidad de población	2 hembras de cría x 6 m²
Área	24 m²
Peso inicial individual	17 kg
Peso final o comercial	45 kg
Ciclo de producción	4 meses
Número de ciclos	1

Fuente: autores, 2020


3.3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.


Tabla No.4 Ficha técnica para animales comercializados en pie


PRODUCTO	Ovinos en pie de la raza katahdin
DESCRIPCION FISICA	Katahdin Origen: Sudáfrica Características: Son de peloje blanco, cabeza erecta y sin cuernos. La lana en su cuerpo es blanca, corta y fina. Su piel es muy delgada y suave. Los corderos son de diferentes colores, de muy buen peso, llegando a tener a la edad (3 a 4 meses) con 28 a 30 kilos de peso vivo. Animales muy adaptables, rústicos y precoces. Buena tasa de crecimiento y buena conformación corporal. El katahdin es un animal fuerte y muy estilizado y de gran adaptación al clima variado, no debe tener rasgos de consanguinidad ni aparentar debilidad.
PESO Y EDAD INICIAL	17 kg de 3 meses de edad




SOCIALIZACIÓN INCIO PROCESOCERTIFICACIÓN NORMA PEDAGÓGICA






lidia constanza hurtado peña está presentando
Conocimiento
-Internet
-Instalado AnyDesk
- Código del AnyDesk
-Computador con cámara
-Cédula
- Tener el usuario y contraseña
Desempeño
-Plan de Sesión
-Guía de Aprendizaje
-Instrumentos de Evaluación
Producto
TÚ
Cristina Diaz
JHON FREDY GONZ...
LIGIA AURORA VEG...
Juliette Carolina So...
rendel mauricio buit...
OSCAR LEONARDO ...
AURA MARIA TAMBO



LIGIA AURORA VEGA CORRE...
y 4 más
TÚ
Juliette Carolina Soler Camargo
Karol Gutierrez
JHON FREDY GONZALEZ LEON
OSCAR LEONARDO CHAPARRO ALARCON
andres leonardo pardo manrique
Cristina Diaz
rendel mauricio buitrago


REVISIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA APRENDIECS I.E. LIBARDO CUERVO-ZETAQUIRA






proyecto final peces - Word
Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista
SENA
4. Desinfección: Este proceso se realizó con cal viva en una cantidad de 50 gr
por m2, se escogió este elemento por su buena composición química, el cual
sirve para corregir acidez, eliminar plagas y enfermedades y desinfectar el
estanque.
5. Llenado de estanques: Para el llenado de los estanques fue necesario
esperar 3 días después de la desinfección y se procedió a llenar con agua
durante 2 días.
6. Fertilización: esta actividad se llevó a cabo con bonaza que fue recogida
Página 21 de 49
Escribe aquí para buscar


proyecto final peces - Word
Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista
SENA
Pesaje alevinos/ peces: para este proceso utilizamos una gramera de 5.000
gramos, este pesaje se realiza cada 30 días para así conocer la ganancia de
peso y llevar un control del crecimiento de los mismos.
11. Limpieza y mantenimiento de estanques: este proceso se lleva a cabo
cada 15 días para evitar el crecimiento de maleza, eliminar la sola que nace
en los estanques y mantener los mismos en un estado agradable y óptimo
para el crecimiento y desarrollo de los peces.
12. Sanidad: Consiste básicamente en una limpieza y desinfección de los
estanques, como ya se mencionó estas labores se efectúan cada dos meses
o cada que sea necesario. Se emplea una papeleta de acid de mellizo para
la desinfección del agua o, en su defecto, una libra de sal marina. En caso
de presentarse alguna enfermedad de tipo fungoso o bacteriano en los peces
se procederá al tratamiento sanitario respectivo, contando con el
acompañamiento y asesoría de personal experto en el tema.
15. Pesaje: Siempre se realiza el pesaje de la alimentación que se les suministra
para este proceso utilizamos una gramera de 5.000 gramos, este pesaje se
realiza diariamente y se le suministra la ración de acuerdo con su biomasa
Página 27 de 49
Escribe aquí para buscar



cuando se encuentre totalmente limpio y empezar a realizar el empaque para la venta, ya después de tener todas las vísceras en un solo recipiente se procederá a suministrarlas como alimento a los cerdos propiedad de la institución educativa y así no generar desperdicios ni contaminación ambiental.

3.8 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS EN SITIO DE TRABAJO


RIESGO	DESCRIPCION	PREVENCION
SEGURIDAD	Caidas de personas	Evitar dejar los elementos de trabajo en lugares que generen peligro para el personal de trabajo
HIGIENICOS	Exposición a temperaturas extremas y agentes biológicos	Trabajar solo cuando este un clima optimo no muy caliente ni muy frio y evitar tener contacto con elementos contaminantes y utilizar guantes y overol para los respectivos trabajos
PSICOSOCIALES	• Sobreesfuerzos	Trabajar acorde a la fuerza de cada persona evitando las malas posturas y trabajos muy pesados

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.10 PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS	ÓPTIMOS	OBTENIDOS EN EL PROYECTO
Tiempo de cultivo (días)	180	240
N° inicial de peces por estanque	10.000	1.000
Supervivencia %	88	85
Peso inicial (gr)	15	4
Peso final (gr)	430	300
Ganancia de peso (gr)	415	296
Ganancia gramos/día	**2,28**	**1,23 (296/240 días)**
Biomasa inicial peces/kg	150	4 (4*1000/1000)
Biomasa final peces/kg	3870	255 (300*850/1000)
Aumento biomasa peces (kg)	3720	251 (255-4)
Consumo alimento kg	6570	540
Conversión alimenticia	1,7	2,15 (540/251)

ANÁLISIS



cuando se encuentre totalmente limpio y empezar a realizar el empaque para la venta, ya después de tener todas las vísceras en un solo recipiente se procederá a suministrarlas como alimento a los cerdos propiedad de la institución educativa y así no generar desperdicios ni contaminación ambiental.

3.8 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS EN SITIO DE TRABAJO


RIESGO	DESCRIPCION	PREVENCION
SEGURIDAD	Caidas de personas	Evitar dejar los elementos de trabajo en lugares que generen peligro para el personal de trabajo
HIGIENICOS	Exposición a temperaturas extremas y agentes biológicos	Trabajar solo cuando este un clima optimo no muy caliente ni muy frio y evitar tener contacto con elementos contaminantes y utilizar guantes y overol para los respectivos trabajos
PSICOSOCIALES	• Sobreesfuerzos	Trabajar acorde a la fuerza de cada persona evitando las malas posturas y trabajos muy pesados

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.10 PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS	ÓPTIMOS	OBTENIDOS EN EL PROYECTO
Tiempo de cultivo (días)	180	240
N° inicial de peces por estanque	10.000	1.000
Supervivencia %	88	85
Peso inicial (gr)	15	4
Peso final (gr)	430	300
Ganancia de peso (gr)	415	296
Ganancia gramos/día	**2,28**	**1,23 (296/240 días)**
Biomasa inicial peces/kg	150	4 (4*1000/1000)
Biomasa final peces/kg	3870	255 (300*850/1000)
Aumento biomasa peces (kg)	3720	251 (255-4)
Consumo alimento kg	6570	540
Conversión alimenticia	1,7	2,15 (540/251)

ESTOS DATOS SE CAMBIAN CON RESPECTO A LOS CONCENTRADOS DEBIDO A QUE CON LA CANTIDAD DE PECES MENCIONADOS EN LA TABLA SE CUENTA EN LA GRANJA SOLO CON APROXIMADAMENTE SIETE (7) MILTOS, ENTONCES LAS OPCIONES SON AUMENTAR LA CANTIDAD DE PECES EN LA TABLA DE COSTOS QUE NO CORRESPONDEN A SUS MILTOS O AJUSTAR LA CONVERSION ALIMENTICIA CON LOS SIETE (7) MILTOS QUE REPOSA EN LA TABLA DE COSTOS. ESCOJAN Y LO DEJO EN EL WORD AUDRY PARA QUE UNA VOCANTE CON LO DEMAS



Mano de obra	1	$ 30.000	$ 30.000
Cal para desinfección	15 kilos	$ 500	$ 7.500
ALQUILER DE HERRAMIENTAS			
Azadón	2	$ 7.000	$ 14.000
Guadaña	1	$ 10.000	$ 10.000
Machete	2	$ 7.000	$ 14.000
Balde	1	$ 3.500	$ 3.500
Carretilla	1	$ 12.000	$ 12.000
TOTAL INVERSION INICIAL			**$ 100.000**

5.2 INGRESOS

Ingresos: A continuación se muestran los ingresos obtenidos producto de la venta de las mojarras rojitas que fueron producidas en los estanques de la institución Educativa, ingresos que fueron generados el día 01 de Julio del año 2020 cuando se dispuso sacrificar los peces y llevar a cabo la respectiva venta.

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD (Kilos)	PRECIO DE VENTA UNITARIO ($/kg)	VALOR TOTAL
01/07/2020	Mojarra rojitas	195	$ 10.000	$ 1.950.000
TOTAL INGRESOS		**195**	**$10.000**	**$ 1.950.000**

5.3 EGRESOS

El proyecto de producción y comercialización de mojarra rojitas incurrió en los siguientes egresos durante todo el proceso; desde la siembra de los alevines hasta que fueron sacrificados y vendidos, el cual se detallara por medio de costos y gastos.


5.3.1 COSTOS:

Los costos son los desembolsos relacionados con el proceso de producción, tales como: mano de obra, insumos, arrendamiento de los estanques, alquiler de herramienta, transporte, etc.


En la siguiente tabla se relacionan la totalidad de costos incurridos en el proyecto:

INSUMOS /MATERIAS PRIMAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Alevinos	2.000	$ 100	$ 200.000
Concentrado de inicio	2 bultos	$ 85.000	$ 170.000
Concentrado de levante	3 bultos	$ 90.000	$ 270.000
Concentrado engorde	2 bultos	$ 95.000	$ 190.000
Azul de metileno	4 papeletas	$ 4.000	$ 16.000
Bolsas de 1 ó kg	1 paquete por 1.000	$ 14.000	14.000
TOTAL INSUMOS			**$ 830.000**

En el ítem de costos se contemplaron todos aquellos que fueron necesarios para la terminación del proyecto dentro de los cuales se destacan la compra de los alevinos como el alimento necesario para su crianza, los insumos necesarios para mantener



REVISIÓN PROYECTO CRÍA Y LEVANTE DE CONEJOS I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA



CRIA Y LEVANTE DE CONEJOS VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SANTANA

YEFERSON DAVID DUARTE SOTO


CRIA Y LEVANTE DE CONEJOS VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SANTANA

YEFERSON DAVID DUARTE SOTO
JESUS STIVEN RUBIANO ARDILA
DANIEL ALEXANDER ZAFRA RODRÍGUEZ

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE:

TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA

ASESORES
ELVER OLARTE AMADO- ZOOTECNISTA- DOCENTE INSTITUCION



3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO

Producir aproximadamente 42 gazapos de la línea genética chinchilla cruzada con mariposa conejos en 2 ciclos de 35-45 días cada uno, con un peso inicial de 60 g a una edad de 28-35 días de edad y un peso final de 1.000 a 1.200 gr a una edad de 48 – 45 días. En un área de 6m2.

Tabla No.___Tamaño del proyecto

PRODUCTO	Conejos destetos en pie de la raza chinchilla y cruce de mariposa
DESCRIPCION FISICA	Tienen un cuerpo cilíndrico, igualmente ancho en la grupa y en los hombros y con abundante carne en el lomo, de la Dorso y la espalda. La cabeza es ancha, los ojos oscuros y las orejas erguidas y
	Con las puntas redondeadas
PESO Y EDAD INICIAL	60 gr en promedio al nacer
PESO Y EDAD FINAL	1 kg cada uno a 2 meses cada semestre

3.3 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO


Cuadro N°__ Título: **Ficha técnica para animales comercializadas en pie**

Ítem	Descripción
Especie	Oryctolagus cuniculus
Raza o línea	Cruce chinchilla y mariposa
Producto	Gazapos para levante
Sistema de producción	particola
Número inicial de animales	3 conejas y un macho
Densidad de Población	42 gazapos
Área	4 m²

El conejo **Chinchilla** tiene el cuerpo corto y fino. La piel tiene pelos negros y blancos entremezclados, dando una apariencia de gris uniforme, que imita perfectamente la piel de la chinchilla silvestre.

Fuente: www.mundoconejos.com/chinchillas/

El conejo mariposa, conocido también como conejo inglés manchado (o English Spot) **es un animal que se originó hacia el 1950, cuando se cruzaron conejos manchados de origen francés y alemán.** A partir de entonces, la raza tal y como la conocemos hoy empezó a nacer, y más adelante se exportó a los Estados Unidos, aunque los que han ido naciendo ahí tienen sutiles diferencias con los ingleses originales.



a los animales que lo padecen, y acaba produciendo su muerte. No existe tratamiento de esta enfermedad. Si optas por aplicar la vacuna de la rabia a tu conejo, los recordatorios se realizan una vez al año.

¿Cuántas dosis de vacunas se deben aplicar a los conejos?

Esto depende del método de vacunación por el que optemos y se tendrá en mente si nuestro conejo pertenece a un grupo de riesgo o no, por ejemplo, si sale al exterior, si tiene contacto con otros conejos o si es un conejo de cría. Se debe tener en cuenta que la persona que está autorizada para aplicar las vacunas debe ser un veterinario especialista, quien realizará una revisión previa para saber si el conejo está en condiciones de recibir las vacunas.

En caso de realizar vacunación por separado, el periodo inter-vacuna debe ser de dos semanas. Las crías se pueden comenzar a vacunar entre las 5 semanas y los 2 meses.

En todo caso, sugerimos el siguiente plan de vacunación y prevención:

Plan de vacunación

EDAD	VACUNA	VIA
45 días de vida	Mixomatosis	Subcutánea (0.5 ml/conejo)
	Enfermedad Vírica Hemorrágica del conejo	Subcutánea (1ml/conejo)
	Coccidiosis hepática	12.5 ml/10 l. Agua. Durante 4 días consecutivos
3 y 10 semanas de edad	Enteropatía mucoide	La prevención de esta afección se basa sobre todo en proporcionar una alimentación equilibrada en fibra y tratar de evitar los cambios bruscos en la alimentación.
1 sola aplicación anual	Enterotoxemia	subcutánea o intramuscular 1 ml/conejo

*Fuente: www.fs.ulpgc.es/wp-content/.../02/Plan-de-Medicina-Preventiva-para-Conejos.pdf

1.5.6 Manejo Sanitario:
Bioseguridad

Consejos
Bioseguridad: ALEJAR, ELIMINAR, PREVENIR y CONTROLAR.
Protocolo para eliminar los microorganismos patógenos
Limpieza. Para conseguir una buena higiene se debe, en primer lugar, eliminar la suciedad visible. Restos inorgánicos, telarañas, pelo, polvo, etc. son utilizados por los microorganismos como soporte, elemento nutritivo o protección frente a los agentes físicos o químicos.
Desinfección. El plan establecido y el tipo de biocida elegido determinarán el éxito de esta fase de desinfección. La desinfección debe aplicarse sistemáticamente

REGISTRO SANITARIO




TABLA ____ DE PARAMETROS REPRODUCTIVOS
TABLA DE PARAMETROS TECNICOS PARA PROYECTOS CRIA Y CONEJAS.

PARAMETRO	OPTIMO	PROYECTO APRENDICES
Edad – Peso Primer Monta	4meses- 6lb	5 meses- 6 lb
Edad – Peso Primer Parto	5 meses-7lb	6 meses--7lb
Crías por Camada	7 gazapos	7 gazapos
Peso y Edad al Destete	800 gr mes y medio	800 gr. mes y medio

Para proyectos de animales en pie
TABLA ____ DE PARAMETROS PRODUCTIVOS

PARAMETRO	OPTIMO	Lote 1	Lote 2
Peso y edad Inicial	60 gr. 1 día	60 gr. 1 día	60 gr. 1 día
Peso y edad al mercado	2 kg. 4 meses	1 kg. 2 meses	1 kg. 2 meses
Ganancia de Peso/ día	16.6 gr	15.6 gr	15.6 gr
Ganancia de Peso Total	1.94 kg	0.94 kg	0.94 kg
Conversión de alimento	4.3	5.5	5.5
Ciclo productivo	2 ciclos	2 ciclos	2 ciclos

3.7 ANALISIS DE PARAMETROS:

- La edad de las conejas de cría al momento tanto de su primera monta como su primer parto fue mayor a la del óptimo.
- Se tuvo un promedio igual de gazapos por camada que el óptimo.
- El peso y edad al destete de las crías fue igual al del óptimo.
- Se manejó la misma edad y peso de comercialización que el óptimo.

3.8MANEJO DE RESIDUOS


Residuos	Clasificación	Disposición
COMPOST	Sólido, Orgánico, no peligro	Se lleva para la composteria, se le adiciona cal, abonos abonos, desechos de cocina, ceniza, tierra, o melaza, durante la primera semana se le hace el volteo diario, a la segunda cada tres días, la tercera dos veces por semana. Etc.
Lonas	Sólido, inorgánico, no peligroso	Son utilizados para empacar el compost
Orina	Líquido, inorgánico, no peligroso	Se realiza la recolección diaria y se utiliza como fertilizante en los cultivos de la región

3.9 ANALISIS DE RIESGOS EN EL SITIO DE TRABAJO.

ANALISIS DE RIESGOS EN EL SITIO DE TRABAJO

Desarrollar este punto teniendo en cuenta los conceptos de salud ocupacional.

CLASIFICACION DEL PELIGRO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCION	EXPOSICION EN PROYECTO		PREVENCION O MANEJO
			S	N	



- **expulsión**: cuando un miembro de la empresa no asiste a 4 de las jornadas de trabajo y actividades de las empresas por la empresa, sin previo aviso o sin excusa justificada, será expulsado de la empresa.

5. ESTUDIO FINANCIERO

5.1 INVERSION INICIAL
Del aprendiz Jesús Rubiano

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INSTALACIONES			
Malla	1 rll	$5.000	$5.000
Lona	6 rll	$1.000	$6.000
Jaulas	2	$12.000	$24.000
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
Bascula	1	$2.000	$2.000
Machete	1	$1.000	$1.000
EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES			
TOTAL INVERSION INICIAL			$40.000

En la tabla anterior se relacionan los archivos necesarios para la ejecución del proyecto sin embargo se deja como información teniendo

5.3 EGRESOS

5.3.1 COSTOS:

INSUMOS CANTIDAD A PRODUCIR: 10 gazapos en2
CICLO DE PRODUCCION de cuatro meses cada uno


INSUMOS MATERIAS PRIMAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Alimento comercial	Bulto	2	$35.000	$70.000
Nequito	sobres	3	$1.000	$3.000
Azul de metileno	Sobres	1	$1.000	$1.000
creolina	Frasco	2	$3.000	$6.000
Detergente	Sobre	1	$2.000	$2.000
desinfectante	Frasco	2	$1.500	$3.000
Conejas		3	$10.000	$30.000
Conejos		2	$12.500	$25.000
TOTAL INSUMOS				$134.000


5.3.2 MANO DE OBRA


ACTIVIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO	TIEMPO/MINUTOS


EVIDENCIAS NOVIEMBRE 03


REUNIÓN INSTRUCTORES-GRUPOS PROYECTOS PRODUCTIVOS I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA





10:16
Tú
Stiven Rubiano
Sonia Lucia Salamanca
VICJEY
Juan David Angulo Montero
Diego Andres Monsalve Sanchez
CRIS_FAB
Escribe aquí para buscar



10:19
Tú
Stiven Rubiano
Sonia Luna Salamanca
Juan David Angulo Montero
Diego Andres Monsalve Sanchez
Detalles de la reunión
Escribe aquí para buscar



10:48
P
Pedro Gonzalez
J
Juan David Angulo Montero
Stiven Rubiano
Diego Andres Monsalve Sanchez
Erika Marcela Olarte De Pablos
VICJEY



10:50
P
Pedro Gonzalez
J
Juan David Angulo Montero
Stiven Rubiano
Diego Andres Monsalve Sanchez
Erika Marcela Olarte De Pablos
VICJEY

APOYO APRENDICES PROYECTO CAMUROS I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA








Diego Monsalve
Ahi que metemos entonces
Ya estoy haciendo las diapositivas
Listo, si señor
No olviden que a las 10 en punto nos vemos
Profa
Que que metemos ahi
Es mi pregunta
En estudio tecnico
Que pondremos en las diapositivas por que ahi dice que ese pedazo deve ser sugerido por los instructores
Listo
Yadira Sena
Cecilia Barragán
Diego Monsalve
Carlos A Cárdenas
Peces Santana
Conejos Santana
Amor
PECUARIA 11-3-SANTANA
Escribe aquí para buscar



Camuros Santana
tener en cuenta los comentario que estan en verde
Ya entramos al link?
Ahi ya entra
continuo enviando las observaciones patra que corrijan
Escribe un mensaje aquí
Saimerej Manaure
Camuros Santana
Juan Manuel Martínez
Andrés Rodelo
Paola Alvarado
Pedro 11 Santana 2020
Prf Elver Santana
Sonia Salamanca
Escribe aquí para buscar


EVIDENCIAS NOVIEMBRE 04


FORMACIÓN APRENDICES GRADO DÉCIMO I.T.A. ÚMBITA






CRONOMETRIA


Pinzas o palas y primeras medianos (4 palas = dos años de edad)
De los 18 a 24 meses de edad ya han mudado, las pinzas o palas y los primeros medianos (C). En este caso se considera que el animal tiene dos años (4 palas)



Cuadro1: Erupción de los dientes incisivos en el ovino.

Tipo de incisivos	*Dentición de leche*		*Dentición de adulto*	
	Edad	*Categoría*	*Edad*	*Categoría*
Pinzas (centrales)	0 - 1 semanas	Diente de leche (DL)	10 - 18 meses	2 dientes (2D)
Primeros medianos	1 - 2[1] semanas		18 - 24 meses	4 dientes (4D)
Segundos medianos	2 - 3 semanas		24 - 36 meses	6 dientes (6D)
Extremos	3 - 4 semanas		36 - 48 meses	8 dientes o boca llena (8D o BLL)

La salida de las pinzas ocurre en torno al nacimiento (Figura 1A), hacia el mes de vida ya tiene todos sus incisivos erupcionados y hacia los tres meses, éstos alcanzan su tamaño máximo (Figura 1B).

:an a desgastar a partir de los tres meses, siguiendo



INDICUS
DISTOCIA
Bovinos
Escribe aquí para buscar


Distocia en Bovinos | Parto distócico
Partos distócicos
Causas fetales
INDICUS
Presentación posterior de cadera y del muslo
6:36 / 7:02
Escribe aquí para buscar



Distocia en Bovinos | Parto distócico
Partos distócicos
Causas fetales
INDICUS
Presentación posterior con el feto de espaldas
6:43 / 7:02
Escribe aquí para buscar


Escribe aquí para buscar



Vivero napolis P. Café
Sonia Salamanca: CHICOS BUENAS TARDES YA LES ESTOY REVISANDO EL TRABAJO
WhatsApp
Escribe aquí para buscar


Escribe aquí para buscar

REVISIÓN COTIZACIONES INSUMOS PECUARIOS




	A	B	C	D	E	F	G	H	
8	5	Bolsa Forestal de 2 Kilos de Capacidad	Bolsa Forestal para vivero. Dimensiones: 15 cm de ancho por 23 cm de largo. Capacidad 2 Kg. Calibre 2 con fuelle y perforaciones.	Paquete por 100 Unidades	20	$ 3.781	19%	$ 4.499	$
9	6	Catéter para lavado uterino	Catéter plástico que se usa para la aplicación de medicamentos intrauterinos. Dispositivo con forma de tubo estrecho y alargado para ser introducido dentro del aparato reproductivo de la hembra bovina. Este catéter plástico también es usado para la aplicación de medicamentos intrauterinos.	Paquete x 25 und	0	$ 20.500	0	$ 20.500	$
10	7	Cinta indicadora de pH	Tiras indicadoras de pH 0-14. Indicador Universal.	Caja por 100 tiras	10	$ 52.941	19%	$ 63.000	$
11	8	Cinta para Injertar	Cinta para injertar, en material elástico, no adherente. Colores: Blanco, Amarillo, Azul, Verde, Rojo. Grs. Rollo 1.5 cm de ancho por 100 m de Longitud.	Rollo	11	$ 30.588	19%	$ 36.400	$
12	9	Comedero de Tolva Plastico para Avicultura	Comedero fabricado en un material resistente, ideal para el suministro constante para las aves de galpón, capacidad de 10 kilos color rojo.	Unidad	60	$ 37.000	5%	$ 38.850	$
13	10	Cuajo líquido enzimático PRESENTACION EN POLVO	Contiene principalmente la enzima llamada rennina (EC 3.4.23.4), se le conoce también como quimosina, utilizada en la fabricación de quesos cuya función es separar la caseína (el 80% aproximadamente del total de proteínas) de su fase líquida (agua, proteínas del lactosuero y carbohidratos), llamada suero. FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 12 MESES rotulado con nombre de producto y Fecha de vencimiento.	Frasco por 125 ml PRESENTACION DE 1 LIBRA	20	$ 185.000	19%	$ 220.150	$
14	11	Electrodos de Cloruro de sodio	Solución Ringer lactato solución inyectable a base de cloruro de sodio 600 mg; lactato de sodio 310 mg; cloruro de potasio 30 mg; cloruro de calcio 20 mg; agua para iny. c.s.p. 100 ml. (lactato de Ringer); indicado para acidosis y rehidratación. . bolsa x 1 litro registro ica vigente fecha de vencimiento mayor	Bolsa x 500 ml	24				




	A	B	C	D	E	F	G	H	
9	6	Catéter para lavado uterino	Catéter plástico que se usa para la aplicación de medicamentos intrauterinos. Dispositivo con forma de tubo estrecho y alargado para ser introducido dentro del aparato reproductivo de la hembra bovina. Este catéter plástico también es usado para la aplicación de medicamentos intrauterinos.	Paquete x 25 und	0	$ 20.500	0	$ 20.500	$
10	7	Cinta indicadora de pH	Tiras indicadoras de pH 0-14. Indicador Universal.	Caja por 100 tiras	10	$ 52.941	19%	$ 63.000	$
11	8	Cinta para Injertar	Cinta para injertar, en material elástico, no adherente. Colores: Blanco, Amarillo, Azul, Verde, Rojo. Grs. Rollo 1.5 cm de ancho por 100 m de Longitud.	Rollo	11	$ 30.588	19%	$ 36.400	$
12	9	Comedero de Tolva Plastico para Avicultura	Comedero fabricado en un material resistente, ideal para el suministro constante para las aves de galpón, capacidad de 10 kilos color rojo.	Unidad	60	$ 37.000	5%	$ 38.850	$
13	10	Cuajo líquido enzimático PRESENTACION EN POLVO	Contiene principalmente la enzima llamada rennina (EC 3.4.23.4), se le conoce también como quimosina, utilizada en la fabricación de quesos cuya función es separar la caseína (el 80% aproximadamente del total de proteínas) de su fase líquida (agua, proteínas del lactosuero y carbohidratos), llamada suero. FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 12 MESES rotulado con nombre de producto y Fecha de vencimiento.	Frasco por 125 ml PRESENTACION DE 1 LIBRA	20	$ 185.000	19%	$ 220.150	$
14	11	Electrodos de Cloruro de sodio	Solución Ringer lactato solución inyectable a base de cloruro de sodio 600 mg; lactato de sodio 310 mg; cloruro de potasio 30 mg; cloruro de calcio 20 mg; agua para iny. c.s.p. 100 ml. (lactato de Ringer); indicado para acidosis y rehidratación. . bolsa x 1 litro registro ica vigente fecha de vencimiento mayor a dos años	Bolsa x 500 ml	24	$ 6.000	0	$ 6.000	$
			Funda fibrosa para embutir salchichón calibre 60 mm, material nylon						


ENVÍO COTIZACIONES INSUMOS PECUARIOS




EVIDENCIAS NOVIEMBRE 05

RECEPCIÓN Y REVISIÓN CARPETAS DE EVIDENCIAS PARA SUSTENTACIÓN PROYECTO MOJARRA ROJA I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA




Pedro Gonzalez está presentando
11:31
Adjuntando archivo
Pedro Gonzalez
Escribe aquí para buscar


1er Congreso Internacional Lácteo; 2do Departamental Lácteo de Cundinamarca. Sesión (2)
Gracias.
¡Muchas Gracias Por Su Participación En Este Evento!
Enviar otra respuesta
Escribe aquí para buscar

EVIDENCIAS NOVIEMBRE 09


REVISIÓN EVIDENCIAS (VIDEO) PROYECTO PRODUCTO GALLINA PONEDORA I.E. SANTA BÁRBARA-CÓMBITA





LOCALIZACIÓN

- Combita-Boyacá vrda Santa Barbara sector el rosal finca las brisas.
- 2.900 m.s.n.m.
- Temperatura 11°C



@SENAcomunica www.sena.edu.co

Escribe aquí para buscar

MANEJO SANITARIO

- Control de enfermedades y plagas
  - Bronquitis aviar










@SENAcomunica www.sena.edu.co


Escribe aquí para buscar




DILIGENCIAMIENTO ACTAS PECUARIO PARCIAL AJUSTADO PROYECTOS I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ












EVIDENCIAS TRABAJO DE CAMPO PROYECTO MOJARRA ROJA
I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA







EVIDENCIAS NOVIEMBRE 10


GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PECUARIO PARCIAL PROYECTO OVINOS FICHA 1852712-SANTANA






Formato Evaluación Etapa Productiva - Adobe Acrobat Reader DC
Home
Tools
Formato Evaluación...
Sign In
Comprimir PDF
Escribe aquí para buscar



Formato Evaluación Etapa Productiva - Adobe Acrobat Reader DC
Home
Tools
Formato Evaluación...
Sign In
Escribe aquí para buscar

GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PECUARIO PARCIAL PROYECTO MOJARRA ROJA FICHA 1852712-SANTANA










REVISIÓN PARA SUSTENTACIÓN PROYECTO APICULTURA I.E. ZULIA-MARIPÍ



PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJAS AFRICANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI INSPECCION ZULIA SECTOR CANCEPI BAJO

EDUAR FABIAN MONROY CAÑON
WILDER FERNEY PORRAS RODRIGUEZ


2020

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJAS AFRICANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI INSPECCION ZULIA SECTOR CANCEPI BAJO

EDUAR FABIAN MONROY CAÑON
WILDER FERNEY PORRAS RODRIGUEZ

SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA

ASESORES:
LUIS HERNANDO MELO (ZOOTECNISTA)



1	4	Chiquinquirá	Apa melífera	8 MESES	500.000
2	4	Chiquinquirá	Apa melífera	8 MESES	500.000

Adaptación: cuando llegaron al lugar de evacuación se dejaron 1 hora en el carro para que se tranquilizaran y poder continuar con el proceso de adecuación de colmenas. En el momento que se evacuan debemos dejarlas 1 hora para que se aclimaten, a continuación se realizó la liberación de abejas teniendo en cuenta un nicleo en la salida para evitar la evacuación de la reina.

ETAPAS PRODUCTIVAS DE LA ESPECIE

ETAPA	EDAD	PRODUCCION
INICIO	6 MESES	25 BOTELLAS
FINAL	2 AÑOS	125 BOTELLAS

3.6.1. MANEJO DE REGISTROS
Breve explicación de los registros diligenciados en el sistema productivo.

- Registro de Alimentación: es donde se lleva el registro de consumo establecido por panal.
- Registro Sanitario: en este se lleva a cabo un análisis de cada uno de los factores que afectarían la producción en cuanto al tiempo, en este momento debemos alimentarlas con azúcar o proteccalor.
- Inventario de colmenas: se realiza un inventario desde el inicio hasta el final de los ciclos.
- Registro de la compra de alimento: en este se lleva a cabo el inventario de la cantidad de alimento que se adquiere para la subsistencia del ciclo de producción


Es importan establecer una distancia aproximada de 2 km de fuentes laborales como basureros, otros cultivos apicolas, crias intensivas (cerdos y pollos). Debemos asegurarnos que el lugar este libre de deslizamientos o encharcamientos por motivos climáticos.

REGISTRO SANITARIO
Se realiza desinfección del terreno con cal viva, para evitar enfermedades o virus que nos puedan atacar al panal.
Se aplica aceite quemado para evitar la llegada de la hormiga y animales que habitan

PROHIBIDO UTILIZAR FUNGICIDAS

ENFERMEDAD	SINTOMATOLOGIA
LOQUE AMERICANA	Loque americana es una enfermedad producida por el bacilo Paenibacillus larvae, que afecta a las larvas de abeja.
LOQUE EUROPEA	enfermedad infecto contagiosa, que afecta a la cria de las abejas de pocos d caracteriza por producir procesos morbosos localizados en el intestino ventriculo, provocando la muerte de las larvas antes de la operculación. cerrilla.

BIOSEGURIDAD: En este proceso se buscó dar a conocer a visitantes y empleados las normas que deben acatar para mantener contacto con las abejas ya que al ser una especie acorralada son agresivas, es importante utilizar las EPP establecidas por el apicultor.
ASEO Y DESINFECCION: se debe tener en cuenta que no se puede aplicar venenos en las zonas por motivo de eliminación de plagas. Se debe realizar mantenimiento laboral como limpieza entre otras.
REGISTRO SANITARIO: Con el fin de mejorar las condiciones sanitarias de la producción apicola se establece medidas que permiten reforzar la acciones para prevenir la presentación bacterias como: loque americana. Loque europea.



FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO DE VENTA UNITARIO	VALOR TOTAL
22/07/2020	Botella de miel "el panal"	25	$30.000	$750.000
22/07/2020	½ botella de miel "el panal"	40 20 botellas	$15.000	$600.000
17/07/2020	Botella de miel "el panal"	15	$30.000	$450.000
17/07/2020	½ botella de miel "el panal"	30 25 botellas	$15.000	$750.000
28/06/2020	Botella de miel "el panal"	20	$30.000	$600.000
28/06/2020	½ botella de miel "el panal"	40 20 botellas	$15.000	$600.000
TOTAL INGRESOS		125	30.000	3.750.000

5.5 EGRESOS

Son desembolsos que causa el proyecto para su realización y se cuantifican de acuerdo al estudio de mercado, técnico y organizacional. Están compuestos por costos y gastos.

5.2.1 COSTOS:

Los costos son los desembolsos relacionados con el proceso de producción, tales como mano de obra, insumos, arrendamiento (lote o instalaciones), alquiler (maquinaria, equipo, herramientas), servicios públicos, transporte, etc. Diligencia las siguientes tablas de acuerdo a los costos de producción estimados en tu empresa.


INSUMOS /MATERIAS PRIMAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Azúcar	12	$2.200	$ 28.400
Frascos/miel	1	60.000	$ 60.000
TOTAL INSUMOS			$ 88.400


5.3.2 MANO DE OBRA


ACTIVIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO	TIEMPO/HORAS
Adecuación de instalaciones	8
Adecuación de cunas	3
Desinfección de herramienta	3
Mantenimiento y revisión	1
TOTAL, MANO DE OBRA HORAS	288
No. DE HORAS X $5.69*(2020)	295
	$1.678.855

5.3.3 OTROS


REVISIÓN DIAPOSITIVAS PROYECTO APICULTURA I.E. ZULIA-MARIPÍ




ESTUDIO DE MERCADO
TARJETA DE PRESENTACION
ETIQUETA
EL PANAL
Miel de Abejas
CUÑA RADIAL
ESTUDIO TECNICO
LOCALIZACION


BOTAS
PALANCA
ALAMBRE PARA CUADROS
CENTRIFUGA
MANEJO DE REGISTROS
MANEJO DE LA PRODUCCIÓN
MANEJO REPRODUCTIVO

REVISIÓN PARA SUSTENTACIÓN PROYECTO INCUBACIÓN NATURAL POLLOS I.E. ZULIA-MARIPÍ




INCUBACIÓN NATURAL, CRIA Y LEVANTE DE POLLOS CRIOLLOS CAMPESINOS EN LA VEREDA DE ZULIA MUNICIPIO DE MARIPI

JULIAN DAVID GARCIA PEÑA
OSCAR MAURICIO PORRAS BELTRAN
KEVIN ALEXANDER RIVERA SOLANO

INCUBACIÓN NATURAL, CRIA Y LEVANTE DE POLLOS CRIOLLOS CAMPESINOS EN LA VEREDA DE ZULIA MUNICIPIO DE MARIPI

JULIAN DAVID GARCIA PEÑA
OSCAR MAURICIO PORRAS BELTRAN
KEVIN ALEXANDER RIVERA SOLANO

PRESENTADO A:
FABIO ALDEMAR SANCHEZ FERNANDEZ (MEDICO VETERINARIO)
FABIO LEONARDO JORDAN RODRIGUEZ (ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS)
LUIS HERNANDO MELO TORRES (ZOOTECNISTA E INSTRUCTOR DEL SENA)



*patas amarillas o negras.
Su venta se realizara en pie a la edad de 2 meses

2.2. MERCADO OBJETIVO

2.3 COMPETENCIA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	UBICACION/ TELEFONO	PRECIO DE VENTA PRODUCTO
OVELIO GONZALES	Vereda Chaconal	$14.000


2.4 PRECIO DE VENTA

El precio de venta de cada pollo es de $15.000.

2.5 ESTRATEGIA DE PROMOCION

Para tener en cuenta que en la comercializacion de los pollos se tener buena relación con nuestros clientes:

1) Ofrecer un descuento del 5 % a clientes que disponga comprar el mayoreo.
2) Se tendrá tarjetas con el nombre de la microempresa con la dirección y el número telefónico para que nos puedan contactar y ofrecer nuestro servicio.



Fuente: www.googlemaps.com


3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO

Producir 130 pollos de la raza criolla en 13 ciclos de 80 días cada uno con un peso final de 800gr. En un área de 2m²

3.3 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

PRODUCTO	POLLOS CAMPESINOS DE 2 MESES
DESCRIPCION FISICA	Tienen plumaje de color variado; su pico es de color amarillo, cresta roja, patas amarillas o negras y su tamaño es mediano.
PESO Y EDAD INICIAL	50gr - 1 día de nacido.
PESO Y EDAD FINAL	800 gr – 2 meses.

3.4. CALENDARIO DE ACTIVIDAD



Fuente: Autor del Proyecto

3.6.8 Manejo de registro de pesaje

Se hace el seguimiento cada 8 días al pesaje de las crías revisando muy bien la ganancia de peso en cada ciclo productivo.


Ganancia Diaria de Peso: Peso final – Peso inicial / número de días de la etapa = **50 gr/día**

REGISTRO DE PESAJE DE LOS ANIMALES


CICLO 1		NUMERO DE ANIMALES: 10	
PESAJE	FECHA	PESO PROMEDIO (gr)	PESO TOTAL (gr)
1	14/02/2019	85	850
2	21/02/2019	130	1300
3	28/02/2019	185	1850
4	07/03/2019	240	2400
5	14/03/2019	310	3100
6	21/03/2019	390	3900
7	28/03/2019	450	4500
8	04/04/2019	530	5300
9	11/04/2019	620	


3.6.9 ADECUACION DE INSTALACIONES


La limpieza de las instalaciones se hace cada 8 días, la desinfección del galpón se realizada con creolina y agua (se usa una dosificación de un litro de creolina comercial en 10 de agua), se sanitiza la viruta reutilizándola como abono para las plantas del alrededor.
Las dimensiones del galpón son 1m de alto x 2m de ancho.
La densidad es 1m2 por cada 10 pollos.
Se utilizaran 2 comederos y 2 bebederos (1 comedero x cada 10 pollos) (1 bebedero x cada 10 pollos).




REVISIÓN DIAPOSITIVAS PARA SUSTENTACIÓN PROYECTO INCUBACIÓN NATURAL POLLOS I.E. ZULIA-MARIPÍ




CUÑA RADIAL
ESTUDIO TECNICO
TAMAÑO DEL PROYECTO
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
DIAGRAMA DE PROCESO
DESCRIPCION DE PROCESO
1. Adecuación de instalaciones.
2. Selección y compra de gallinas.
3. postura de huevos.
4. Incubación.
5. Manejo de las crías.
6. Suministro de alimentación.
Escribe aquí para buscar


MANEJO DE REGISTROS
MANEJO DE LA ALIMENTACION
MANEJO DE LA PRODUCCIÓN
CURVA DE CRECIMIENTO
MANEJO DE RESIDUOS
PARAMETROS PRODUCTIVOS
Escribe aquí para buscar




EVIDENCIAS NOVIEMBRE 11

REVISIÓN VIDEO PROYECTO PISCICULTURA PARA SUSTENTACIÓN I.E. ZULIA-MARIPÍ



REVISIÓN PROYECTO ESCRITO PISCICULTURA PARA SUSTENTACIÓN I.E. ZULIA-MARIPÍ



PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CACHAMA Y MOJARRA EN LA INSPECCION DE ZULIA-MARIPI (CANANCEPI ALTO)

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Lisbey Danitza Porras Castro
(Estudiante)


PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACHAMA Y MOJARRA EN LA INSPECCIÓN DE ZULIA-MARIPI (CANANCEPI ALTO)

LISBEY DANITZA PORRAS CASTRO

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE:

TÉCNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS.

ASESORES
Fabio Alderar Sánchez (Medico Veterinario)
Luis Hernando Melo Torres (Zootecnista)
Fabio Leonardo Jordán (Administrador Agropecuario)



1. GENERALIDADES

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MOJARRA Y CACHAMA EN LA INSPECCIÓN DE ZULIA – MARIPI (CANANCEPI ALTO)

1.2. NECESIDAD / OPORTUNIDAD DEL PROYECTO:

Realizar un proyecto productivo que beneficie a mi familia para obtener alimentación a base de proteína y poder ofrecer este producto a la comunidad proporcionándoles facilidad en la compra de productos pecuarios (mojarra y cachama) para un consumo sano y con menos implementación de sustancias no requeridas (sin conservantes).

1.3. BENEFICIOS E IMPORTANCIA DEL PROYECTO:


1.5. OBJETIVO GENERAL:


Producir y comercializar cachama y mojarra, aplicando buenas prácticas acuícolas (BPA), en la finca María, situada en Cananceipi alto, Inspección de Zulia del municipio de Maripí.


1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Brindar un producto de calidad a los consumidores desarrollando las adecuadas actividades de comercialización del producto en el municipio.
- Aplicar las prácticas de manejo que se desarrollan alrededor de estos sistemas de producción.
- Obtener beneficios económicos haciendo un uso adecuado de los recursos, para el desarrollo del proyecto.
- Utilizar los residuos de la siembra para cultivos y demás plantas proporcionándoles más nutrientes en su desarrollo o minimizando el impacto ambiental.

REVISIÓN DIAPOSITIVAS PROYECTO PISCICULTURA PARA SUSTENTACIÓN I.E. ZULIA-MARIPÍ








EVIDENCIAS NOVIEMBRE 12

RECEPCIÓN TALLER RAZAS PECUARIAS GRADO DÉCIMO I.E. ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ



MARIA CAMILA GUATIBONSA ULLOA

ACTIVIDAD PRESENTADA A:

TITO CASALLAS

WILSON ORTEGA

LUIS MIGUEL

TECNICA ANTONIO NARIÑO SEDE AGRICOLA

GRADO: 10

MONIQUIRA-BOYACA

BOINAS DE LECHE

HOLSTEIN FRIESIAN (HOLANDO AMERICANO)

El mayor desarrollo histórico de esta raza ocurrió en Nueva Zelandia con animales especiales para pastoreo y en Estados Unidos y Canadá desarrollando animales bien adaptados a confinamiento. Es un animal eficiente en la producción de leche.



Raza productora de leche.

Características físicas

- Color original blanco con negro
- Estructura larga y estilizada
- Animal maduro puede llegar a pesar 700 kg.

- OVERO NEGRO (HOLANDO EUROPEO) Y OVERO COLORADO (CLAVEL ALEMAN)

El overo colorado es recesivo del overo negro y en Chile, éste último, es en su mayoría usado para la producción de leche y el overo colorado para carne.



Raza de doble propósito que representa la mayor

Características físicas

una raza lechera.
- Mayor rusticidad.

- JERSEY

Es una raza eficiente en la producción de leche y se caracteriza por un alto porcentaje de grasa láctea (raza mantequillera por excelencia), de fácil adaptación a un amplio rango de climas y condiciones geográficas y por su carácter dócil.



Originaria de una pequeña isla británica frente las costas francesas.

Características físicas:

- Animales pequeños de peso no superior a los 450 kg.
- Color café parejo.

- AYRSHIRE

La composición de su leche es ideal para la producción de mantequilla y quesos. Es un animal rústico y fuerte desde el nacimiento.



Originaria de Ayr, ciudad escocesa.

Características físicas:

- Color característico rojo con blanco.
- Animal de estatura media llegando a pesar hasta 600 kg.

Guernsey es una raza de ganado bovino utilizada para producir leche. Tiene un pelaje de color marrón dorado y blanco, y es especialmente famosa por el rico aroma de su leche, como también por ser los animales muy dóciles y de fácil manejo.



RAZA PARDO SUIZO

La producción de leche de Pardo suizo puro puede llegar hasta 12.000 litros al año, los productores buscan cómo optimizarlo para que lleguen llegar al nivel de EE. UU., cuyo promedio es de 25.000 litros al año. Peso: Los animales adultos son fuertes y de buen peso, las vacas pueden pesar de 600 a 700 kg, y de 950 a 1.000 kg los toros, pero hay ejemplares de ambos sexos con más peso. Su principal característica productiva es la calidad de la leche que cuenta con un alto contenido de proteína, grasa y sólidos. Los expertos alrededor del mundo la han llamado la raza con el mayor costo/beneficio ideal para terrenos como el del trópico medio bajo de los pisos ganaderos colombianos.



BOINOS DE CARNE

- OVERO COLORADO O CLAVEL ALEMAN



Es una raza que se caracteriza por ser de doble propósito pero con tendencia a ser mejor para la producción carne. Es una de las principales razas de carne presentes en Chile. Se caracteriza por su rusticidad lo que la hace adaptarse a una gran variedad de climas.

- HEREFORD



Originarias de Inglaterra e importadas a América en 1816. En Chile ha sido una de las razas introducidas con una mayor distribución, debido a su rusticidad y por lo tanto adaptación a una gran variedad de climas.

Características:
- Cara con pelo crespo
- Carne con infiltración grasa

- ABERDEEN ANGUS



Originario de Aberdeen y Angus en Escocia.
Características:
- También de color rojo
- En Chile se les encuentra preferentemente en el Sur del país (IX-X regiones)
- Carne con infiltración grasa

- SIMMENTAL



Es la segunda raza más popular en el mundo, originaria del valle Simme en Suiza. Introducida en Canadá en 1967. Se considera una raza de doble propósito pero con más tendencia hacia carne.

Características:
- Conocida por sus cualidades maternas, de gran crecimiento y