	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	Febrero 11 de 2026	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Neiva
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios		
COD CENTRO DE COSTO:	952710		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación de Formación Profesional se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:					

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Alambre Dulce - Dulce color negro, para amarre de hierro, calibre 16, por kilogramo	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha - Brocha de 4 pulgadas, material cerda natural, cabo de madera.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cinta tapa goteras - Cinta tapa goteras impermeabilizante adhesiva por una cara y cubierta en alumino por la otra, rollo de 50 cm ancho x 5 m de longitud.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Perfil para Drywall - Perfil para drywall, tipo omega, material en acero galvanizado, medidas 2-5/16 x 3/4 pulg., x 0,38 mm x 2,44 m.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Varilla Acero Un Cuarto - En acero diámetro 1/4", corrugada G-60, en chipa x Kg (Producto -Varilla)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo PVC Sanitario 2 Pulgadas - Tubo material PVC, diámetro de 2 Pulg., uso sanitario, x 6 metros de largo	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Alambre de Púas Calibre 14 - Calibre 14, púa entrelazada en la línea de alambre, Capa de galvanizado simple, rollo x quintal de 500 m (Producto - Alambre de púas calibre 14)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo para Estructura de Fibrocemento - Tornillo para estructura de fibrocemento, punta broca, dimensión 8 x 1/2, paquete x 500 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Madera para Construcción Acabado Rustico - Polín de madera rustica, medidas 4 cm x 8 cm x 3 metros de longitud, madera para construcción acabado rustico.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Lisa - Unión Lisa en material PVC, diámetro de 2 pulgadas, uso sanitario, color amarillo.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Piso en Gres - Piso en gres, dimensiones 25 cm x 25 cm, color colonial Betania	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo PVC Sanitario - Tubo material PVC, diámetro de 1-1/2 Pulg., x 6 metros de longitud, uso sanitario, color amarillo.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Amarre para Zinc - material metálico, tamaño 36 cm, paquete x 100 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo en PVC de 2 Pulgadas - Codo material PVC 90 grados, diámetro de 2 Pulg. presión agua potable, color blanco.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee en PVC de 2 Pulgadas - Tee material PVC, diámetro de 2 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo para Lavaplatos - Grifo para lavaplatos, tipo cuello de ganzo, salida de agua doble, tamaño 8 Pulg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Paral - Paral Base, material en acero galvanizado, medidas de 9 cm x 0.04 cm x 2,44 metros de longitud.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Acople para Lavamanos - Acople para lavamanos, material PP y PE de alta densidad, acople 1/2 Pulg. x 1/2 Pulg., x 40 cm de longitud.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha de Diametro 6 Pulgadas - Brocha de diametro 6 pulgadas, material cerda natural, cabo de madera.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Baldosa Cerámica para Pared - Baldosa cerámica para pared, color blanco, medidas 30 cm x 20 cm, acabado brillante	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Estuco - Estuco plástico, color blanco, caneca 5 galones, usos paredes techos interior y exterior.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pegacor - Pegante para piso pegacor, color gris, bolsa x 25 Kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura - Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color verde Pino, para mantenimientos de puertas.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura - Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color gris, para mantenimientos de mobiliario.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura - Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color blanco, para mantenimientos de mobiliario.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Cheque - Cheque en bronce tipo cortina, diámetro 1/2 pulg., valvula antirretorno de flujo horizontal	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bisagra - Bisagra común, tamaño de 4 Pulg., material latón, calibre 18	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Plomada de Castaña - Plomada de castaña, tamaño 8 onzas, forma cónica de cobre, mango en plástico.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Teja Zinc Ondulada - 3.658 x 0.80 m. Cal 34, 0.20 mm color plateado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Placa de Yeso - Placa de Yeso, tamaño 3/8 Pulg. 1.22 x 2.44 m, tipo cielo raso drywall, espesor 9.5mm.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Silicona Multipropósito Color Transparente - Silicona multipropósito, sello Juntas y vidrio, color transparente, tarro x 280 ml.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Silicona Multipropósito Color Blanco - Silicona multipropósito, sello Juntas y vidrio, color blanco, tarro x 280 ml.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cemento Blanco - Cemento blanco, bulto por 40 kg, uso: pega y acabados en general..	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Palustre - Palustre de construcción, material metálico, tamaño 8 Pulg., mango plástico .	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cincel - Cincel para construcción, tipo pala, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cincel - Cincel para construcción, tipo pico, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tela para Cerramiento - Rollo de tela para cerramiento, material polipropileno, medidas de 2,10 m de ancho, rollo x 50 metros, color verde.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Llana Lisa - Llana lisa, material acero, medidas 12 cm x 28 cm, mango de plástico de alta resistencia.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Teja Tipo Cubierta - Teja tipo cubierta, material en arcilla cocida, tamaño grande 40 x 20 cm., peso 1,8 kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cinta Bituminosa Autoadhesiva - Cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante aluminio 15 cm x 10 m.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Manguera de Jardín - Manguera de jardín, diámetro 1/2 pulgada, incluye acople, color verde, longitud 50 metros .	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bisagra 3 Pulgadas - Bisagra 3 " para Soldar color alumnio, material acero inoxidable. (Producto -Bisagra 3")	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Boquilla para Junta Estrecha - color Blanco, caja x 2kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sifón - Sifón, material plástico flexible gris, tipo acordeón, longitud 86 cm, para Lavaplatos/Lavamanos.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha - Brocha, de 1" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a disolventes de pinturas en general.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha - Brocha, de 1-1/2" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a disolventes de pinturas en general.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha - Brocha, de 2" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a disolventes de pinturas en general.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha - Brocha, de 3" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a disolventes de pinturas en general.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha - Brocha, de 4" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a disolventes de pinturas en general.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cinta de enmascarar - Cinta de enmascarar multipropósito, de 18 mm de ancho, rollo de 40 m.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cinta de enmascarar - Cinta de enmascarar multipropósito de 24 mm de ancho, rollo por 40 m.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cinta de enmascarar - Cinta de enmascarar multipropósito de 48 mm de ancho, rollo por 40 m.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura anticorrosiva - Pintura anticorrosiva color azul. Presentación galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura anticorrosiva - Pintura anticorrosiva color Blanco. Presentación galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura anticorrosiva - Pintura anticorrosiva color Gris Claro Nieve. Presentación galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura anticorrosiva - Pintura anticorrosiva color rojo. Presentación galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura base de Aceite - Pintura esmalte exterior color blanca. En presentación galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura base de aceite - Pintura base aceite esmalte color aluminio presentación galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura base de Aceite - Pintura base aceite esmalte blanco mate presentación galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Disolvente para pinturas - Disolvente Thinner para pinturas de exteriores a base de aceite. Presentación por galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo - material: PVC, diámetro de 1/2" Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo en PVC 1" x 6m - Tubo material PVC, diámetro de 1" Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo en PVC 3/4" x 6m - Tubo material PVC, diámetro de 3/4" Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo en PVC 3/4" - Codo material PVC 90 grados, diámetro de 3/4 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo en PVC 1" - Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo en PVC 1 1/2" - Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee en PVC de 3/4 Pulgadas - Tee material PVC, diámetro de 3/4 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee en PVC - diámetro de 1 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Tee en PVC de 1 1/2 Pulgadas - Tee material PVC, diámetro de 1 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Lisa - Unión Lisa, material PVC, diámetro de 3/4 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión lisa - Unión lisa, material PVC, diámetro de 1 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Lisa - Unión lisa, material PVC, diámetro de 1-1/4 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Manguera Bicolor Naranja / Negro 50 Mt, con acoples de 1/2" - Tipo: Mangueras de uso pesado Medidas: 50 metros Material: Pvc polimerico Uso: Hogar, industria, jardinería y carros Color: Naranja con negro Presión de trabajo: 250 psi Presión de rptua: 750 psi Características Manguera para riego manual, extra fuerte, con cubierta de alta resistencia a la abrasión, refuerzo en nylon de alta tenacidad, soporta temperaturas de -10 a 60 °C. Garantía: 5 años por el fabricante Diámetro: 1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Varilla Corrugada G60 W - Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M. Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolucion 1856 Año 2017.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Varilla Corrugada G60 W - Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M. Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolucion 1856 Año 2017.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Varilla Corrugada G60 W - Varilla Corrugada G60 W #2 (1/4 Pulg) X 6M. Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolucion 1856 Año 2017.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Varilla Corrugada G60 W - Varilla Corrugada G60 W #5 (5/8 Pulg) X 6M. Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012 - Resolucion 1856 Año 2017.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Lamina tríplex 3,2 mm - Láminas de Tríplex Pino 3,2 mm BC de, 3,2 mm BC de , 1.22 X 2.44 metros., Para construcción	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Lamina tríplex 6,5 mm - Láminas de Tríplex Pino 6,5 mm BC de 1.22 X 2.44 metros., Para construcción	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Lamina tríplex 9 mm - Láminas de Tríplex Pino 9 mm BC de 1.22 X 2.44 metros., Para construcción	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Lamina tríplex 12 mm - Láminas de Tríplex Pino 12 mm BC de 1.22 X 2.44 metros., Para construcción	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante, Negro, para aglomerado #6 x 1/2" de largo . Bolsa x 100 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante, Negro, para aglomerado #6 x 1" de largo . Bolsa x 100 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante, Negro, para aglomerado #6 x 1-1/4" de largo . Bolsa x 100 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante, Negro, para aglomerado #6 x 2" de largo . Bolsa x 100 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo en PVC 1 1/2" - Tubo material PVC, diámetro de 1-1/2 Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo en PVC - Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión - Material PVC, diámetro de 1/2 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Universal - Unión Universal, material PVC, diámetro de 1-1/2 pulgadas, presión agua potable, color blanco.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee en PVC de 1/2 Pulgadas - Tee material PVC, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Soldadura pvc - Soldadura para pvc, presentación 1/4 galon con aplicador, que cumpla , la NTC 1062	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Limpiador pvc - limpiador para pvc , presentación de 1/4 galon, con aplicador, que cumpla con la NTC 979	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Lisa - Unión lisa, material PVC, diámetro de 1-1/2" Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión - Universal, material PVC, diámetro de 1" pulgadas, presión agua potable, color blanco .	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión - Universal, material PVC, diámetro de 1/2" pulgadas, presión agua potable, color blanco .	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón en PVC - Tapón liso material PVC, diámetro de 1/2 Pulg., presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón en PVC - Tapón liso material PVC, diámetro de 1" Pulg., presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón en PVC - Tapón roscado material PVC, diámetro de 1" Pulg., presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Roscada - Unión Roscada, material PVC, diámetro de 1/2 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Roscada - Unión roscada, material PVC, diámetro de 3/4 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Niple PVC - Unión Rosca Npt, Material PVC, diámetro de 1/2 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Niple PVC - Unión Rosca Npt, Material PVC, diámetro de 3/4 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Reducción PVC - Reducción , 3/4 Pulgadas a 1/2 Pulgadas , Mm IPS, Color Blanco, ISO 15874; NTC 4897; NTC 3827.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Reducción PVC - Reducción , 1 Pulgadas a 1/2 Pulgadas , Mm IPS, Color Blanco, ISO 15874; NTC 4897; NTC 3827.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Buje Soldado PVC - Buje Soldado 1" x 1/2 Presión, Color Blanco, para tuberia presión , NTC 1339, NTC182	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Buje Soldado PVC - Buje Soldado 3/4" x 1/2 Presión, Color Blanco, para tuberia presión , NTC 1339, NTC182	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Buje Soldado PVC - Buje Soldado 1 1/2" x 1" Presión, Color Blanco, para tuberia presión , NTC 1339, NTC182	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Buje Soldado PVC - Buje Soldado 1 1/4" x 1" Presión, Color Blanco, para tuberia presión , NTC 1339, NTC182	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Buje Soldado PVC - Buje Soldado 1" x 3/4" Presión, Color Blanco, para tuberia presión , NTC 1339, NTC182	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Adaptador PVC - Adaptador Macho PVC 3/4", Color Blanco, Tubería a presión , NTC 382	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Adaptador PVC - Adaptador Macho PVC 1", Color Blanco, Tuberia a presión , NTC 382	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Adaptador PVC - Adaptador Macho PVC 1/2", Color Blanco, Tubería a presión , NTC 382	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Rodillo para Pintar - Rodillo para pintar, tamaño 9 Pulgadas, material microfibra de felpa acrílica, incluye acople a escobero con mango plástico.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo en PVC 1/2" - Tubo PVC de 1/2 Pulgada de 3 metros	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo en PVC - Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión - Material PVC, diámetro de 1/2 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cabuya Rollo x 50 mts (Mesa comun) (1000 mts) - Cabuya Rollo , x 50 mts , (Mesa comun) , (1000 mts)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Alambre Negro - El alambre recocido, Negro, Calibre 18 x Kilogramos, RESISTENCIA PROMEDIO DE 40 KGF/M2 COMERCIALIZADO EN KILOGRAMOS.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha - Brocha, de 1" de ancho, con cerda natural mona, con mango de plástico, para aplicación de pinturas a base de aceite, resistente a disolventes de pinturas en general.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Placa de Yeso - Placa de Yeso, tamaño 1/2 Pulg. 1.22 x 2.44 m, tipo cielo raso drywall, espesor 9.5mm.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Placa Estructura en Seco Fibrocemento - Placa estructura en seco, material fibrocemento, medidas 244 x 122 cm, espesor 6 mm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo metalico de expasión - Chazo o perno, de anclaje metálico de expansión, zincado, de 1/4" x 1-3/8". Grado 2. , Contiene, tornillo, camisa, arandela y tuerca.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo metalico de expasión - Chazo Plástico De 1/4"+Tornillo 8x1-1/2pul.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo plastico de expasión - Chazo Plástico De 1/4"+Tornillo 8x1-1/2pul.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo plastico de expasión - Chazo Plástico De 3/8"+Tornillo 8x1-1/2pul.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo plastico de expasión - Chazo Plástico De 5/16"+Tornillo 8x1-1/2pul.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo plastico de expasión - Chazo Plástico De 1/2"+Tornillo 8x1-1/2pul.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Silicona Multipropósito Color Transparente - Silicona multipropósito, sello Juntas y vidrio, color transparente, tarro x 280 ml.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo para Lavaplatos - Grifo para lavaplatos, tipo cuello de ganzo, salida de agua monogable, tamaño 8 Pulg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo para Lavamanos - Grifería Lavamanos Grival 4 Pulgadas doble llave (Repuesto)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo para Lavamanos - Llave Lavamanos Torre Alta de Sobreponer 10,6 pulgadas	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo para Lavamanos - Llaves para Lavamanos de Pomo	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo para Lavamanos - Llave Lavamanos de Push Sello Automático de 1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula Tipo Push - Válvula Anti Vandálica tipo Push. Conexión entrada 1" hembra, conexión salida 1" hembra. Consumo mínimo: 4 lpf en 2,5 segundos. Consumo máximo: 7 lpf en 8 segundos. Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, PVC, tipo pesado diámetro 1/2 pulgada, soldable.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula Terminal - Válvula o llave Terminal, sistema de cierre de bola, diámetro de conexión de 1/2", diseño con mayor longitud. Cuerpo metálico (Bronce latón) con acabado cromado. Manija tipo palanca metálica a 90grados.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de Paso tipo bola, en PVC, diámetro de conexión 3/4", Hembra.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Valvula de Paso - Válvula de Paso tipo bola, en PVC, diámetro de conexión 1" - Hembra.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de Paso tipo bola, en PVC, diámetro de conexión 1-1/4" - Hembra.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de Paso tipo bola, en PVC, diámetro de conexión 2" - Hembra.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
V´lavula de Paso - Válvula de Paso tipo bola, en PVC, diámetro de conexión 1-1/2" - Hembra.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Duchas - Registro Ducha, Slim 582167/582428, 4 , cuerpos	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Manguera de Jardín - Manguera Metálica Flexible para Lavamanos 1/2 x 1/2 pulgada, Reforzada de 1,5 M.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Manguera trenzada de acero inoxidable con rosca de 1/2 pulgada FIP x 7/8 hembra para inodoros - Manguera trenzada , de acero inoxidable con , rosca de 1/2 pulgada FIP x , 7/8 hembra para inodoros	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cal viva - Cal viva, Componentes oxido de calcio (CaO) (total) 90% Min. , Óxido de calcio (Disponible) 87% Min. , Perdidas por calcinación 3% Max. , Residuos insolubles en HCl 1,5%. Bulto por 20 Kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Manguera trenzada de acero inoxidable con rosca de 1/2 pulgada FIP x 7/8 hembra para inodoros - Manguera Flexible en Caucho Grueso Resistente al Calor, trenzada en acero inoxidable de 1-1/2 Pultadas x 1 M Largo	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Teja Tipo Cubierta - " Teja Duratecho 1050 Prepintada Rojo Calibre 30 x 3.050 M. "	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
caballete Cubierta - Caballete para Teja Duratecho 1050 Prepintada Rojo Calibre 30 x 3.050 M. "	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
pegante PVA para madera - Pegante PVA , para , madera, Frasco por 1 Kg	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Palustre - Palustre de construcción, material metálico, tamaño 9- 1/2 Pulg., mango plástico .	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Reducción PVC - Reducción de 1 1/2 Pulgadas a 1/2 Pulgada	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Reducción PVC - Reducción de 1 1/4 Pulgadas a 1/2 Pulgada	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Reducción PVC - Reducción de 2 Pulgadas a 1-1/2 Pulgada	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Reducción PVC - Reducción de 1-1/2 Pulgadas a 1 Pulgada	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Reducción PVC - Reducción de 2 Pulgadas a 1-1/2 Pulgada	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Adaptador PVC - Adaptador macho PVC presión 1-1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Adaptador PVC - Adaptador macho PVC presión 1-1/4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Adaptador PVC - Adaptador macho PVC presión 1-1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Acople sanitario - Acople Sanitario Plástico 40 CM 1/2 Pulgada X 7/8 Pulgada	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Acople para Lavamanos - Acople para lavamanos, material PP y PE de alta densidad, acople 1/2 Pulg. x 1/2 Pulg., x 40 cm de longitud.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Lisa - Unión lisa, material PVC, diámetro de 1/2 Pulgada, presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Rodillo para Pintar - Rodillos de Felpa 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifería Tanque Sanitario Conjunto Hidrostática Entrada-Salida. - Grifería Tanque Sanitario Conjunto Hidrostática Entrada-Salida.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cemento Blanco - Cemento blanco, bulto por 20 kg, uso: pega y acabados en general..	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cemento Gris - Gris, Bulto x 50 Kg, tipo Portlan. (Prodcuto Cemento)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Masilla para Drywall Presentación: Cuñete/Caneca X 5 Galones - Masilla para Drywall , Presentación: , Cuñete/, Caneca X 5 Galones	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura base de agua - Pintura Azul , Mediterraneo , Tipo I, Presentación Galón	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura base de agua - Pintura Blanca Tipo I, Presentación: Cuñete/Caneca X 5 Galones	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura base de agua - Pintura Azul , Mediterraneo , Tipo I, Presentación Galón	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura base de Aceite - Pintura base aceite esmalte negro mate presentación galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Disolvente para pinturas - Varsol Disolvente para Esmalte x recipiente de 3750 cm3	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Rodillo para Pintar - Rodillos de Felpa 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cemento Blanco - Cemento Solvente de Consistencia Regular para Tubería y Accesorios PVC X 1/4 de Galón	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón en PVC - Tapón roscado material PVC, diámetro de 1/2" Pulg., presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo en PVC 1 1/2" - Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1 1/4 Pulg. presión agua potable, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cinta teflon - Cinta Teflón Industrial, largo 15 m. de 3/4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante, Negro, para aglomerado #6 x 1-1/2" de largo . Bolsa x 100 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Drywall - Tornillo panel drywall, punta Aguda , # 6 x 1". Bolsa x 100 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Drywall - Tornillo panel drywall, punta Aguda , # 10 x 1/2". Bolsa x 100 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Chazo 5/16" Tornillo Broca - Chazo 5/16" Tornillo Broca X 100	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo plastico de expasión - Chazo Plástico De 3/8"+Tornillo 8x1-1/2pul. X 100	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo plastico de expasión - Chazo Plástico De 1/4"+Tornillo 8x1-1/2pul. X100	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo plastico de expasión - Chazo Plástico De 3/8"+Tornillo 8x1-1/2pul. x100 uni	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo plastico de expasión - Chazo Plástico De 5/16"+Tornillo 8x1-1/2pul. x100 unid	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo plastico de expasión - Chazo Plástico De 1/2"+Tornillo 8x1-1/2pul. x100	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
chazo metalico de expasión - Chazo Metálico de 3/8 X 1-1/2 Pulgadas	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Chazo 1/4" Tornillo Broca - Chazo 1/4" Tornillo Broca X 100	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Cubierta - Tornillo cubierta autoperforante, cincado, punta broca, cabeza Hexagonal con Arandela y arandela de neopreno de # 6 x 2". Bolsa de 500 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cinta peligro - Cinta de Peligro 70 MM 3M-Rollo por 100 M	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Acople Rápiro Jardín Hembra para Llave 3/4"11.5Nh - Acople Rápiro Jardín Hembra para Llave 3/4"11.5Nh	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Amarre para Zinc - Amarre para Zinc, material metálico, tamaño 20 cm, paquete x 100 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Amarre para Zinc - Amarre para Zinc, material metálico, tamaño 30 cm, paquete x 100 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Recumbrimiento impermeabilizante - FILL-100 Súper. Recubrimiento Impermeabilizante con base en resinas acrílicas para la impermeabilización de flexible de cubiertas y terrazas. 22.0 Kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo en PVC 1/2" x 6m - Tubo material PVC, diámetro de 1" Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra lisa de acero al carbono. - Barra lisa , de acero SAE 1045, sección transversal redonda, diámetro de 7/8" sin fraccionar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra lisa de acero al carbono. - Barra lisa de acero SAE 1045, sección transversal redonda, diámetro de 1" sin fraccionar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra lisa de acero al carbono. - Barra lisa de acero SAE 1045, sección transversal redonda, diámetro de 1 1/2", sin fraccionar o cortar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Barra lisa de acero al carbono. - Barra lisa de acero SAE 1045, sección transversal redonda, diámetro de 2", sin fraccionar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra lisa de acero al carbono. - Barra lisa de acero SAE 1045, sección transversal redonda, diámetro de 3", sin fraccionar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra cilíndrica de Acero Inoxidable. - Barra cilíndrica, de acero Inoxidable SAE 304, de diámetro 1 pulgada, sin fraccionar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra lisa de aluminio. - Barra de aluminio , de sección transversal redonda, diámetro de 1'', sin fraccionar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra lisa de aluminio. - Barra de aluminio de sección transversal redonda, diámetro de 2'', sin fraccionar o cortar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra lisa de aluminio. - Barra de aluminio de sección transversal redonda, diámetro de 3'', sin fraccionar o cortar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra lisa de aluminio. - Barra de aluminio de sección transversal redonda, diámetro de 4'', sin fraccionar o cortar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra lisa de aluminio. - Barra de aluminio de sección transversal redonda, diámetro de 5'', sin fraccionar o cortar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
barra lisa de bronce - Barra lisa de Bronce , latón SAE 40, sección transversal redonda, diámetro de 1", sin fraccionar o cortar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
barra lisa de bronce - Barra lisa de Bronce latón SAE 40, sección transversal redonda, diámetro de 1"1/2, sin fraccionar o cortar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
barra lisa de bronce - Barra lisa de Bronce latón SAE 40, sección transversal redonda, diámetro de 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Varilla cuadrada. - Varilla cuadrada , de acero rectificado, de medida 12 milímetros o 1/2 pulgada, sin fraccionar.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
broca centro - Broca de centro, rectificada, material HSS, # 3, de doble punta, ángulo punta: 118º y avellanado plano de 60º, según norma DIN 332-A.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante punta broca, para lámina, cabeza lenteja plana # 6 x 1/2". Bolsa x 500 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante punta broca, para lámina, cabeza lenteja plana # 6 x 1". Bolsa x 500 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo PVC Sanitario 3 Pulgadas - Tubo material PVC, diámetro de 3 Pulg., uso sanitario, x 6 metros de largo PESADO	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo PVC Sanitario 2 Pulgadas - Tubo material PVC, diámetro de 2 Pulg., uso sanitario, x 6 metros de largo PESADO	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pistola de calafateo - Pistola de calafateo 9 pulgadas, tipo Industrial, relación de empuje 10:1. Herramienta utilizada para aplicar silicona, selladores adhesivos y otros productos en tubo, Tipo esqueleto reforzada, 22 cm, Doble varilla de empuje y medición. Muela robusta de acero para asegurar el trinquete.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Disco de sierra - Mini disco de sierra de 4 1/2" x10mm, 24 dientes, 6000 RPM, 1.1 mm X 0.7mm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura acrilica - Pintura Acrílica Alta Resistencia 1 Galón Amarillo Caterpillar-Tráfico	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Nylón especial para Construcción - Nylon 0,80 mm x 100 m, Color Azul, 100% Poliamida, 0.02 kg	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Piedra copa profesional - Granos 16 - 24 - 36 Desbaste, Granos 60 - 80 Pulido, Granos 100 - 120 Terminado, Velocidad de uso copas, Disco de 4 " x 2 ", Copa abrasiva fabricada con granos de carburo de silicio,Ideal para trabajos de rectificado en materialesno ferrosos, como marmol y granito., con Buje de acero.Disponible en rosca de 14 mm y 15.88 mmGran poder de desbaste y rendimiento. Ideales para usoen marmolerías, construcción y obra civilMáxima seguridad en la operación	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tabla de madera x 3m - TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA ORDINARIO 30 X 2.5 CM X 3 M TABLA BURRA, 2.5 CM GRUESA, Tabla elaborada con los mas altos estándares de calidad, fibras de madera para hacerla mas resistente.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cornisa de PVC 2.90mt - Tira de 2.9m, Color Blanco , Complemento para , cieloraso de pvc	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión en H - Unión en H para cielo Raso PVC, Tira de 2.9 m, Color Blanco, Complemento para cielo raso de PVC.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cimbra albañil - 30 m, tipo de trabajo: Profesional, Incluye tiza marcadora, Color rojo, Trabajo pesado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura epoxica - Pintura para interior epoxica acrilica base de agua por cuñete de 5 galones color blanco	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Concertina - Concertina en acero galvanizado de diámetro 40 cm, largo de cuchillas 14 mm. Presentación en rollo de 10 metros.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Alambre calibre 12 - Alambre calibre 12 galvanizado X kg	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Malla 15X15Cm 4.0mm - Malla de 6 x 2.35 m , 56.4 K Nominal, Grafil 4.0mm, Electrosoldada	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Perro galvanizado - Perro galvanizado , 1/2 de pulgada, N/A, N/A	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tensores - Tensores galvanizados , para cable de acero , gancho argolla 1/2", 6" tension	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubería de alcantarillado de 24" x 6 m. - Esta tubería se encuentra disponible en diámetros de 24" bajo la norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC , perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTMF794	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Geotextil NT 1600S 100mt Largo X 3.5mt Ancho - Geotextil, tela de alta resistencia, permite el paso del agua, filtrando los materiales finos, y evitando la formación de cavernas debido a la erosión, Termoacústicos	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Arena de Guamo para pruebas de densidad x 5kg - Arena de guamo para prueba de densidad es utilizada para realizar las pruebas de densidades, a diferentes tipos de agregados en campo, ya sea en estado natural como en, terreno compactado	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Parafina granulada x 1 kg - Parafina para cubrir el suelo seco para evitar, la absorcion de agua en estudios de suelos., Esta debe ser uso de laboratorio, en presentacione de 1kg	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Martillo de compactación Proctor modificado - Martillo de compactación para el ensayo de Proctor modificado., Masa de 10 lbm (4.54 kg)., Caída de 18" (457.2 mm)., Cumple la norma ASTM D1557.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Agua Destilada x 1 Galón - Aspecto: Transparente, SIN SABOR Y SIN OLOR. Envasada en galones y garrafas Originales, (Material no Recuperado) para garantizar sus propiedades físico químicas., Agua obtenida mediante el proceso de destilación, Libre de electrolitos, sales minerales, microorganismos y sustancias contaminantes. sometida a tratamiento con filtros UV para lograr máxima pureza, una vez destilada se somete al proceso de deionización por intercambio de resinas, para eliminar los	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Frasco de azul de Metileno x 100 g - Frasco de azul de Metileno para realizar pruebas de laboratorio de suelos, cumpliendo la norma, ASTM, D2419, INV E-235	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Carburo de Calcio x 500 g - Reactivo Analítico 500 g, Producto para uso de laboratorios, NO ES PARA CONSUMO HUMANO. Para ensayo de humedad de campo bajo las normas ASTM, ASTM , D4944 INV E-150 , NTC 1495	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Hidroxido de sodio 1 kg - En presentación de 1 kg, para determinar el contenido de materia organica, cumpliendo , las normas , ASTM C40	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Emulsion asfaltica x kg - Para realizar ensayo de lab0ratorio, enfocados , a, pavimentos.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
SEÑALIZADOR DE TRÁFICO tubular - SEÑALIZADOR DE TRÁFICO , tubular, base negra rectangular - Material PVC, Señalizadores , Color Naranja, Uso Señalización Vial, Alto 140 cm, Ancho 60 cm, Largo 140 cm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Cono Pvc 45Cm - Cono Pvc 45Cm Cinta Reflectiva ColorNaranjo/Blanco Largo18 pulgadas MaterialPVP Tipo de señalReflectante	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Canecas plasticas para almacenamiento de combustible - Canecas plasticas para almacenamiento de combustible, Diesel de 55 galones , tipo americana sellada , o destapada	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Estiba Antiderrame Alta Para 2 Canecas - Estiba Antiderrame o de Contención de 2 Posiciones Alta. - Fabricada en 100% polietileno de alta densidad HDPE, que le confiere alta resistencia a químicos, hidrocarburos, corrosivos y líquidos peligrosos, su zona de contención fabricada en una sola pieza garantiza que no tenga fugas. - Incluya tapón de drenaje. Tiene 2 entradas para montacarga o estibador. - Color: Amarillo, ceniza, Tiene Protección contra rayos UV. - Medidas: 66cm x 130cm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bomba manual rotativa combustible - Bomba manual rotativa de aluminio idóneo para trasvase de carburantes tipo gasóleo, gasolina y lubricantes ligeros. Dispone de tubo de aspiración de fácil montaje para todo tipo de depósitos y bidones desde 30 litros hasta 220 litros. Características Fabricada en aluminio, Caudal 0,27 litros por giro - Tubo aspiración para bidones de 30 a 220 litros - Apta para fluidos tipo diesel, gasoil, gasolina, y aceites	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Lavaplatos De Empotrar 60x40 Cm Acero Inoxidable - Cubeta de empotrar 60x40 acero inoxidable, Hueco de canastilla de 4", Incluye accesorios para instalación (Canastilla 4" y , Sifón Expansible 1 1/2pulg O 1 1/4pulg Plástico Blanco)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Puntilla de hierro x lb - Puntilla de hierro 3"x lb , con cabeza, Para , construcción	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Puntilla de hierro x lb - Puntilla de hierro 2"x lb , con cabeza, Para , construcción	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Puntilla de hierro x lb - Puntilla de hierro 2 1/2"x lb , con cabeza, Para , construcción	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Arena Fina lavada - Arena fina lavada, ideal para mezclas de concretos, revoques, pegas y pañetes. Presentación en metro cúbico (m3).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Arena gruesa - Arena Gruesa. Agregado con partículas mas grandes que la arena fina, libre de polvo, sales y materia orgánica. Presentación en metro cúbico (m3).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Triturado - Grava triturada de planta de 1/2 pulgada. Presentación en metro cúbico (m3).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Triturado - Grava triturada de planta de 3/4 pulgada. Presentación en metro cúbico (m3).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Piedra filtro - Piedra para placa huella de 4". Presentación en metro cúbico (m3).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sardinel prefabricado - Sardinel prefabricado en concreto tipo A-15, con dimensiones 80 cm X 35 cm X 15cm.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Material para Subbase - Subbase granular que cumpla con las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Presentación en metro cúbico (m3).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Material para base - Base granular de grava, con arena y suelo, en su estado natural. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 80%; la porción que pase el tamiz N°40 deberá tener un Índice de Plasticidad menor que 6% y un Límite Líquido menor de 25%. Presentación en metro cúbico (m3).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Teja tipo Sandwich - Teja tipo Sandwich de 12 m x 1 m x 18 mm. Lámina galvanizada calibre 28, poliuretano expandido de densidad 38kg/m3, color blanco hueso, con aislamiento térmico y acústico. Panel tipo sandwinch de láminas galvanizadas en su interior y exterior calibre 28, núcleo en poliuretano expandido de densidad 38kg/m3.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Remate lateral Pared Teja - Accesorio de acero que cubre la zona entre el Panel Sandwich Cubierta y la pared adyacente lateral. Especialmente optimizado para evitar acumulaciones de agua.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo autoperforante para cubierta tipo sanwich y cappellotti para estructura metálica fija, tornillos autotaladrantes óptimos para correas metálicas.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura base de Aceite - Pintura tipo esmalte, base de aceite color negro brillante, para aplicación en exteriores en superficies de madera y metal. Color negro. Resistente al agua. Tipo de base: Base solvente. Presentación: recipiente metálico con tapa a presión de 1/8 de galón (473.13 ml)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillos Autorroscantes - Tornillos Autorroscantes para Teja Sándwich, incluye cappellotti. Material: Acero inoxidable o galvanizado. Especificación Técnica: Diámetro: 5.5 mm a 6.5 mm. Longitud: 35 mm a 45 mm. Cabeza: Redonda con arandela de goma integrada para evitar filtraciones de agua y cappellotti con una junta de neopreno que evita las filtraciones y humedades. Tipo de rosca: Rosca autorroscante para fácil instalación en chapa metálica. Resistencia a la corrosión: Recubrimiento galvanizado o acero inoxidable de alta resistencia.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Masilla - Sellador o Masilla para Juntas. Material: Silicona o masilla acrílica de poliuretano. Especificación Técnica: Resistencia térmica: Entre -40°C y +120°C. Resistencia a la intemperie: Alta resistencia a los rayos UV y al agua. Tiempo de secado: 30 minutos a 1 hora Propiedades: Flexible, impermeable y de alta adherencia a superficies metálicas.Certificación: Cumple con normativas internacionales de seguridad y calidad (ej. ISO 11600). en presentacion tubo 300ml	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cinta butilo - adhesivo ente juntas instalación teja tipo sandwich.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Remate canal de agua lluvias - fabricada con con acero prelacado y galvanizada de alta calidad Espesor Chapa 0.6 mm Longitud 3000 mm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Remate frontal teja Sandwich - Remate frontal teja tipo sandwich RAL 8004, espesor Chapa 0.6 mm, longitud 2500 mm.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Remate lateral pared teja Sandwich - Largo 3 m, Calibre 28 modelo Trapezoidal.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Remate lateral teja tipo sandwich - Complemento para teja tipo Sandwich , largo 3 m, calibre 28.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Marco para panel led - Marco ensamble cielo raso para lampara 60 x 60 . ancho 63 cm, largo 63 cm, material Aluminio.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Kit guayas lamparas led - Kit de guayas para colgar panel led de 60 x 60, incluye 4 guayas con terminal de 1 metro cada una., 4 soportes para techo y 8 chazos con tornillo.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bisagra - Bisagra común, tamaño de 3/4", material acero inoxidable	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Granito - Granito de alta calidad, Color blanco, natural, brillante, compacto, de alta durabilidad y de forma redondeada.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Endurecedor de Pisos - Endurecedor superficial para pisos nuevos en concreto o mortero cementoso, proporcionándoles alta resistencia al desgaste.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Malla Metálica - Malla metálica tipo zaranda galvanizada de 8 x 8 mm. Rollo de 0.90 m x 20 m.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grapa - Grapa abrazadera metálica, doble ala, para tubo de 1/2 pulgada. Bolsa x 50 unidades	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grapa - Grapa abrazadera metálica, doble ala, para tubo de 3/4 pulgada. Bolsa x 50 unidades	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grapa - Grapa abrazadera metálica, doble ala, para tubo de 1 pulgada. Bolsa x 50 unidades	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grapa - Grapa abrazadera metálica, doble ala, para tubo de 1-1/2 pulgada. Bolsa x 50 unidades	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grapa - Grapa abrazadera metálica, doble ala, para tubo de 2 pulgadas. Bolsa x 50 unidades	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Llana Lisa - Llana Lisa en acero Inoxidable, de 28 x 12,5 cm, mango de madera.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Llana Dentada - Llana Dentada de 1 x 1 Cm, en acero Inoxidable, mango de madera.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Serrucho Drywall - Serrucho Drywall, mango ergonómico, punta piloto afilada 4.8 x 0.5 cm en caro al carbono.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Cubierta - Tornillo cubierta autoperforante, cincado, punta broca, cabeza Hexagonal con Arandela y arandela de neopreno de # 14 x 2-1/2". Bolsa de 500 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante punta broca, para lámina, cabeza lenteja plana # 6 x 3/4". Bolsa x 500 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Ladrillo común - Ladrillo común de 0.20 x 0.06 x 0.10 m, con características ortoedricas obtenida por molde, cocción y resistencia según norma NTC 4205.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Flejadora - Flejadora manual material acero, ACG 1/2", dimensiones alto 19cm, ancho: 26cm.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Fibra sintética - Fibra Sintética, refuerzo para concreto. Bolsa x 1,8 kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cortador de tubo - Cortador de Tubos de Plástico (PVC)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cal - Cal hidratada. Bolsa de 25 kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bípode telescópico - Bípode telescópico para bastón, fijación por tornillo.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Mira telescópica - Mira telescópica topográfica x 5m, material aluminio.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Esquineros - Esquineros blancos plásticos de 1" x 22 mm x 2,4 m de largo.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Dilatadores - Dilatadores en U, 70 mm, ancho 120 mm x 3 m material PVC.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Mezcladora Eléctrica - Mezcladora eléctrica de 210 litros, velocidad 140 revoluciones x minutos, voltaje 110, en acero.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Copas para desbaste - Copas para desbaste 4 pulgada, con entrada de media pulgada para desbaste, diámetro 4 pulgadas.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Taburete - Taburete redondo con reposapiés, de piel sintética, altura ajustable, taburete giratorio de 360° con ruedas, taburete de oficina, silla de trabajo de redacción en casa, estudio, tienda, spa,	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, PVC, tipo pesado diámetro 3/4". soldable.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, PVC, tipo pesado diámetro 1". soldable.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, PVC, tipo pesado diámetro 1-1/4". soldable.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, PVC, tipo pesado diámetro 1-1/2". soldable.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, PVC, tipo pesado diámetro 1-3/4". soldable.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, PVC, tipo pesado diámetro 2". soldable.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, de 1/2 Pulgada Hembra. Manija tipo palanca metálica, sistema de cierre de bola, diseño con mayor longitud. Cuerpo metálico (Bronce latón) con acabado cromado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, de 3/4 Pulgada Hembra. Manija tipo palanca metálica, sistema de cierre de bola, diseño con mayor longitud. Cuerpo metálico (Bronce latón) con acabado cromado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, de 1 Pulgada Hembra. Manija tipo palanca metálica, sistema de cierre de bola, diseño con mayor longitud. Cuerpo metálico (Bronce latón) con acabado cromado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, de 1-1/4 Pulgada Hembra. Manija tipo palanca metálica, sistema de cierre de bola, diseño con mayor longitud. Cuerpo metálico (Bronce latón) con acabado cromado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula de Paso - Válvula de paso tipo bola, de 1-1/2 Pulgada Hembra. Manija tipo palanca metálica, sistema de cierre de bola, diseño con mayor longitud. Cuerpo metálico (Bronce latón) con acabado cromado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Palustre - Palustres de 9 Pulgadas Mango Plástico para Trabajo Pesado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Universal - Unión Universal PVC Presión de 1/2" Roscada.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Universal - Unión Universal PVC Presión de 1/2" Lisa.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Universal - Unión Universal PVC Presión de 1" Pulgada Lisa.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Universal - Unión Universal PVC Presión de 1-1/4 Pulgada Lisa.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Universal - Unión Universal PVC Presión de 1-1/2 Pulgada Lisa.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión Universal - Unión Universal PVC Presión de 2 Pulgada Lisa.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Estuco - Estuco Acrílico Multiusos de Alta Resistencia al Impacto Interior/Exterior. Presentación: Cuñete/Caneca x 5 Galones.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cemento PVC - Cemento solvente para tubería y accesorios PVC, con resistencia a la rotura por presión hidrostática de 400 psi (2, 8 Mpa) en un tiempo de fraguado de 2 horas. Presentación en recipiente de 1/4 de Galón.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Impermeablizante - Mortero - Recubrimiento color gris, impermeabilizante para sótanos, muros de contención, cimientos, sobrecimientos, fosos de ascensores, fachadas, tanques, piscinas y zonas humedas. Sirve para restaurar y proteger fachadas, culatas, muros exteriore e interires. Presentacoón en saco de 25 kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cerradura - Cerradura de doble cerrojo derecha de 3 golpes con cilindro de Llave plana. Características: Backset de 70mm, cerrojo de 3 Golpes, 4 llaves planas reversibles multipunto con cilindro de alta seguridad. Más de 400.000 combinaciones en la clave del cilindro de alta seguridad, eliminando la falsificación o copias no autorizadas de la llave. Cerradura antiganzúa, por su ranurado en el cilindro.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cerradura - Cerradura de doble cerrojo izquierda de 3 golpes con cilindro de Llave plana. Características: Backset de 70mm, cerrojo de 3 Golpes, 4 llaves planas reversibles multipunto con cilindro de alta seguridad. Más de 400.000 combinaciones en la clave del cilindro de alta seguridad, eliminando la falsificación o copias no autorizadas de la llave. Cerradura antiganzúa, por su ranurado en el cilindro.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tijera - Tijera de Jardinería 17" Polipropileno - Acero. Tijera de Podar Profesional 2 Niveles Apertura.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cortador de Rama alta - Tijera de Podar - Desjarretadora: Cortador de ramas altas de 10 metros, características: Hoja totalmente templada fabricada en acero SK5 para mayor resistencia al desgaste, de 16" (41 cm), dientes con triple filo para cortes rápidos, 5 dientes por pulgada. Doble cuchilla de paso que corta hacia adelante y hacia atrás. Gancho tope para facilitar los cortes. Capacidad de corte: 1.1/4" (31.7 mm). Dureza de cuchilla: 53 HRc. Mango telescópico fibra de vidrio: Mínimo 190 cm, máximo 350 cm.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Hoyadora - Paladraga Mango Tubo. Hoyadora Manual de Alta Calidad para Abrir Huecos Fácilmente.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Azadón - Azadón Tipo Agrícola de 4lb de Metal y Mango de Madera	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Machete - Machete Tres Canales, Pulido de Material Acero, Tamaño de 20".	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Llana - Llana de Madera de 10.5 x 6.6 Pulgadas	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cincel - Cincel plano con protección o mango de goma 3/4 x 12 Pulgadas. Fabricado en acero endurecido con tratamiento térmico de alto desempeño y goma gruesa que evita deslizamientos que pueden ocurrir con martillos y mazos.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Impermeablizante - Impermeabilizante paragua multipropósito, 100 % elastomérico que forma una membrana ultrablanca, con 575% de elongación y plastificado internamente para conservar sus propiedades mecánicas. La película seca ultrablanca la hace reflectiva al calor, disminuyendo la temperatura al interior. Reforzado con fibras, resistencia al agua, puede usarse para sellar fisuras, previene filtraciones, acabado ultrablanco flexible, no se fisura, no se endurece, ni se despega. Fácil aplicación con brocha o rodillo. Presentación en Cuñete de 5 Galones.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Boquilla - Boquilla con Látex para Juntas Estrechas Súper Blanco. Presentación recipiente de 5 Kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sifón - Sifón flexible fabricado en plástico con acabado metalizado. Temperatura de uso de 4° a 66°. De 32 - 68 cms. De alta durabilidad y resistencia Tipo Industrial. Flujo mínimo de descarga mínimo 27 L/min, resistencia al torque de roscas plásticas, mínimo 2 0 N-m (15 Lb-pie), presión de trabajo manométrica máxima del agua 34 k Pa (5 psi). Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pintura Base Agua - Pintura soluble en agua, Azul Mediterráneo Tipo I, Presentación Cuñete/Caneca x 5 Galones.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cortador de Tubo - Cortador de Tuberías de PVC Estilo A/O de 2-1/2". Cuchillas de acero de alto carbono, cuerpo de aleación de aluminio fuerte, cortes rectos y limpios.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante punta broca, para lámina, cabeza lenteja plana # 6 x 1-1/2". Bolsa x 500 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Autoperforante - Tornillo Autoperforante punta broca, para lámina, cabeza lenteja plana # 6 x 1-3/4". Bolsa x 500 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Cubierta - Tornillo cubierta autoperforante, cincado, punta broca, cabeza Hexagonal con Arandela y arandela de neopreno de # 14 x 1-1/2". Bolsa de 500 unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Drywall - Tornillo panel drywall, punta Aguda, # 6 x 1-1/4". Bolsa x 100 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillo Drywall - Tornillo panel drywall, punta Aguda, # 10 x 1-1/2". Bolsa x 100 Unidades.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Acople Rápido - Juego de acoples rápidos hembra y macho para manguera de jardín, Sistema Click. Fabricado en ABS, conexión y desconexión automática ultra-fácil y rápida. Entrada: 3/4 -11.5 NH. Conexión: Grifo. Presión de trabajo: 40 - 50 PSI. Diámetro: 34 mm.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Impermeablizante - Recubrimiento Elástico Impermeable color gris con base en resinas acrílicas para la impermeabilización flexible de cubiertas, techos y terrazas, tanto en obra nueva como en superficies que ya han sido impermeabilizadas. Producto con fórmula mejorada con fibras que le permiten puentear mejor las fisuras estáticas del sustrato. Densidad 1.25 kg/l ± 0.05 kg/l, contenido de sólidos en volumen 60 - 62%, Viscosidad 38000-42000 cPs a 20°C, tiempo de Espera / Repintabilidad Tiempo de secado entre capas: 2 - 3 horas (20VC y 65% HR), tiempo de secado 24 horas. Presentación en cuñete de 22 kg.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Fluxómetro - Fluxómetro para sanitario accionamiento palanca. Grifo para sanitarios de 6 o 4,8 litros, conexión hidráulica de 1 pulgada, piston en bronce. Fabricado en bronce solido con acabado cromado. Incluye escudos y tuerca racor. Presion óptima de funcionamiento 40 a 70 PSI. Resite pruebas de la norma ANSI 112.18.1.M, ICONTEC 1644.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Broca - Broca SDS Max 7/8 x 16 Pulgadas, compatible con taladro DWALT D25600 Rotary Hammer.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cincel - Cincel SDS-Max Pala 1 X 16 Pulgadas, compatible con taladro DWALT D25600 Rotary Hammer.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sellador para Juntas - Sellador Poliuretano Elástico Mono componente gris o blanco, que cura con la humedad ambiental, adecuado para juntas de unión y juntas de movimiento. Densidad aproximadamente de 1.60 kg/l (ISO 1183-1), Dureza Shore A 43 aproximadamente, después de 28 días (ISO 868). Módulo de Tracción secante 0.60 N/mm2 aproximadamente al 60% de elongación (23°C) (ISO 8339). Elongación a Rotura 300% aproxiadamente (ISO 37). Recuperación Elástica 90% aproximadamente (ISO 7389). Resistencia a la Propagación del Desgarro 9.5 N/mm aproximadamente (ISO 34). Capacidad de Movimiento ± 25% (ASTM C 719), ±12.5% (ISO 9047). Temperatura de Servicio −40°C a +70°C. Cartucho de 300ml.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Espuma Expansiva - Espuma Expansiva monocomponente, para rellenos y aislamientos en cubiertas o muros color amarillo. Densidad ~ 23,7 kg/m3. Resistencia a compresión ~ 0.03 MPa (DIN 53421). Resistencia a tensión ~ 30 KPa (RB024). Estabilidad Dimensional < 5% (TM1004-2013). Absorción de Agua < 1% de volumen (superficie de corte). Conductividad Térmica ~ 0.04 W/mK (RB024). Temperatura de Servicio -40°C a +80°C. Envase de 300 ml.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo - Grifería llave lavaplatos monocontrol mango extraíble satinada. Tipo de Manija Lever. Tipo de grifo monomando. Medidas: alto: 40 cm, largo: 26 cm, ancho: 4 cm. Manguera extraíble: 80 cm. Material: acero con acabados cromados. Campana Plástico. Consumo de agua / l/min. Incluye: grifería monocontrol con mango extraíble, basculante en bronce, acoples y kit de instalación.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo - Grifería Ultra Ahorradora Grival para Lavamanos Grival 4 Pulgadas Nogal doble llave. Garantizará ahorro de agua por que incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso y agradable al tacto. Consumo de agua de 6.69 litros por minuto, resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua, mayor ángulo de salida y grifería libre de plomo.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo - Grifería Ultra Ahorradora para Lavamanos Monocontrol Greta Media. Estructura robusta que ofrece mayor durabilidad, manija única que permite la mezcla y control de agua fría y caliente. Diseño de fácil limpieza y evita la acumulación de impurezas., libre de plomo, no contamina agua, mayor alcance y menos salpique, consumo de agua de 5,7 l/m con presion de 60 psi. Grifería metalica con recubrimientos no tóxicos que la hacen resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua. Chorro espumoso que garantiza una sensación agradable en su uso.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifo - Grifería Ultra Ahorradora para Lavamanos Monocontrol Cascade Media Cromo. Mayor espesor en el cromado, más brillante y resistente a la corrosión. Control más preciso de la temperatura. Diseño de fácil limpieza y evita la acumulación de impurezas. Bajo consumo de agua, solo 5,7 litros por minuto. Acabado resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua. Apertura con accionamiento central en frio que evita el encendido automático de calentadores y calderas ahorrando energía.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula Tipo Pusch - Válvula Anti Vandálica tipo Push. Conexión entrada 1-1/2" hembra, conexión salida 1-1/2" hembra. Consumo mínimo: 4 lpf en 2,5 segundos. Consumo máximo: 7 lpf en 8 segundos. Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Medidor - Medidor tipo Volumétrico Mecánico de ½", preequipado y calibrado CAM 3 - R200. Medición precisa de caudales mínimos (Q1) R200 en cualquier posición de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 4064 y la Resolución 0330 de junio de 2017. Registrador sellado herméticamente con liquido especial para mantener siempre clara su lectura. Con sello de seguridad que evidencia el desmontaje de contador por parte del usuario o terceros. Transmisión mecánica de alta precisión inmune a campos magnéticos. Filtro que protege las partes internas del contador contra acumulación de partículas y posibles obstrucciones. Cheque interno que impide el retorno del agua ya registrada. Cuerpo en bronce recubierto con pintura epóxica azul de alta resistencia a la corrosión.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Mezcla asfáltica en frío (bolsa 22,6 kg) - Mezcla asfáltica en frío (bolsa 22,6 kg) es una mezcla fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frio para reparaciones permanentes, compuesta por grava triturada de 3/8, arena producto de la trituración, asfalto liquido ac 60-70, aditivo con polímeros y reactivo.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Barra de acero liso 1" l= 6m - Acero de refuerzo liso, barra 1" l= 6 m límite de fluencia mínimo fy = 280 mpa	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra de acero liso 5/8" l=6 m - Acero de refuerzo liso, barra 5/8" l=6 m límite de fluencia mínimo fy = 280 mpa	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Clavo acero estriado - Clavo de acero estriado vertical 2 - 1/2" 500 gr. ntc 1813	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sellador elástico - Sellador elastico poliuretano monocomponente y autonivelante para juntas horizontales (cartucho 300 ml)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubería perforada para drenaje en pvc 4". Presentación: rollo x 30 m - Tubo para drenaje flexible fabricado en polietileno de alta densidad resistente a las intemperies, gran capacidad de captación de líquido, de estructura corrugada, de aplicación para drenaje vial,	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cordón de respaldo para juntas de losas de concreto 3/8" (rollo de 25m) - Cordon de respaldo para juntas de losas de concreto 3/8" (rollo de 25m) cordón de polietileno expandido con celdas cerradas con características deformables apropiadas para que pueda colocarse como respaldo en el sellado de juntas. cumplimiento especificación astmd 5249	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Curador para concreto - Curador para concreto en ambientes con condiciones extremas de viento y calor. norma: astm c-309 y ntc 1977 tipo 1-d clase a. presentación: tarro x 16 kg	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Desencofrante x 20 Kg BIODEGRADABLE - Desencofrante x 20 kg biodegradable	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Mineral rojo para cimbra - mineral rojo para cimbra	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cal viva de uso General - Es un hidróxido de calcio ideal para uso en construcción, agricultura, minería y a nivel doméstico. Presnetacion de 10 kg	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Formaleta metálica para vías - Metalica Longitud 3mx 0,2mX0,3m, 4 apoyos agujero para eje 1"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
RECEBO (Material de Afirmado / Firme) - material granular, cumplimiento de la Sección 330: Materiales para afirmado (recebo) INVIAS	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
teja arquitectonica - Teja arquitectónica calibre 28 color roja (1,07mts x 6mts)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Adaptador Hembra PVC 1/2", Color Blanco, Tubería a presión, NTC 381 - Adaptador Hembra PVC 1/2", Color Blanco, Tubería a presión, NTC 381	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Adaptador Hembra PVC 3/4", Color Blanco, Tubería a presión, NTC 381 - Adaptador Hembra PVC 3/4", Color Blanco, Tubería a presión, NTC 381	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Baldes de construcción de 8L - Baldes de construcción de 8L	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Broca para madera de 1/2 pulgada: Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones más comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante. - Broca para madera de 1/2 pulgada: Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones más comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Broca para madera de 3/8 pulgada: Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones más comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante. - Broca para madera de 3/8 pulgada: Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones más comunes sobre metal, plástico y madera. Maquinadas y rectificadas con acabado brillante.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Baldosa gres colonial de 0,30 x 0,30 - Baldosa gres colonial de 0,30 x 0,30	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bloque de arcilla de perforación horizontal H-4; 10x20x30 - Bloque de arcilla de perforación horizontal H-4; 10x20x30	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
BRIDA SANITARIA FLEXIBLE CORTA de 2" a 1" - BRIDA SANITARIA FLEXIBLE CORTA de 2" a 1"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha de Cerda Nylon 1" - Brocha de Cerda Nylon 1"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha de Cerda Nylon 2" - Brocha de Cerda Nylon 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha de Cerda Nylon 3" - Brocha de Cerda Nylon 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha de Cerda Nylon 4" - Brocha de Cerda Nylon 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brocha mona de 3" mango de madera - Brocha mona de 3" mango de madera	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brochas monas de 1 1/2" mango de madera - Brochas monas de 1 1/2" mango de madera	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brochas monas de 2" mango de madera - Brochas monas de 2" mango de madera	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Brochas monas de 4" mango de madera - Brochas monas de 4" mango de madera	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Buje PVC sanitario 3" x 2" - Buje PVC sanitario 3" x 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Buje PVC sanitario 4" x 2" - Buje PVC sanitario 4" x 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Buje PVC sanitario 4" x 3" - Buje PVC sanitario 4" x 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Carretilla amarilla 3000/3100 c19, con bases en madera y tolva plástica utilizada, para transportar los diferentes materiales y herramientas dispuesto, para realizar la actividad. - Carretilla amarilla 3000/3100 c19, con bases en madera y tolva plástica utilizada, para transportar los diferentes materiales y herramientas dispuesto, para realizar la actividad.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cizalla corta pernos de 24 pulg, tipo de corte recto, cuchillas forjadas en acero y cromo-molibdeno, sistema de palanca con 3 puntos de apoyo, mangos ergonómicos cubiertos con goma antideslizante y antigolpes, cuerpo de acero forjado. De alta resistencia, alto 62 cm, ancho 13.5cm - Cizalla corta pernos de 24 pulg, tipo de corte recto, cuchillas forjadas en acero y cromo-molibdeno, sistema de palanca con 3 puntos de apoyo, mangos ergonómicos cubiertos con goma antideslizante y antigolpes, cuerpo de acero forjado. De alta resistencia, alto 62 cm, ancho 13.5cm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Clavo de acero estriada 2" - Clavo de acero estriada 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Clavo de acero estriado 1 1/2" - Clavo de acero estriado 1 1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Clavo de acero estriado 1" - Clavo de acero estriado 1"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Clavo de acero estriado 2 1/2" - Clavo de acero estriado 2 1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 45° PVC sanitario CXC 1.1/2" - Codo 45° PVC sanitario CXC 1.1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Codo 45° PVC sanitario CXC 2" - Codo 45° PVC sanitario CXC 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 45° PVC sanitario CXC 3" - Codo 45° PVC sanitario CXC 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 45° PVC sanitario CXC 4" - Codo 45° PVC sanitario CXC 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 45° PVC sanitario CxE 1.1/2" - Codo 45° PVC sanitario CxE 1.1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 45° PVC sanitario CxE 2" - Codo 45° PVC sanitario CxE 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 45° PVC sanitario CxE 3" - Codo 45° PVC sanitario CxE 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 45° PVC sanitario CxE 4" - Codo 45° PVC sanitario CxE 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 90° PVC sanitario CXC 2" - Codo 90° PVC sanitario CXC 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 90° PVC sanitario CXC 3" - Codo 90° PVC sanitario CXC 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 90° PVC sanitario CXC 4" - Codo 90° PVC sanitario CXC 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 90° PVC sanitario CxE 2" - Codo 90° PVC sanitario CxE 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 90° PVC sanitario CxE 3" - Codo 90° PVC sanitario CxE 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 90° PVC sanitario CxE 4" - Codo 90° PVC sanitario CxE 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo 90° x 3/4 Presión NTC 1339 - Codo 90° x 3/4 Presión NTC 1339	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo de 90° acero galvanizado diámetro ½ pulgada - Codo de 90° acero galvanizado diámetro ½ pulgada	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo PVC 45° 1/2" NTC 1339 - Codo PVC 45° 1/2" NTC 1339	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Codo PVC 45° 3/4" NTC 1339 - Codo PVC 45° 3/4" NTC 1339	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cheque en bronce tipo cortina, diámetro 1/2 pulg., válvula antirretorno de flujo horizontal - Cheque en bronce tipo cortina, diámetro 1/2 pulg., válvula antirretorno de flujo horizontal	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cheque en bronce tipo cortina, diámetro 3/4 pulg., válvula antirretorno de flujo horizontal - Cheque en bronce tipo cortina, diámetro 3/4 pulg., válvula antirretorno de flujo horizontal	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cruceta para junta 2 mm x 300und - Cruceta para junta 2 mm x 300und	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cruceta para junta 3 mm x 300und - Cruceta para junta 3 mm x 300und	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Destornillador de estría de 6 piezas: Herramientas diseñadas para apretar o aflojar tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos etc. juego de 6 piezas, peso 0,082kg, largo 19,5cm en acero magnético recubrimiento en PVC - Destornillador de estría de 6 piezas: Herramientas diseñadas para apretar o aflojar tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos etc. juego de 6 piezas, peso 0,082kg, largo 19,5cm en acero magnético recubrimiento en PVC	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Destornillador de pala de 6 piezas: Herramientas diseñadas para apretar o aflojar tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos etc. juego de 6 piezas, peso 0,082kg, largo 19,5cm en acero magnético recubrimiento en PVC - Destornillador de pala de 6 piezas: Herramientas diseñadas para apretar o aflojar tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos etc. juego de 6 piezas, peso 0,082kg, largo 19,5cm en acero magnético recubrimiento en PVC	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Disco diamantado para concreto segmentado, diámetro 4 1/2". Certificado OSA. - Disco diamantado para concreto segmentado, diámetro 4 1/2". Certificado OSA.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Disco para sierra circular. diámetro 4 1/2" dientes de carbono de tungsteno - Disco para sierra circular. diámetro 4 1/2" dientes de carbono de tungsteno	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Escuadra metálica de uso profesional para carpintero de 24 pulgadas - Escuadra metálica de uso profesional para carpintero de 24 pulgadas	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Espátula metálica lisa 2 pulgadas - Espátula metálica lisa 2 pulgadas	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Espátula metálica lisa 3 pulgadas - Espátula metálica lisa 3 pulgadas	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Espátula plástica de 3 pulgadas - Espátula plástica de 3 pulgadas	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Flexómetro magnético de 8m, material del cuerpo PVC, ancho 16mm, cinta enrollable color negro/amarillo - Flexómetro magnético de 8m, material del cuerpo PVC, ancho 16mm, cinta enrollable color negro/amarillo	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Juego de brocas de acero para concreto: Brocas de alta velocidad fabricadas en acero M2, Brocas para concreto de larga duración con flauta en acabado óxido negro y puntas Split Paint (130°) Brocas para concreto con cuerpo de acero. - Juego de brocas de acero para concreto: Brocas de alta velocidad fabricadas en acero M2, Brocas para concreto de larga duración con flauta en acabado óxido negro y puntas Split Paint (130°) Brocas para concreto con cuerpo de acero.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Hilo de albañil de nylon tipo cordel implementado para transportar eje, niveles y planos de referencias para comenzar a realizar trazados rollos x 100 metros - Hilo de albañil de nylon tipo cordel implementado para transportar eje, niveles y planos de referencias para comenzar a realizar trazados rollos x 100 metros	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Kit De 5 Cinceles con protección: Kit De 5 Cinceles medidas: 10 mm x 150 mm, 12 mm x 150 mm, 15 mm x 180 mm, 19 mm x 200 mm, 22 mm x 200 mm - Kit De 5 Cinceles con protección: Kit De 5 Cinceles medidas: 10 mm x 150 mm, 12 mm x 150 mm, 15 mm x 180 mm, 19 mm x 200 mm, 22 mm x 200 mm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Hoja de segueta: Segueta 12pg 300mm 24d (para aceros y madera) - Hoja de segueta: Segueta 12pg 300mm 24d (para aceros y madera)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Ladrillo Tolete común - Ladrillo Tolete común	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
LAVAMANOS DE COLGAR con opción de pedestal corto. Cumple con requerimientos ADA para discapacitados. Color BLANCO - LAVAMANOS DE COLGAR con opción de pedestal corto. Cumple con requerimientos ADA para discapacitados. Color BLANCO	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Lija de Agua C-91 P120 Grano: Carburo de silicio-C. - Lija de Agua C-91 P120 Grano: Carburo de silicio-C.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Lija de Agua C-91 P150 Grano: Carburo de silicio-C. - Lija de Agua C-91 P150 Grano: Carburo de silicio-C.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Lija de Agua C-91 P180 Grano: Carburo de silicio-C. - Lija de Agua C-91 P180 Grano: Carburo de silicio-C.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Llana dentada para pisos: Mango de madera con 6 remaches. Borde: Dentado triangular. Largo: 11" (28 cm). Ancho: 5" (13 cm). - Llana dentada para pisos: Mango de madera con 6 remaches. Borde: Dentado triangular. Largo: 11" (28 cm). Ancho: 5" (13 cm).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Malla Electrosoldada 6 mm 0.15x0.15 -485MPa-NTC 5806 - Malla Electrosoldada 6 mm 0.15x0.15 -485MPa-NTC 5806	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Martillo de 13 oz: Martillo metálico tipo curvo con cabeza octagonal manufacturada en acero al carbón con uña y mango de madera de 13Oz - Martillo de 13 oz: Martillo metálico tipo curvo con cabeza octagonal manufacturada en acero al carbón con uña y mango de madera de 13Oz	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Martillo o porra de caucho peso 16 Onzas Tipo Mazos Características Mazo de goma, 16 onzas, Mango en pasta dura vulcanizado al mazo, revestimiento en caucho, cabeza de alta resistencia, resistente a la humedad. Uso Profesional - Martillo o porra de caucho peso 16 Onzas Tipo Mazos Características Mazo de goma, 16 onzas, Mango en pasta dura vulcanizado al mazo, revestimiento en caucho, cabeza de alta resistencia, resistente a la humedad. Uso Profesional	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Nivel de mano de aluminio de 18 pulgadas: cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas reemplazables, de color verde para mayor visibilidad, Ensamble reforzado resiste impactos, Largo: 18" (46 cm), Ancho: 1" (25.4 mm), Número de gotas: 3, Tolerancia máxima: 1 mm/m, Medición: 0°, 90° y 45°. - Nivel de mano de aluminio de 18 pulgadas: cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto, Ventanas de acrílico para mayor resistencia al rayado, Extremos reforzados con protectores de plástico, Gotas reemplazables, de color verde para mayor visibilidad, Ensamble reforzado resiste impactos, Largo: 18" (46 cm), Ancho: 1" (25.4 mm), Número de gotas: 3, Tolerancia máxima: 1 mm/m, Medición: 0°, 90° y 45°.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pala redonda mango largo, material de la hoja acero templado mango en madera alto 1,44 cm ancho 23 cm. - Pala redonda mango largo, material de la hoja acero templado mango en madera alto 1,44 cm ancho 23 cm.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Zapapico de 5-6 libras - Zapapico de 5-6 libras	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Pulidora 4 1/2 pulgada: Escobillas de carbón más duraderas, mayor resistencia a la abrasión, fácilmente reparable, la reducción de las vibraciones permite soportar más horas de trabajo, cómoda de manejar, flujo de aire optimizado que enfría el motor más rápidamente aumentando rendimiento y durabilidad. Amoladoras más livianas del mercado. - Pulidora 4 1/2 pulgada: Escobillas de carbón más duraderas, mayor resistencia a la abrasión, fácilmente reparable, la reducción de las vibraciones permite soportar más horas de trabajo, cómoda de manejar, flujo de aire optimizado que enfría el motor más rápidamente aumentando rendimiento y durabilidad. Amoladoras más livianas del mercado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Rejilla tradicional para sifón 3"x 2" - Rejilla tradicional para sifón 3"x 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Segueta metálica: Marco de segueta con hoja, arco de Sierra Ajustable, 12 pul Largo-Hoja (305 mm) / Arco de Sierra para trabajar con hojas de segueta de 8, 10 y 12 pulgadas. Mango plástico ergonómico con textura para mayor comodidad y agarre. Tensión máxima 104 libras (47 kg). Largo de 12 pulgadas / 30.5 cm, Puede ajustarse con seguetas de 8,10 y 12 pulgadas. - Segueta metálica: Marco de segueta con hoja, arco de Sierra Ajustable, 12 pul Largo-Hoja (305 mm) / Arco de Sierra para trabajar con hojas de segueta de 8, 10 y 12 pulgadas. Mango plástico ergonómico con textura para mayor comodidad y agarre. Tensión máxima 104 libras (47 kg). Largo de 12 pulgadas / 30.5 cm, Puede ajustarse con seguetas de 8,10 y 12 pulgadas.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sifón PVC sanitario 2" - Sifón PVC sanitario 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sifón PVC sanitario 3" - Sifón PVC sanitario 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sifón PVC sanitario 4" - Sifón PVC sanitario 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Taladro ½ pulgada percutor: Taladro Percutor Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida útil. Velocidad variable reversible para todo tipo de aplicaciones y para las distintas actividades de la construcción. - Taladro ½ pulgada percutor: Taladro Percutor Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida útil. Velocidad variable reversible para todo tipo de aplicaciones y para las distintas actividades de la construcción.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón de prueba sanitario 1.1/2" - Tapón de prueba sanitario 1.1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón de prueba sanitario 2" - Tapón de prueba sanitario 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón de prueba sanitario 3" - Tapón de prueba sanitario 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón de prueba sanitario 4" - Tapón de prueba sanitario 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón presión PVC Roscado 1/2" - Tapón presión PVC Roscado 1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón presión PVC Roscado 3/4" - Tapón presión PVC Roscado 3/4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón presión PVC Roscado1" - Tapón presión PVC Roscado1"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tapón presión PVC soldado 3/4" NTC 382 - Tapón presión PVC soldado 3/4" NTC 382	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee PVC sanitaria 2" - Tee PVC sanitaria 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee PVC sanitaria 3" - Tee PVC sanitaria 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee PVC sanitaria 4" - Tee PVC sanitaria 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee reducida sanitaria 2 x 1.1/2" - Tee reducida sanitaria 2 x 1.1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee reducida sanitaria 3" x 2" - Tee reducida sanitaria 3" x 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee reducida sanitaria 4" x 2" - Tee reducida sanitaria 4" x 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee reducida sanitaria 4" x 3" - Tee reducida sanitaria 4" x 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee Sencilla 1/2" Presión - Tee Sencilla 1/2" Presión	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tee Sencilla 3/4" Presión - Tee Sencilla 3/4" Presión	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo PVC sanitario 4"x 6m - Tubo PVC sanitario 4"x 6m	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo PVC sanitario 6"x 6m - Tubo PVC sanitario 6"x 6m	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión PVC sanitaria 3" - Unión PVC sanitaria 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

Unión PVC sanitaria 4" - Unión PVC sanitaria 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión lisa 3/4" Presión - Unión lisa 3/4" Presión	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión reparación 1/2" Presión - Unión reparación 1/2" Presión	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula PVC 1/2 pulg Lisa 235Psi - Válvula PVC 1/2 pulg Lisa 235Psi	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Válvula PVC 3/4-pulg Lisa 235Psi - Válvula PVC 3/4-pulg Lisa 235Psi	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Yee PVC sanitaria 2" - Yee PVC sanitaria 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Yee PVC sanitaria 3" - Yee PVC sanitaria 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Yee PVC sanitaria 4" - Yee PVC sanitaria 4"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Yee reducida 3" x 2" - Yee reducida 3" x 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Yee reducida 4" x 2" - Yee reducida 4" x 2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Yee reducida 4" x 3" - Yee reducida 4" x 3"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Barra en acero forjado de 16 lb - Barra en acero forjado de 16 lb	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tanques de almacenamiento de agua de 500 litros - Tanques de almacenamiento de agua de 500 litros	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tanques de almacenamiento de agua de 1000 litros - Tanques de almacenamiento de agua de 1000 litros	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifería Tanque 1/2" - Grifería Tanque 1/2"	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sanitario de dos piezas, fabricado en porcelana. Con su diseño redondo y color blanco, se adapta a cualquier espacio. Además, incluye todo lo necesario para su instalación: taza, asiento sanitario, tanque y grifería. - Sanitario de dos piezas, fabricado en porcelana. Con su diseño redondo y color blanco, se adapta a cualquier espacio. Además, incluye todo lo necesario para su instalación: taza, asiento sanitario, tanque y grifería.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Ducha con Grifería Mono control Con Ducha Aspen - Ducha con Grifería Mono control Con Ducha Aspen	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Grifería Lavamanos Sencilla, cuenta con una manija que permite controlar el caudal de agua fría, brindando un agarre cómodo sin importar el agua y el jabón, además cuenta con aireador que brinda un chorro de agua espumoso y agradable al tacto. - Grifería Lavamanos Sencilla, cuenta con una manija que permite controlar el caudal de agua fría, brindando un agarre cómodo sin importar el agua y el jabón, además cuenta con aireador que brinda un chorro de agua espumoso y agradable al tacto.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Kit Lavamos Con Desagüe Sencillo Con Repuesto, este producto viene con un desagüe sencillo cromado con rebose y un sifón botella. Con Dos Acople De 40Cm - Kit Lavamos Con Desagüe Sencillo Con Repuesto, este producto viene con un desagüe sencillo cromado con rebose y un sifón botella. Con Dos Acople De 40Cm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Kit Instalación Lavaplatos: Sifón Tipo Botella Con Desagüe Sencillo con canastilla 4" En Acero Inoxidable Para Instalación De Lavamanos Con Dos Acople De 40Cm - Kit Instalación Lavaplatos: Sifón Tipo Botella Con Desagüe Sencillo con canastilla 4" En Acero Inoxidable Para Instalación De Lavamanos Con Dos Acople De 40Cm	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Mezcladora de concreto de 1 bulto, con volumen de tambor de 250 litros, velocidad de 3600 RPM, diámetro de tambor de 60 cm, Potencia, 6.7 HP, Volteo de giro de 360°, Llantas Rin No. 13 o 14. Motor Diesel de 8 HP. - Mezcladora de concreto de 1 bulto, con volumen de tambor de 250 litros, velocidad de 3600 RPM, diámetro de tambor de 60 cm, Potencia, 6.7 HP, Volteo de giro de 360°, Llantas Rin No. 13 o 14. Motor Diesel de 8 HP.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Serrucho de carpinteria - El serrucho es una herramienta manual de corte, comúnmente utilizada en carpintería y bricolaje para madera, compuesta por una hoja trapezoidal de acero templado y alto contenido de carbono (a menudo con teflón para menor fricción) y un mango ergonómico (madera o plástico). Su hoja es flexible, con dientes endurecidos por inducción para cortes rápidos y precisos.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Cortador de baldosa y ceramica - Tipo sierra ancho de la hoja 16" largo 51cm numero de diente 7 Alto 3,8, con capacidad de corte longitudinal de 600mm a 1200 mm y capacidad de corte de 5mm a 15 mm de espesor,Cuchilla/Rodal: Carburo de tungsteno o titanio, con diámetros habituales de 22 mm.Estructura: Rieles de acero sólido o barras guía de 20 mm de diámetro.Base: Acero, aluminio, frecuentemente con base ancha y superficie antideslizante.Base: Acero, aluminio, frecuentemente con base ancha y superficie antideslizante.Separador: Magnético o reforzado para cortes rápidos (fuerza de separación de 300 kg a 400 kg).Ángulos: Capacidad de corte en diagonal con escuadra ajustable (0° a 60°). Profundidad de corte: 0 a 30 mm.Capacidad de biselado: Hasta 45°.Características: Protección contra polvo/líquidos y rodamientos de bolas.Diagonal: Se recomienda que la longitud de corte sea igual o mayor a la diagonal de la baldosa (Lado x 1,41 comma 41,4).Tipo de material: Las cuchillas de titanio son ideales para materiales más duros Uso: La lubricación de los rieles es clave para el mantenimiento. Cortadora De Baldosa Con Maletín, Master Herramientas	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Placas de Yeso (Drywall): Láminas de 1/2" (12.7 mm) son estándar. Se usa RH (resistente a la humedad) para baños/cocinas y ST (estándar) para zonas secas. - Las placas de yeso o drywall son paneles compuestos por un núcleo de yeso y papel celulosa, ampliamente usados para construir muros interiores, tabiques y cielos rasos de forma rápida, liviana y seca. Son antisísmicas, ofrecen buen aislamiento térmico/acústico y existen variantes como las resistentes a la humedad (RH) y al fuego.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Rieles o Canales (inferior/superior) - Sirven de anclaje para los parantes verticales que se insertan dentro de ellos.•Material: Acero galvanizado resistente a la corrosión, adecuado para interiores y zonas húmedas. •Medidas comunes: Los anchos más usados son 39mm, 65mm, 75mm y 90mm, con una longitud estándar de 3.00 metros. •Instalación: Se fijan directamente al piso y techo, definiendo la ubicación exacta de la pared.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Parantes o Postes (verticales) - Medidas Comunes: Los tamaños típicos de los parantes son 38 mm (1 5/8"), 64 mm (2 1/2"), 89 mm (3 5/8") y 92 mm, lo que determina el espesor final del muro. Separación: Generalmente se colocan cada 40.7 cm o 61 cm (16 o 24 pulgadas) de centro a centro, dependiendo de la carga y altura. Instalación: Se deben asegurar a los rieles con tornillos tipo "framing" o tornillos de cabeza plana, garantizando que el parante sea ligeramente más corto (aprox. 1 cm) que la altura total para permitir ajustes. Estructura: El parante de 38 mm es ideal para divisiones ligeras, mientras que los de 64 mm o más se usan para paredes con instalaciones o mayor soporte estructural Refuerzo: En muros de más de 3.05 m de alto, los parantes se pueden ensamblar (traslape) para mayor altura.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

tijera para cortar metal - Las tijeras para cortar metal de Drywall (perfiles Stud & Track) Especificaciones Técnicas Principales: Tipo de herramienta: Tijera de aviación (recta, izquierda o derecha).son herramientas de aviación (hojalatero) diseñadas para cortes precisos en calibres delgados, típicamente de calibre 18 a 22. Fabricadas con acero al cromo molibdeno, Material de la cuchilla: Acero al cromo molibdeno (Cr-Mo) forjado, para mayor dureza y retención de filo. Capacidad de corte: Acero/Metal (Drywall): Calibre 18 o superior (hasta 0.8 mm - 1.2 mm espesor). Acero inoxidable: Hasta 0.6 mm - 0.8 mm. Tamaño/Longitud: Generalmente 10 pulgadas (250 mm250 mm) a 12-1/2 pulgadas (320 mm320 mangos: Diseño ergonómico bi-material (antideslizante) para mayor comodidad y palanca. Mecanismo: Cierre automático de seguridad. Características Especiales: Superficie dentada: Evita que la chapa metálica se resbale durante el corte. Estas herramientas son ideales para cortar perfiles metálicos, aluminio, vinilo y cobre en instalaciones de Drywall	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Lana de vidrio o lana de roca para aislamiento térmico y acústico. - habitaciones. Fuego: Mayor resistencia (incombustible, A1). Densidad: Alta, lo que ayuda a evitar asentamientos en el tiempo. Humedad: Muy resistente, no pierde propiedades. Lana de Vidrio (Másversátil)Térmica: Muy buena, mejora la eficiencia energética. Manejo: Más ligera y flexible, facilitando la instalación. Costo: Suele ser más económica, lo que permite cubrir grandes áreas con menor presupuesto. Versatilidad: Excelente para techos, muros y tabiques.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
pernos (o varillas roscadas) de 3/8" - Deben ser de acero galvanizado para garantizar resistencia a la corrosión y alta durabilidad, permitiendo la transferencia eficiente de cargas en estructuras de 3/8"×3"en Guadua: Material: Acero estructural (preferiblemente ASTM A307 o superior) con acabado galvanizado en caliente para evitar corrosión por humedad o taninos de la guadua. Dimensiones: Diámetro de 3/8 de pulgada (9.525 mm9.525 mm bambú. Especificaciones Técnicas Pernos /8"×3"3 / 8 " Cross 3 "	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
tuerca de seguridad para perno de 3/8" - Se especifica comúnmente en acero al carbono cincado (zincado), rosca estándar UNC-16 (16 hilos por pulgada), con una medida de llave (ancho entre caras) de 9/16". Especificaciones Técnicas Detalladas (Típicas): Diámetro Nominal: 3/8 de pulgada.Tipo de Rosca: UNC - Rosca Unificada Nacional (16 hilos por pulgada - estándar).Mecanismo de Seguridad: Inserto de nylon (o poliuretano) integrado que genera torque de apriete.Material: Acero bajo carbono, acero inoxidable 304, o acero grado 2.Acabado: Galvanizado, cincado (zincado) o blanco para resistencia a la corrosión.Dimensiones (ASME B18.2.1):Ancho de cara a cara (Llave): 9/16" (\(0.563"-0.569"\)).Altura: Aproximadamente \(0.468"\).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Laminas de Acero galvanizado o recubierto. - Normas de Fabricación: ASTM A653 (galvanizado por inmersión en caliente), ASTM A792 (Calvarme), y NTC 4011/3940 (equivalentes técnicos en Colombia).Recubrimientos Metálicos: Capas de zinc (G30-G90) o aleaciones aluminio-zinc (AZ70, AZM100, AZM120, AZM150). Tipos de Acero: Comercial, estructural, y Full Hard.Acabado Superficial: Generalmente "flor regular" (regular spangle), con opción de skin-pass para mejorar el acabado superficial. Dimensiones Comunes: 54 a 110 cm (total), con anchos útiles de 870mm a 103.2 cm.Longitud: Hasta 12.20 m, con mínimos de 1.5 m.Espesor: Varía según el calibre, con estándar común de 0.75 mm.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Láminas de Superboard: De 6, 8 o 10 mm de espesor, seleccionadas según sea para interior o exterior - Composición: Mezcla de cemento, sílice y fibras de celulosa.Espesores (6, 8, 10 mm):6 mm: Usado en divisiones interiores, cielorrasos y curvos.8 mm: Usado en paredes interiores de mayor resistencia.10 mm: Usado en fachadas exteriores, muros exteriores y cerramientos.Dimensiones Comunes: \(1.22\times 2.44\text{\ m}\) (estándar)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Canales (Soleras): Calibre 24/26, generalmente de 60-90 mm. - Composición: Mezcla de cemento, sílice y fibras de celulosa.Espesores (6, 8, 10 mm):6 mm: Usado en divisiones interiores, cielorrasos y curvos.8 mm: Usado en paredes interiores de mayor resistencia.10 mm: Usado en fachadas exteriores, muros exteriores y cerramientos.Dimensiones Comunes: \(1.22\times 2.44\text{\ m}\) (estándar)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Parales (Montantes): Calibre 24/26, colocados cada 40.7 o 61 cm. - Material: Acero galvanizado anticorrosivo, frecuentemente grado 33 o 40 KSI.Calibres Comunes:Calibre 24: Mayor rigidez, recomendado para muros de mayor altura o carga.Calibre 26/27: Uso estándar en tabiquería interior convencional.Dimensiones: Anchos estándar de 1 5/8" (\(4.1\text{\ cm}\)), 2 1/2" (\(6.35\text{\ cm}\)), 3 5/8" (\(9.2\text{\ cm}\)) o 4" (\(10.1\text{\ cm}\)).Espaciamiento:40.7 cm (\(16"\)) c.a.c: Recomendado para mayor rigidez, muros altos o con carga, y acabados cerámicos.61 cm (\(24"\)) c.a.c: Utilizado para muros estándar de menor exigencia.Características: Perfiles con perforaciones troqueladas ("flanges" o "grafilados") para el paso de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.Longitudes: Generalmente de \(2.44\text{\ m}\), \(3.05\text{\ m}\) o \(3.66\text{\ m}\).	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tornillos: Punta broca para fijar la lámina a la estructura (ej. 8x1/2" o 6x7/8" o 6x3/4"). - Tipo de Punta: Punta Broca (tipo mecha o autoperforante) para perforación directa en perfiles de acero.Material: Acero al carbono con acabado zincado (electrolítico) para protección contra la corrosión.Cabeza: Generalmente plana avellanada o alomada (tipo wafer o truss) para un acabado al ras o buena presión sobre la lámina.Diámetros Comunes (Calibre): #6 (\(3.5\text{\ mm}\) aprox.) para fijaciones ligeras, o #8 (\(4.2\text{\ mm}\) aprox.) para mayor resistencia.Longitudes Comunes: 1/2", 3/4", 7/8" (según el espesor de la lámina a fijar).Aplicación: Fijación de láminas de zinc, cubiertas, o paneles de yeso/fibrocemento a estructuras metálicas (Steel Frame)	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Fijaciones a piso/techo: Chazos y tornillos, o clavos de impacto. - Las fijaciones a piso/techo con chazos, tornillos o clavos de impacto requieren anclajes plásticos o metálicos expansivos para concreto/ladrillo (chazos) de alta resistencia, ajustados al diámetro del tornillo (ej. 1/4", 6mm). Los clavos de impacto se usan para fijaciones rápidas y livianas. Se debe garantizar la limpieza del agujero y la profundidad adecuada para cargas seguras	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Masilla (Masilla en pasta Gplac/Adhesivo epóxico): Para sellar juntas y ocultar tornillos - Tipo de producto: Masilla en pasta lista para usar (Ready Mix).Usos: Tratamiento de juntas, cubrimiento de tornillos, esquineros y acabado nivel 5 en interiores.Rendimiento: Aproximadamente \(1.2\text{\ kg/m}^{2}\) (puede variar según la aplicación).Tiempo de secado: Requiere secado entre capas (aprox. 120 minutos en condiciones normales).Color: Blanco.Almacenamiento: Vida útil de 12 meses en empaque original; 3 meses una vez abierto, en lugar fresco y bien tapado.Presentaciones: Cuñete de 28 kg, balde de 13.6 kg/14 kg, galón de 5.3 kg/5.6 kg, cajas/doypack.Norma: ASTM C475/C475M.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Sellante elástico: Para juntas de dilatación o esquinas - Base Química: Poliuretano monocomponente o Polímero MS. Capacidad de Movimiento: $\pm25% a $\pm35% o superior. Módulo: Bajo a medio (para permitir el movimiento sin desprenderse). Elongación a la rotura: > 500%. Tiempo de curado: Cura con la humedad ambiente. Resistencia: Excelente a la intemperie, rayos UV, agua y fatiga mecánica. Aplicación: Vertical y horizontal, interiores y exteriores.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Imprimante/Primer:Para preparar la superficie antes de pintar - El imprimante o primer es un recubrimiento base (sellador) esencial para preparar superficies (paredes, metal, madera) antes de pintar, mejorando la adherencia, nivelando la absorción y aumentando la durabilidad del acabado final. Se aplica sobre superficies secas, limpias y libres de polvo o grasa, generalmente en una capa delgada con rodillo o brocha, secando en pocas horas.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Polin de madera inmunizada, para exteriores, resistente. - Listón Pino 2x4-Pulg 3.2mt de largo Micronizado 4.1x9cm, sellado, inmunizado.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bulto Cemento Giris Uso general - Saco de cemento GRIS de 50KG Tipo Ancho : 52 cm Alto : 62.5 cm Largo : 12 cm Color : Gris	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bulto de Arena para concreto - Bulto de 40kg, 1.3m3	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bulto de grava - Presentación de 40kg, grava 1/2" ideal para concreto.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tejas color azul - Teja Forte Azul/Blanco 5.9 x 0.94 m 2 mm UPVC, Ancho : 0.94 m Largo : 5.90 m; Espesor : 2 mm; Color : azul	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Bulto de piedra grano negra o rayada - Bulto de piedra grano negra o rayada de 25kg, para exteriores.	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

tubo estructural en acero al carbono - Tipo: Tubo estructural cuadrado (HSS – Hollow Structural Section) Material: Acero al carbono estructural Acabado: galvanizado (recomendado para exteriores) Sección: Cuadrada Interior: Hueco Sección: 2" x 2" (50 mm x 50 mm) Espesor de pared: 2 mm a 3 mm Longitud total requerida: 12 metros Peso aproximado por metro (2" x 2" x 2 mm): 2.9 – 3.2 kg/m. Capacidad de carga de 2,400 – 2,500 kg/cm².	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Unión PVC - Tipo : Unión 1/4" Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 Uso : La tubería PVC presión Pavco Wavin está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Diámetro : 1/4 pulgadas	No tiene existencias a la fecha de la consulta.
Tubo 1/4X3M - Tipo : Tubo 1/4" Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 Presión de agua : 200 psi Uso : La tubería PVC presión Pavco Wavin está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Largo : 3 m	No tiene existencias a la fecha de la consulta.

FIRMA ALMACENISTA	Firmado digitalmente por Germán Vargas Almario
NOMBRE COMPLETO	**Germán Vargas Almario**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**12.134.221**
CORREO INSTITUCIONAL	gevargasa@sena.edu.co