J.J. FUMIGACIONES
NIT: 79.759.133-1
Régimen simplificado

Bogotá, Marzo 31 de 2023

No. 4908

CERTIFICACION

Certificamos que en el día de hoy realizamos un control integral de plagas, contra insectos voladores, rastreros y roedores, y una desinfección ambiental, ubicado en las instalaciones de:

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
HOGAR CASA NOSTRA
DIRECCIÓN: DG. 50A SUR No 26-80
NIT: 860020194-6

Utilizando los productos enunciados a continuación.

CONTROL DE INSECTOS

PRODUCTO	ING. ACTIVO	FORMULACIÓN
DELMETRIN 2,5	DELTAMETRINA	POLVO MOJABLE
GELFIPRON	FIPRONIL	GEL
ZOORAT PELLETS	BRODIFACOUMA	GRANULADO

DESINFECCIÒN

PRODUCTO	ING. ACTIVO	FORMULACIÓN
ANFOCUAT	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN	LIQUIDA

Estamos autorizados por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, según acta No 003410 de Noviembre de 2022.

Cordialmente,

JORGE ANDRES RODRIGUEZ
Representante

2023

Control y prevención de plagas – Desinfección ambiental- Limpieza y desinfección de tanques- venta y recargas de extintores
Calle 55a Sur No 27-18 Tel: 724 0293 - Cel. 314 327 7158 – 312 565 3594 Email: ll.fumigaciones@yahoo.com.co

Escaneado con CamScanner

JJ. FUMIGACIONES — **INFORME TECNICO CONTROL DE PLAGAS** — RF-002 — 2023

				Día	Mes	Año
CLIENTE:	HOGAR CASA NOSTRA	HORA:	9:00 AM	31	3	2023
DIRECCIÓN:	DG. 50A SUR No 26-80	CONTACTO:	FREDY SEGURA			

ESTABLECIMIENTO: [ ] ALIMENTOS [ ] SALUD [ ] EDUCACION [ ] RESIDENCIAL [ ] OFICINAS [ ] BODEGA [ ] HOTEL [X] OTRO

No.	DIAGNOSTICO GENERAL	SI	NO	N/A	AREA
1	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN LIMPIAS	X			
2	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO SIN GRIETAS , PERFORACIONES O HUECOS	X			
3	LOS TECHOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X			
4	LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO SIN GRIETAS, PERFORACIONES O HUECOS	X			
5	LOS PISOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS	X			
6	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, SIN GRIETAS, PERFORACIONES O HUECOS	X			
7	HAY SIGNOS DE FILTRACIONES O HUMEDAD EN ALGUN AREA DEL ESTABLECIMIENTO		X		
8	LAS PUERTAS , VENTANAS Y CLARABOYAS ESTÁN PROTEGIDAS PARA EVITAR ENTRADA DE PLAGAS	X			
9	LOS SIFONES ESTÁN EQUIPADOS CON REJILLAS ADECUADAS	X			
6	LAS TOMAS ELECTRICAS, CAJAS DE TACOS, ROSETAS, TIENEN TAPAS EN BUEN ESTADO Y AJUSTADAS A LA PARED	X			
7	LAS NEVERAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO FISICO Y LIMPIAS (LAMINAS, CAUCHOS, PUERTAS, CABLES, ETC.)	X			
8	LOS EQUIPOS, MUEBLES, ESTUFAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO FISICO Y LIMPIOS	X			
9	EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA BIEN ASEADO DEBAJO Y DETRÁS DE MESAS, MUEBLES, ESTANTES ETC.	X			
10	LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA BIEN ORGANIZADAS Y LIMPIAS	X			
11	LAS CANECAS DE LOS LOS RESIDUOS SE ENCUENTRAN CON BOLSA Y TAPA,	X			
12	LOS ALIMENTOS SE ENCUENTRAN TAPADOS Y ALMACENADOS ADECUADAMENTE	X			
13	LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS SE ALMACENAN EN CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS	X			
14	LOS ACCESOS Y ALREDEDORES SE ENCUENTRAN LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO	X			
15	LOS ALREDEDORES DEL ESTABLECIMIENTO ESTÁN LIBRES DE AGUA ESTANCADA	X			
16	HAY FACTORES EXTERNOS QUE PERMITAN LA PROLIFERACION DE PLAGAS	X			Palomas

SERVICIO A REALIZAR: DESINSECTACIÒN [X] DESRATIZACIÒN [X] DESINFECCIÒN [ ] MONITOREO [ ]

PLAGA ENCONTRADA: [ ] SI [X] NO CUAL? INFESTACION: [ ] ALTA [ ] MEDIA [ ] BAJA

AREAS TRATADAS	PRODUCTO				ORDEN	ASEO	METODO A REALIZAR					METODOS ECOLOGICOS					PLAGA OBJETO								INFESTACIÓN			
	DEL	AC	FP	BR	B/R/D	B/R/D	ASPERSIÓN	NEBULIZACIÓN	ESPOLVOREO	GOTAS	MANUAL	TRAMPA MONITOREO	TRAMPA DE CAPTURA	JAULA DE CAPTURA	TRAMPA PEGAMENTO	CAJA DE CEBADO	MOSCA	ZANCUDOS	MOSQUITOS	CUCARACHAS	HORMIGAS	PULGAS	ROEDORES	VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS	ALTA	MEDIA	BAJA	SIN INFESTACIÓN
HABITACIONES-BAÑOS		X			B	B	X																					X
PASILLOS-ESCALERAS		X			B	B	X																					X
CONSULTORIOS		X			B	B	X																					X
OFICINAS		X			B	B	X																					X
LAVANDERIA		X			B	B	X																					X
COCINA	X		X		B	B	X			X																		X
BODEGA	X		X		B	B	X			X																		X
COMEDOR	X				B	B	X																					X
PATIO	X				B	B	X																					X
CAPILLA	X				B	B	X																					X
PASILLOS Y JARDIN	X			X	B	B	X				X																	X

PRODUCTOS APLICADOS: (DEL) : DELTAMETRINA: 40 grs. (AC) AMONIO CUATERNARIO: 120 Ml (FP) FIPRONIL: 3 grs (BR) BRODIFACOUMA: 80gr.

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- Se realiza Control Preventivo sin novedad de Plagas
- Se revisan Cajas de Cebado y se Cambia el producto

NO INGRESAR A LAS AREAS TRATADAS ANTES DE: 3 HORAS — SE HACE ENTREGA DE CERTIFICADO, FICHAS TECNICAS Y CONCEPTO SANITARIO [SI] NO — VISITA DE MONITOREO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Fredy Alexander S. — NOMBRE TECNICO.: ANDRES RODRIGUEZ — PROXIMO CONTROL: 6 Meses.

CRA 29 No 55-12 SUR TEL: 724 0293 / 314 327 7158 - 312565 3594 EMAIL: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

Escaneado con CamScanner