| | | |
|---|---|---|
| DISTRICONSUMO DE COLOMBIA S.A.S. un aliado a su servicio | **FICHA TÉCNICA DESMANCHADOR DE PISOS Y SUPERFICIES** | **Código**: BIO-HSI22<br>**Versión:** 2<br>**Fecha de actualización:** 06/2024 |

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

**1.1. Nombre del producto:**

**DESMANCHADOR DE PISOS Y SUPERFICIES**

**1.2. N° del producto:** 08

**1.3. Datos de la empresa**

**Nombre:** DISTRICONSUMO DE COLOMBIA SAS
**Teléfono:** (607) 681 05 32
**Correo:** hola@districonsumo.com
**Dirección**: Carrera 23 No 20-38, Bucaramanga, Santander Colombia.

**1.4. Usos del producto:** Es ideal para limpiar profundamente y remover manchas difíciles en pisos de cerámica, porcelanato, piedra, así como en superficies de baños y cocinas, incluyendo azulejos, inodoros, lavamanos, encimeras y electrodomésticos. También es efectivo en áreas exteriores como patios y terrazas, y en entornos industriales para limpiar maquinaria y áreas de producción.

## SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Poderoso Desmanchador de pisos y superficies permite desengrasar, desoxidar, desmanchar todo tipo de pisos donde se requiera una acción rápida y efectiva de limpieza. Es el único producto con materias primas especiales que no contienen ácido muriático lo cual no afecta los pisos, proporcionando limpieza profunda y efectiva. Es especial para pisos de granito sin pulir, cerámicas blancas, baldosines de gres y granito de piedra.

## SECCIÓN 3. APLICACIONES

Se puede utilizar en el hogar, instituciones, hospitales, centros comerciales, hotelería, supermercados, entre otros establecimientos

## SECCIÓN 4. INSTRUCCIONES DE USO

- ✓ Asegurar que el área a limpiar esté bien ventilada.
- ✓ Retira cualquier objeto o mueble del área que pueda interferir con la limpieza.
- ✓ Si hay polvo o suciedad suelta, barre o aspira el área para evitar que interfiera con el proceso de limpieza.
- ✓ Humedecer el área a limpiar para obtener mayores beneficios de limpieza.
- ✓ Agita el envase del desmanchador antes de usarlo para asegurar una mezcla homogénea de los componentes.
- ✓ Aplica una cantidad adecuada del desmanchador directamente sobre la mancha o área a tratar. Disolver 200 ml del producto por 1000 ml de agua, teniendo en cuenta que primero se vierte el producto y luego el agua, si el grado de suciedad es mayor se puede utilizar el producto puro.
- ✓ Dejar actuar el producto sobre la superficie aproximadamente por unos 10 minutos
- ✓ Usar una esponja, cepillo o escoba dura para frotar la superficie tratada. Se debe asegurar de usar una herramienta adecuada para el tipo de superficie (por ejemplo, un cepillo de cerdas suaves para superficies delicadas).
- ✓ Frote en movimientos circulares para asegurar una limpieza uniforme.
- ✓ Enjuagar la superficie con abundante agua limpia para eliminar cualquier residuo del desmanchador.
- ✓ Si es necesario, utiliza un trapo o toalla absorbente para secar la superficie y eliminar el exceso de agua.

## SECCIÓN 5. PRECAUCIONES

| | |
|---|---|
| **Pictogramas** |  |

| | |
|---|---|
| | En caso de ingestión accidental, consulte inmediatamente al médico llevando el empaque de este producto. |
| **Precauciones y Restricciones** | Usar guantes, tapabocas, ropa de protección, protección ocular. |
| | Manténgase fuera del alcance de los niños. |
| | Almacenar en lugares frescos y secos y en los envases originales. |
| | En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. |
| | Lávese las manos con abundante agua y jabón después de manipularlo. |
| | Las rutas más importantes de exposición con este producto son la inhalación de vapores y el contacto directo con la piel y los ojos. |

## SECCIÓN 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| **Parámetro** | **Especificaciones** |
|---|---|
| Consistencia | Líquido |
| Color | característico |
| Olor | Característico |
| pH | 1-3 |
| Estabilidad del producto | 2 años en condiciones normales de almacenamiento. |

## SECCIÓN 7. PRESENTACIÓN

| **Presentación** | **Contenido** |
|---|---|
| Garrafa o cuñete | 20 Litros |
| Galón | 3.8 Litros |
| Medio galón | 2.0 Litros |
| Litro | 1000 mL |
| Botella | 500 mL |

## SECCIÓN 8. COMPOSICIÓN

| **Composición** |
|---|
| Agua |
| Preservante |
| Ácido Orgánico |
| Regulador de pH |
| Ácido Inorgánico |
| Tensioactivo Aniónico |
| Agente Alcalino |

## SECCIÓN 9. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

**Indicaciones de peligro:**

H290: Puede ser corrosivo para los metales. Corrosiones cutáneas, Categoría 1A

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Lesiones oculares graves, Categoría 1

**Consejos de prudencia:**

P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.

P103: Leer la etiqueta antes de su uso.

P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P280: Llevar guantes/prendas/máscara de protección.

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO PROVOCAR ELL VÓMITO.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua o ducharse si es necesario.

P363: Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/paramédico.

## SECCIÓN 10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado para evitar su contaminación. Ubicar el producto de modo que queden visibles sus etiquetas. Consérvese en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa a la luz solar. El producto se debe almacenar en áreas cubiertas con buena ventilación. Sobre estibas o estanterías para evitar el contacto con el suelo. Evitar el contacto con paredes o columnas. Evitar condiciones de temperatura y humedad extremas.