Outlook

RE: CARTA RUO contrato INS-CYT-163-2026 - EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.

Desde Gloria Cecilia Malaver Peña <gmalaver@ins.gov.co>
Fecha Vie 13/03/2026 10:05
Para Edwin Alberto Melo Gonzalez <emelo@ins.gov.co>
CC Jeimy Tatiana Arias Rodriguez <jarias@ins.gov.co>

Buen día Ingeniero Edwin,

El documento fue revisado por mí en el mes de diciembre. En su momento hablé con investigadores de diferentes laboratorios de la DISP; sin embargo, no accedieron a firmar el documento debido a que los kits a adquirir están destinados a equipos de la Dirección de Redes, por lo que no es posible vincularlos a un proyecto de investigación, como se requiere para dicho trámite.

Esta situación fue informada a Sandra Pereza, de Equipos y Laboratorios de Colombia, indicándole que se comunicara con la ingeniera Angie para evaluar de qué otra manera se podía gestionar el proceso.

Adicionalmente, este tema también se trató durante la apertura del contrato este año, ocasión en la cual la DRSP indicó que revisaría el documento.

Por lo anterior, sería necesario evaluar alternativas para dar manejo a esta situación y así poder avanzar con la importación de los kits.

Quedo atenta,

Cordialmente,

Salud | Instituto Nacional de Salud

GLORIA CECILIA MALAVER PEÑA
Ingeniera Biomédica - Profesional Contratista
Grupo de Equipos de Laboratorio y producción - Secretaría General

PBX: (601) 2207700 ext. **1273**
Avenida Calle 26 # 51-20 / Bogotá, Colombia

Cuida la vida, ahorra el agua y la energía. *¡Úsalas bien!*

De: Edwin Alberto Melo Gonzalez <emelo@ins.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 9:00
Para: Gloria Cecilia Malaver Peña <gmalaver@ins.gov.co>; Jeimy Tatiana Arias Rodriguez <jarias@ins.gov.co>
Asunto: RV: CARTA RUO contrato INS-CYT-163-2026 - EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.

Buenos días,

Por favor revisar y ajustar los datos pendientes.

Cordial saludo,

Edwin Melo González
Coordinador
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción
PBX: (601) 2207700 Ext: 1585
Av Calle 26 N° 51 – 20 / Bogotá, Colombia
www.ins.gov.co

Cuida la vida, ahorra el agua y la energía. *¡Úsalas bien!*

De: Camila Alejandra Rios Corrales <carios@ins.gov.co>
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2026 4:01 p. m.
Para: Edwin Alberto Melo Gonzalez <emelo@ins.gov.co>
Asunto: RE: CARTA RUO contrato INS-CYT-163-2026 - EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.

PTI

De: Edwin Alberto Melo Gonzalez <emelo@ins.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2026 14:54
Para: Camila Alejandra Rios Corrales <carios@ins.gov.co>
Asunto: RV: CARTA RUO contrato INS-CYT-163-2026 - EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.

Cordial saludo,

Edwin Melo González
Coordinador
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción
PBX: (601) 2207700 Ext: 1585
Av Calle 26 N° 51 – 20 / Bogotá, Colombia
www.ins.gov.co

Cuida la vida, ahorra el agua y la energía. *¡Úsalas bien!*

De: sandraperez@equiposylaboratorio.com <sandraperez@equiposylaboratorio.com>
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2026 2:33 p. m.
Para: Laura Shirley Diaz Sanchez <ldiazs@ins.gov.co>
CC: Gloria Cecilia Malaver Peña <gmalaver@ins.gov.co>; Angie Paola Rodriguez Guerrero <arodriguezg@ins.gov.co>; Edwin Alberto Melo Gonzalez <emelo@ins.gov.co>
Asunto: RV: CARTA RUO contrato INS-CYT-163-2026 - EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.
Importancia: Alta

Buenas tardes cordial saludo.
A continuación envío de nuevo documento que se requiere para la importación de los reactivos.

Cualquier información adicional se pueden comunicar conmigo, haciendo clic en el siguiente botón

¡Muchas Gracias por contar con nosotros y un Feliz Día!



De: sandraperez@equiposylaboratorio.com <sandraperez@equiposylaboratorio.com>
Enviado el: miércoles, 25 de febrero de 2026 9:36 a. m.
Para: 'Laura Shirley Diaz Sanchez' <ldiazs@ins.gov.co>
CC: 'Gloria Cecilia Malaver Peña' <gmalaver@ins.gov.co>; 'Angie Paola Rodriguez Guerrero' <arodriguezg@ins.gov.co>; 'Edwin Alberto Melo Gonzalez' <emelo@ins.gov.co>
Asunto: CARTA RUO contrato INS-CYT-163-2026 - EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.
Importancia: Alta

Buenos días muchas gracias por el envío de la documentación.

De acuerdo a lo conversado hace unos dias a continuación, envió carta modelo que solicitamos sea revisada y firmada para podar dar ingreso a los reactivos solicitados en el contrato esto es un requerimiento que nos solicita el Invima para la nacionalización de los mismos.

Este documento es importante enviarlo en su totalidad diligenciado y firmado para poder continuar con el trámite de importación de los reactivos ya que es un requisito que nos están exigiendo desde hace poco para al ingreso de estos insumos a Colombia.

Cualquier información adicional se pueden comunicar conmigo, haciendo clic en el siguiente botón

¡Muchas Gracias por contar con nosotros y un Feliz Día!



De: Laura Shirley Diaz Sanchez <ldiazs@ins.gov.co>
Enviado el: miércoles, 11 de febrero de 2026 3:24 p. m.
Para: sandraperez@equiposylaboratorio.com
CC: Gloria Cecilia Malaver Peña <gmalaver@ins.gov.co>; Angie Paola Rodriguez Guerrero <arodriguezg@ins.gov.co>; Edwin Alberto Melo Gonzalez <emelo@ins.gov.co>
Asunto: Acta de apertura contrato INS-CYT-163-2026 - EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.

Buenas tardes,
Remito para su **revisión y firma** acta correspondiente a la reunión realizada. Adicionalmente, adjunto los siguientes documentos requeridos para la formalización del proceso de facturación:

1. **Informe Parcial de Operaciones de Confirmación Metrológica.**

3. **Formato 009 – Recepción de Bienes en Almacén:**
   Este documento debe ser diligenciado por los responsables del proceso **hasta la columna "No. REMISIÓN"**.
   Con este formato se **legaliza la entrega de los equipos** ante el **Almacén General**.

Nota: una vez revisada y firmada el acta de apertura por favor devolver para realizar el cargue a Secop II.

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier observación o comentario adicional.

Cordialmente:

LAURA SHIRLEY DIAZ SANCHEZ
Profesional Universitario - Contratista
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

___
PBX: (601) 2207700. Ext. 1288

Avenida Calle 26 # 51-20 /Bogotá, Colombia
www.ins.gov.co



AVISO LEGAL: Este correo electrónico, incluidos sus anexos, contienen información confidencial, privilegiada, clasificada o reservada del Instituto Nacional de Salud para conocimiento y uso exclusivo del destinatario, la cual adicionalmente puede estar sujeta o protegida por derechos de autor, propiedad industrial o propiedad intelectual. Si usted es el destinatario, le solicitamos darle un manejo estrictamente confidencial, absteniéndose de usarla, copiarla, descargarla, divulgarla, difundirla, publicarla o reproducirla a terceros o para fines no autorizados, garantizando que se mantenga la confidencialidad sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este mensaje y/o archivos adjuntos. Si usted no es el destinatario de este mensaje o lo ha recibido por error, por favor notifíquelo de inmediato al remitente, elimínelo a la mayor brevedad de sus archivos y absténgase de retenerlo, imprimirlo, usarlo, copiarlo, distribuirlo, divulgarlo o hacer público su contenido. El Instituto Nacional de Salud no asume responsabilidad sobre las opiniones o criterios expresados en este mensaje, los cuales no necesariamente coinciden con las posiciones institucionales de la Entidad y tampoco garantiza que su contenido y archivos adjuntos estén libres de virus e interferencias." “LEGAL NOTICE: This email message and the attachments transmitted with it, may contain confidential, privileged, classified, and reserved information owned by Instituto Nacional de Salud, and are intended solely for knowledge and

exclusive use of the addressee, and may be protected by copy rights, industrial and intellectual property. If you are the intended recipient, you must use this message under strict confidentiality, abstaining yourself of using it, copying it, downloading it, disseminating it, diffusing it or publishing it, to any third part or for unauthorized purpose, warranting the confidentiality on its content, data or intended recipient contact, and, over all the information included on this message and the attachments transmitted with it. If you are not the intended recipient of this message or you have received it in error, please notify the sender immediately by replying to the message and please delete it immediately from your computer, abstaining yourself of retaining it, printing it, using it, copying it, downloading it, disseminating it, diffusing it or publishing it. Instituto Nacional de Salud does not assume any responsibility about the opinions and criteria of this message, which are not necessarily according to the official or institutional directions. Instituto Nacional de Salud does not warrant that the content and the attachments transmitted with it will be free of virus or interference."



Libre de virus.www.avast.com