Unión Temporal Eventos Logísticos	**INFORMES**	UNIÓN TEMPORAL EVENTOS LOGÍSTICOS --- **CONTRATO 809 DE 2025** **ALSC**

FECHA	**Noviembre 27 de 2025**
ASUNTO	**Informe de elementos paquetes de novenas**

Dra Esthefany Chaverra
esthefany.chaverra@gobiernobogota.gov.co
Alcaldía local de San Cristóbal
Bogotá

En el marco del contrato 809 de 2025 y atendiendo su solicitud, nos permitimos relacionar a continuación, la conformación de paquetes por cada una de las novenas navideñas próximas a realizarse en la localidad de San Cristóbal junto con las correspondientes cotizaciones:

PAQUETE NOVENA	ELEMENTOS	CANTIDAD	DESCRIPCION
13/12/2025 ALPES LA MACARENA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoex, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Cabinas auto potenciadas	2	Cabina Pasiva 12″ (800W PICO) – 8Ω – SPL 95 dB – Behringer.
	micrófonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Tarima 4x4	1	Tarima 4 x 4: 16 m2, incluye estructura, piso, escalera o rampa.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos

	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
13/12/2025 SAGRADA FAMILIA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Cabinas auto potenciadas	2	Cabina Pasiva 12″ (800W PICO) – 8Ω – SPL 95 dB – Behringer.
	micrófonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte adicional	1	recurso para movilización de elementos de gran dimensión cama bajas gruas

13/12/2025 AGUAS CLARAS	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Cabinas auto potenciadas	2	Cabina Pasiva 12″ (800W PICO) – 8Ω – SPL 95 dB – Behringer.
	micrófonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	microfonos adicionales	4	Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
13/12/2025 LA JOYITA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Cabinas auto potenciadas	2	Cabina Pasiva 12″ (800W PICO) – 8Ω – SPL 95 dB – Behringer.

	micrófonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	microfonos adicionales	3	Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
13/12/2025 SAN CRISTOBAL PARTE ALTA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Cabinas auto potenciadas	2	Cabina Pasiva 12″ (800W PICO) – 8Ω – SPL 95 dB – Behringer.
	micrófonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales

	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
14/12/2025 LA ROCA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB,

			bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
14/12/2025 LAS BRISAS	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,

	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Tarima 4x4	1	Tarima 4 x 4: 16 m2, incluye estructura, piso, escalera o rampa.
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
14/12/2025 MARBELLA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.

	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
14/12/2025 SANTA ANA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Vallas	20	Valla Metalica de contencion tipo Tablero Tamaño 1.8mt ancho x 1,35 mt alto en tubo de 2 pulgadas calibre 14 redondo exterior. Gancho en U varilla ½ lisa y gancho para acoples con las otras vallas. 10 tubos verticales de 1 pulgada pintura esmalte negro, patas platina 2,5 pulgadas calibre 16
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico

15/12/2025 SAN MANUEL	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos

	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
15/12/2025 JUAN REY 1	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
15/12/2025 ALTOS DEL POBLADO	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.

	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
15/12/2025 BELLA VISTA PARTE ALTA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea

			balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
16/12/2025 MORALBA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras,

			maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
16/12/2025 PARQUE GUACAMAYAS	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.

	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
16/12/2025 LA COLMENA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR

	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
17/12/2025 PARQUE ECO ENTRENUBES	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico

17/12/2025 SANTA RITA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Tarima 4x4	1	Tarima 4 x 4: 16 m2, incluye estructura, piso, escalera o rampa.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Vallas	10	Valla Metalica de contencion tipo Tablero Tamaño 1.8mt ancho x 1,35 mt alto en tubo de 2 pulgadas calibre 14 redondo exterior. Gancho en U varilla ½ lisa y gancho para

			acoples con las otras vallas. 10 tubos verticales de 1 pulgada pintura esmalte negro, patas platina 2,5 pulgadas calibre 16
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
17/12/2025 NUEVA DELI	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
17/12/2025 VALPARAISO	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía

		media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
Tarima 4x4	1	Tarima 4 x 4: 16 m2, incluye estructura, piso, escalera o rampa.
Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.

	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
19/12/2025 BELLO HORIZONTE	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
19/12/2025 LAS MERCEDES	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D

	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Tarima 4x4	1	Tarima 4 x 4: 16 m2, incluye estructura, piso, escalera o rampa.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
19/12/2025 RAMAJAL	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7

			metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
20/12/2025 PARQUE 20 DE JULIO	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Baños discapacitados	2	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Baños sencillos	4	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Cajas array	6	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	Bajos dobles	4	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea

			balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	micrófonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	micrófonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	Retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Asistente de produccion	2	Técnico pre y pos evento; coordinador de montaje y desmontajes, pruebas de sonido
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Tarima 4x4	1	Tarima 4 x 4: 16 m2, incluye estructura, piso, escalera o rampa.
	MEC	1	instalación, montaje y desmomntaje de las área de recepción, unidad de información y control, unidad para el triage, implementación rutas de evacuación, ingreso y salida de vehiculos de emergencia
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Asistente de produccion	2	Técnico pre y pos evento; coordinador de montaje y desmontajes, pruebas de sonido
	Viáticos	3	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	2	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	3	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
20/12/2025 SAN MARTIN	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).

	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Tarima 4x4	1	Tarima 4 x 4: 16 m2, incluye estructura, piso, escalera o rampa.
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico

20/12/2025 SAN MIGUEL	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
20/12/2025 EL CORDOBA	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Vallas	10	Valla Metalica de contencion tipo Tablero Tamaño 1.8mt ancho x 1,35 mt alto en tubo de 2 pulgadas calibre 14 redondo exterior. Gancho en U varilla ½ lisa y gancho para acoples con las otras vallas. 10 tubos verticales de 1 pulgada pintura esmalte negro, patas platina 2,5 pulgadas calibre 16
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye:

			Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
21/12/2025 COMUNAL VILLA DEL CERRO	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Vallas	10	Valla Metalica de contencion tipo Tablero Tamaño 1.8mt ancho x 1,35 mt alto en tubo de 2 pulgadas calibre 14 redondo exterior. Gancho en U varilla ½ lisa y gancho para acoples con las otras vallas. 10 tubos verticales de 1 pulgada pintura esmalte negro, patas platina 2,5 pulgadas calibre 16
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico

21/12/2025 ATENAS	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
21/12/2025 VILLA ALPES	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Vallas	10	Valla Metalica de contencion tipo Tablero Tamaño 1.8mt ancho x 1,35 mt alto en tubo de 2 pulgadas calibre 14 redondo exterior. Gancho en U varilla ½ lisa y gancho para acoples con las otras vallas. 10 tubos verticales de 1 pulgada pintura esmalte negro, patas platina 2,5 pulgadas calibre 16
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye:

			Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Tarima 4x4	1	Tarima 4 x 4: 16 m2, incluye estructura, piso, escalera o rampa.
	Cajas array	6	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	Bajos dobles	4	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	micrófonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	micrófonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	Retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Asistente de produccion	2	Técnico pre y pos evento; coordinador de montaje y desmontajes, pruebas de sonido
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	2	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	2	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte adicional	2	recurso para movilización de elementos de gran dimensión cama bajas gruas
23/12/2025 SAN BLAS II	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7

			metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Vallas	20	Valla Metalica de contencion tipo Tablero Tamaño 1.8mt ancho x 1,35 mt alto en tubo de 2 pulgadas calibre 14 redondo exterior. Gancho en U varilla ½ lisa y gancho para acoples con las otras vallas. 10 tubos verticales de 1 pulgada pintura esmalte negro, patas platina 2,5 pulgadas calibre 16
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
23/12/2025 SAN BLAS	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	cajas Array	4	RCF line array individual hdl 6 con Configuración de energía: biamplificada Tamaño del controlador LF: woofer de 12″ Tamaño del controlador HF: 2 controladores de compresión de 1,75″ Amplificador de potencia del controlador LF: 1600 W Clase D
	bajos dobles	2	Bajos dobles SUB B22 2X18" respuesta de frecuencia (30Hz-150Hz), potencia RMS continua 500W
	retornos	2	Monitores Electro-Voice ZLX G2; Potencia 1000W con picos controlados. DSP avanzado con pantalla LCD intuitiva. Entradas combo XLR/TRS y salida XLR para encadenar cabinas

	microfonos inalámbricos	2	Shure sm 58 inalámbrico y Micrófono 2 En 1 Alámbrico E Inalámbrico Con Tras frecuencia de respuesta de 100Hz a 10000Hz y una relación señal/ruido de ≥60dB,
	microfonos alambricos	6	Shure beta 58A alámbrico Supercardioid Sensibilidad dbvpa -51.50 mvpa 2.60" Impedancia (Ω) 290 Conector XLR 3 pines
	microfonos kit de bateria	1	Kit de bateria Shure DMK57-52 tipo Cardioide (SM57), Supercardioide (Beta 52A) soportes incluidos A56Dx4
	cajas directas	3	Caja directa Behringer Di400p Conector de plug de 1/4 con opción flat/filtro;Salida balanceada de conector XLR
	Mixer	1	Consola Midas Mixer 8 canales; Entradas hibridas ; Camara de efectos DSP y USB, bluetooth, interface. señal de nivel de línea balanceada o no balanceada mediante un conector XLR o de 1/4"
	Ingeniero de sonido	1	profesional de sonido, con servicios de grabación, emisión, postproducción, diseño de sistemas electroacústicos, acústica de locales
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logistico
23/12/2025 SANTA INES	Planta energía	1	generador eléctrico insonoro Potencia: 80 kW / kVA (Prime) Motor de 4 cilindros en línea, refrigerado; Velocidad: 1500 RPM (50Hz) o 1800 RPM (60Hz). Voltaje: Trifásico 220/380V, 230/400V o 240/415V.Insonorización: Cabina diseñada para bajo nivel de ruido (aprox. <70 dB(A) a 7 metros). Tanque: ~170-200 litros (autonomía media). Alternador: Stamford , autoexcitado, AVR (Regulador Automático de Voltaje).
	Par led	4	Par Led 36 leds 3W RGB-PAR
	Barra led	1	Barra LED BW12S PL Pro Light 12x3w WW – 72 RGB
	Baños discapacitados	1	Alquiler de baños móviles para personas en condición de discapacidad que incluyan jabón,

			papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	baños sencillos	1	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón, papel y operario. Incluye: Transporte, Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.
	Coordinador	1	coordinador de evento logístico, ejecutor del plan de trabajo y cronograma.
	Viáticos	1	Recursos de movilización e imprevistos
	Brigadistas Defensa Civil	1	profesional capacitado en gestión de riesgos, primeros auxilios, prevención, evacuación, recate básico y control de incendios.
	Personal aseo	1	técnico en limpieza, desinfección y orden de instalaciones (oficinas, baños, áreas comunes) uso de técnicas seguras, maquinaria de limpieza y manejo adecuado de productos químicos
	Transporte	2	Recurso para movilización de elementos y personal logístico

Agradecemos su amable atención, quedando atentos a cualquier inquietud que desee aclarar

Cordialmente



Germán López
RL Unión temporal Eventos logísticos

Pyto:Karen Alonso
Revisó: Johanna Mojica

Anexo:/ cotizaciones



COTIZACIONES\
UTEL-022_item43_44\l

