FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PRODUCTO	BOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD "RECUPERADOS POSCONSUMOS", CON ADITIVOS MINERALES Y BIODEGRADABLES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA

EMPLEO	USOS DIVERSOS, "MULTIUSOS", ALIMENTOS, RECICLAJE. **BASURAS OTROS**
ESTRUCTURA	a). ADITIVOS MINERALES DE ORIGEN NATURAL QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS FDA (BIOMATES 01) a). POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD "RECUPERADOS POSCONSUMOS" QUE CUMPLEN CON LAS REGULACIONES DE LA LEY 2232/22. c). MATERIAL BIODEGRADABLE CON UN PLAZO DE 12 A 24 MESES PARA LA PARTE POLIMÉRICA DE LA PELÍCULA, CUMPLIMOS CON UN ASTM d6954 QUE DA GARANTÍA DE BIODEGRADACIÓN Y NOS AJUSTAMOS A LO EXIGIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL EN SUS ARTÍCULOS 4TO, ARTICULO 2 NUMERALES 2 Y ARTICULO 31 QUE DEFINEN ESTOS PRODUCTOS COMO BIODEGRADABLES ACORDE A LA REGLAMENTACIÓN 0803.
PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE	
	EMPACADO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD "RECUPERADO POSCONSUMO CON ADITIVO MINERAL Y BIODEGRADABLE.
PRESENTACIÓN DEL MILLAR	
IDENTIFICACIÓN	CADA MILLAR TENDRÁ IDENTIFICADO CLARAMENTE LAS MEDIDAS DEL PRODUCTO.
ALMACENAMIENTO RECOMENDADO	ALMACÉNESE EN LUGARES FRESCOS (20-30°) VENTILADOS Y HUMEDAD RELATIVA 80%, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LUZ NATURAL QUE PUEDEN DAÑAR LAS BOLSAS


ESPECIFICACIONES DE LA BOLSA

Medidas Especiales o	Ancho pulgadas	Largo pulgadas	Grosor en milésimas	Peso millar kg	Unidades en promedio	Paquetes por Millar
1.5 kg	6.5	**11 ½**	**0.35**	**1.2**	**100**	**100**
2 kg	7	**13 ½**	**0.37**	**1.4**	**100**	**100**
3 kg	7.5	**14 ½**	**0.40**	**1.9**	**100**	**100**
5 kg	9	**17**	**0.45**	**3.0**	**100**	**100**
10 kg	10	**19**	**0.45**	**4.0**	**100**	**100**
15 kg	10 ½	**20 ½**	**0.47**	**4.6**	**100**	**100**
20 kg	11 ½	**21 ½**	**0.50**	**5.7**	**100**	**100**
25 kg	12	**23**	**0.60**	**7.5**	**100**	**100**
30 kg	12 ½	**25**	**0.70**	**11.0**	**100**	**100**
Medidas pedidas por el cliente						

Av. Caracas #8-69 - Bogotá D.C., Cels: 311 417 8560- 322 715 8683 *
plastinvernasas@gmail.com



Fresh Box (Colombia)



- **Esquinas interiores redondeadas que protegen las frutas y verduras**
- **El sistema de alquiler hace que no sea necesario inversiones de capital en ERTs**
- **Reducción del espacio de almacenamiento para los ERTs no usados**
- **Optimizado para fruta fresca**



Envase reutilizable de transporte (ERT) resistente y seguro para los alimentos, diseñado para todas las frutas y verduras frescas. Resistente y durable, reduce de manera significativa el daño al producto durante el transporte y almacenamiento en comparación con los embalajes de un solo uso. También es ideal para su exhibición en punto de venta (POS).

Tus beneficios

Protege sus productos

- Construcción resistente y apilamiento seguro que protegen los alimentos frescos
- En comparación con los embalajes de un solo uso, los ERTs de IFCO reducen el daño a las frutas frescas relacionado con el embalaje en más del 96 %
- Conserva la frescura y calidad máximas del producto a lo largo de la cadena de suministro

Manejo eficiente

- Rápido desplegado manual o automatizado
- Apilamiento fácil con mínimo esfuerzo
- Diseño ergonómico

Ideal para exhibición en tienda

- Los compradores prefieren los ERTs de IFCO en lugar de los embalajes de un solo uso para su exhibición
- Reemplazo rápido y fácil en las áreas de productos frescos, lo que ahorra tiempo y dinero

Le ayuda a operar de manera más sostenible

- Reusable por muchos años y elimina el desperdicio
- Tras una vida útil, el material se recicla para hacer nuevos ERTs
- Reducción de desperdicio, contaminación y uso de recuros naturales

Estandarizado para mayor comodidad

- Compatible con los demás ERTs de IFCO
- Compatible con todas las tarimas estándar
- Agrupados e inspeccionados a través de la red de centros de servicio de IFCO

Dimensiones y especificaciones

	Dimensiones*		Logística		Peso	Carga máx.
	Larg. x anch. x alt. (en mm)				Tara en g	En kg
Types	Dimensiones externas	Dimensiones internas usables	Número de ERTs por palet**	Altura de apilamiento en mm		
ST6424	600 x 400 x 258	570 x 370 x 234	250	170	2390	25

* Las dimensiones reales pueden variar | ** ERTs no plegados; con base en la Euro palet (800 x 1200 mm)

Otra información

Material PP copolímero	**Color** Negro	**Rango de temperatura** Usable de 0 °C a +50 °C
Propriedades Intensidade de cor prolongada garantida, resistente a raios UV, segura para alimentos		


ERT = Envase Reutilizable de Transporte

Notas sobre el uso

Desplegar



Plegar



Apilar



1. Tire hacia arriba los lados largos
2. Tire hacia arriba los lados cortos con la manija hasta que encajen en su lugar
3. Empuje las esquinas dentro de las ranuras hasta que se inserte cada pestaña
4. Presione los lados cortos e inclínelos
5. Incline los lados largos sobre los lados cortos plegados

IFCO SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.
Para obtener más información, visite IFCO.com.

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.
© IFCO-DS1018-CO-ES | 07/2022 | Todos los derechos reservados