
BOGOTÁ
viernes, 20 de febrero de 2026
147-23 Carrera 86 Suba Bogotá, D.C.

Nuevo

ecobyc
Una marca BYCSA

TIPO DE PRODUCTO	*Cling Film transparente de 300 MTS.*
CARACTERISTICAS	*ANCHO DE 29,5cm/CALIBRE DE 11µ.*

Cling Film Biodegradable

Película Biodegradable para empaque de alimentos que requieran manipulación y transporte de manera segura y eficiente. Todos aquellos productos perecederos podrán conservarse y asegurar su máxima frescura e higiene por más tiempo, sin alterar sus características; evitando así, una contaminación por agentes externos.

Contiene aditivos únicos que le brindan al plástico mayor capacidad para biodegradarse en menor tiempo en ambientes aeróbicos y anaeróbicos.

ECOBYC Cling Film

Amigable con el medio ambiente
Biodegradable en 5 años
Mayor elongación
Mayor resistencia
Menor preso: fácil manejo
Plástico inerte, no contiene toxinas
Bajo costo
Menor Brillo

Propiedades de película

VARIABLE	ESTÁNDAR	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
Ancho (cms)	29,5	29	30
Longitud(mts)	300	295	305
Peso Neto(Kg)	0,89	0,85	0,93



100% RECICLABLE

Características y Aplicación	Reciclable / Buen balance de propiedades ópticas y mecánicas / Excelente % de estiramiento, resistencia al punzado y rasgado. Apto para utilizar en consolidación de pallet en empresas de alimentos, fabricado con materia prima aprobada por la FDA (Norma americana que protege la salud pública mediante la regulación del abastecimiento de alimentos en nuestro país).

Entregamos lo mejor del mundo en sus manos, siempre comprometidos con el medio ambiente

Bycsa S.A Calle 20 sur # 25 B 91 Int 130 / (4) 444 10 82 / info@bycsa.co /
www.bycsa.co / www.ecobyc.co

BioSphere

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Version enero 2026

Bogotá D.C.

Lunes 05 enero de 2026

Cliente: A quien interese
Referencia: Bolsa de polietileno de Alta densidad

Recuperados Posconsumos, con aditivos minerales, Biodegradables y 100% Reciclables.

CARACTERISTICAS DE LA BOLSA

EMPLEO	USOS DIVERSOS, "MULTIUSOS", ALIMENTOS, RECICLAJE. **BASURAS OTROS**
ESTRUCTURA	a). ADITIVOS MINERALES DE ORIGEN NATURAL QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS FDA (BIOMATES 01) a). POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD "RECUPERADOS POSCONSUMOS" QUE CUMPLEN CON LAS REGULACIONES DE LA LEY 2232/22. c). MATERIAL BIODEGRADABLE CON UN PLAZO DE 12 A 24 MESES PARA LA PARTE POLIMÉRICA DE LA PELÍCULA, CUMPLIMOS CON UN ASTM d6954 QUE DA GARANTÍA DE BIODEGRADACIÓN Y NOS AJUSTAMOS A LO EXIGIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL EN SUS ARTÍCULOS 4TO, ARTICULO 2 NUMERALES 2 Y ARTICULO 31 QUE DEFINEN ESTOS PRODUCTOS COMO BIODEGRADABLES ACORDE A LA REGLAMENTACIÓN 0803.

PRESENTACION DEL EMPAQUE

	EMPACADO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD "RECUPERADO POSCONSUMO CON ADITIVO MINERAL Y BIODEGRADABLE.

PRESENTACION DEL MILLAR

IDENTIFICACIÓN	CADA MILLAR TENDRÁ IDENTIFICADO CLARAMENTE LAS MEDIDAS DEL PRODUCTO.
ALMACENAMIENTO RECOMENDADO	ALMACÉNESE EN LUGARES FRESCOS (20-30°) VENTILADOS Y HUMEDAD RELATIVA 80%, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LUZ NATURAL QUE PUEDEN DAÑAR LAS BOLSAS

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Version enero 2026

ESPECIFICACIONES DE LA BOLSA

Medidas Especiales o	Ancho pulgadas	Largo pulgadas	Grosor en milésimas	Peso millar kg	Unidades en promedio	Paquetes por Millar
1.5 kg	6.5	**11 ½**	**0.35**	**1.2**	**100**	**100**
2 kg	7	**13 ½**	**0.37**	**1.4**	**100**	**100**
3 kg	7.5	**14 ½**	**0.40**	**1.9**	**100**	**100**
5 kg	9	**17**	**0.45**	**3.0**	**100**	**100**
10 kg	10	**19**	**0.45**	**4.0**	**100**	**100**
15 kg	10 ½	**20 ½**	**0.47**	**4.6**	**100**	**100**
20 kg	11 ½	**21 ½**	**0.50**	**5.7**	**100**	**100**
25 kg	12	**23**	**0.60**	**7.5**	**100**	**100**
30 kg	12 ½	**25**	**0.70**	**11.0**	**100**	**100**
Medidas pedidas por el cliente						

Documento realizado y supervisado

Kristian Caviedes
Supervisor de calidad

Multipack 2750

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Polimer		HDPE/ LDPE
Polímero		PEAD/ PEBD
Mesh Shape		Hexagonal
Forma del Hueco		Hexagonal
Presentation		Rolls protected with polyethylene film
Presentación		Rollos protegidos con un film de polietileno
Stretch Width	inch	10,63
Ancho Plano	cm	27,00
UV Additives		No
Aditivos Anti-UV		No

PRODUCTS
PRODUCTOS

		0302-020407	0302-020531	0302-020532	0302-020533	0302-020534
Unit Weight	lbs	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Unidad de Peso	g	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Roll Width	Ft	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Ancho del Rollo	m	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Roll Length	Ft	3.280,84	3.280,84	3.280,84	3.280,84	3.280,84
Largo del Rollo	m	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Roll Diameter	inch	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Diámetro del Rollo	m	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Roll Weight	lbs	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
Peso del Rollo	kg	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
Colors		White	Green	Orange	Yellow	Red
Colores		Blanco	Verde	Naranja	Amarillo	Rojo
Approximate Capacity of Rolls per Container	20'	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Capacidad Aproximada de Rollos por Contenedor	40'	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40' HC	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Products physical and dimensional variation: +/-5%
Variación dimensional y física del producto: +/-5%

All information submitted in this document is given freely and with the best intention. The use of our products and conditions are not under control of TGV DE COLOMBIA SAS and does not grant any explicit or implicit warranty regarding the products usages and its results. This information is subject to change with or without notice.


La información contenida en este documento es suministrada de forma libre, gratuita y con la mejor intención. Debido a que la condiciones de uso del (los) producto (s) no está bajo nuestro control, TGV DE COLOMBIA SAS no otorga ninguna garantía explícita o implícita respecto al uso del (los) producto (s) y los resultados.



TGV de Colombia

TGV DE COLOMBIA S.A.S. Carretera La Cordialidad Km. 105 +900 Metros Margen Izquierdo, Galapa, Atlántico, 082007, Colombia. Teléfonos.: (57) 317-366-3290 – (57) 317-437-1886
NIT: 900.691.450-1
info@tgv.com.co / www.tgv.com.co

Fresh Box (Colombia)



- **Esquinas interiores redondeadas que protegen las frutas y verduras**
- **El sistema de alquiler hace que no sea necesario inversiones de capital en ERTs**
- **Reducción del espacio de almacenamiento para los ERTs no usados**
- **Optimizado para fruta fresca**



Envase reutilizable de transporte (ERT) resistente y seguro para los alimentos, diseñado para todas las frutas y verduras frescas. Resistente y durable, reduce de manera significativa el daño al producto durante el transporte y almacenamiento en comparación con los embalajes de un solo uso. También es ideal para su exhibición en punto de venta (POS).

Tus beneficios

Protege sus productos

- Construcción resistente y apilamiento seguro que protegen los alimentos frescos
- En comparación con los embalajes de un solo uso, los ERTs de IFCO reducen el daño a las frutas frescas relacionado con el embalaje en más del 96 %
- Conserva la frescura y calidad máximas del producto a lo largo de la cadena de suministro

Manejo eficiente

- Rápido desplegado manual o automatizado
- Apilamiento fácil con mínimo esfuerzo
- Diseño ergonómico

Ideal para exhibición en tienda

- Los compradores prefieren los ERTs de IFCO en lugar de los embalajes de un solo uso para su exhibición
- Reemplazo rápido y fácil en las áreas de productos frescos, lo que ahorra tiempo y dinero

Le ayuda a operar de manera más sostenible

- Reusable por muchos años y elimina el desperdicio
- Tras una vida útil, el material se recicla para hacer nuevos ERTs
- Reducción de desperdicio, contaminación y uso de recuros naturales

Estandarizado para mayor comodidad

- Compatible con los demás ERTs de IFCO
- Compatible con todas las tarimas estándar
- Agrupados e inspeccionados a través de la red de centros de servicio de IFCO

Dimensiones y especificaciones

	Dimensiones*		Logística		Peso	Carga máx.
	Larg. x anch. x alt. (en mm)				Tara en g	En kg
Types	Dimensiones externas	Dimensiones internas usables	Número de ERTs por palet**	Altura de apilamiento en mm		
ST6424	600 x 400 x 258	570 x 370 x 234	250	170	2390	25

* Las dimensiones reales pueden variar | ** ERTs no plegados; con base en la Euro palet (800 x 1200 mm)

Otra información

Material PP copolímero	**Color** Negro	**Rango de temperatura** Usable de 0 °C a +50 °C
Propriedades Intensidade de cor prolongada garantida, resistente a raios UV, segura para alimentos		

ERT = Envase Reutilizable de Transporte

Notas sobre el uso

Desplegar



Plegar



Apilar



1 Tire hacia arriba los lados largos

2 Tire hacia arriba los lados cortos con la manija hasta que encajen en su lugar

3 Empuje las esquinas dentro de las ranuras hasta que se inserte cada pestaña

4 Presione los lados cortos e inclínelos

5 Incline los lados largos sobre los lados cortos plegados

IFCO SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.
Para obtener más información, visite IFCO.com.

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.
© IFCO-DS1018-CO-ES | 07/2022 | Todos los derechos reservados

YARLEIS ANDRID XIMENA ARIAS VILLARRAGA
NIT 1032452678-1
Calle 123#71-93, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111121
Tel: +573117857941
comercial@viejoverde.co ; viejoverde.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. VIVE599
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	S.A.S GRUPO EPICA			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Carrera 81c #11d-27 barrio Santa Catalina, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			28/01/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	317 5051234	**CC**	901026248	28/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	VINIPEL BIO ROLLO X 300 MTS	Unidad	$29.200	7		$204.400

Moneda: COP
Generado: 2026-01-28 16:25:32-05:00
Validación DIAN: 2026-01-28 16:26:33-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 7f6353a53b9bf4b762e1857a5117c8394adf00ce720f7c2eea30241270b2192fa08b200b7bf53621e7f5080854f9fa15

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$204.400
Total	$204.400

Total de lineas: 1

Ximena Arias Villarraga

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764071364871 de 2024-05-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° VIVE1 hasta VIVE1000 con vigencia hasta 2026-05-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DISTRIPLAST DE LA 15

Factura Electrónica de Venta D2 - 12325

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087819019 de 27/01/2025 - 27/01/2027 autoriza D2 - 10,001 a D2 - 15,000

Actividad Económica Principal 492
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/02/2026 11:53
Fecha de Vencimiento	06/02/2026 11:53
Fecha de Validación	06/02/2026 11:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	HENRY LEON DEL RIO LONDOÑO
Nombre Comercial	DISTRIPLAST DE LA 15
NIT	71053505
Obligación	IVA
Email	henry.delrio@hotmail.com
Teléfono	6013419630
Dirección Fiscal	AV CARACAS 14 99, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	GRUPO EPICA S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	901026248
Obligación	IVA
Email	ADMINISTRACION@GRUPOEPICA.COM
Teléfono	3153686030
Dirección	FCA VILLA MARGOTH VIA LA VENTA - LA CAPILLA
Ciudad, Depart.	CAJIBIO, CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	BOLSA TRANSPARENTE 26*30	ALTA DENSIDAD BIODEGRADABLE	1,200	EA	$950.00	IVA 19%	$1,140,000.00	$1,356,600.00
2	MALLA FRUTA	2 VERDE 1 ROJA	3	EA	$84,034.00	IVA 19%	$252,102.00	$300,001.00

2

Subtotal	$1,392,102.00
IVA 19%	$264,499.00
Total a Pagar	**$1,656,601.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a6e129ad12b300974e9745e69eccdcacd814c3f296b0b9f46052ab75cfbe20c550b4193f8bcdd54e2cd2daf97d554a6f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648