ACTA

FECHA: 23 Febrero 2026 Bogotá

LUGAR: Jardín infantil Emanuel

HORA: 09:00

TEMA: Medidas Para Reducir el Riesgo de Accidentes por Gas Natural o Propano.

ASISTENTES: Padres, Madres y Acudientes

ORDEN DEL DÍA:

- Reunir a las familias
- Se envía por medio de WhatsApp video informativo
- Explicación de las Medidas para reducir el riesgo de accidentes por gas natural o propano.
- Solución de inquietudes frente a la explicación
- Recopilación de firmas

OBJETIVO:

Informar sobre las acciones que se deben llevar a cabo cuando se presenta alguna situación de estas con nuestros niños y niñas del Jardín Infantil Emanuel de la localidad de Fontibón, de igual manera en cada uno de sus hogares.

DESARROLLO:

Se reúne a las familias del jardín infantil, se envía un video informativo y por medio de una charla se les explican las medidas que seguridad que se deben tener en cuenta para prevenir los accidentes con estos tipos de gas, como también el paso a paso que se debe

seguir en caso de que ya se presente una de estas situaciones. La ciudad de Bogotá cuenta con distintos grupos especializados para la atención de accidentes, desastres y emergencias; en caso de que ocurra se podrá recurrir a los siguientes centros de atención:

Centro Regulador de Urgencias (CRU- Ambulancia) marque 125

Cruz roja – Ambulancias – Urgencias 24 horas marque 132 Por lo tanto las medidas a tener en cuenta son:

ANTES:

- En cualquier situación de riesgo o accidente es necesario tener en cuenta las siguientes precauciones.
- Debe generar una llama totalmente de color azul, si la llama se vuelve roja, naranja o amarilla, es un síntoma de una combustión deficiente y, por lo tanto, peligrosa.
- Verificar que los cilindros de gas estén con la perilla cerrada para evitar fugas de gas.
- No permitas que los menores de edad accionen o jueguen con los artefactos a gas y sus válvulas.
- Se debe Implementar señalización para que los niños y niñas identifiquen espacios de peligro, ante estas y otras situaciones de riesgo.
- No dejes quemadores prendidos cuando no se están utilizando.
- No coloques sustancias, combustibles (papeles, telas, pinturas, alcohol, etc.) cerca de los artefactos de gas o centros de medición.

•Su inhalación es tóxica para el organismo.

Evitar que se produzcan fugas de gas en lugares cerrados, para así evitar una posible explosión o una intoxicación por inhalación.

- Solo una empresa instaladora autorizada puede hacer o modificar una instalación de gas.
- Si se detectan anomalías en la instalación, hay que avisar al servicio técnico de la empresa instaladora para que lo corrijan lo antes posible.
- Un instalador autorizado debe revisar toda la instalación y aparatos de gas de modo periódico.
- Verificar que no existan enchufes, ni cables eléctricos en mal estado y al alcance de los niños y niñas.
- Instalar y hacer mantenimiento a detectores de humo.
- Elaborar e implementar un plan de contingencia contra incendio e incluir la evacuación en caso de incendio en el plan de evacuación del Plan de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
- Tener las precauciones necesarias al manipular las conexiones de gas natural, realice el mantenimiento sugerido y obligatorio.
- Verifique que no haya fugas de gas en el sistema instalado en el Jardín Infantil. Si las percibe, informe rápidamente a la línea 123.
- No desatender la estufa mientras este cocinando con aceites o grasas
- Se Debe tener las rejillas compensadoras de aire recomendadas (una en el tercio superior y otra en el inferior del espacio donde se encuentra la instalación de gas y deben lindar con el exterior para permitir la entrada y salida de aire que evite una intoxicación en el ambiente.

Que hacer en caso de que se esté detectando un olor a gas

DURANTE

- Inmediatamente abrir todas las puertas y ventanas que haya, para ventilar.
- Cerrar los registros de los aparatos de gas.
- Después de haber ventilado, ponerse en contacto con profesionales que encuentren y reparen la fuga de gas.
- Evitar el uso de cualquier elemento inflamable (fósforos, cigarrillos, etc).
- Realizar una evacuación a lugar ventilados para evitar posibles intoxicaciones por inhalación del mismo.

DESPUES:

- Abrir ventanas para ventilar el jardín infantil
- Verificar por medio de una revisión de entidades competentes que no quede residuo alguno de olor a gas.
- Dejar las perillas del gas bien cerradas.

Se finalizara brindado en espacio para responder preguntas o aclaraciones sobre algunos de los aspectos mencionados anteriormente.

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Asegurarse que las llaves de paso del gas queden cerradas despues de utilizar la estufa y verificar que no existan escapes de gas.	Personal de Alimentos	Diariamente

ELABORADO POR: Componente Compromisos de Estructura para la atención (Nubia Cortes)

