	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Cód: SOL-CA-F-01		429
	FICHA TECNICA STRETCH FILM	E.Jun .18	Rv. 03	V.02

Nombre comercial	**STRETCH FILM** **BOBINA MADRE MANUAL** **18 " x 15 µm x 35.000 Kg**	**Nro.** FTSTRBOBTR04503024 **COLOR: CRISTAL**
Descripción	Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea. Puede ser utilizado en máquinas semi automáticas, así como embalaje manual.	

Características

Los grados de resina utilizados en las diversas capas han sido especialmente seleccionados para dar a esta pelicula, las siguientes caracteristicas:

Uso:	Apropiado para embalajes de todo tamaño y forma.
Físicas:	Excelente poder de elasticidad.
	Excelente poder de adherencia.
	Excelente brillo y transparencia.

	Valores	Unidad	Tolerancia Minimo	Tolerancia Máximo
Ancho	450	mm	448	452
Micraje	15	µm	13,50	16,50
Peso Neto / Rollo	35,000	Kg.	34,580	35,420
Longitud de Rollo	5636	m	5354	5918
Peso Bruto / Rollo	36,570	Kg.	35,839	37,301

Propiedades

	Unidad	Método de Prueba	Tolerancia
Espesor	µm.	ASTM D6988 -13	13,50 _ 16,50
Gramaje	g/m²	ISO 2286 - 2	12,42 _ 15,18
Rendimiento	m²/Kg.	SGC-C-M-07	≥ 72,46
Resistencia a la Tensión: DM DT	N/mm²	ASTM D882 -12	 38,00 _ 40,00 25,00 _ 30,00
Elongación a la Rotura: DM DT	%	ASTM D882 -12	 450,00 _ 700,00 700,00 _ 900,00
Transmitancia	%	ASTM D1746 - 09	- _ -
Resistencia al Cling	gf/pulg	ASTM D5458-95	9,00 _ 15,00
Resistencia al Punzonado	Nf	ASTM D2582 -16	30,00 _ 42,00
Punzonado Desplazamiento Máximo	mm	ASTM D2582 -16	130,00 _ 170,00
Resistencia al Impacto	gf	ASTM D1709 - 03	≥140

Condiciones Generales

Embalaje	Bobinas libre de impurezas paletizado (sobre base de cartón corrugado) y forrado con strtech film.
Certificado	Certificado de análisis por lote, con todos los ensayos correspondientes.
Recomendaciones de Almacenamiento	El Stretch film debe ser almacenado de forma vertical, bajo techo y en lugares libre de contaminación, no puede estar expuesto a los rayos solares o aparatos que generen calor.
Propiedades Fisicoquimicas	Producto químicamente estable, las resinas utilizadas en su fabricación cumplen con la norma FDA, por lo tanto no es tóxico para el contacto con alimentos. No contiene material reciclado.

Especificaciones del Tubo de cartón utilizado

Diámetro Interno del tubo de cartón	:	76,90	mm	+/- 0.2mm
Longitud del Tubo de Cartón	:	465	mm	+/- 2mm
Peso de tubo de Cartón	:	1,570	Kg.	+/- 5%

Ing. Mariella Aviles C.
Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Miguel Barboza Izquierdo
Jefe de Planta

Scanned with CamScanner

Comercializadora de Productos Plásticos
PLASTICAMPOS SAS
NIT: 901.672.373-3
Carrera 80 2 51 BG mayorista puerta 11
Lc 202 – 203 – Tel 3057208369
(Todo lo relacionado con Fibras, Bolsas, Vasos, Vinipel
Malla, Icopor, Potacomidas, Bolsa de Aluminio, lonas)

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	ENVASE
MATERIAL	Polipropileno
DIMENSIONES	75 cms de largo 52 cms de ancho
FORMATO	25 Kilogramos
GRAMAJE	65 g
DENSIDAD DE TRAMA PULG²	6
DENSIDAD DE URDIDO PULG²	6
COLOR	Blanco
BOCA	Con Costura
FONDO	Doble Costura
ANÁLISIS DE MIGRACIÓN	Aprobada

PRODUCTO	ENVASE
MATERIAL	Polipropileno
DIMENSIONES	90 cms de largo 60 cms de ancho
FORMATO	25 Kilogramos Subproductos
GRAMAJE	110 g
DENSIDAD DE TRAMA PULG²	6
DENSIDAD DE URDIDO PULG²	6
COLOR	Blanco
BOCA	Con Costura
FONDO	Doble Costura
ANÁLISIS DE MIGRACIÓN	Aprobada

.

Plastempack®
DE COLOMBIA SAS

FICHA TÉCNICA

MALLA FRUTERA



DESCRIPCIÓN

Malla Frutera Es un tejido suave de polipropileno con buena resistencia para el envasado de flores, frutas y tubérculos. Es una solución fiable para todas las necesidades de envasado hasta 10 a 12 kilos. Con características de texturas suaves, fuertes, apta para máquinas manuales, semi-automáticas y equipos de llenado automático.

- Fácil de manipular.
- Liviana.
- No se oxida.
- Reciclable.
- Versátil.



USOS

Está diseñada para el envasado de ajos, cebolla, tomates, zanahorias, papas, mariscos así también frutas como manzanas, naranjas, peras, duraznos y otras similares a estos, es aplicable su uso en otros tipos de productos como pelotas, juguetes pequeños, capuchones de rosas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- COLORES ROJO -VERDE
- PRESENTACIÓN BULTO 1000 MTRS
- BOCA: 27 CM
- CAPACIDAD 10-12 KILOS

SEDE PRINCIPAL

PBX: (57 -601) 829 5743 - 829 5798
320 214 9004 - 321 983 4472
mercadeo@plastempack.com
Parque Industrial San Jorge Mz. P5 Bodega # 52 Troncal de Occidente Km 19 Vía Bogotá Mosquera Madrid - Colombia.

SEDE BOGOTÁ

PBX: (57 -601) 261 3005 -447 6304
320 344 8406 - 311 453 1985
comercial1@plastempack.com
Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial Pradera Bogotá D.C - Colombia

www.plastempack.com

CARLOS ARTURO JIMENEZ
NIT 3.105.415-6
CL 86 NO. 55SUR-14
Tel: (601) 5727575
Bogotá - Colombia
agro-logistica@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 440

Señores	CABILDO INDIGENA INGA DE BOGOOTA D.C		
NIT	830.032.429-4	**Teléfono**	(601) 2845893
Dirección	CALLE 12# 9-66	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 19:01
Expedición	25/02/2026, 19:01
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	EMPAQUE Y MAYAS	1.00	465,426.00	0.00	465,426.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 465,426.00

Observaciones:

Total Bruto	465,426.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	465,426.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102302742 aprobado en 20251129 prefijo FE desde el número 427 al 10000000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 5bde2768c7c8c59e0159b48ed087d203c4f4f93141bdd9fa7edd97b8905fc007f312ef2131b1d4d50299527a23574f87

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML