

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Comportamiento de la Parotiditis en Bogotá D.C.

Definición del evento

La parotiditis es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus de la parotiditis, un Paramyxovirus perteneciente a la familia Paramyxoviridae. Se caracteriza principalmente por la inflamación de una o ambas glándulas parótidas, acompañada de síntomas como fiebre, malestar general, cefalea y vomito. La transmisión ocurre principalmente por vía respiratoria a través de gotas respiratorias y contacto directo a través de la saliva o la mucosidad de la boca, nariz o garganta de una persona infectada. Requiere de contacto estrecho para diseminarse, especialmente en poblaciones vacunadas.

Desde el punto de vista epidemiológico, la parotiditis se considera una enfermedad prevenible mediante vacunación, incluida dentro de los programas de inmunización con vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis). El período de incubación es de 16 a 18 días con un rango entre 12-14 hasta 25 días. La persona infectada puede transmitir el virus desde 7 días antes hasta 9 días después del inicio de la enfermedad, lo que favorece la propagación en entornos comunitarios como instituciones educativas, hogares y lugares de trabajo.

En el contexto de la vigilancia en salud pública, el evento parotiditis se define operativamente como la ocurrencia de un caso confirmado clínicamente caracterizado por cuadro clínico agudo de fiebre, cefalea, vómito, edema e inflamación unilateral o bilateral de las glándulas parótidas o salivales, de duración igual o mayor a dos días, sin otra causa aparente. Sin embargo, en contexto de brotes el caso puede ingresar confirmado por laboratorio o por nexa epidemiológico.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la incidencia de la Parotiditis en la población residente de Bogotá D.C.

Meta

No aplica

Forma de cálculo

Numero de casos nuevos notificados durante un periodo epidemiológico residente en Bogotá D.C.

Casos nuevos / Proyección poblacional para el periodo * 100.000 habitantes.

Unidad de medición

Tasa por 100.000 habitantes

Periodicidad de la actualización

Semestral

Fuente de información

- Numerador:
SIVIGILA 4.0 evento 620
- Denominador:
Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.

Serie disponible

Años 2019- 2025

Responsable

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Stefani Katiuska Florez Trujillo
Subdireccion de vigilancia en salud pública
Grupo transmisibles

Observaciones

Datos finales 2019 - 2024, preliminares 2025.

- Instituto Nacional de Salud de Colombia. *Protocolo de vigilancia en salud pública: Parotiditis*. Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 2024. Disponible en:
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Parotiditis%202024.pdf