

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Comportamiento de la tuberculosis meningéa en Bogotá D.C.

Definición del evento

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (*Mycobacterium tuberculosis*). Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. La infección por *M. tuberculosis* suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria.

Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activan son tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. La tuberculosis se puede tratar mediante la administración de antibióticos durante al menos seis meses.

No obstante, la tuberculosis también puede presentarse en formas extrapulmonares, entre las cuales la Tuberculosis meningéa es una de las manifestaciones más graves. Esta ocurre cuando la bacteria invade las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, generando inflamación del sistema nervioso central. La TB meningéa se asocia con alta mortalidad y riesgo de secuelas neurológicas permanentes, especialmente cuando el diagnóstico y el tratamiento se retrasan.

Los síntomas pueden incluir fiebre persistente, cefalea intensa, alteración del estado de conciencia, vómito, rigidez de nuca y signos neurológicos focales. Esta forma de tuberculosis requiere diagnóstico y manejo oportuno, generalmente con tratamiento antituberculoso prolongado y manejo hospitalario especializado, debido a la gravedad de sus complicaciones.

Utilidad

Monitorear la distribución y magnitud de la incidencia de la tuberculosis meningéa en la población residente de Bogotá D.C.

Meta

No aplica

Forma de cálculo

Numero de casos nuevos y recaídas notificados durante un periodo epidemiológico

Casos nuevos + recaídas de TB meningéa / Proyección poblacional para el periodo * 100.000 habitantes.

Unidad de medición

Tasa por 100.000 habitantes

Periodicidad de la actualización

Semestral

Fuente de información

- Numerador:
SIVIGILA evento 813, libro de TB programa de prevención y control la de TB Distrital
- Denominador:
Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.

Serie disponible

2020 - 2025

Responsable

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
 observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Jenny Yazmin Sanchez Madrigal
 Subdireccion de vigilancia en salud pública
 Grupo transmisibles

Observaciones

Datos finales 2020 -2024, preliminares 2025.

- Instituto Nacional de Salud de Colombia. *Protocolo de vigilancia en salud pública: Tos ferina*. Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 2024. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Tos%20ferina%202024.pdf.
- Ministerio de Salud y Protección Social. *Resolución 227 de 2020: Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (PNPCT) y se dictan otras*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

disposiciones. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social; 2020. Disponible en: https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20227%20de%202020.pdf

