FICHA TÉCNICA
PABELLONES, CARPAS, PISOS, TAPETE, MESAS, SILLAS Y PLATAFORMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

OBJETO: Contratar el servicio de alquiler de pabellones, carpas, pisos, estibas, sillas y mesas para ser utilizadas en los diferentes festivales, actividades y eventos realizados y/o producidos por el Idartes o en los que este haga parte, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS INSUMOS

1. Pabellones.

1.1. Pabellón (12x5 metros mínimo)

1.1.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.
- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta.
- El techo debe ser tipo media luna o a dos aguas.
- El color de los techos y laterales de los pabellones debe ser blanco o negro.

1.1.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de dos (2) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de doce (12) metros mínimos.
- Deberá tener una distancia entre columnas de cinco (5) metros mínimos.

1.1.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre uno (1) y quince (15) módulos de 12x5 metros para prestar el servicio de manera simultánea.

1.2. Pabellón (25x5 metros mínimo)

1.2.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.

- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares, Además, deberá contar con sistema de tensado de las paredes laterales.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta.
- El techo debe ser a dos aguas.
- El color de los techos y laterales de los pabellones debe ser blanco.

1.2.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de cuatro (4) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de veinticinco (25) metros mínimos.
- Deberá tener una distancia entre columnas de cinco (5) metros mínimos.

1.2.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre uno (1) y ocho (8) módulos de 25x5 metros para prestar el servicio de manera simultánea.

1.3. Pabellón (30x5 metros mínimo)

1.3.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.
- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares, Además, deberá contar con sistema de tensado de las paredes laterales.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta.
- El techo debe ser a dos aguas.
- El color de los techos y laterales de los pabellones debe ser blanco.

1.3.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de cuatro (4) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de treinta (30) metros mínimos.
- Deberá tener una distancia entre columnas de cinco (5) metros mínimos.

1.3.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre uno (1) y ocho (8) módulos de 30x5 metros para prestar el servicio de manera simultánea.

2. Carpas.

2.1. Carpas 2x2 metros techo convencional

2.1.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.
- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta, cada lateral debe tener una medida acorde a la estructura instalada tanto en ancho como en alto.
- El techo debe garantizar el libre deslizamiento del agua hacia los costados, contando con sistemas de anclaje y amarrado que eviten la formación de empozamientos de agua que debiliten la estructura.
- El color de los techos y laterales de las carpas debe ser blanco o negro.

2.1.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de dos (2) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de 2x2 metros.

2.1.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y cincuenta (50) carpas por evento para prestar el servicio de manera simultánea.

2.2. Carpas 3x3 metros techo convencional

2.2.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.
- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta, cada lateral debe tener una medida acorde a la estructura instalada tanto en ancho como en alto.
- El techo debe garantizar el libre deslizamiento del agua hacia los costados, contando con sistemas de anclaje y amarrado que eviten la formación de empozamientos de agua que debiliten la estructura.
- El color de los techos y laterales de las carpas debe ser blanco negro.

2.2.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de dos (2) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de 3x3 metros.

2.2.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y ochenta (80) carpas por evento para prestar el servicio de manera simultánea.

2.3. Carpas 3x3 metros techo tipo pagoda

2.3.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.
- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta, cada lateral debe tener una medida acorde a la estructura instalada tanto en ancho como en alto.
- El techo debe ser tipo pagoda y garantizar el libre deslizamiento del agua hacia los costados, contando con sistemas de anclaje y amarrado que eviten la formación de empozamientos de agua que debiliten la estructura.
- El color de los techos y laterales de las carpas debe ser blanco negro.

2.2.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de dos (2) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de 3x3 metros.

2.2.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y ochenta (80) carpas por evento para prestar el servicio de manera simultánea.

2.4. Carpas 4x4 metros techo convencional

2.3.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.
- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta, cada lateral debe tener una medida acorde a la estructura instalada tanto en ancho como en alto.

- El techo debe garantizar el libre deslizamiento del agua hacia los costados, contando con sistemas de anclaje y amarrado que eviten la formación de empozamientos de agua que debiliten la estructura.
- El color de los techos y laterales de las carpas debe ser blanco negro.

2.3.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de dos (2) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de 4x4 metros.

2.3.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y ochenta (80) carpas por evento para prestar el servicio de manera simultánea.

2.5. Carpas 4x4 metros techo pagoda

2.4.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.
- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta, cada lateral debe tener una medida acorde a la estructura instalada tanto en ancho como en alto.
- El techo debe ser tipo pagoda y garantizar el libre deslizamiento del agua hacia los costados, contando con sistemas de anclaje y amarrado que eviten la formación de empozamientos de agua que debiliten la estructura.
- El color de los techos y laterales de las carpas debe ser blanco o negro.

2.4.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de dos (2) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de 4x4 metros.

2.4.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y ochenta (80) carpas por evento para prestar el servicio, de manera simultánea.

2.6. Carpas 6x6 metros techo convencional

2.5.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.
- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta, cada lateral debe tener una medida acorde a la estructura instalada tanto en ancho como en alto.
- El techo debe garantizar el libre deslizamiento del agua hacia los costados, contando con sistemas de anclaje y amarrado que eviten la formación de empozamientos de agua que debiliten la estructura.
- El color de los techos y laterales de las carpas debe ser blanco o negro.

2.5.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de dos (2) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de 6x6 metros.

2.5.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y cuarenta (40) carpas por evento para prestar el servicio de manera simultánea.

2.7. Carpas 6x6 metros techo pagoda

2.6.1. Características

- El material de las tapas debe ser en lona plástica impermeable con recubrimiento en PVC sellado de alta densidad.
- Deberá tener costuras o sellamientos que eviten las filtraciones de agua.
- Deberá estar fabricada en estructura metálica con perfiles tubulares.
- 4 laterales, uno de los cuatro debe funcionar como puerta, cada lateral debe tener una medida acorde a la estructura instalada tanto en ancho como en alto.
- El techo debe ser tipo pagoda y garantizar el libre deslizamiento del agua hacia los costados, contando con sistemas de anclaje y amarrado que eviten la formación de empozamientos de agua que debiliten la estructura.
- El color de los techos y laterales carpas debe ser blanco o negro.

2.6.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima en parales de dos (2) metros.
- Deberá tener un ancho estándar de 6x6 metros.

2.6.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y cuarenta (40) carpas por evento para prestar el servicio de manera simultánea.
-

Nota: Las carpas de todas las dimensiones anteriormente descritas, deben entregarse totalmente instaladas, ancladas, niveladas y cumplir con especificaciones técnicas mínimas, además el alquiler del elemento debe incluir servicio de transporte, así mismo, deben estar en perfecto estado de limpieza y sin enmendaduras.

3. Piso Plástico

3.1. Características técnicas

- Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) reciclado, resistente a impactos y temperaturas (desde -20°C hasta +70°C).
- Piezas modulares que se ensamblan tipo "puzzle" o cuadrícula.

3.2. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre uno (1) y mil quinientos (1500) metros cuadrados de piso plástico para prestar el servicio.

4. Pisos tipo tarima.

4.1. Características técnicas

- Deberá estar fabricado con un marco en estructura metálica con perfiles tubulares y tapa superior lisa en madera.
- Plataforma horizontal, que debe garantizar la adecuación de espacios y nivelación de los mismos, usando elementos técnicos necesarios, desde los 12 cm hasta la altura necesaria de acuerdo a la solicitud, los pisos deben entregarse en perfecto estado, pintados y sin enmendaduras.
- El color del tablero deberá ser negro.

4.2. Dimensiones

- Ancho: 1,22 metros.
- Largo: 2,44 metros.

4.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y mil doscientos (1200) unidades de piso en tablero tipo tarima para prestar el servicio.

5. Tapete tráfico pesado.

5.1. Características técnicas

- Deberá ser de material tipo Policloruro de Vinilo (PVC) que garantice su fácil aseo y limpieza, elaborado con filamentos continuos de vinilo, unidos y fundidos entre sí en forma de argollas, sobre una base vinílica.
- Deberá ser de color uniforme de acuerdo a la solicitud.

4.2. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre un (1) metro cuadrado y mil trescientos (1300) metros cuadrados de tapete por evento para prestar el servicio. La fijación de los tramos deberá ser con grapas no visibles o pegante de acuerdo a la solicitud.

Nota: Los pisos de madera y tapete de tráfico pesado deben entregarse totalmente instalados, nivelados, además el alquiler del elemento debe incluir servicio de transporte y cumplir con las especificaciones técnicas mínimas.

6. Sillas.

6.1. Sillas plásticas sin brazos para adultos

5.1.1 Características

- El material debe ser en polipropileno inyectado.
- Resistencia mínima 90 kg.
- Espaldar reforzado.
- Apilable.
- El color debe ser blanco y/o negro.

5.1.2. Dimensiones

- Medidas: 47 x 52 x 89 cm.

5.1.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y mil quinientas (1500) unidades por evento para prestar el servicio.

6.2. Sillas plásticas sin brazos para niños

5.2.1 Características

- El material debe ser en polipropileno inyectado.
- Resistencia mínima 30 kg.

- Espaldar reforzado.
- Apilable.
- Pueden presentarse varios colores para las sillas.

5.2.2. Dimensiones

- Medidas: 37 x 38 x 54 cm.

5.3.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y mil quinientas (1500) unidades por evento para prestar el servicio.

7. Mesas.

7.1. Mesón de madera plegable 1.50 metros de largo x 80 cm de ancho x 1 metro de alto

6.1.1 Características

- El material debe ser en madera tipo plegable con borde caucho y base plegable metálica.
- El color debe ser café mate.

6.1.2. Dimensiones

- Medidas: 1.50 metros de largo x 80 cm de ancho x 1 metro de alto.

6.1.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y ciento cincuenta (150) unidades por evento para prestar el servicio.

7.2. Mesón de madera plegable 1.80 metros de largo x 80 cm de ancho x 1 metro de alto

6.2.1 Características

- El material debe ser en madera tipo plegable con borde caucho y base plegable metálica.
- El color debe ser café mate.

6.2.2. Dimensiones

- Medidas: 1,80 metros de largo x 80 cm de ancho x 1 metro de alto.

6.2.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y ciento cincuenta (150) unidades por evento para prestar el servicio.

7.3. Mesa plástica para niños

6.3.1 Características

- El material debe ser en polipropileno inyectado.
- Pueden presentarse varios colores para las mesas.

6.3.2. Dimensiones

- Medidas: 70 cm de largo x 50cm de alto x 70 de ancho.

6.3.3. Cantidad

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre una (1) y doscientos cincuenta (250) unidades por evento para prestar el servicio.

8. Plataforma para personas en situación de discapacidad.

8.1. Características técnicas

- La plataforma y la rampa de acceso deberá estar fabricada con un marco en estructura metálica con perfiles tubulares y tapa superior lisa en madera, los parales de la estructura deberán estar fabricados en perfiles tubulares de hierro o cualquier otro tipo de metal que soporte las posibles cargas que se ejerzan sobre el elemento.
- Plataforma horizontal con acceso en rampa, que servirá para ubicar a las personas en situación de discapacidad que asistan a los eventos producidos y/o apoyados por el Idartes, este elemento deberá contener una rampa de acceso para personas que utilicen sillas de ruedas, además la sobretarima debe llevar faldón de color negro. El elemento debe entregarse en perfecto estado, pintado y sin enmendaduras.
- Color: negro.

8.2. Dimensiones

- Deberá tener una altura mínima de 50 cm.
- Deberá tener una medida mínima de mínimo 4,8 x 4,8 metros.
- La rampa de acceso debe tener un ancho mínimo de 2,44 metros.

8.3. Cantidades

- El proponente debe contar con una cantidad que puede ir entre uno (1) y tres (3) plataformas por evento para personas en situación de discapacidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO

Adicional a los insumos exigidos, el servicio a contratar deberá cumplir con las siguientes condiciones.

a. Los pabellones, carpas, mesas, sillas, pisos y tapete de tráfico pesado deben encontrarse en óptimo estado de funcionamiento, aseo y calidad.
b. Los pabellones, carpas, mesas, sillas, pisos, y tapete deben ser transportados, instalados y desinstalados por el proveedor contando siempre con el recurso humano, operativo y logístico necesario para desarrollar esta labor, este personal debe contar con elementos de protección personal de acuerdo a la labor.
c. Los pabellones y carpas deben tener elementos de anclaje eficientes de acuerdo a la superficie donde se ubiquen y elementos tipo canal que al generarse la unión entre dos o más de ellos el agua no se filtre entre las uniones de las mismas. Cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas por el fabricante.
d. El servicio debe incluir un (1) coordinador de montaje, que deberá contar con experiencia no menor de dos (2) años realizando esta labor. Deberá asistir a las reuniones y/o visitas de campo de coordinación previas a la realización de los eventos, cuando el supervisor del contrato lo requiera. Este personal deberá estar debidamente identificado y con elementos de protección personal.
e. El proponente deberá disponer como mínimo con uno (1) y hasta Diez (10) operarios de mantenimiento para realizar el soporte técnico de los elementos a lo largo de las actividades donde estos se instalen y mantener en perfectas condiciones los mismos, deberán estar debidamente identificados con uniforme, carné y con elementos de protección personal de acuerdo con la labor realizada.

Perfil mínimo: Técnico o tecnólogo o bachiller. Experiencia mínima de un (1) año en la operación y/o mantenimiento de generadores eléctricos y torres de iluminación.

El proveedor deberá estar en capacidad de disponer de:

- **Un (1) operador** para eventos de baja complejidad.

- **Hasta diez (10) operadores**, de manera simultánea, para eventos de media o alta complejidad, según los requerimientos del IDARTES.

Funciones mínimas de los operadores:

- Contar con comunicación celular permanente durante las diferentes etapas de los eventos.
- Asistir a reuniones y/o visitas técnicas de coordinación cuando la entidad lo requiera.
- Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo básico de los insumos.
- Reportar oportunamente cualquier novedad técnica.

Nota 2: El proveedor adjudicatario deberá entregar, los documentos que soporten el perfil y experiencia de los operarios cuando la entidad lo requiera.

f. Coordinador de Servicio: Mínimo un (01) coordinador operativo que será el enlace con la entidad contratante para brindar la información requerida en el marco de la ejecución del respectivo contrato, así mismo, realizará las actividades relacionadas con la planeación, dirección y control de las acciones necesarias para el cumplimiento del contrato en los aspectos técnicos y administrativos.

Perfil y experiencia: Una persona natural con título profesional en el área del conocimiento en economía, administrativas, contaduría y afines, con experiencia de mínimo dos (2) años en actividades de coordinación y logística en eventos.

NOTA1: Equivalencias experiencia perfil coordinador de servicio:
Título de tecnólogo o técnico por tres (3) años de experiencia relacionada o viceversa; o tres (3) años de formación superior según estudios realizados y acreditados en documentos soporte por tres (3) años de experiencia relacionada o viceversa.

NOTA 2: Será el interlocutor entre el IDARTES y el contratista; confirmará si es recibida la orden de servicio enviada por la oficina de producción del IDARTES; igualmente deberá realizar un cierre mensual en conjunto con el supervisor del contrato.

NOTA 3: Deberán contar con comunicación celular permanente 24 horas, 7 días de la semana, deberá asistir a las reuniones de coordinación previas a la realización de los eventos, cuando la entidad lo requiera.

NOTA 4: El proponente deberá incluir dentro del valor de su oferta, como costo operativo, el costo del coordinador del servicio, incluyendo las especificaciones requeridas por el IDARTES en su anexo técnico.

NOTA 5: El adjudicatario del proceso de selección deberá entregar en la reunión de inicio de ejecución del contrato los documentos que soporten el perfil y la experiencia del coordinador requerido por el IDARTES.

- Para acreditar el perfil debe presentar los siguientes documentos: • Diploma o Acta de grado. • Tarjeta profesional • Vigencia de la tarjeta profesional. (los 2 últimos en los casos que aplique).
- Certificaciones de experiencia profesional en las cuales se pueda verificar: a. Nombre o razón social del contratante. b. Nombre o razón social del contratista. c. Objeto del contrato . d. Fecha de suscripción del contrato. Fecha de iniciación f. Fecha de terminación g. Valor del contrato h. Datos de contacto.

g. Para el montaje de carpas se debe suministrar el poyo de acuerdo a las medidas de las carpas:

Carpas 2x2 m, mínimo 2 personas de montaje
Carpas 3x3 m, mínimo 2 personas de montaje
Carpas 4x4 m, mínimo 2 personas de montaje
Carpas 6x6 m, mínimo 3 personas de montaje
Pabellón de 12x5 m, mínimo 6 personas de montaje

Nota 1: El proponente deberá incluir el valor de este requisito dentro de los costos operativos de su oferta.

NOTA 2: El proveedor adjudicatario deberá entregar en la reunión de inicio del contrato los documentos que soporte el perfil y la experiencia del coordinador.

Fecha: 09/02/2026

Elaboró: Nilson Fabian Zamora Moreno - Contratista Subdirección de las Artes

Revisó: Jhonny Zamora - Contratista Subdirección de las Artes
Edwin García - - Contratista Subdirección de las Artes
Gimena Rodriguez ladino - Contratista Subdirección de las Artes – Producción
Xiu Rodríguez - Contratista Subdirección de las Artes
Maira Meneses - Contratista Subdirección de las Artes