



PRIMER INFORME DE EVALUACIÓN
MÍNIMA CUANTÍA 010.CPMSBEL.2026.

OBJETO.

“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPMSBEL BELLO, ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, ACEITES DERIVADOS Y FILTROS ENTRE OTROS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CPMSBEL BELLO, Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA”

La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No 3426 del 23 de ENERO de 2026 del Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-502 INPEC- CPMSBEL BELLO, DEPENDENCIA 502 CPMSBEL BELLO – GESTIÓN -12-08-00-502, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS **A-02-02-02-008-007** SERVICIOS DE MANTENIMIENTO R INSTALACIÓN. **OBJETO:** CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULOS Y MOTOS Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD de la CPMSBEL Bello, Expedido por SANDRA PATRICIA REY IBARRA., por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS. \$ 57.200.000**

(ESTUDIOS PREVIOS)

2.6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Los siguientes son los requerimientos en cuanto a especificaciones técnicas que el proponente debe satisfacer.

Contratar mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la CPMSBEL Bello, adquisición de lubricantes, aceites derivados y filtros entre otros para el parque automotor de la CPMSBEL Bello, y revisión técnico mecánica, los cuales el proponente debe satisfacer las siguientes especificaciones técnicas.

ITEM	VEHÍCULO	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CODIGO UNSPSC
1	BUSETON HYUNDAI HD -72	1,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		1,2	baterías 12 voltios 1200 amperios	78181505
		1,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	78181505
		1,4	Revision sistema eléctrico en general	78181505
		1,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		1,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	78181505
		1,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y liquido	78181505
2	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REDWARD	2,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		2,2	batería 12 voltios 1000 amperios	78181505
		2,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar.	78181505
		2,4	revisión sistema eléctrico en general sensores	78181505

		2,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		2,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	78181505
		2,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y líquido)	78181505
3	CAMIONETA VANS HYUNDAI GRAND STAREX H1	3,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		3,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	78181505
		3,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	78181505
		3,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		3,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		3,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	78181505
		3,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	78181505
4	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN CRAFTER 35	4,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		4,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	78181505
		4,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	78181505
		4,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		4,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		4,6	Escaneo especializado del sistema eléctrico del vehículo (borrado de códigos)	78181505
		4,7	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento y punta de eje)	78181505
		4,8	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	78181505
5	CAMIONETA RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	5,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		5,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	78181505
		5,3	Revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	78181505
		5,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		5,5	revisión correa accesorios (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		5,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	78181505

		5,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	78181505
6	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	6,1	Lubricar guayas de acelerador y cloutch	78181500
		6,2	Tención y engrase kit de arrastre	78181500
		6,3	Mantenimiento bujía	78181505
		6,4	Revisión luces, revisión suspensión	78181505
		6,5	batería para moto	78181505
		6,6	mantenimiento cloutch	78181505
7	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	7,1	Lubricar guayas de acelerador y cloutch	78181500
		7,2	Tención y engrase kit de arrastre	78181500
		7,3	Mantenimiento bujía	78181505
		7,4	Revisión luces, revisión suspensión	78181505
		7,5	batería para moto	78181505
		7,6	mantenimiento cloutch	78181505
ITEM	VEHICULO	ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CODIGO UNSPSC
8	BUSETON HYUNDAI HD - 72	8,1	Arreglo o cambio de suspensión (muelles, pasadores, cauchos, terminales, bujes, amortiguadores, grapas y topes)	78181505
		8,2	Cambio de freno de ahogo con suministros de repuestos	78181505
		8,3	Corregir fugas de aceite y líquido refrigerante en motor y caja de velocidades y diferencial	78181500
		8,4	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	78181505
9	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REWARD	9,1	Conversión de sistema de freno de líquido a neumático con suministro de repuestos y mano de obra	78181500
		9,2	Mantenimiento de bomba de inyección, lavado de inyectores, toderas conductos y trampa de combustible.	78181500
		9,3	Arreglo de suspensión delantera esprinter, terminales de dirección, bujes, amortiguadores cambio de punta de eje delantero lado izquierdo con rodamiento	78181500
		9,4	Cepillada de culata 4hk1 electrónico NPR REWARD con sus respectivos repuestos (cambio de guías de válvulas, gorros, sentada de válvula y sus respectivos empaques)	

		9,5	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	78181505
10	CAMIONETA VANS HYUNDAI GRAND STAREX H-1	10,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		10,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	78181505
		10,3	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, volante bimasa)	78181500
		10,4	Cambio de correa de distribución con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		10,5	Cambio de correa de accesorios con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		10,6	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	78181505
		10,7	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	78181505
		10,8	REVISION TECNICO MECANICA	78181505
11	RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	11,1	Cambio de bobinas con sus respectivos conectores, bujías y puesta a punto	78181500
		11,2	lavado de inyectores y cuerpo de aceleración con cambio de oring	78181500
		11,3	Reparación de aire acondicionado	78181500
		11,4	Cambio de sensores (MAF, MAP, TPS)	78181500
		11,5	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento) , soporte de motor lado derecho, lado caja superior izquierdo y soporte inferior	78181500
		11,6	REVISION TECNICO MECANICA	78181500
12	TOYOTA PRADO	12,1	Cambio de soportes de motor	78181505
		12,2	cambio de soportes de caja	78181505
		12,3	Puesta a punto de motor lavado de inyectores (sincronizada)	78181505
		12,4	batería 12 voltios 1200 amperios	78181505
		12,5	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, rodillo)	78181505
		12,6	REVISION TECNICO MECANICA	78181505
13	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN	13,1	Cambio de soportes de motor (lado caja, soporte inferior, lado derecho y cambio de soportes de caja	78181505

	CRAFTER 35	13,2	Puesta a punto de motor (scanner especializado con corrección de códigos) con suministro de repuestos	78181505
		13,3	Cambio de sensores (EGT, MAP, TPS, MAF)	78181505
		13,4	batería 12 voltios 1200 amperios	78181505
		13,5	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	78181505
		13,6	REVISION TECNICOMECANICA	78181505
14	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	14,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	78181505
		14,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	78181505
		14,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	78181505
		14,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	78181505
		14,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	78181505
		14,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	78181505
		14,7	Cambio del kit del clouch con prensa	78181505
		14,8	REVISION TECNICOMECANICA	78181505
15	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	15,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	78181505
		15,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	78181505
		15,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	78181505
		15,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	78181505
		15,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	78181505
		15,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	78181505
		15,7	Cambio del kit del clouch con prensa	78181505
		15,8	REVISION TECNICOMECANICA	78181505
ITEMS	MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA		CODIGO UNSPSC
16	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15 W -40 - multigrado 28.9), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C - 106, 15.4), (VISCOSIDAD, ARRANQUE EN FIRO, o c/poise, -20/64), (INDICE DE VISCOSIDAD 138), (PUNTO DE INFLACION, oc(Of) - 238 (460)), (PUNTO DE ESCURIMIENTO, oc(oF), -39(-38)), CENIZA SULFATADA, wt %, 1.40), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896, 11.0), (FOSFORO, wt% - 0.134), ZINC, wt%, - 0.146)		15121501

17	GALON X 3.785	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – (GRAVEDAD API – 29,0), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C - 157,8 17,3), (INDICE DE VISCOSIDAD 119), PUNTO DE INFLAMACION, oC(Of) mayor 205(401)), (PUNTO DE ESCURRIMIENTO, Oc(Of), -24(-11)), (CENIZA SULFATADA, wt % 0,9), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896 8,5), (FOSFORO, wt % 0,077), ZINC, wt % 0,088), (MAGNESIO, wt % 0,004).	15121501
18	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 5W -30 SINTETICO (VISCOSIDAD. CINEMATICA 100°C CST ASTM D455 11.93 VISCOVIDAD CINEMATICA a40°C CST D445 71.69 INDICE DE VISCOCIDAD ASTM D 2270 .163 MRV a35° C CP ASTM D 4684 17700 DENSIDAD a15 KG/m3 ASTM D4052 841.3 PUNTO DE INFLACIO °C ASTM D92 244 PUNTO DE CONGELACION °C ASTM D 97-48	15121501
19	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 4 TIEMPOS MOTOS GRADO 20 W 50(1000 ML) DENSIDAD A15°C D 4052 0. 879 VISCOSIDAD CINEMATICA CST a° 40C VISCOCIDAD A BAJA TEMPERATURA (CCS) -15°C, CP D5923 8.000 INDICE DE VISCOCIDAD D 2270 121 PUNTO DE INFLAMACION, COC °C D92 254 PUNTO DE FLUIDEZ °C D97 -27	15121501
20	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 2 TIEMPOS MOTOS Y GUADAÑA M 345 (946 ML) DENSIDAD A 15° C kg- l 0.87 VISCOCIDAD CINEMATICA CST A 100°C 8.4 VISCOCIDAD PUNTO DE INFLAMACION PM °C (°F) 107 (225) PUNTO DE FLUIDEZ °C (F) -33 8 -27) CNIZA SULFATADA WT %0	15121501
21	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NPR REWARD 2012	40161504
22	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NPR REWARD 2012	40161504
23	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NPR REWARD 2012	40161504
24	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE HIUNDAI H1 GRAND STAREX 2022	40161504
25	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE H1 GRAND STAREX 2022	40161504
26	UNIDAD	FILTRO DE AIRE H1 GRAND STAREX 2022	40161504
27	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO H1 GRAND STAREX 2022	40161504
28	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE 03N 115 466 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	40161504
29	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 NO 127 401P VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	40161504
30	UNIDAD	FILTROS AIRE 2 NO 129 620 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	40161504
31	UNIDAD	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	40161504
32	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	40161504
33	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	40161504
34	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	40161504
35	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	40161504
36	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PRADO MODELO 1999	40161504
37	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO MODELO 1999	40161504
38	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PRADO MODELO 1999	40161504

39	UNIDAD	FILTRO DE AIREACONDICIONADO PRADO MODELO 1999	40161504
40	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE ALTA TEMPERATURA	15121500
41	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE ROJO	15121500
42	LITRO	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 LITRO	15121509
43	GALON	LIQUIDO HIDRAULICO	15121500
44	KILO	GRASA DE ALTA TEMPERATURA	15121902

NOTAS:

1. Se solicita que el oferente a participar allegue FICHA TÉCNICA EXCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, del producto adjunto con la oferta que se publique en el SECOP II, que se pueda verificar con el fabricante, ejemplo, página web, números de teléfono, dirección entre otros.

2. En ningún momento se recibirán muestras físicas en el establecimiento. De la misma forma tampoco se recibirán sobres con ofertas. Todo este proceso se llevará a cabo virtualmente por la página SECOP II.

3. Los productos deben cumplir con lo establecido en la resolución 5109 de 2005, por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para su consumo humano y demás normatividades vigentes.

4. Se debe indicar la marca de los productos en la oferta, los cuales deben ser de marca reconocida en el mercado y de excelente calidad.

5. El oferente ganador deberá ejecutar mediante entregas según requerimiento del responsable de la supervisión de la CPMSBEL BELLO,

6. La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el establecimiento por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros

7. Cualquier avería, cambio o daño encontrado en la recepción de los productos y/o elementos, será asumido en su totalidad por el proveedor; Igualmente será responsable de los productos que se encuentren en mal estado o con términos no solicitados.

8. UBICACIÓN DEL TALLER (ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO) PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS: El oferente deberá disponer de un centro de servicio y/o taller automotriz que cuente con la infraestructura adecuada y contar con los equipos técnicos y sistematizados requeridos para cumplir con el objeto contractual para la ejecución; esto con el fin de optimizar el mantenimiento de los vehículos. Por tanto, es necesario que los interesados en participar en el proceso de contratación acrediten un taller automotriz y/o centro de servicios ubicado dentro del casco urbano del área metropolitana (aplica la modalidad de convenio).

9. Cuando se requieran mantenimientos imprevistos no tenidos en cuenta en las especificaciones técnicas, éstos deben ser consultados, cotizados, acordes con los precios del mercado, y aprobados por el supervisor del contrato, quien además deberá evaluar si con el costo efectivamente ejecutado del contrato se puede adquirir.

10. **Gestionar la revisión técnico-mecánica cuando se requiera para los vehículos objeto del presente proceso de contratación, en los talleres autorizados.**

11. Las cotizaciones fueron requeridas para el estudio del mercado del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo **con suministro de repuestos**, pero no significa que necesariamente todos los vehículos necesiten la totalidad de los mantenimientos ofertados, en otras palabras las condiciones técnicas establecidas, señalan las posibles necesidades a

cubrir por el contratista en la ejecución del contrato, sin que sea obligación de la entidad contratar cada uno de los ítems dispuestos; estos se agotaran de acuerdo con las necesidades del parque automotor de la entidad.

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio

INVITACIÓN PUBLICA

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los siguientes son los requerimientos en cuanto a especificaciones técnicas que el proponente debe satisfacer.

Contratar mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la CPMSBEL Bello, adquisición de lubricantes, aceites derivados y filtros entre otros para el parque automotor de la CPMSBEL Bello, y revisión técnico mecánica, los cuales el proponente debe satisfacer las siguientes especificaciones técnicas

ITEM	VEHÍCULO	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CODIGO UNSPSC
1	BUSETON HYUNDAI HD -72	1,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		1,2	baterías 12 voltios 1200 amperios	78181505
		1,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	78181505
		1,4	Revision sistema eléctrico en general	78181505
		1,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		1,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	78181505
		1,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y liquido	78181505
2	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REDWARD	2,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		2,2	batería 12 voltios 1000 amperios	78181505
		2,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar.	78181505
		2,4	revisión sistema eléctrico en general sensores	78181505
		2,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor	78181505
		2,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	78181505
		2,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y liquido	78181505
3	CAMINONETA VANS HYUNDAI	3,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505

	GRAND STAREX H1	3,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	78181505
		3,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	78181505
		3,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		3,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		3,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	78181505
		3,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido)	78181505
4	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN CRAFTER 35	4,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		4,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	78181505
		4,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	78181505
		4,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		4,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		4,6	Escaneo especializado del sistema eléctrico del vehículo (borrado de códigos)	78181505
		4,7	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento y punta de eje)	78181505
		4,8	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido)	78181505
5	CAMIONETA RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	5,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		5,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	78181505
		5,3	Revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	78181505
		5,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		5,5	revisión correa accesorios (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		5,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	78181505
		5,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido)	78181505
6	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	6,1	Lubricar guayas de acelerador y clouth	78181500
		6,2	Tención y engrase kit de arrastre	78181500
		6,3	Mantenimiento bujía	78181505
		6,4	Revisión luces, revisión suspensión	78181505

		6,5	batería para moto	78181505
		6,6	mantenimiento clutch	78181505
7	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	7,1	Lubricar guayas de acelerador y clutch	78181500
		7,2	Tención y engrase kit de arrastre	78181500
		7,3	Mantenimiento bujía	78181505
		7,4	Revisión luces, revisión suspensión	78181505
		7,5	batería para moto	78181505
		7,6	mantenimiento clutch	78181505
ITEM	VEHICULO	ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CODIGO UNSPSC
8	BUSETON HYUNDAI HD - 72	8,1	Arreglo o cambio de suspensión (muelles, pasadores, cauchos, terminales, bujes, amortiguadores, grapas y topes	78181505
		8,2	Cambio de freno de ahogo con suministros de repuestos	78181505
		8,3	Corregir fugas de aceite y liquido refrigerante en motor y caja de velocidades y diferencial	78181500
		8,4	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	78181505
9	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REWARD	9,1	Conversión de sistema de freno de líquido a neumático con suministro de repuestos y mano de obra	78181500
		9,2	Mantenimiento de bomba de inyección, lavado de inyectores, toderas conductos y trampa de combustible.	78181500
		9,3	Arreglo de suspensión delantera esprinter, terminales de dirección, bujes, amortiguadores cambio de punta de eje delantero lado izquierdo con rodamiento	78181500
		9,4	Cepillada de culata 4hk1 electrónico NPR REWARD con sus respectivos repuestos (cambio de guías de válvulas, gorros, sentada de válvula y sus respectivos empaques)	
		9,5	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	78181505
10	CAMIONETA VANS HYUNDAI GRAND STAREX	10,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	78181505
		10,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	78181505

	H-1	10,3	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, volante bimasa)	78181500
		10,4	Cambio de correa de distribución con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		10,5	Cambio de correa de accesorios con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	78181505
		10,6	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	78181505
		10,7	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	78181505
		10,8	REVISION TECNICOMECANICA	78181505
11	RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	11,1	Cambio de bobinas con sus respectivos conectores, bujías y puesta a punto	78181500
		11,2	lavado de inyectores y cuerpo de aceleración con cambio de oring	78181500
		11,3	Reparación de aire acondicionado	78181500
		11,4	Cambio de sensores (MAF, MAP, TPS)	78181500
		11,5	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento) , soporte de motor lado derecho, lado caja superior izquierdo y soporte inferior	78181500
		11,6	REVISION TECNICOMECANICA	78181500
12	TOYOTA PRADO	12,1	Cambio de soportes de motor	78181505
		12,2	cambio de soportes de caja	78181505
		12,3	Puesta a punto de motor lavado de inyectores (sincronizada)	78181505
		12,4	batería 12 voltios 1200 amperios	78181505
		12,5	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, rodillo)	78181505
		12,6	REVISION TECNICOMECANICA	78181505
13	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN CRAFTER 35	13,1	Cambio de soportes de motor (lado caja, soporte inferior, lado derecho y cambio de soportes de caja	78181505
		13,2	Puesta a punto de motor (scanner especializado con corrección de códigos) con suministro de repuestos	78181505
		13,3	Cambio de sensores (EGT, MAP, TPS, MAF)	78181505
		13,4	batería 12 voltios 1200 amperios	78181505
		13,5	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	78181505

		13,6	REVISION TECNICOMECANICA	78181505
14	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	14,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	78181505
		14,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	78181505
		14,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	78181505
		14,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	78181505
		14,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	78181505
		14,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	78181505
		14,7	Cambio del kit del clouch con prensa	78181505
		14,8	REVISION TECNICOMECANICA	78181505
15	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	15,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	78181505
		15,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	78181505
		15,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	78181505
		15,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	78181505
		15,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	78181505
		15,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	78181505
		15,7	Cambio del kit del clouch con prensa	78181505
		15,8	REVISION TECNICOMECANICA	78181505
ITEMS	MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA		CODIGO UNSPSC
16	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15 W -40 - multigrado 28.9), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C – 106, 15.4), (VISCOSIDAD, ARRANQUE EN FIRO, o c/poise, -20/64), (INDICE DE VISCOSIDAD 138), (PUNTO DE INFLACION, oc(Of) - 238 (460)), (PUNTO DE ESCURIMIENTO, oc(oF), -39(-38)), CENIZA SULFATADA, wt %, 1.40), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896, 11.0), (FOSFORO, wt% - 0.134), ZINC, wt%, - 0.146)		15121501

17	GALON X 3.785	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – (GRAVEDAD API – 29,0), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C - 157,8 17,3), (INDICE DE VISCOSIDAD 119), PUNTO DE INFLAMACION, oC(Of) mayor 205(401)), (PUNTO DE ESCURRIMIENTO, Oc(Of), -24(-11)), (CENIZA SULFATADA, wt % 0,9), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896 8,5), (FOSFORO, wt % 0,077), ZINC, wt % 0,088), (MAGNESIO, wt % 0,004).	15121501
18	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 5W -30 SINTETICO (VISCOSIDAD. CINEMATICA 100°C CST ASTM D455 11.93 VISCOSIDAD CINEMATICA a40°C CST D445 71.69 INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D 2270 .163 MRV a35° C CP ASTM D 4684 17700 DENSIDAD a15 KG/m3 ASTM D4052 841.3 PUNTO DE INFLACIO °C ASTM D92 244 PUNTO DE CONGELACION °C ASTM D 97-48	15121501
19	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 4 TIEMPOS MOTOS GRADO 20 W 50(1000 ML) DENSIDAD A15°C D 4052 0. 879	15121501
		VISCOSIDAD CINEMATICA CST a° 40C VISCOCIDAD A BAJA TEMPERATURA (CCS) -15°C, CP D5923 8.000 INDICE DE VISCOCIDAD D 2270 121 PUNTO DE INFLAMACION, COC °C D92 254 PUNTO DE FLUIDEZ °C D97 -27	
20	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 2 TIEMPOS MOTOS Y GUADAÑA M 345 (946 ML) DENSIDAD A 15° C kg- l 0.87 VISCOCIDAD CINEMATICA CST A 100°C 8.4 VISCOCIDAD PUNTO DE INFLAMACION PM °C (°F) 107 (225) PUNTO DE FLUIDEZ °C (F) -33 8 -27) CNIZA SULFATADA WT %0	15121501
21	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NPR REWARD 2012	40161504
22	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NPR REWARD 2012	40161504
23	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NPR REWARD 2012	40161504
24	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE HIUNDAI H1 GRAND STAREX 2022	40161504
25	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE H1 GRAND STAREX 2022	40161504
26	UNIDAD	FILTRO DE AIRE H1 GRAND STAREX 2022	40161504
27	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO H1 GRAND STAREX 2022	40161504

28	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE 03N 115 466 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	40161504
29	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 NO 127 401P VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	40161504
30	UNIDAD	FILTROS AIRE 2 NO 129 620 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	40161504
31	UNIDAD	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	40161504
32	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	40161504
33	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	40161504
34	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	40161504
35	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	40161504
36	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PRADO MODELO 1999	40161504
37	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO MODELO 1999	40161504
38	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PRADO MODELO 1999	40161504
39	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PRADO MODELO 1999	40161504
40	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE ALTA TEMPERATURA	15121500
41	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE ROJO	15121500
42	LITRO	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 LITRO	15121509
43	GALON	LIQUIDO HIDRAULICO	15121500
44	KILO	GRASA DE ALTA TEMPERATURA	15121902

NOTAS: 1. Se solicita que el oferente a participar allegue FICHA TÉCNICA EXCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, del producto adjunto con la oferta que se publique en el SECOP II, que se pueda verificar con el fabricante, ejemplo, página web, números de teléfono, dirección entre otros.

2. En ningún momento se recibirán muestras físicas en el establecimiento. De la misma forma tampoco se recibirán sobres con ofertas. Todo este proceso se llevará a cabo virtualmente por la página SECOP II.
3. Los productos deben cumplir con lo establecido en la resolución 5109 de 2005, por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para su consumo humano y demás normatividades vigentes.
4. Se debe indicar la marca de los productos en la oferta, los cuales deben ser de marca reconocida en el mercado y de excelente calidad.
5. El oferente ganador deberá ejecutar mediante entregas según requerimiento del responsable de la supervisión de la CPMSBEL BELLO,
6. La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el establecimiento por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros
7. Cualquier avería, cambio o daño encontrado en la recepción de los productos y/o elementos, será asumido en su totalidad por el proveedor; Igualmente será responsable de los productos que se encuentren en mal estado o con términos no solicitados.
8. UBICACIÓN DEL TALLER (ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO) PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS: El oferente deberá disponer de un centro de servicio y/o taller automotriz que cuente con la infraestructura adecuada y contar con los equipos técnicos y sistematizados requeridos para cumplir con el objeto contractual para la ejecución; esto con el fin de optimizar el mantenimiento de los vehículos. Por tanto, es necesario que los interesados en participar en el proceso de contratación acrediten un taller automotriz y/o centro de servicios ubicado dentro del casco urbano del área metropolitana (aplica la modalidad de convenio).
9. Cuando se requieran mantenimientos imprevistos no tenidos en cuenta en las especificaciones técnicas, éstos deben ser consultados, cotizados, acordes con los precios del mercado, y aprobados por el supervisor del contrato, quien además deberá evaluar si con el costo efectivamente ejecutado del contrato se puede adquirir.
10. **Gestionar la revisión técnico-mecánica cuando se requiera para los vehículos objeto del presente proceso de contratación, en los talleres autorizados.**
11. Las cotizaciones fueron requeridas para el estudio del mercado del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo **con suministro de repuestos**, pero no significa que necesariamente todos los vehículos necesiten la totalidad de los mantenimientos ofertados , en otras palabras las **condiciones técnicas establecidas, señalan las posibles necesidades a cubrir por el contratista en la ejecución del contrato, sin que sea obligación de la entidad contratar cada uno de los ítems dispuestos; estos se agotaran de acuerdo con las necesidades del parque automotor de la entidad.**

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio.

Se da inicio a la audiencia de apertura de propuestas a las 08:00 horas del 30 de marzo de 2026.

• **VERIFICACIÓN MENOR PRECIO OFERTADO**

OFERENTE	VALOR TOTAL DE LA OFERTA MONEDA EN PESOS	OFERTA ECONÓMICA
Repuestos Automotores Linea Blanca y amarilla S.A.S	31.304.896	1
MUNDOMOTRIZ S.A.S	35.913.550	2

• **REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES DEL PROPONENTE**

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, son requisitos habilitantes dentro del presente proceso: se solicita a los oferentes a participar foliar los documentos en el orden a que hace lugar los requisitos habilitantes.

REQUISITO HABILITANTE DEL ORDEN JURÍDICO		CUMPLE/NO CUMPLE
1.	Propuesta económica y/u oferta económica arrojada por la Plataforma SECOP II (Documento este que se entenderá como válido para todo trámite administrativo como jurídico)	
2.	Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio con expedición no mayor a noventa (90) días y si es persona natural registro mercantil con el objeto social o actividad comercial debidamente renovada y vigente. No inferior a dos (2) años de constitución.	
3.	Cédula de ciudadanía ampliada del representante legal.	
4.	Libreta militar ampliada del representante legal.	
5.	Certificación Bancaria Vigente	
6.	Registro Único Tributario – RUT	
7.	Certificados antecedentes penales del Representante Legal o delegado	
8.	Certificados antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la entidad	
9.	Certificado antecedentes contraloría del Representante Legal y de la entidad	
10.	Certificado Medidas Correctivas Representante Legal o Delegado	
11.	Anexos 1 a 10	
12.	Experiencia	
13.	Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (Ley 2097 de 2021)	
14.	Consulta de Inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. (Ley 1918 de 2018)	

• **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXIGIDA:**

ÍTEM	VEHÍCULO	ÍTEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CUMPLE/NO CUMPLE
1	BUSETON HYUNDAI HD -72	1,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	
		1,2	baterías 12 voltios 1200 amperios	
		1,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	
		1,4	Revision sistema eléctrico en general	
		1,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	
		1,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	
		1,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y liquido	
2	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REDWARD	2,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	
		2,2	batería 12 voltios 1000 amperios	
		2,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar.	
		2,4	revisión sistema eléctrico en general sensores	

		2,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	
		2,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	
		2,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y liquido)	
3	CAMIONETA VANS HYUNDAI GRAND STAREX H1	3,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	
		3,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	
		3,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	
		3,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	
		3,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	
		3,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	
		3,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido)	
4	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN CRAFTER 35	4,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	
		4,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	
		4,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	
		4,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	
		4,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	
		4,6	Escaneo especializado del sistema eléctrico del vehículo (borrado de códigos)	
		4,7	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento y punta de eje)	
		4,8	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido)	
5	CAMIONETA RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	5,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	
		5,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	
		5,3	Revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	
		5,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	
		5,5	revisión correa accesorios (correa, patines rodillo tensor)	

		5,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	
		5,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	
6	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	6,1	Lubricar guayas de acelerador y cloutch	
		6,2	Tención y engrase kit de arrastre	
		6,3	Mantenimiento bujía	
		6,4	Revisión luces, revisión suspensión	
		6,5	batería para moto	
		6,6	mantenimiento cloutch	
7	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	7,1	Lubricar guayas de acelerador y cloutch	
		7,2	Tención y engrase kit de arrastre	
		7,3	Mantenimiento bujía	
		7,4	Revisión luces, revisión suspensión	
		7,5	batería para moto	
		7,6	mantenimiento cloutch	
ITEM	VEHICULO	ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CUMPLE /NO CUMPLE
8	BUSETON HYUNDAI HD - 72	8,1	Arreglo o cambio de suspensión (muelles, pasadores, cauchos, terminales, bujes, amortiguadores, grapas y topes)	
		8,2	Cambio de freno de ahogo con suministros de repuestos	
		8,3	Corregir fugas de aceite y líquido refrigerante en motor y caja de velocidades y diferencial	
		8,4	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	
9	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REWARD	9,1	Conversión de sistema de freno de líquido a neumático con suministro de repuestos y mano de obra	
		9,2	Mantenimiento de bomba de inyección, lavado de inyectores, todas conductos y trampa de combustible.	
		9,3	Arreglo de suspensión delantera esprinter, terminales de dirección, bujes, amortiguadores cambio de punta de eje delantero lado izquierdo con rodamiento	

		9,4	Cepillada de culata 4hk1 electrónico NPR REWARD con sus respectivos repuestos (cambio de guías de válvulas, gorros, sentada de válvula y sus respectivos empaques)	
		9,5	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	
10	CAMIONETA VANS HYUNDAI GRAND STAREX H-1	10,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	
		10,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	
		10,3	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, volante bímasa)	
		10,4	Cambio de correa de distribución con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	
		10,5	Cambio de correa de accesorios con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	
		10,6	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	
		10,7	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	
		10,8	REVISION TECNICO MECANICA	
11	RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	11,1	Cambio de bobinas con sus respectivos conectores, bujías y puesta a punto	
		11,2	lavado de inyectores y cuerpo de aceleración con cambio de oring	
		11,3	Reparación de aire acondicionado	
		11,4	Cambio de sensores (MAF, MAP, TPS)	
		11,5	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento) , soporte de motor lado derecho, lado caja superior izquierdo y soporte inferior	
		11,6	REVISION TECNICO MECANICA	
12	TOYOTA PRADO	12,1	Cambio de soportes de motor	
		12,2	cambio de soportes de caja	
		12,3	Puesta a punto de motor lavado de inyectores (sincronizada)	
		12,4	batería 12 voltios 1200 amperios	
		12,5	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, rodillo)	

		12,6	REVISION TECNICOMECANICA	
13	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN CRAFTER 35	13,1	Cambio de soportes de motor (lado caja, soporte inferior, lado derecho y cambio de soportes de caja)	
		13,2	Puesta a punto de motor (scanner especializado con corrección de códigos) con suministro de repuestos	
		13,3	Cambio de sensores (EGT, MAP, TPS, MAF)	
		13,4	batería 12 voltios 1200 amperios	
		13,5	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	
		13,6	REVISION TECNICOMECANICA	
14	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	14,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	
		14,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	
		14,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	
		14,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	
		14,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	
		14,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	
		14,7	Cambio del kit del clouch con prensa	
		14,8	REVISION TECNICOMECANICA	
15	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	15,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	
		15,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	
		15,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	
		15,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	
		15,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	
		15,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	
		15,7	Cambio del kit del clouch con prensa	
		15,8	REVISIÓN TECNICOMECANICA	
ÍTEMS	MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		CUMPLE/ NO CUMPLE

16	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15 W -40 - multigrado 28.9), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C – 106, 15.4), (VISCOSIDAD, ARRANQUE EN FIRO, o c/poise, -20/64), (INDICE DE VISCOSIDAD 138), (PUNTO DE INFLACION, oc(Of) - 238 (460)), (PUNTO DE ESCURIMIENTO, oc(oF), -39(-38)), CENIZA SULFATADA, wt %, 1.40), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896, 11.0), (FOSFORO, wt% - 0.134), ZINC, wt%, - 0.146)	
17	GALON X 3.785	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – (GRAVEDAD API – 29,0), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C - 157,8 17,3), (INDICE DE VISCOSIDAD 119), PUNTO DE INFLAMACION, oC(Of) mayor 205(401)), (PUNTO DE ESCURRIMIENTO, Oc(Of), -24(-11)), (CENIZA SULFATADA, wt % 0,9), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896 8,5), (FOSFORO, wt % 0,077), ZINC, wt % 0,088), (MAGNESIO, wt % 0,004).	
18	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 5W -30 SINTETICO (VISCOSIDAD. CINEMATICA 100°C CST ASTM D455 11.93 VISCOVIDAD CINEMATICA a40°C CST D445 71.69 INDICE DE VISCOCIDAD ASTM D 2270 .163 MRV a35° C CP ASTM D 4684 17700 DENSIDAD a15 KG/m3 ASTM D4052 841.3 PUNTO DE INFLACIO °C ASTM D92 244 PUNTO DE CONGELACION °C ASTM D 97-48	
19	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 4 TIEMPOS MOTOS GRADO 20 W 50(1000 ML) DENSIDAD A15°C D 4052 0. 879	
		VISCOSIDAD CINEMATICA CST a° 40C VISCOCIDAD A BAJA TEMPERATURA (CCS) -15°C, CP D5923 8.000 INDICE DE VISCOCIDAD D 2270 121 PUNTO DE INFLAMACION, COC °C D92 254 PUNTO DE FLUIDEZ °C D97 -27	
20	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 2 TIEMPOS MOTOS Y GUADAÑA M 345 (946 ML) DENSIDAD A 15° C kg- l 0.87 VISCOCIDAD CINEMATICA CST A 100°C 8.4 VISCOCIDAD PUNTO DE INFLAMACION PM °C (°F) 107 (225) PUNTO DE FLUIDEZ °C (F) -33 8 -27) CNIZA SULFATADA WT %0	
21	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NPR REWARD 2012	
22	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NPR REWARD 2012	
23	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NPR REWARD 2012	

24	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE HIUNDAI H1 GRAND STAREX 2022	
25	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE H1 GRAND STAREX 2022	
26	UNIDAD	FILTRO DE AIRE H1 GRAND STAREX 2022	
27	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO H1 GRAND STAREX 2022	
28	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE 03N 115 466 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	
29	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 NO 127 401P VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	
30	UNIDAD	FILTROS AIRE 2 NO 129 620 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	
31	UNIDAD	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	
32	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	
33	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	
34	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	
35	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	
36	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PRADO MODELO 1999	
37	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO MODELO 1999	
38	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PRADO MODELO 1999	
39	UNIDAD	FILTRO DE AIREACONDICIONADO PRADO MODELO 1999	
40	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE ALTA TEMPERATURA	
41	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFIGERANTE ROJO	

42	LITRO	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 LITRO	
43	GALON	LIQUIDO HIDRAULICO	
44	KILO	GRASA DE ALTA TEMPERATURA	

1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

Se procede a realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes de orden jurídico a la empresa **Repuestos AUTOMOTORES LÍNEA BLANCA Y AMARILLA S.A.S** toda vez que, presenta el menor valor ofertado una vez verificados los requisitos habilitantes de orden jurídico, se concluye lo siguiente:

REQUISITO HABILITANTE DEL ORDEN JURÍDICO	CUMPLE/NO CUMPLE
1. Propuesta económica y/u oferta económica arrojada por la Plataforma SECOP II (Documento este que se entenderá como válido para todo trámite administrativo como jurídico)	CUMPLE
2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio con expedición no mayor a noventa (90) días y si es persona natural registro mercantil con el objeto social o actividad comercial debidamente renovada y vigente. No inferior a dos (2) años de constitución.	CUMPLE
3. Cédula de ciudadanía ampliada del representante legal.	CUMPLE
4. Libreta militar ampliada del representante legal.	CUMPLE
5. Certificación Bancaria Vigente	CUMPLE
6. Registro Único Tributario – RUT	CUMPLE
7. Certificados antecedentes penales del Representante Legal o delegado	CUMPLE
8. Certificados antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la entidad	CUMPLE
9. Certificado antecedentes contraloría del Representante Legal y de la entidad	CUMPLE
10. Certificado Medidas Correctivas Representante Legal o Delegado	CUMPLE
11. Anexos 1 a 10	NO ALLEGA ANEXO 9
12. Experiencia	CUMPLE
13. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (Ley 2097 de 2021)	CUMPLE
14. Consulta de Inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. (Ley 1918 de 2018)	CUMPLE

Una vez verificadas las especificaciones técnicas exigidas, se concluye lo siguiente:

• ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXIGIDA:

ITEM	VEHÍCULO	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CUMPLE/NO CUMPLE
1	BUSETON HYUNDAI HD -72	1,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		1,2	baterías 12 voltios 1200 amperios	CUMPLE
		1,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	CUMPLE
		1,4	Revision sistema eléctrico en general	CUMPLE
		1,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		1,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	CUMPLE

		1,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y liquido	CUMPLE
				CUMPLE
2	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REDWARD	2,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		2,2	batería 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		2,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar.	CUMPLE
		2,4	revisión sistema eléctrico en general sensores	CUMPLE
		2,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor	CUMPLE
		2,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	CUMPLE
		2,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y liquido	CUMPLE
3	CAMINONETA VANS HYUNDAI GRAND STAREX H1	3,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		3,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		3,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	CUMPLE
		3,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		3,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor	CUMPLE
		3,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	CUMPLE
		3,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido	CUMPLE
4	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN CRAFTER 35	4,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		4,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		4,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	CUMPLE
		4,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		4,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor	CUMPLE
		4,6	Escaneo especializado del sistema eléctrico del vehículo (borrado de códigos	CUMPLE
		4,7	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento y punta de eje	CUMPLE

		4,8	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido)	CUMPLE
5	CAMIONETA RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	5,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		5,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		5,3	Revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	CUMPLE
		5,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		5,5	revisión correa accesorios (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		5,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	CUMPLE
		5,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido)	CUMPLE
6	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	6,1	Lubricar guayas de acelerador y clouch	CUMPLE
		6,2	Tención y engrase kit de arrastre	CUMPLE
		6,3	Mantenimiento bujía	CUMPLE
		6,4	Revisión luces, revisión suspensión	CUMPLE
		6,5	batería para moto	CUMPLE
		6,6	mantenimiento clouch	CUMPLE
7	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	7,1	Lubricar guayas de acelerador y clouch	CUMPLE
		7,2	Tención y engrase kit de arrastre	CUMPLE
		7,3	Mantenimiento bujía	CUMPLE
		7,4	Revisión luces, revisión suspensión	CUMPLE
		7,5	batería para moto	CUMPLE
		7,6	mantenimiento clouch	CUMPLE
ITEM	VEHICULO	ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CUMPLE /NO CUMPLE
8	BUSETON HYUNDAI HD - 72	8,1	Arreglo o cambio de suspensión (muelles, pasadores, cauchos, terminales, bujes, amortiguadores, grapas y topes)	CUMPLE
		8,2	Cambio de freno de ahogo con suministros de repuestos	CUMPLE
		8,3	Corregir fugas de aceite y liquido refrigerante en motor y caja de velocidades y diferencial	CUMPLE
		8,4	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	

9	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REWARD	9,1	Conversión de sistema de freno de líquido a neumático con suministro de repuestos y mano de obra	CUMPLE
		9,2	Mantenimiento de bomba de inyección, lavado de inyectores, todas las conductos y trampa de combustible.	CUMPLE
		9,3	Arreglo de suspensión delantera esprinter, terminales de dirección, bujes, amortiguadores cambio de punta de eje delantero lado izquierdo con rodamiento	CUMPLE
		9,4	Cepillada de culata 4hk1 electrónico NPR REWARD con sus respectivos repuestos (cambio de guías de válvulas, gorros, sentada de válvula y sus respectivos empaques)	
		9,5	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	CUMPLE
10	CAMIONETA VANS HYUNDAI GRAND STAREX H-1	10,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		10,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		10,3	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, volante bimasa)	CUMPLE
		10,4	Cambio de correa de distribución con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		10,5	Cambio de correa de accesorios con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		10,6	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	CUMPLE
		10,7	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	CUMPLE
		10,8	REVISION TECNICOMECANICA	CUMPLE
11	RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	11,1	Cambio de bobinas con sus respectivos conectores, bujías y puesta a punto	CUMPLE
		11,2	lavado de inyectores y cuerpo de aceleración con cambio de oring	CUMPLE
		11,3	Reparación de aire acondicionado	CUMPLE
		11,4	Cambio de sensores (MAF, MAP, TPS)	CUMPLE

		11,5	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento) , soporte de motor lado derecho, lado caja superior izquierdo y soporte inferior	CUMPLE
		11,6	REVISION TECNICOMECANICA	CUMPLE
12	TOYOTA PRADO	12,1	Cambio de soportes de motor	CUMPLE
		12,2	cambio de soportes de caja	CUMPLE
		12,3	Puesta a punto de motor lavado de inyectores (sincronizada)	CUMPLE
		12,4	batería 12 voltios 1200 amperios	CUMPLE
		12,5	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, rodillo)	CUMPLE
		12,6	REVISION TECNICOMECANICA	CUMPLE
13	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN CRAFTER 35	13,1	Cambio de soportes de motor (lado caja, soporte inferior, lado derecho y cambio de soportes de caja	CUMPLE
		13,2	Puesta a punto de motor (scanner especializado con corrección de códigos) con suministro de repuestos	CUMPLE
		13,3	Cambio de sensores (EGT, MAP, TPS, MAF)	CUMPLE
		13,4	batería 12 voltios 1200 amperios	CUMPLE
		13,5	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	CUMPLE
		13,6	REVISION TECNICOMECANICA	CUMPLE
14	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	14,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,7	Cambio del kit del clouch con prensa	CUMPLE
		14,8	REVISION TECNICOMECANICA	CUMPLE
15	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	15,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	CUMPLE

		15,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,7	Cambio del kit del clouch con prensa	CUMPLE
		15,8	REVISIÓN TECNICOMECHANICA	CUMPLE
ÍTEMS	MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		FICHAS TÉCNICA CUMPLE / NO CUMPLE
16	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15 W -40 - multigrado 28.9), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C – 106, 15.4), (VISCOSIDAD, ARRANQUE EN FIRO, o c/poise, -20/64), (INDICE DE VISCOSIDAD 138), (PUNTO DE INFLACION, oc(Of) - 238 (460)), (PUNTO DE ESCURIMIENTO, oc(oF), -39(-38)), CENIZA SULFATADA, wt %, 1.40), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896, 11.0), (FOSFORO, wt% - 0.134), ZINC, wt%, - 0.146)		NO ALLEGA FICHA TECNICA
17	GALON X 3.785	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – (GRAVEDAD API – 29,0), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C - 157,8 17,3), (INDICE DE VISCOSIDAD 119), PUNTO DE INFLAMACION, oC(Of) mayor 205(401)), (PUNTO DE ESCURRIMIENTO, Oc(Of), -24(-11)), (CENIZA SULFATADA, wt % 0,9), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896 8,5), (FOSFORO, wt % 0,077), ZINC, wt % 0,088), (MAGNESIO, wt % 0,004).		NO ALLEGA FICHA TECNICA
18	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 5W -30 SINTETICO (VISCOSIDAD. CINEMATICA 100°C CST ASTM D455 11.93 VISCOSIDAD CINEMATICA a40°C CST D445 71.69 INDICE DE VISCOCIDAD ASTM D 2270 .163 MRV a35° C CP ASTM D 4684 17700 DENSIDAD a15 KG/m3 ASTM D4052 841.3 PUNTO DE INFLACIO °C ASTM D92 244 PUNTO DE CONGELACION °C ASTM D 97-48		NO ALLEGA FICHA TECNICA
19	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 4 TIEMPOS MOTOS GRADO 20 W 50(1000 ML) DENSIDAD A15°C D 4052 0. 879		NO ALLEGA FICHA TECNICA
		VISCOSIDAD CINEMATICA CST a° 40C VISCOCIDAD A BAJA TEMPERATURA (CCS) -15°C, CP D5923 8.000 INDICE DE VISCOCIDAD D 2270 121 PUNTO DE INFLAMACION, COC °C D92 254 PUNTO DE FLUIDEZ °C D97 -27		

20	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 2 TIEMPOS MOTOS Y GUADAÑA M 345 (946 ML) DENSIDAD A 15° C kg- l 0.87 VISCOCIDAD CINEMATICA CST A 100°C 8.4 VISCOCIDAD PUNTO DE INFLAMACION PM °C (°F) 107 (225) PUNTO DE FLUIDEZ °C (F) -33 8 -27) CNIZA SULFATADA WT %0	NO ALLEGA FICHA TECNICA
21	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NPR REWARD 2012	NO ALLEGA FICHA TECNICA
22	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NPR REWARD 2012	NO ALLEGA FICHA TECNICA
23	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NPR REWARD 2012	NO ALLEGA FICHA TECNICA
24	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE HIUNDAI H1 GRAND STAREX 2022	NO ALLEGA FICHA TECNICA
25	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE H1 GRAND STAREX 2022	NO ALLEGA FICHA TECNICA
26	UNIDAD	FILTRO DE AIRE H1 GRAND STAREX 2022	NO ALLEGA FICHA TECNICA
27	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO H1 GRAND STAREX 2022	NO ALLEGA FICHA TECNICA
28	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE 03N 115 466 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	NO ALLEGA FICHA TECNICA
29	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 NO 127 401P VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	NO ALLEGA FICHA TECNICA
30	UNIDAD	FILTROS AIRE 2 NO 129 620 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	NO ALLEGA FICHA TECNICA
31	UNIDAD	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	NO ALLEGA FICHA TECNICA
32	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	NO ALLEGA FICHA TECNICA
33	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	NO ALLEGA FICHA TECNICA
34	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	NO ALLEGA FICHA TECNICA
35	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	NO ALLEGA FICHA TECNICA
36	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PRADO MODELO 1999	NO ALLEGA FICHA TECNICA

37	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO MODELO 1999	NO ALLEGA FICHA TECNICA
38	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PRADO MODELO 1999	NO ALLEGA FICHA TECNICA
39	UNIDAD	FILTRO DE AIREACONDICIONADO PRADO MODELO 1999	NO ALLEGA FICHA TECNICA
40	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE ALTA TEMPERATURA	NO ALLEGA FICHA TECNICA
41	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE ROJO	NO ALLEGA FICHA TECNICA
42	LITRO	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 LITRO	NO ALLEGA FICHA TECNICA
43	GALON	LIQUIDO HIDRAULICO	NO ALLEGA FICHA TECNICA
44	KILO	GRASA DE ALTA TEMPERATURA	NO ALLEGA FICHA TECNICA

2. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

Se procede a realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes de orden jurídico a la empresa **MUNDOMOTRIZ S.A.S.**, toda vez que, presenta el segundo menor valor ofertado una vez verificados los requisitos habilitantes de orden jurídico, se concluye lo siguiente:

REQUISITO HABILITANTE DEL ORDEN JURÍDICO		CUMPLE/NO CUMPLE
1.	Propuesta económica y/u oferta económica arrojada por la Plataforma SECOP II (Documento este que se entenderá como válido para todo trámite administrativo como jurídico)	CUMPLE
2.	Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio con expedición no mayor a noventa (90) días y si es persona natural registro mercantil con el objeto social o actividad comercial debidamente renovada y vigente. No inferior a dos (2) años de constitución.	CUMPLE
3.	Cédula de ciudadanía ampliada del representante legal.	CUMPLE
4.	Libreta militar ampliada del representante legal.	N/A
5.	Certificación Bancaria Vigente	CUMPLE
6.	Registro Único Tributario – RUT	CUMPLE
7.	Certificados antecedentes penales del Representante Legal o delegado	CUMPLE
8.	Certificados antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la entidad	CUMPLE
9.	Certificado antecedentes contraloría del Representante Legal y de la entidad	CUMPLE
10.	Certificado Medidas Correctivas Representante Legal o Delegado	CUMPLE
11.	Anexos 1 a 10	CUMPLE
12.	Experiencia	CUMPLE
13.	Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (Ley 2097 de 2021)	CUMPLE
14.	Consulta de Inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. (Ley 1918 de 2018)	CUMPLE

Una vez verificadas las especificaciones técnicas exigidas, se concluye lo siguiente:

• **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXIGIDA:**

ITEM	VEHÍCULO	ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CUMPLE/NO CUMPLE
1	BUSETON HYUNDAI HD -72	1,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		1,2	baterías 12 voltios 1200 amperios	CUMPLE
		1,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	CUMPLE
		1,4	Revision sistema eléctrico en general	CUMPLE
		1,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		1,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	CUMPLE
		1,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y liquido	CUMPLE
2	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REDWARD	2,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		2,2	batería 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		2,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar.	CUMPLE
		2,4	revisión sistema eléctrico en general sensores	CUMPLE
		2,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor	CUMPLE
		2,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	CUMPLE
		2,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de aire y liquido	CUMPLE
3	CAMINONETA VANS HYUNDAI GRAND STAREX H1	3,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		3,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		3,3	revisión (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	CUMPLE
		3,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		3,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor	CUMPLE
		3,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento	CUMPLE
		3,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido	CUMPLE

4	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN CRAFTER 35	4,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		4,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		4,3	revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	CUMPLE
		4,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		4,5	revisión correa de accesorios (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		4,6	Escaneo especializado del sistema eléctrico del vehículo (borrado de códigos)	CUMPLE
		4,7	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento y punta de eje)	CUMPLE
		4,8	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido)	CUMPLE
5	CAMIONETA RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	5,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		5,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		5,3	Revisión clouch (Disco, balinera, prensa) y la bomba auxiliar	CUMPLE
		5,4	revisión correa de distribución (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		5,5	revisión correa accesorios (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		5,6	revisión suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	CUMPLE
		5,7	revisión frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de liquido)	CUMPLE
6	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	6,1	Lubricar guayas de acelerador y cloutch	CUMPLE
		6,2	Tención y engrase kit de arrastre	CUMPLE
		6,3	Mantenimiento bujía	CUMPLE
		6,4	Revisión luces, revisión suspensión	CUMPLE
		6,5	batería para moto	CUMPLE
		6,6	mantenimiento cloutch	CUMPLE
7	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	7,1	Lubricar guayas de acelerador y cloutch	CUMPLE
		7,2	Tención y engrase kit de arrastre	CUMPLE
		7,3	Mantenimiento bujía	CUMPLE
		7,4	Revisión luces, revisión suspensión	CUMPLE
		7,5	batería para moto	CUMPLE
		7,6	mantenimiento cloutch	CUMPLE
ITEM	VEHICULO	ITEM	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CUMPLE /NO CUMPLE

8	BUSETON HYUNDAI HD - 72	8,1	Arreglo o cambio de suspensión (muelles, pasadores, cauchos, terminales, bujes, amortiguadores, grapas y topes	CUMPLE
		8,2	Cambio de freno de ahogo con suministros de repuestos	CUMPLE
		8,3	Corregir fugas de aceite y líquido refrigerante en motor y caja de velocidades y diferencial	CUMPLE
		8,4	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	CUMPLE
9	BUSETON BLINDADO CHEVROLET NPR REWARD	9,1	Conversión de sistema de freno de líquido a neumático con suministro de repuestos y mano de obra	CUMPLE
		9,2	Mantenimiento de bomba de inyección, lavado de inyectores, toderas conductos y trampa de combustible.	CUMPLE
		9,3	Arreglo de suspensión delantera esprinter, terminales de dirección, bujes, amortiguadores cambio de punta de eje delantero lado izquierdo con rodamiento	CUMPLE CUMPLE
		9,4	Cepillada de culata 4hk1 electrónico NPR REWARD con sus respectivos repuestos (cambio de guías de válvulas, gorros, sentada de válvula y sus respectivos empaques)	
		9,5	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	CUMPLE
10	CAMIONETA VANS HYUNDAI GRAND STAREX H-1	10,1	Alineación de dirección, balanceo de llantas	CUMPLE
		10,2	baterías 12 voltios 1000 amperios	CUMPLE
		10,3	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, volante bimasas)	CUMPLE
		10,4	Cambio de correa de distribución con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		10,5	Cambio de correa de accesorios con suministro de repuestos (correa, patines rodillo tensor)	CUMPLE
		10,6	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento)	CUMPLE

		10,7	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	CUMPLE
		10,8	REVISION TECNICO MECANICA	CUMPLE
11	RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	11,1	Cambio de bobinas con sus respectivos conectores, bujías y puesta a punto	CUMPLE
		11,2	lavado de inyectores y cuerpo de aceleración con cambio de oring	CUMPLE
		11,3	Reparación de aire acondicionado	CUMPLE
		11,4	Cambio de sensores (MAF, MAP, TPS)	CUMPLE
		11,5	Cambio de suspensión delantera y trasera (amortiguador, mogollas, bieletas, cauchos estabilizadores, rodamiento) , soporte de motor lado derecho, lado caja superior izquierdo y soporte inferior	CUMPLE
		11,6	REVISION TECNICO MECANICA	CUMPLE
12	TOYOTA PRADO	12,1	Cambio de soportes de motor	CUMPLE
		12,2	cambio de soportes de caja	CUMPLE
		12,3	Puesta a punto de motor lavado de inyectores (sincronizada)	CUMPLE
		12,4	batería 12 voltios 1200 amperios	CUMPLE
		12,5	cambio clutch con suministro de repuestos (Disco, balinera, prensa, rodillo)	CUMPLE
		12,6	REVISION TECNICO MECANICA	CUMPLE
13	CAMIONETA VANS VOLKSWAGEN CRAFTER 35	13,1	Cambio de soportes de motor (lado caja, soporte inferior, lado derecho y cambio de soportes de caja	CUMPLE
		13,2	Puesta a punto de motor (scanner especializado con corrección de códigos) con suministro de repuestos	CUMPLE
		13,3	Cambio de sensores (EGT, MAP, TPS, MAF)	CUMPLE
		13,4	batería 12 voltios 1200 amperios	CUMPLE
		13,5	Cambio de frenos (discos, pastillas, campanas, bandas, verificar almacenamiento de conductos de líquido)	CUMPLE
		13,6	REVISION TECNICO MECANICA	CUMPLE
14	MOTOCICLETA SUZUKI DR 650	14,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	CUMPLE

		14,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	CUMPLE
		14,7	Cambio del kit del clouch con prensa	CUMPLE
		14,8	REVISION TECNICOMECANICA	CUMPLE
15	MOTOCICLETA SUZUKI DR 200	15,1	Reparación sistema eléctrico con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,2	Cambio de kit de arrastre con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,3	Cambio bujía con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,4	Cambio bandas traseras con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,5	Cambio pastillas freno delantero con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,6	Cambio de cunas mantenimiento de barras telescópicas bujes de tijera con suministro de repuestos	CUMPLE
		15,7	Cambio del kit del clouch con prensa	CUMPLE
		15,8	REVISIÓN TECNICOMECANICA	CUMPLE
ÍTEMS	MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		FICHAS TÉCNICA CUMPLE / NO CUMPLE
16	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15 W -40 - multigrado 28.9), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C - 106, 15.4), (VISCOSIDAD, ARRANQUE EN FIRO, o c/poise, -20/64), (INDICE DE VISCOSIDAD 138), (PUNTO DE INFLACION, oc(Of) - 238 (460)), (PUNTO DE ESCURIMIENTO, oc(oF), -39(-38)), CENIZA SULFATADA, wt %, 1.40), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896, 11.0), (FOSFORO, wt% - 0.134), ZINC, wt%, - 0.146)		CUMPLE
17	GALON X 3.785	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 - (GRAVEDAD API - 29,0), (VISCOSIDAD, CINEMATICA cSt a 40° C, cSt a 100° C - 157,8 17,3), (INDICE DE VISCOSIDAD 119), PUNTO DE INFLAMACION, oC(Of) mayor 205(401)), (PUNTO DE ESCURRIMIENTO, Oc(Of), -24(-11)), (CENIZA SULFATADA, wt % 0,9), NUMERO DE BASE, ASTM D 2896 8,5), (FOSFORO, wt % 0,077), ZINC, wt % 0,088), (MAGNESIO, wt % 0,004).		CUMPLE
18	GALON X 3.785 L	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 5W -30 SINTETICO (VISCOSIDAD. CINEMATICA 100°C CST ASTM D455 11.93 VISCOVIDAD CINEMATICA a40°C CST D445 71.69 INDICE DE VISCOCIDAD ASTM D 2270 .163 MRV a35° C CP ASTM D 4684 17700 DENSIDAD a15 KG/m3 ASTM D4052 841.3 PUNTO DE INFLACIO °C ASTM D92 244 PUNTO DE CONGELACION °C ASTM D 97-48		CUMPLE

19	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 4 TIEMPOS MOTOS GRADO 20 W 50(1000 ML) DENSIDAD A15°C D 4052 0. 879	CUMPLE
		VISCOSIDAD CINEMATICA CST a° 40C VISCOCIDAD A BAJA TEMPERATURA (CCS) -15°C, CP D5923 8.000 INDICE DE VISCOCIDAD D 2270 121 PUNTO DE INFLAMACION, COC °C D92 254 PUNTO DE FLUIDEZ °C D97 -27	
20	UNIDAD 986 ml	CUARTO ACEITE 2 TIEMPOS MOTOS Y GUADAÑA M 345 (946 ML) DENSIDAD A 15° C kg- l 0.87 VISCOCIDAD CINEMATICA CST A 100°C 8.4 VISCOCIDAD PUNTO DE INFLAMACION PM °C (°F) 107 (225) PUNTO DE FLUIDEZ °C (F) -33 8 -27) CNIZA SULFATADA WT %0	CUMPLE
21	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NPR REWARD 2012	CUMPLE
22	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NPR REWARD 2012	CUMPLE
23	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NPR REWARD 2012	CUMPLE
24	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE HIUNDAI H1 GRAND STAREX 2022	CUMPLE
25	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE H1 GRAND STAREX 2022	CUMPLE
26	UNIDAD	FILTRO DE AIRE H1 GRAND STAREX 2022	CUMPLE
27	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO H1 GRAND STAREX 2022	CUMPLE
28	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE 03N 115 466 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	CUMPLE
29	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 NO 127 401P VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	CUMPLE
30	UNIDAD	FILTROS AIRE 2 NO 129 620 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	CUMPLE
31	UNIDAD	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2019 2000 CC	CUMPLE
32	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	CUMPLE
33	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	CUMPLE

34	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	CUMPLE
35	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2014	CUMPLE
36	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PRADO MODELO 1999	CUMPLE
37	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRADO MODELO 1999	CUMPLE
38	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PRADO MODELO 1999	CUMPLE
39	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PRADO MODELO 1999	CUMPLE
40	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE ALTA TEMPERATURA	CUMPLE
41	UNIDAD	GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE ROJO	CUMPLE
42	LITRO	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 LITRO	CUMPLE
43	GALON	LIQUIDO HIDRAULICO	CUMPLE
44	KILO	GRASA DE ALTA TEMPERATURA	CUMPLE

Se procede a dar traslado para **SUBSANAR** lo solicitado (considérese lo solicitado como aquellas cosas en las que se indica que el proponente no cumple, no anexa, falta y/o envió en formato diferente al establecido), **con un plazo hasta las 16:00 horas del 30 marzo del 2026.**

Se firma la presente acta una vez leída y aprobada por las personas designadas para la evaluación de propuestas.

Ítem	Área y/o Dependencia	Responsable	Firma
01	Director CPMSBEL	Mayor de Prisiones ARIEL ALEXANDER DÍAZ ARDILA	ORIGINAL FIRMADO
02	Responsable Transporte CPMSBEL.	Dragoneante LEON PEREIRA HERBER OMAR	ORIGINAL FIRMADO
03	Responsable Gestión Corporativa de la CPMSBEL	Dragoneante EDWIN JOBANNY PARRA G.	ORIGINAL FIRMADO

Elaboró:
Dgte. Parra Edwin
Gestión Corporativa/ Contratos

Revisó:
Edwin J. Parra G.
Dragoneante
Gestión Corporativa

Aprobó:
My. Ariel Alexander Díaz A.
Director CPMSBEL
Dirección