2 de marzo de 2026

PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA

26-0146

AMBIELAB S.A.S.

NIT 812.004.917-2

MONTERÍA - CÓRDOBA

Montería, 2 de marzo de 2026

Sres. Cárcel y Penitenciaria de media seguridad de Tierralta

Asunto: Carta de Presentación

AMBIELAB S.A.S, Para nosotros es gratificante presentar nuestros servicios de análisis fisicoquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos en matrices ambientales, análisis para aguas de consumo humano, tratadas, naturales, industriales y uso doméstico, sedimentos, análisis fisicoquímicos, microbiológicos, bromatológicos y tablas nutricionales de alimentos, diseño de plantas de tratamiento y monitoreos ambientales, con la máxima calidad requerida y el mejor recurso humano, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo a la generación de bienestar en nuestra empresa y en la comunidad.

Somos un grupo de profesionales interesados por contribuir en el progreso de nuestra región aportando nuestro conocimiento y experiencia en aspectos relacionados con la calidad, tratamiento, manejo de las aguas para consumo, aguas de uso industrial, aguas residuales y de fuentes de abastecimiento, contaminación de suelos, sedimentos y alimentos.

Actualmente, pertenecemos a la Red Nacional de Laboratorios Inscritos en el Programa PICCAP del Instituto Nacional de Salud – INS para análisis de agua para consumo humano. **También nos encontramos en proceso de renovación de acreditación bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el IDEAM, resolución N°0431 del 14 de mayo del 2024**, para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes.

Esperamos tener el gusto de poder atenderlo y poder satisfacer sus requerimientos.

Cordialmente,



I. OFERTA

Cliente: Cárcel y Penitenciaria de media seguridad de Tierralta **NIT/C.C:** 900.127.169-7 **Dirección:** Vereda Santa Ana KM 23 Via Urra, Tierralta, Cordoba **Contacto (s):** Rubén Darío Lugo Díaz **Cargo (s):** Auxiliar administrativo grado 11d

Teléfono (s): 7684455 Ext. 32414 **E-mail**: piga.epctierralta@inpec.gov.co

Código	Variable	Método	Referencia	Lim. Detec.	Cantidad	Vlr Unitario	Vlr Total
AGUA TRATADA							
ACS02	pH	Electrométrico	SM 4500-H+ B	4,00 U de pH - 10,00 U de pH	1	$ 3.913	**$ 3.913**
AL93	Color Aparente	Espectrofotométrico	SM:2120 C	1,1 UPC	1	$ 40.409	**$ 40.409**
ACS03	Conductividad Eléctrica	Electrométrico	SM 2510 B	84 µs/cm - 1413	1	$ 8.651	**$ 8.651**
ACS33	Temperatura	Potenciométrico	SM 2550 B	No aplica	1	$ 3.419	**$ 3.419**
AL12	Turbiedad	Nefelométrico	SM 2130 B	0,5 NTU	1	$ 9.001	**$ 9.001**
AL11	Alcalinidad Total	Volumétrico	SM 2320 B	7,12 mgCaCO3/L - 1000 mgCaCO3/L	1	$ 14.942	**$ 14.942**
AL07	Cloruros	Argentométrico	SM 4500-Cl- B	7,60 mg/L - 500 mg/L	1	$ 18.873	**$ 18.873**
AL08	Sulfatos	Turbidimétrico	SM 4500-SO42- E	10,35 mg/L - 35 mg/L	1	$ 18.873	**$ 18.873**
AL23	Coliformes Totales	Filtración por Membrana - FPM	SM 9222 B	0	1	$ 30.003	**$ 30.003**
AL25	Coliformes Fecales	Filtración por Membrana - FPM	SM 9222 D	0	1	$ 30.003	**$ 30.003**
SL19	Nitratos	Cromatografia Ionica	EPA 300.0	500 mg/L	1	$ 43.079	**$ 43.079**
SL21	Nitritos	Cromatografia Ionica	EPA 300.0	18 mg/L	1	$ 43.079	**$ 43.079**
SL117	Fosforo REactivo Disuelto (Ortofosfatos)	Cromatografia Ionica	EPA 300.0	500 mg/L	1	$ 43.079	**$ 43.079**
SL09	Hierro	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	927 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL10	Aluminio Total	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	360 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL68	Zinc	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	204 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL57	Fluoruos	Cromatografia Ionica	EPA 300.0	18 mg/L	1	$ 42.522	**$ 42.522**
SL06	Calcio	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	948 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL70	Manganeso	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	360 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL89	Carbono Oragnico Total	Combustion alta temperatura	EPA 415.1	1 000 mg/L	1	$ 265.908	**$ 265.908**
SL77	Molibdeno	ICP/MS	SM 3030 K, EPA 200.8	145 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL52	Magnesio	ICP/MS	SM 3030 K, EPA 200.8	453 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
MS01	Muestreo Simple	N.R	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021 del IDEAM	No Aplica	1	$ 50.000	**$ 50.000**
AGUA RESIDUAL NO DOMEESTICA							
ACC02	pH	Electrométrico	SM 4500-H+ B	4,00 U de pH - 10,00 U de pH	5	$ 3.913	**$ 19.567**
ACC03	Conductividad Eléctrica	Electrométrico	SM 2510 B	84 µs/cm - 1413 µs/cm	5	$ 8.651	**$ 43.253**
ACC32	Caudal	Aforo Volumétrico	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021 del IDEAM Numeral 8.1.2.3	No aplica	5	$ 36.820	**$ 184.100**
ACC33	Temperatura	Potenciométrico	SM 2550 B	No aplica	5	$ 3.419	**$ 17.095**
ACC35	Sólidos Sedimentables	Volumétrico – Cono Imhoff	SM 2540 F	A partir de 0,1 mL/L	4	$ 18.873	**$ 75.492**
SL113	Color Real	Tres Longitudes de onda	ISO 7887 B	N.A	1	$ 40.409	**$ 40.409**
AL12	Turbiedad	Nefelométrico	SM 2130 B	0,5 NTU	1	$ 9.001	**$ 9.001**
AL11	Alcalinidad Total	Volumétrico	SM 2320 B	7,12 mgCaCO3/L - 1000 mgCaCO3/L	1	$ 14.942	**$ 14.942**

AL07	Cloruros	Argentométrico	SM 4500-Cl- B	7,60 mg/L - 500 mg/L	1	$ 18.873	**$ 18.873**
AL08	Sulfatos	Turbidimétrico	SM 4500-SO42- E	10,35 mg/L - 35 mg/L	1	$ 18.873	**$ 18.873**
AL24	Coliformes Totales	Sustrato Definido (NMP)	SM 9223 B	<1	1	$ 37.504	**$ 37.504**
AL24-1	Escherichia Coli	Sustrato Definido (NMP)	SM 9223 B	<1	1	$ 37.504	**$ 37.504**
SL19	Nitratos	Cromatografia Ionica	EPA 300.0	500 mg/L	1	$ 43.079	**$ 43.079**
SL21	Nitritos	Cromatografia Ionica	EPA 300.0	18 mg/L	1	$ 43.079	**$ 43.079**
SL52	Magnesio	ICP/MS	SM 3030 K, EPA 200.8	453 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL77	Molibdeno	ICP/MS	SM 3030 K, EPA 200.8	145 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL117	Fosforo REactivo Disuelto	Cromatografia Ionica	EPA 300.0	500 mg/L	1	$ 43.079	**$ 43.079**
SL09	Hierro	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	927 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL10	Aluminio Total	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	360 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL68	Zinc	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	204 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL57	Fluoruos	Cromatografia Ionica	EPA 300.0	18 mg/L	1	$ 42.522	**$ 42.522**
SL06	Calcio	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	948 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL70	Manganeso	ICP/OES	SM 3030 K, EPA 200.8	360 mg/L	1	$ 61.281	**$ 61.281**
SL89	Carbono Oragnico Total	Combustion alta temperatura	EPA 415.1	1 000 mg/L	1	$ 265.908	**$ 265.908**
MC01	Muestreo Compuesto	N.R	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021 del IDEAM	No Aplica	1	$ 400.000	**$ 400.000**
Transporte y Custodia					1	$ 1.000.000	**$ 1.000.000**
Sub Total							**$ 3.877.973**
Iva (19%)							**$ 736.815**
Total							**$ 4.614.788**

La presente propuesta tiene un costo total de **Cuatro Millones Seiscientos Catorce mil Setecientos Ochenta y Ocho ($4,614,788)** pesos IVA (19%) incluido, moneda legal colombiana.

II. OBSERVACIONES

Esta cotización incluye todos los parámetros anteriormente descritos para una (1) muestra(s) de análisis en Agua Tratada caracterización puntual y para una (1) muestra(s) de análisis en Agua residual No Domestica, caracterización de Cuatro (4) horas. Incluye costos logísticos como transporte, toma de muestra (Mano de Obra - Personal calificado) y custodia. Cualquier modificación en lugar, tiempo, cantidad de análisis o número de puntos(s) estará sujeta a una variación en el valor total cotizado y deberá ser solicitada formalmente por correo electrónico. El servicio se estaría realizando en san marcos - sucre

III. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO

- Forma de pago: 50% Anticipo – 50% restante para entrega de resultados.
- **Cuenta de Ahorros Bancolombia Nº 56985023692 AMBIELAB S.A.S.**
- Fecha para facturación electrónica: A convenir
- Validez de la oferta: 30 días calendario

- Una vez se realice el pago del anticipo, deberá enviar el soporte de pago al WhatsApp 3116730542 o al correo electrónico ambielabsas@gmail.com para proceder con la ejecución del servicio contratado.
- Los tiempos de entrega de resultados se disponen de la siguiente forma:
  - Tres (3) días hábiles para análisis de aguas tratadas (Potables, piscinas y envasadas).
  - Diez (10) días hábiles para análisis de aguas residuales y naturales, realizados por AMBIELAB S.A.S.
  - Veinte (20) días hábiles para análisis subcontratados.
- Convenciones:
  - AC: Análisis acreditado realizado por AMBIELAB S.A.S
  - NA: Análisis no acreditado realizado por AMBIELAB S.A.S
  - ACS*: Análisis acreditado subcontratado
  - NACS*: Análisis no acreditado subcontratado

IV.ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

El cliente acepta todas las condiciones del presente documento cuando:

- Envía soporte de pago parcial o total a través del correo electrónico, WhatsApp corporativo o de forma presencial en las instalaciones del laboratorio.
- Envía orden de servicio o contrato a través del correo electrónico, WhatsApp corporativo o de forma presencial en las instalaciones del laboratorio.
- Cualquier otra forma que no esté dispuesta en este documento deberá ser autorizada por gerencia.

V. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

1. Para iniciar el trabajo cotizado el cliente debe cancelar el valor total o parcial del servicio consignando en la cuenta Bancaria indicada por AMBIELAB S.A.S o en efectivo en la recepción de las instalaciones del laboratorio.
2. Los métodos de análisis utilizados para tratar las muestras han sido aceptados por el Cliente.
3. El laboratorio no es responsable de la obtención ni del transporte de las muestras cuando este servicio no es solicitado por el cliente. En este caso el cliente acepta y aprueba las condiciones de recepción de la muestra externa en cuanto a tiempo de recolección y preservación para todas las muestras que dependan de una refrigeración adecuada de >0 ºC y ≤ 6º C aprobando este documento.
4. El laboratorio mantendrá la muestra durante el tiempo de almacenamiento requerido para cada análisis y después la desechará; si el cliente desea conservarla debe reclamarla en el laboratorio antes de vencer dicho plazo (Tiempo máx. de retención de muestras es de 28 días a partir de la toma, de lo contrario esto tendrá un costo adicional).
5. Para los parámetros en que el tiempo recomendado de análisis es menor de dos días, el laboratorio no puede efectuar repetición de análisis.

6. Solamente se emitirán interpretaciones u opiniones sobre los resultados obtenidos solo cuando el servicio de toma de muestras ha sido ejecutado por el laboratorio AMBIELAB S.A.S y está dentro de los costos del servicio contratado

7. El laboratorio realiza los análisis de muestras según las metodologías descritas en "Standard Methods for the Examinarían of Water and Wasteswater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. 24nd. Edition 2023.

8. Si el muestreo está a cargo del laboratorio, el cliente se compromete a facilitar el ingreso del personal del laboratorio al sitio de toma de muestras y a garantizar la seguridad básica de las operaciones necesarias.

9. El cliente se compromete a no ejercer presiones indebidas sobre el personal del laboratorio con la intención de modificar los resultados de su trabajo

10. El cliente puede solicitar la asesoría del laboratorio para aclarar sus inquietudes sobre los métodos de análisis, la custodia de las muestras y el control de calidad del laboratorio.

11. El cliente puede expresar su opinión sobre los servicios del laboratorio y efectuar los reclamos que considere convenientes.

12. AMBIELAB S.A.S, No realizará interpretaciones, declaraciones de conformidad u observaciones de resultados, salvo que sea por petición del cliente por medio de un oficio formal.

13. Si pasado cinco (5) días hábiles a partir del día de entrega de los resultados en medio digital o físico no se han recibido comentarios se dará por aceptado que el cliente es conforme y a aprobado los resultados emitidos.

14. El cliente mediante la aprobación de la presente propuesta comprende y acepta las convenciones y subcontración que la oferta incluye.

15. Cuando se presenten situaciones o servicios de subcontratación de terceros, AMBIELAB S.A.S se hace responsable de los resultados ante el cliente.

16. La propuesta se presenta de acuerdo con las necesidades técnicas solicitadas por EL CLIENTE. Sin embargo, recomendamos verificar que todos los requerimientos solicitados por parte de la autoridad que exige estos análisis sean satisfechos a través de esta cotización. AMBIELAB S.A.S, no se hace responsable en caso de que existan parámetros, puntos de recolección a evaluar, frecuencias de monitoreo, requerimientos de acreditación u otros aspectos técnicos que hayan sido solicitados por la entidad ambiental a EL CLIENTE y no sean cubiertos con la presente propuesta; las exigencias de cada ente de control y vigilancia son específicas para cada compañía y/o empresa, y dicha información no es de manejo ni de conocimiento de AMBIELAB S.A.S.

17. Los reportes pueden ser enviados en medio magnético o físico impreso, cualquier requerimiento debe quedar evidenciado en esta propuesta de cotización.

18. Si en algún caso el cliente requiere que se realice nuevamente un análisis a una muestra ya analizada, se revisará si es viable teniendo en cuenta los tiempos de almacenamiento máximo recomendado. Si la muestra entra en reproceso esto tendrá un costo y será facturado.

19. AMBIELAB S.A.S, estableció lo siguientes canales de comunicación de tal manera que el cliente pueda interactuar con facilidad con el personal responsable y autorizado dentro del laboratorio. Si el cliente requiere información completa y detallada se han habilitado los siguientes canales de comunicación que igualmente están como pie de página de esta misma propuesta. Se recomienda a los clientes o solicitantes del servicio abstenerse de realizar convenios, cambios del servicio inicialmente pactado con el personal técnico de toma de muestras, mensajeros u otro personal no autorizado sin antes comunicarse con el área comercial para verificar la idoneidad de la información, en cualquier caso, para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 17025:2017 le agradecemos utilizar los canales y conductos que se han dispuestos para este propósito.

20. Confidencialidad e imparcialidad: Cualquier actividad contratada por el cliente será de estricta confidencialidad. Solo se brindará información a la persona que contrata inicialmente los servicios y a quien deje establecido como interesado como segunda persona con nombre completo y cedula antes de comenzar cualquier actividad. Cualquier información adicional o pedido de información luego de iniciado o finalizado el servicio siempre debe ser por escrito. Solo se proveerá información a terceros cuando es competencia de las autoridades competentes y legales

establecidos siempre por escrito y comprobado. El Cliente por ningún motivo debe publicar, asociar u operar en nombre del laboratorio AMBIELAB S.A.S sin aprobación expresa por escrito.

21. Actividades o atenciones especiales: Es considerado cualquier servicio inmediato y de urgencia requerido por el cliente bajo una revisión y capacidad actual del laboratorio y previa aprobación por la gerencia y/o dirección técnica. Consiste en ofrecer al cliente servicios de actividad prioritaria e inmediata de programación, toma de muestras, análisis de muestras, interpretación de resultados o cualquier otro servicio establecido dentro del portafolio de la empresa. De acuerdo con las actividades requeridas y explicitas por el cliente están tendrán un sobrecargo del 50% o incluso podría variar de acuerdo con la complejidad de los procesos solicitados. Para ejecutar dicho servicio o contrato el cliente debe enviar orden de compra o anticipo de pago de acuerdo con las políticas internas del laboratorio.
22. Accesibilidad y/o peligro: Es deber del cliente suministrar toda la información necesaria en cuanto a situaciones que sean un peligro para el personal en el sitio de recolección e informar con antelación de los requerimientos para la seguridad e implementos de protección personal.
23. Material de toma de muestras: AMBIELAB S.A.S, se reserva el derecho de cobrar una tarifa previa al préstamo o reposición por daño o perdida de los materiales que le serán suministrados al cliente para facilitarle la toma de muestra tales como: Frascos, neveras u otro material necesario para la correcta ejecución de la actividad.
24. Litigaciones o injerencias legales: Si por algún motivo o propósito de la cual el cliente requiere cumplir instancias legales como citaciones, entrega de documentos, testimonios en juicios los trabajos realizados, actividades, documentación, traslados, viajes, transportes, honorarios de las personas involucradas en responder citación y cualquier otro gasto que se derive de la litigación en cuestión.
25. Gastos por imprevistos: Los gastos no contemplados por situaciones de fuerza mayor como: variaciones climáticas que afecten las condiciones particulares de sitio y muestras, problemas de orden público, vial, accesibilidad o adecuación previa del sitio que derive una nueva reprogramación del muestreo estos serán asumidos por el cliente.

“Eres la razón de nuestro trabajo diario. Esperamos ser su aliado estratégico en soluciones ambientales”.

Gracias por su amable atención. Quedamos atentos a sus apreciaciones.

Cordialmente,

Estela Rocio Vergara Tapia
Gerente General
AMBIELAB S.A.S

- FIN DEL DOCUMENTO-



CORPORACIÓN PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE VECTORES

NIT: 900584059-4

REGISTRO SANITARIO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL MONTERIA

Montería 05 de Marzo de 2026

CPMS TIERRALTA
NIT 900127169-7
DIRECCION: KM 23 VEREDA SANTA ANA VIA URRA

Asunto: Presentación COTIZACION PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES

ITEM	Servicio	DESCRIPCION	UNIDAD DE COTIZACION
1	FUMIGACION DE AREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC	(2.520 M2) incluido rondines, con aplicación de insecticida de efecto residual y sin olores para el control integral de vectores (insectos rastreros, voladores y roedores) causantes y/ o trasmisores de enfermedades tropicales, tales como anophales(malaria), flebotomianos (leismaniasis),triaptominos o chinches(enfermedad de Chagas), aedes (zika, chicungunya, dengue y fiebre amarilla), asi como otros mosquitos de importancia médica, (ceratpogonidae), mosca negra(simullidae), chinche de cama(cimex lectularrious), pulgas, garrapatas, piojos y otros ectoparásitos asociados a rickettsiosis garrapas pulgas, chinches , p i o j o s y ácaros), además de demás insectos voladores y rastreros considerados plagas de importancia en salud publica	1.500.000
2	DESRATIZACION DE AREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 M2) INCLUIDO RONDINES CON EFECTO RESIDUAL Y SIN OLORES PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES CAUSANTES DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO LEPTOSPIROSIS, RABIA, ENFERMEDADES DE WEIL, HANTAVIRUS, TRIQUINOSIS,TOXOPLASMOSIS	250.000
3	LAVADO DE TANQUES	ALBERCA DE CAPTACION 4.50 X 4MT CON 60CM DE PROFUNDIDAD. -TANQUE SEDIMENTADOR DE 3.50X 120 CON 180 MT DE PROFUNDIDAD. -TANQUE DESARENADOR DE 3.5 MT X 60 CM X 70CM DE PROFUNDIDAD. -TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA DE 250 LITROS EN LAS 20 EXTRUCTURAS EN LAS CUALES FUNCIONAN CONSULTORIOS, OFICINAS Y DIFERENTES AREAS. -TANQUES 10.000 LITROS Y 5.000 LITROS UBICADO EN LA PARTE EXTERNA DEL RANCHO.	450.000
4	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL AGUA CONTENIDA ANTES Y DESPUES DEL LAVADO	Parámetros: Color (UPC) ,Turbiedad (UNT), PH (Unidad PH) , color residual libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L) Calcio (mg/L) Fosfatos (mg/L) ,Manganeso (mg/L) Zin (mg/L) Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L) Cloruros (mg/L) Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L) Aluminio (mg/L), Floruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli(mg/L) .	950.000
5	ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBILOGICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA PTAR	Parámetros; Color aparente (UPC) TURBIEDAD (UNT) ,PH (Unidad Ph), Color residual libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L) Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L) Manganeso (mg/L) ,Molibdeno (mg/L) , Magnesio (mg/L) Zin (mg/L) Sulfatos (mg/L) Hierro total (mg/L) Cloruros (mg/L) Nitratos (mg/L) Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L) , Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli (mg/L).	950.000

MZ 45 LT 19 BARRIO VILLAMELISA - MONTERIA - CORDOBA Tel: 3232924768-3234043776
Email: corpocontrolcolombia@hotmail.com
SERVIMOS CON CALIDAD HUMANA



Cordialmente

LUIS EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ
Representante Legal Corpocontrol

25-2026

Montería, marzo 2 de 2026

Señor
CPMS TIERRALTA

Cordial Saludo:

Truly Nolen Colombia empresa de Control y Prevención de Plagas se complace en saludarles. Llevamos una trayectoria de 26 años como aliados en el control integrado de Plagas de grandes empresas e industrias de renombre en Colombia y nuestro objetivo es seguir fortaleciéndonos como empresa referente a nivel nacional en el control responsable de plagas presentándoles nuestros servicios, el valor agregado de nuestra experiencia, protocolos únicos Truly Nolen, plataformas tecnológicas, capacitaciones y todo el personal asignado a sus cuentas asegurando efectividad de los programas y su satisfacción.


Nuestra Historia

TRULY NOLEN es una marca fundada en Estados Unidos con más de 87 años de experiencia en el mercado, con presencia en más de 65 países a nivel mundial. Somos una marca pionera y líder a nivel global en la prevención y control integrado de plagas.
En Colombia somos la única empresa con la capacidad de brindarle cobertura directa en todo el territorio nacional sin subcontrataciones o alianzas garantizando calidad y protocolos estandarizados de manera transversal.
Nuestra Casa Matriz en Estados Unidos tiene a nuestra disposición un centro de investigación que desarrolla programas que cumplen la normatividad con el fin de logra excelentes resultados, brindando seguridad, credibilidad y confianza a clientes y usuarios. Ofrecemos a nuestros clientes tecnología de punta, con protocolos de servicio de alta calidad El programa desarrollado para está diseñado para satisfacer sus necesidades de control y manejo integrado de plagas y exceder sus expectativas. El mismo está sustentado en la experiencia y conocimiento de TRULY NOLEN en el manejo de riesgos similares en Colombia y en el Mundo.



NUESTRA OPERACIÓN

TRULY NOLEN COLOMBIA posee operaciones en gran parte del territorio nacional, con presencia en más de 20 departamentos, brindando cobertura en todo el territorio nacional desde San Andrés islas hasta Leticia, contar con clientes a nivel nacional como internacional.



NUESTRO EQUIPO

En TRULY NOLEN, creemos firmemente en la necesidad de mantenernos al tanto de los últimos avances tecnológicos, para así velar por la seguridad de todos nuestros empleados y clientes. Nuestro departamento de investigación y desarrollo está probando constantemente nuevos productos que eventualmente conduzcan a mejoras en nuestros sistemas de tratamiento, porque NO permitimos la utilización de algún producto, que no cumpla con los requerimientos de nuestro estricto protocolo de servicio.
Truly Nolen Sinú S.AS. posee un equipo altamente calificado y capacitado para satisfacer sus necesidades. Como lo detallamos en nuestro mapa de procesos a continuación:

Nuestros técnicos cuentan con:

- Certificación de manejo y uso de plaguicidas
- Certificado de BPM
- Certificación de capacitación de casa matriz Truly Nolen International

EN LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD

Los productos que utilizamos en nuestros servicios son de baja toxicidad y amigables con el medio ambiente
Trabajamos bajo los mejores estándares de calidad de TRULY NOLEN INTERNATIONAL cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos fundamentales de las diferentes normas como son B.P.M (Buenas Prácticas de Manufactura), HACCP (Puntos Críticos de Control), AIB (Normas Consolidadas para Inspección). FSSC 2200 (Sistema de Gestión seguridad alimentaria). Entre otras; estamos en capacitad de ofrecer programas confiables y responsables con nuestro conocimiento y experiencia a nivel mundial en el Manejo integrado de plagas.

La frase **"Amigos del Medio Ambiente"** fue concebida por nuestro fundador **Truly Nolen** para explicar la filosofía de servicio. El sistema **TRULY NOLEN** busca el control y la prevención de las plagas mediante:

- Utilización de productos con la más baja toxicidad.
- Tratamiento localizado en áreas críticas.
- Procedimientos de inspección antes que tratamientos generales de entrada.
- Tratamientos preventivos garantizados por el nivel de entrenamiento de nuestro personal
  La experiencia nos ha demostrado que la utilización de químicos no es la única manera para controlar la plaga. La ejecución de un programa integral es el mejor camino ya que proporciona resultados más efectivos y duraderos. Este tipo de control se denomina Gerencia Integral de Plagas e incluye tres etapas principales:
  - **Control mecánico**: El uso de trampas y recomendaciones para sellamientos de la estructura.
  - **Control sanitario**: Es muy importante no dejar las fuentes alimenticias de las plagas a su alcance. La higiene es determinante en cualquier programa de control y es responsabilidad del cliente.
  - **Control químico**: La utilización de los diferentes productos químicos (aspersión, polvos, gelatina y otros como los raticidas), empleados conjuntamente con los métodos mecánicos y sanitarios, logran el control preventivo y correctivo.

NUESTRO SERVICIOS

Basados en el comportamiento de las plagas y su ciclo de vida, así como nuestro conocimiento y experiencia, desarrollamos el programa MIP (Manejo Integrado de Plagas) personalizado acorde a las características de las instalaciones a tratar.

Los servicios que prestamos y para los cuales estamos totalmente capacitados son:



SU PROGRAMA Y PROPUESTA COMERCIAL DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS INCLUYE TODOS LOS VALORES AGREGADOS POR LOS CUALES TRULY NOLEN ES RECONOCIDO EN EL MUNDO:

- **Su programa contará con completo plan de actividades multiestratégicas** donde se evalúan condiciones/características de entorno, infraestructura, vulnerabilidad de la operación, cada tipo de plaga objetivo; biología y ciclo de reproducción, el grado de vulnerabilidad y propensión a las mismas y nuestra experiencia que nos permite identificar y establecer le método, el mecanismo y la regularidad.
- El detalle del programa MIP y cada actividad está relacionado al final de este documento.

- **Además, su programa contará con nuestra exclusiva Página web VIP** dedicada exclusivamente a cada uno de nuestros clientes VIP, donde el cliente puede consultar todos los aspectos de su programa de Manejo Integrado de Plagas y la siguiente documentación y soporte:
  - Cronograma anual de actividades coordinado con nuestro cliente.
  - Certificado de Manejo Integrado de Plagas.
  - Organigrama del personal involucrado en la prestación del servicio, con cargo, celular, teléfono fijo y correo electrónico, incluyendo responsables de programación, informes,
  - Diseño de un programa integrado y aterrizado a las necesidades de nuestro cliente.
  - TRULY NOLEN pensando en sus clientes ofrece una PAGINA WEB





- **Asignación de un KAM** (Key Account Manager- Asesor Comercial asignado a cuenta) y **QAM** (Quality Account Manager) que velarán por el óptimo cumplimiento del programa, la gestión de mejoras identificadas y su satisfacción absoluta de nuestro servicio.

- **Visitas aleatorias por parte del Supervisor técnico** con el objetivo de integrar la labor del técnico y el analista de calidad y ser más precisos y agiles en la implementación de mejoras, seguimiento preciso al programa.

- **Diagnósticos con registro fotográfico** cuando sean requeridos con recomendaciones de las 5 condiciones BPM; limpieza, infraestructura, almacenamiento, residuos sólidos, con plan de seguimiento y actualizaciones.

- **Informe Técnico con cada visita de servicio** con su correspondiente certificado, acciones realizadas, recomendaciones y productos aplicados.

- **Informe mensual consolidado de actividad de plagas**: Se presentará mensualmente un completo informe conl recomendaciones, evidencias fotográficas anexas y planes de acción al cliente del contrato, sobre los hallazgos y las actividades reportadas en cada uno de los servicios.

- **Reuniones periódicas de frecuencia establecidas con el cliente:** Reuniones entre Truly Nolen y nuestro cliente para retroalimentación del servicio, propuestas, oportunidades de mejora, necesidades específicas, compromisos y demás con una frecuencia acordada con el cliente

- **Línea de atención a novedades diarias:** De lunes a viernes la atención a novedades se atiende por nuestra línea de servicio al cliente: Para cada una de nuestras operaciones a nivel nacional una vez sea adjudicado el contrato, se detallarán las líneas de atención correspondientes para una atención oportuna. Para fines de semana contamos con la línea de atención resuelve cuyas líneas se detallarán una vez adjudicado el contrato.



- **Personal altamente capacitado** y con todas las certificaciones requeridas para su operación
- Todos nuestros técnicos de Manejo Integrado de Plagas cuentan con:
- Certificación de capacitación Buenas Prácticas de Manufactura.
- Implementación multiestratégicas inmediata para la reducción de cualquier tipo de plaga.



- **Apoyo y asesoría de nuestro Departamento de Aseguramiento de Calidad para las auditorías**, en cabeza del director de Gestión Integrada

- **Apoyo y asesoría de nuestro Departamento Técnico** cuando se requiera liderado por el director técnico, Líder Técnico y supervisor para brindar un soporte técnico permanente a nuestros clientes.

- **Capacitaciones de sensibilización al personal vía E-Learning**: Truly Nolen ofrece a sus clientes un programa de capacitaciones interactivo y virtual a su personal en control preventivo, haciendo énfasis en la identificación de las plagas, características biológicas, comportamiento, condiciones BPM que afectan sus instalaciones y recomendaciones, en el marco de B.P.M. y AIB (HACCP) para prevenirlas. Estas capacitaciones se diferencian de las demás en que nuestro cliente podrá tener cobertura nacional del personal capacitado, trazabilidad su personal capacitado y hace parte integral de los soportes ante auditoria de la gestión que se realizan para lograr un control efectivo de las plagas junto con el programa MIP implementado por nosotros, su proveedor.









VALOR DEL SERVICIO:

Servicio	Frecuencia Sugerida	Valor + IVA	Valor total
Fumigación áreas ocupacionales y comunes	Trimestral	$1.600.000 + IVA	**$1.904.000 IVA incluido**
Desratización áreas ocupacionales y comunes	Trimestral	$700.000 + IVA	**$833.000 IVA incluido**

Nota: El análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua contenida antes y después del lavado, ni lavados no prestamos ese servicio solo control de plagas.

CONDICIONES DE PAGO:

- Plazo de Pago: Fecha factura, transferencia **Cta. Corriente N. 79032672814** Bancolombia

GARANTIA

- Nuestro protocolo asegura la eficacia en el control de las plagas si trabajamos en conjunto en el cumplimiento oportuno y adecuado de las recomendaciones sugeridas, sin embargo; para cualquier novedad o acompañamiento en el proceso puede comunicarse con la línea 3205424781, 6047894393.

Nuestra Garantía es:

- Uso de Tecnología adecuada
- Contratación de Personal calificado
- Conocimiento y experiencia certificada
- Seguimiento y control al programa ejecutado
- Control al impacto del medio ambiente
- Póliza de responsabilidad civil
- Seriedad y profesionalismo del personal que lo atiende
- Certificación de los programas realizados
- Cumplimiento de los plazos pactados

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Contamos con una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Si su empresa requiere de una diferente a la nuestra, con mucho gusto la cotizaremos y gestionaremos.
- Hay que tener en cuenta que durante el contrato se pueden presentar: remodelaciones, ampliaciones, cambios en el entorno que afecten el habitad de las plagas, por disposiciones de tipo legal se realizaría un nuevo ajuste al programa de tipo económico.
- No es necesario realizar controles de plagas en horarios nocturnos pues sabemos dónde son sus habitad, sabemos lo que hacemos y donde lo hacemos

REQUERIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE

- Truly Nolen solicita que el contacto encargado de recibir nuestro servicio en cada Manejo Integrado de Plagas, lleve una bitácora de las novedades que le reportan, con el fin de que nuestro técnico, al llegar a prestar el servicio programado, se informe de estas novedades, proceda a atenderlas, solucionarlas.

- Truly Nolen sugiere que las recomendaciones y mejoramientos que se formulan en cada visita sean ejecutadas por el cliente, ya que éstas contribuyen a la eficiencia de nuestro programa, con el objetivo de mantener una comunicación efectiva, Truly Nolen solicita al cliente que se informe oportunamente cuando se presenten cambios en el personal a cargo del programa de control de plagas. Esto con el fin de conservar la continuidad de criterios y no generar traumatismos en la ejecución. Se busca hacer empalme con nuevo contacto sobre cómo ejecutamos nuestro programa.

A CONTINUACIÓN, SE ANEXAN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Detalles del Programa MIP

SERVICIOS	FRECUENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO
Control de insectos rastreros en áreas interiores y exteriores. 	Trimestral	Para insectos rastreros se realiza una aplicación por el método de aspersión y aplicación directa con polvos, gel y demás estrategias propias de nuestro protocolo de servicio en la totalidad de las áreas. Los productos a utilizar pueden variar a criterio técnico acorde con el tipo de actividad y plaga evidenciada en la visita
Control de Roedores 	Trimestral	Para el control de roedores se realizará monitoreo y control en áreas interiores con trampas de pega y dependiendo del area a tratar con cebos rodenticidas, cumpliendo con la norma AIB. Truly Nolen establece unos anillos de seguridad de afuera hacia adentro para evitar al máximo uso químico en áreas interiores y de esta forma cumplir con la norma y no generar contaminación cruzada
Control de insectos voladores en áreas internas y exteriores 	Trimestral	Se realizarán controles de voladores por método de aspersión en áreas internas y nebulización en áreas externas focalizadas en puntos críticos identificados para este tipo de plaga.

Atentamente,

Yair Fernando Revueltas Morillo
Consultor comercial
3043481636 – (604)7894393
3043481636

La información transmitida a través de este documento, junto con sus anexos, es confidencial y se ampara bajo secreto profesional y los correos escritos son solo para uso de información enviada de T**RULY NOLEN SINU SAS** y está dirigida únicamente a su destinatario, por lo que su reproducción, lectura o uso, está prohibida a cualquier persona o entidad diferente. Si el lector de este mensaje no fuera el destinatario, considérese por este medio informado que la retención, difusión o copia de este correo electrónico está estrictamente prohibida. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, **TRULY NOLEN SINU SAS** No asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

Fumigamos
"Control y prevención de plagas, vectores y roedores"

Montería, marzo 9 de 2026

Sr(es)
EPMSC TIERRALTA

REF: COTIZACION

Ítem	Servicio	Descripción	Unidad de Cotización
1	FUMIGACION DE AREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 m²), incluido rondines, con aplicación de insecticida de efecto residual y sin olores, para el control integral de vectores (insectos rastreros, voladores y roedores) causantes y/o transmisores de enfermedades tropicales, tales como: anófeles (malaria), flebotominos (leishmaniasis), triatominos o chinches (enfermedad de Chagas), Aedes (zika, chikungunya, dengue y fiebre amarilla), así como otros mosquitos de importancia médica; jejenes (Ceratopogonidae), mosca negra (Simuliidae), chinche de cama (Cimex lectularius), pulgas, garrapatas, piojos y otros ectoparásitos asociados a rickettsiosis (garrapatas, pulgas, chinches, piojos y ácaros), además de demás insectos voladores y rastreros considerados plagas de importancia en salud pública.	$4'800.000
2	DESRATIZACIÓN DE ÁREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 M2) INCLUIDO RONDINES, CON EFECTO RESIDUAL Y SIN OLORES PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES CAUSANTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO: LEPTOSPIROSIS, RABIA, ENFERMEDAD DE WEIL, HANTAVIRUS, TRIQUINOSIS, TOXOPLASMOSIS	$1'200.000
3	Lavado de Tanques	- ALBERCA DE CAPTACIÓN 4.50 X 4 MT CON 60 CM DE PROFUNDIDAD - TANQUE SEDIMENTADOR DE 3.50 X 1.20 CON 1.80 MT DE PROFUNDIDAD. - TANQUE DESARENADOR DE 3.5 MT X 60 CM X 70 CM DE PROFUNDIDAD. - Tanques de almacenamiento de agua de 250 litros en las 20 estructuras en las cuales funcionan consultorios, oficinas y diferentes áreas. - Tanques de 10000 litros y 5000 litros ubicado en la parte externa del rancho.	$800.000
1	ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA CONTENIDA ANTES Y DESPUÉS DEL LAVADO	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Escherichia coli (mg/L)	$1'680.000
2	Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas residuales generadas en la PTAR	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Escherichia coli (mg/L)	$1'800.000

NOMBRE EMPRESA	**FUMIGAMOS**	**NIT:**	**78688657-5**
REPRESENTANTE LEGAL	**MOISES LEON**	**CEDULA**	**78688657**
DIRECCIÓN	**Clle 37 N° 5-32**	**TELEFONO**	**3116818865**
Correo electrónico:	**Fumigamos05@gmail.com**		



Moises Leon Gutierrez
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNDACIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO
NIT No 900670679-9

Montería, 09 de marzo de 2026

Señores
CPMS TIERRALTA
kilómetro 23 Vía Urra - Vereda Santa Ana -Tierralta, Córdoba

En atención a su solicitud enviada por correo electrónico por medio del cual solicita cotización de los servicios que a continuación relaciono:

Ítem	Servicio	Descripción	Unidad de cotización
1	Fumigación de áreas ocupacionales y comunes del CPMS Tierralta	(2.520 m²), incluido rondines, con aplicación de insecticida de efecto residual y sin olores, para el control integral de vectores (insectos rastreros, voladores y roedores) causantes y/o transmisores de enfermedades tropicales, tales como: anófeles (malaria), flebotominos (leishmaniasis), triatominos o chinches (enfermedad de Chagas), Aedes (zika, chikungunya, dengue y fiebre amarilla), así como otros mosquitos de importancia médica; jejenes (Ceratopogonidae), mosca negra (Simuliidae), chinche de cama (Cimex lectularius), pulgas, garrapatas, piojos y otros ectoparásitos asociados a rickettsiosis (garrapatas, pulgas, chinches, piojos y ácaros), además de demás insectos voladores y rastreros considerados plagas de importancia en salud pública.	$1.700.000
2	Desratización De Áreas Ocupacionales Y Comunes Del CPMS Tierralta	(2.520 M2) INCLUIDO RONDINES, CON EFECTO RESIDUAL Y SIN OLORES PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES CAUSANTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO: LEPTOSPIROSIS, RABIA, ENFERMEDAD DE WEIL, HANTAVIRUS, TRIQUINOSIS, TOXOPLASMOSIS	$800.000
3	Lavado De Tanques	• ALBERCA DE CAPTACIÓN 4.50 X 4 MT CON 60 CM DE PROFUNDIDAD • TANQUE SEDIMENTADOR DE 3.50 X 1.20 CON 1.80 MT DE PROFUNDIDAD. • TANQUE DESARENADOR DE 3.5 MT X 60 CM X 70 CM DE PROFUNDIDAD. • Tanques de almacenamiento de agua de 250 litros en las 20 estructuras en las cuales funcionan consultorios, oficinas y diferentes áreas. • Tanques de 10000 litros y 5000 litros ubicado en la parte externa del rancho.	$700.000
4	Análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua contenida antes y después del lavado	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli (mg/L)	$1.200.000
5	Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas residuales generadas en la PTAR	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli (mg/L)	$1.200.000

Esta cotización tiene una duración de 2 meses, quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente.

Jorge Hernandez Genes

JORGE LUIS HERNANDEZ GENES
Representante legal
Fundación Social y Empresarial para el Desarrollo

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION - ANALISIS DE AGUAS 2026

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co> 23 de febrero de 2026 a las 18:55
Para: ambielabsas@gmail.com

Señores
AMBIELAB SAS
Dirección: Calle 23 No. 2-31
Monteria - Córdoba

Entidad solicitante: CPMS Tierralta
Fecha: 23 de febrero de 2026

En atención a su objeto social me permito enviar la siguiente solicitud de cotización de servicios:

Ítem	Servicio	Descripción	Unidad de Cotización
1	TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AGUA – TANQUES	Toma de muestras y análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua contenida antes y después del lavado de tanques. Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Escherichia coli (mg/L). Incluye protocolos técnicos, preservación, transporte y cadena de custodia.	Valor unitario
2	TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES – PTAR	Toma de muestras y análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas residuales generadas en la PTAR. Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Escherichia coli (mg/L). Incluye protocolos técnicos, preservación, transporte y cadena de custodia.	Valor unitario

Fuente: tomado de la resolución 0631 de 2015 articulo 8

Las actividades deberán ser realizadas por laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en cumplimiento de la normatividad ambiental nacional vigente.

REQUISITOS DE ENVÍO

Requisito	Detalle
Presentación	Hoja membretada
Envío	Correo electrónico: piga.epctierralta@inpec.gov.co
Contacto	WhatsApp: 3217809762

Nota: La cotización debe presentarse únicamente con valores unitarios por servicio.

Rubén Darío Lugo Díaz
Auxiliar administrativo grado 11
Apoyo Oficina PIGA CPMS Tierralta
piga.epctierralta@inpec.gov.co
Teléfono: 7684455 Ext. 32414
Kilometro 23 Via Urra Vereda Santa Ana - Tierralta -Córdoba

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

¿IMPRIMIR?

No imprima este correo de no ser necesario. El planeta es cuestión de todos.

Email trackeado con Mailsuite · Darse de baja

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION - FUMIGACION 2026

2 mensajes

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co> 4 de marzo de 2026 a las 19:38
Para: corpocontrol colombia <corpocontrolcolombia@hotmail.com>

Señores
CORPOCONTROL
Montería - Córdoba
Entidad solicitante: CPMS Tierralta
Fecha: 04 de marzo de 2026

En atención a su objeto social me permito enviar la solicitud de cotización de los siguientes servicios:

Ítem	Servicio	Descripción	Unidad de Cotización
1	FUMIGACION DE AREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 m²), incluido rondines, con aplicación de insecticida de efecto residual y sin olores, para el control integral de vectores (insectos rastreros, voladores y roedores) causantes y/o transmisores de enfermedades tropicales, tales como: anófeles (malaria), flebotominos (leishmaniasis), triatominos o chinches (enfermedad de Chagas), Aedes (zika, chikungunya, dengue y fiebre amarilla), así como otros mosquitos de importancia médica; jejenes (Ceratopogonidae), mosca negra (Simuliidae), chinche de cama (Cimex lectularius), pulgas, garrapatas, piojos y otros ectoparásitos asociados a rickettsiosis (garrapatas, pulgas, chinches, piojos y ácaros), además de demás insectos voladores y rastreros considerados plagas de importancia en salud pública.	Valor unitario
2	DESRATIZACIÓN DE ÁREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 M2) INCLUIDO RONDINES, CON EFECTO RESIDUAL Y SIN OLORES PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES CAUSANTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO: LEPTOSPIROSIS, RABIA, ENFERMEDAD DE WEIL, HANTAVIRUS, TRIQUINOSIS, TOXOPLASMOSIS	Valor unitario
3	Lavado de Tanques	– ALBERCA DE CAPTACIÓN 4.50 X 4 MT CON 60 CM DE PROFUNDIDAD – TANQUE SEDIMENTADOR DE 3.50 X 1.20 CON 1.80 MT DE PROFUNDIDAD. – TANQUE DESARENADOR DE 3.5 MT X 60 CM X 70 CM DE PROFUNDIDAD. – Tanques de almacenamiento de agua de 250 litros en las 20 estructuras en las cuales funcionan consultorios, oficinas y diferentes áreas. – Tanques de 10000 litros y 5000 litros ubicado en la parte externa del rancho.	Valor Unitario

3	ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA CONTENIDA ANTES Y DESPUÉS DEL LAVADO	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli (mg/L)	Valor unitario
4	Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas residuales generadas en la PTAR	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli (mg/L)	Valor unitario

Fuente: tomado de la resolución 0631 de 2015 artículo 8

Para el cumplimiento de las obligaciones que incluyan la toma de muestras y el análisis de las aguas tratadas en la PTAP y de las aguas residuales en la PTAR deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en cumplimiento de la normatividad ambiental nacional vigente.

REQUISITOS DE ENVÍO

Requisito	Detalle
Presentación	Hoja membretada
Envío	Correo electrónico: piga.epctierralta@inpec.gov.co
Contacto	WhatsApp: 3217809762

Nota: La cotización debe presentarse únicamente con valores unitarios por servicio

INPEC

Rubén Darío Lugo Díaz
Auxiliar administrativo grado 11
Apoyo Oficina PIGA CPMS Tierralta
piga.epctierralta@inpec.gov.co
Teléfono: 7684455 Ext. 32414
kilometro 23 Via Urra - Vereda Santa Ana -Tierralta , Córdoba

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte,

extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.



Email trackeado con Mailsuite · Darse de baja

Mailsuite Notification <notification@mailsuite.com> 5 de marzo de 2026 a las 11:25
Responder a: corpocontrolcolombia@hotmail.com
Para: piga.epctierralta@inpec.gov.co

🔥 Conversación muy activa: corpocontrol colombia lo ha abierto muchas veces en poco tiempo o reenviado. Ver las aperturas | desactivar alertas de alta actividad

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION - FUMIGACION 2026

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co> 5 de marzo de 2026 a las 12:42
Para: CONTROL DE PLAGAS Y MANTENIMIENTOS <Fumigamos05@gmail.com>

Señores
FUMIGAMOS

Entidad solicitante: INPEC Cárcel Penitenciaria de Mediana Seguridad de Tierralta

Fecha: 05 de marzo de 2026

En atención a su objeto social me permito enviar la solicitud de cotización de los siguientes servicios:

Ítem	Servicio	Descripción	Unidad de Cotización
1	FUMIGACION DE AREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 m²), incluido rondines, con aplicación de insecticida de efecto residual y sin olores, para el control integral de vectores (insectos rastreros, voladores y roedores) causantes y/o transmisores de enfermedades tropicales, tales como: anófeles (malaria), flebotominos (leishmaniasis), triatominos o chinches (enfermedad de Chagas), Aedes (zika, chikungunya, dengue y fiebre amarilla), así como otros mosquitos de importancia médica; jejenes (Ceratopogonidae), mosca negra (Simuliidae), chinche de cama (Cimex lectularius), pulgas, garrapatas, piojos y otros ectoparásitos asociados a rickettsiosis (garrapatas, pulgas, chinches, piojos y ácaros), además de demás insectos voladores y rastreros considerados plagas de importancia en salud pública.	Valor unitario
2	DESRATIZACIÓN DE ÁREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 M2) INCLUIDO RONDINES, CON EFECTO RESIDUAL Y SIN OLORES PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES CAUSANTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO: LEPTOSPIROSIS, RABIA, ENFERMEDAD DE WEIL, HANTAVIRUS, TRIQUINOSIS, TOXOPLASMOSIS	Valor unitario
3	Lavado de Tanques	– ALBERCA DE CAPTACIÓN 4.50 X 4 MT CON 60 CM DE PROFUNDIDAD – TANQUE SEDIMENTADOR DE 3.50 X 1.20 CON 1.80 MT DE PROFUNDIDAD. – TANQUE DESARENADOR DE 3.5 MT X 60 CM X 70 CM DE PROFUNDIDAD. – Tanques de almacenamiento de agua de 250 litros en las 20 estructuras en las cuales funcionan consultorios, oficinas y diferentes áreas. – Tanques de 10000 litros y 5000 litros ubicado en la parte externa del rancho.	Valor Unitario
1	ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA CONTENIDA ANTES Y DESPUÉS DEL LAVADO	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Escherichia coli (mg/L)	Valor unitario
2	Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas residuales generadas en la PTAR	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Escherichia coli (mg/L)	Valor unitario

Fuente: tomado de la resolución 0631 de 2015 artículo 8

Para el cumplimiento de las obligaciones que incluyan la toma de muestras y el análisis de las aguas tratadas en la PTAP y de las aguas residuales en la PTAR deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

(IDEAM), en cumplimiento de la normatividad ambiental nacional vigente.

REQUISITOS DE ENVÍO

Requisito	Detalle
Presentación	Hoja membretada
Envío	Correo electrónico: piga.epctierralta@inpec.gov.co
Contacto	WhatsApp: 3217809762

Nota: **- La cotización debe presentarse únicamente con valores unitarios por servicio**

- La cotización se requiere de manera urgente con el fin de adelantar proceso de contratación.

Rubén Darío Lugo Díaz
Auxiliar administrativo grado 11
Apoyo Oficina PIGA CPMS Tierralta
piga.epctierralta@inpec.gov.co
Teléfono: 7684455 Ext. 32414
kilometro 23 Via Urra - Vereda Santa Ana -Tierralta , Córdoba

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

¿IMPRIMIR?

No imprima este correo de no ser necesario. El planeta es cuestión de todos.

Email trackeado con Mailsuite · Darse de baja

RUT -17 FEB 2026.pdf
263K

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION - FUMIGACION 2026

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co> 10 de marzo de 2026 a las 12:06
Para: FUNDACIÓN FUNSED <funsed2019@gmail.com>

Señores

FUNDACION SOCIAL Y EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO - FUNSED

Montería - Córdoba

Entidad solicitante: CPMS Tierralta
Fecha: 10 de marzo de 2026

En atención a su objeto social me permito enviar la solicitud de cotización de los siguientes servicios:

Ítem	Servicio	Descripción	Unidad de Cotización
1	FUMIGACION DE AREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 M2) INCLUIDO RONDINES, CON EFECTO RESIDUAL Y SIN OLORES PARA EL CONTROL DE VECTORES (INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES) CAUSANTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO: ANOFELES (MALARIA), FLECTOBOTOMOS (LEISHMANIASIS), TRIATOMAS O CHINCHES (ENFERMEDAD DE CHAGAS), AEDES (ZIKA, CHIKUNGUNYA, DENGUE Y FIEBRE AMARILLA), RICKETTSIOSIS (GARRAPATAS, PULGAS, CHINCES, PIOJOS Y ÁCAROS) Y demás insectos voladores que son considerados plagas	Valor unitario
2	DESRATIZACIÓN DE ÁREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 M2) INCLUIDO RONDINES, CON EFECTO RESIDUAL Y SIN OLORES PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES CAUSANTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO: LEPTOSPIROSIS, RABIA, ENFERMEDAD DE WEIL, HANTAVIRUS, TRIQUINOSIS, TOXOPLASMOSIS	Valor unitario
3	ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA CONTENIDA ANTES Y DESPUÉS DEL LAVADO	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli (mg/L)	Valor unitario
4	Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas residuales generadas en la PTAR	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli (mg/L)	Valor unitario

Fuente: tomado de la resolución 0631 de 2015 artículo 8

Para el cumplimiento de las obligaciones que incluyan la toma de muestras y el análisis de las aguas tratadas en la PTAP y de las aguas residuales en la PTAR deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en cumplimiento de la normatividad ambiental nacional vigente.

REQUISITOS DE ENVÍO

Requisito	Detalle
Presentación	Hoja membretada
Envío	Correo electrónico: piga.epctierralta@inpec.gov.co
Contacto	WhatsApp: 3217809762

Nota: La cotización debe presentarse únicamente con valores unitarios por servicio

INPEC

Rubén Darío Lugo Díaz
Auxiliar administrativo grado 11
Apoyo Oficina PIGA CPMS Tierralta
piga.epctierralta@inpec.gov.co
Teléfono: 7684455 Ext. 32414
kilómetro 23 Vía a Urra Vereda Santa Ana

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

¿IMPRIMIR?

No imprima este correo de no ser necesario. El planeta es cuestión de todos.

Email trackeado con Mailsuite · Darse de baja

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION - FUMIGACION 2026

PIGA CPMS TIERRALTA <piga.epctierralta@inpec.gov.co> 23 de febrero de 2026 a las 18:19
Para: coordinadoracalidad.tnsinu@trulynolen.com.co

Señores

TRULY NOLEN SINÚ

Montería - Córdoba

Entidad solicitante: CPMS Tierralta
Fecha: 23 de febrero de 2026

En atención a su objeto social me permito enviar la solicitud de cotización de los siguientes servicios:

Ítem	Servicio	Descripción	Unidad de Cotización
1	FUMIGACION DE AREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 M2) INCLUIDO RONDINES, CON EFECTO RESIDUAL Y SIN OLORES PARA EL CONTROL DE VECTORES (INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES) CAUSANTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO: ANOFELES (MALARIA), FLECTOBOTOMOS (LEISHMANIASIS), TRIATOMAS O CHINCHES (ENFERMEDAD DE CHAGAS), AEDES (ZIKA, CHIKUNGUNYA, DENGUE Y FIEBRE AMARILLA), RICKETTSIOSIS (GARRAPATAS, PULGAS, CHINCES, PIOJOS Y ÁCAROS) Y demás insectos voladores que son considerados plagas	Valor unitario
2	DESRATIZACIÓN DE ÁREAS OCUPACIONALES Y COMUNES DEL EPMSC TIERRALTA	(2.520 M2) INCLUIDO RONDINES, CON EFECTO RESIDUAL Y SIN OLORES PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y VECTORES CAUSANTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO: LEPTOSPIROSIS, RABIA, ENFERMEDAD DE WEIL, HANTAVIRUS, TRIQUINOSIS, TOXOPLASMOSIS	Valor unitario
3	ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA CONTENIDA ANTES Y DESPUÉS DEL LAVADO	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli (mg/L)	Valor unitario
4	Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas residuales generadas en la PTAR	Parámetros: Color aparente (UPC), TURBIEDAD (UNT), pH (Unidad pH), Color Residual Libre (mg/L), Alcalinidad total (mg/L), Calcio (mg/L), Fosfatos (mg/L), Manganeso (mg/L), molibdeno (mg/L), Magnesio (mg/L), Zin (mg/L), Sulfatos (mg/L), Hierro total (mg/L), Cloruros (mg/L), Nitratos (mg/L), Nitritos (mg/L), Aluminio (mg/L), Fluoruros (mg/L), COT (mg/L), Coliformes totales (mg/L), Eschericha coli (mg/L)	Valor unitario

Fuente: tomado de la resolución 0631 de 2015 artículo 8

Para el cumplimiento de las obligaciones que incluyan la toma de muestras y el análisis de las aguas tratadas en la PTAP y de las aguas residuales en la PTAR deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en cumplimiento de la normatividad ambiental nacional vigente.

REQUISITOS DE ENVÍO

Requisito	Detalle
Presentación	Hoja membretada
Envío	Correo electrónico: piga.epctierralta@inpec.gov.co
Contacto	WhatsApp: 3217809762

Nota: La cotización debe presentarse únicamente con valores unitarios por servicio

INPEC

Rubén Darío Lugo Díaz
Auxiliar administrativo grado 11
Apoyo Oficina PIGA CPMS Tierralta
piga.epctierralta@inpec.gov.co
Teléfono: 7684455 Ext. 32414
kilómetro 23 Vía a Urra Vereda Santa Ana

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

¿IMPRIMIR?

No imprima este correo de no ser necesario. El planeta es cuestión de todos.

Email trackeado con Mailsuite · Darse de baja