Comportamiento Epidemiológico Nueva EPS

Secretaria Distrital de Salud


Subsecretaria Salud Pública

Febrero 2026

Materno

Morbilidad Materna Extrema

Casos – Razón morbilidad materna Extrema. EAPB Salud Total. Bogotá. D.C. 2020 – 2025 y enero febrero 2026*




	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	Enero - Febrero 2026*
Casos	233	235	282	354	440	636	91
Razón	62,3	66,4	73,2	90,8	102,7	137,0	120,5

Criterios de morbilidad materna extrema por IPS prestadora. Bogotá. D.C. 2020 – 2025 y enero febrero 2026*

Criterios MME	2022		2023		2024		2025*		2026*	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Trastornos Hipertensivos	182	65%	204	58%	264	60%	435	68%	45	49%
Choque Hipovolemico	67	24%	90	25%	99	23%	122	19%	20	22%
Choque Septico	30	11%	45	13%	58	13%	75	12%	21	23%
Otras Causas	2	1%	15	4%	19	4%	4	1%	5	5%
Total	281	100%	354	100%	440	100%	636	100%	91	100%

Morbilidad materna Extrema. EAPB por rango edad. Bogotá. D.C. 2020 – 2025 y enero febrero 2026*

Edad	2022		2023		2024		2025*		2026*	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
10 - 14 años	2	0,7%	2	0,6%	1	0,2%	5	0,8%	1	1,1%
15 - 19 años	33	11,7%	38	10,7%	50	11,4%	70	11,0%	9	9,9%
20 - 24 años	69	24,5%	86	24,3%	131	29,8%	164	25,8%	23	25,3%
25 - 29 años	75	26,6%	85	24,0%	109	24,8%	179	28,1%	26	28,6%
30 - 34 años	51	18,1%	82	23,2%	95	21,6%	124	19,5%	19	20,9%
35 y mas	52	18,4%	61	17,2%	54	12,3%	94	14,8%	13	14,3%
Total	**282**	**100,0%**	**354**	**100,0%**	**440**	**100,0%**	**636**	**100,0%**	**91**	**100%**



Fuente 2022 - 2024 : Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 15-10-2025
Fuente 2025*: Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-01-2026. Sivigila eveto 549. SE53
Fuente 2026*: Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 06-03-2026 Sivigila eveto 549. SE10

Morbilidad Materna Extrema

Casos de muerte materna por IPS Bogotá. D.C. 2022 – 2026*

IPS	2022	2023	2024	2025*	2026*
	MM	MM	MM	MM	MM
UNIDAD DE ERVICIOS DE SALUD MEISSEN	2	1	4	1	3
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	4	2	0	2	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA	1	1	1	1	0
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR	0	0	1	0	0
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	1	1	1	1	0
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	1	0	0	1	0
CLÍNICA CASTELLANA	0	1	0	0	0

Casos de morbilidad materna extrema, por criterios de severidad. Bogotá. D.C. 2020 – 2026*

IPS	2022		2023		2024		2025*		2026*	
	ILG	ILS	ILG	ILS	ILG	ILS	ILG	ILS	ILG	ILS
UNIDAD DE ERVICIOS DE SALUD MEISSEN	**0,50**	**2,50**	**0,34**	**1,35**	**0,29**	**1,61**	**0,84**	**5,00**	**0,84**	**5,00**
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	**1,19**	**14,81**	**0,61**	**6,67**	0,00	0,00	**0,47**	**2,78**	**0,47**	**2,78**
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,05**	**10,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	**0,34**	**2,33**	**0,35**	**3,33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	**0,43**	**5,58**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,26**	**3,26**	0,00	0,00
CLÍNICA CASTELLANA	0,00	0,00	**0,32**	**4,56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Índice de letalidad por IPS prestadora. Bogotá. D.C. 2020 – 2026*

IPS	2022			2023			2024			2025*			2026*		
	MM	ILG	ILS	MM	ILG	ILS	MM	ILG	ILS	MM	ILG	ILS	MM	ILG	ILS
UNIDAD DE ERVICIOS DE SALUD MEISSEN	2	0,50	2,50	1	0,34	1,35	4	0,29	1,61	1	0,84	5,00	3	0,84	5,00
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	4	1,19	14,81	2	0,61	6,67	0	0,00	0,00	2	0,47	2,78	0	0,47	2,78
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	1,05	10,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	1	0,34	2,33	1	0,35	3,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	1	0,43	5,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	0,26	3,26	0	0,00	0,00
CLÍNICA CASTELLANA	0	0,00	0,00	1	0,32	4,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Fuente 2022 - 2024 : Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 15-10-2025
Fuente 2025*: Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-01-2026. Sivigila eveto 549. SE53
Fuente 2026*: Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 06-03-2026 Sivigila eveto 549. SE10

Mortalidad Materna

Casos – Razón mortalidad materna. EAPB 2020 – 2026. Bogotá. D.C.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
Casos	1	0	2	0	2	1	2
Razón	26,7	0,0	51,9	0,0	46,7	21,5	

Causas de mortalidad materna por IPS prestadora. Bogotá. D.C. 2022 – 2026*

Año	Causas	Clasificación
2022	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	Indirecta
	Preeclampsia, no especificada	Directa
2024	Infección de la bolsa amniótica o de las membranas	Directa
	Infección genital en el embarazo	Directa
2025*	Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	Indirecta
2026*	Disección de aorta ascendente	Indirecta
	En Estudio	En estudio

Mortalidad materna. EAPB por rango edad 2022 – 2026. Bogotá. D.C

Edad	2022		2023		2024		2025*		2026*	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
10 - 14 años	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15 - 19 años	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
20 - 24 años	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
25 - 29 años	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%
30 - 34 años	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
35 y mas	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	100,0%
Total	**2**	100,0%	0,0%	**0**	**2**	100,0%	**1**	100,0%	**2**	100,0%

Directas: 43% (n=3)
Indirectas: 43% (n=3)
En Estudio: 14% (n=1)

Fuente 2022 - 2024 : Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 15-10-2025
Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-01-2026. Sivigila eveto 550. SE53
Fuente 2026 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-02-2026 Sivigila eveto 550. SE04

SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Resultados Unidades de análisis 2025



2 Primera infancia

Comportamiento de los indicadores en la primera infancia en Bogotá D.C

INDICADOR	LINEA BASE 2022	META 2027	RESULTADOS 2025*	TOTAL EJECUCIÓN AÑO 2026			
				ACUMULADO A FEBRERO			Variación porcentual
				Num	Den	Resultado	
Tasa de mortalidad perinatal x 1.000 NV + MF	10,6	< 10,0	10,6	133	9.197	**14,5**	36,43
Tasa de mortalidad infantil x 1.000 NV	9,1	< 9,0	8,0	89	9.111	**9,8**	7,35
Tasa de mortalidad en menor de 5 años x 1.000 NV	12,0	< 10,3	9,4	100	9.111	**11,0**	-8,54
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por defectos congénitos x 100,000 menores de 5 años	34,1	no tiene meta	27,8	22	444.931	**4,9**	-85,50

Fuente 2022 - 2024 : Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 15-10-2025
Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-01-2026
Fuente 2026 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 06-03-2026

Causas agrupadas de mortalidad en la infancia en Bogotá D.C

Principales Causas de Mortalidad en Menores de 1 Año

Causa agrupada	Casos	%
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	21	23,6%
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalìàs cromosómicas	21	23,6%
Sepsis bacteriana del recién nacido	12	13,5%
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	11	12,4%
Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	10	11,2%
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	6	6,7%
Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	5	5,6%
Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	2	2,2%
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1	1,1%
Total general	**89**	**100%**

Mortalidad en Menores de 5 Años

Principales causas (sobre **11 casos** totales)

Causa	Casos	%
Enfermedades del sistema **nervioso,** excepto meningitis	3	27,3%
Otras causas mal definidas y no especificadas de mortalidad	3	27,3%
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	1	9,1%
Tumores malignos de otras localizaciones y e las no especificadas	1	9,1%
Caidas	1	9,1%
Accidentes que obstruyen la **respiración**	1	9,1%
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	9,1%
Total general	**11**	**100%**

Fuente 2026 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 06-03-2026

Caracterización de la mortalidad en la primera infancia en Bogotá D.C


SUBRED	LOCALIDAD	Casos	Tasa x 1,000
RED NORTE	01. USAQUEN	12	18,1
	02. CHAPINERO	2	9,4
	10. ENGATIVA	8	10,1
	11. SUBA	10	7,6
	12. BARRIOS UNIDOS	3	22,7
	13. TEUSAQUILLO	0	0,0
Total RED NORTE		**35**	**10,8**
RED SUR OCCIDENTE	07. BOSA	10	10,2
	08. KENNEDY	12	9,6
	09. FONTIBON	2	4,7
	16. PUENTE ARANDA	4	14,7
Total RED SUR OCCIDENTE		**28**	**9,6**
RED CENTRO ORIENTE	03. SANTAFE	1	6,2
	04. SAN CRISTOBAL	4	9,7
	14. LOS MARTIRES	1	7,4
	15. ANTONIO NARIÑO	1	8,6
	17. LA CANDELARIA	0	0,0
	18. RAFAEL URIBE URIBE	8	16,6
Total RED CENTRO ORIENTE		**15**	**11,3**
RED SUR	05. USME	1	2,1
	06. TUNJUELITO	2	11,4
	19. CIUDAD BOLIVAR	16	16,7
	20. SUMAPAZ	1	200,0
Total RED SUR		**20**	**12,4**
TOTAL		**100**	**11,0**

Casos de Mortalidad en la Primera Infancia por EAPB

EAPB	Número de casos	Nacidos vivos	Tasa x 1.000 nv
Coosalud	2	90	22,2
Policia Nacional	2	94	21,3
Capital Salud	17	879	19,3
Fuerzas Militares	1	57	17,5
Aliansalud	3	206	14,6
Sura	6	567	10,6
Compensar	12	1369	8,8
Nueva EPS	6	755	7,9
Famisanar	8	1088	7,4
Sanitas	14	1977	7,1
Salud Total	9	1501	6,0
Ecopetrol	0	0	0,0
Mallamas	0	2	0,0
Unisalud	0	1	0,0
Ferrocarriles	0	19	0,0
Magisterio	0	371	0,0
No asegurado	0	135	74,1
Otras EAPB	10	135	-
Sin información	10	0	-
Total general	**100**	**9111**	**11,0**

Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-01-2026

Casos y prevalencia de los defectos Congénitos en Bogotá VS prevalencia nacional, años 2018 -2024 y 2025* a PE XII



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025* PE XII
Casos Bogotá	1201	1441	1265	1668	2098	2218	3175	3542
Prevalencia Bogotá	137,7	170,2	159,5	249,0	323,9	364,1	561,4	634,8
Prevalencia Colombia	107,6	124,1	115,2	138,2	174,9	214,7	253,0	303,2


Fuente: Base SIVIGILA evento 215 años 2028 a 2024 (finales) y año 2025 a PE XII (preliminares)

Fuente 2018 - 2024 : Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 15-10-2025

Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-01-2026

Fuente: DANE 2012 – 2023, nacimientos 2024 -2025 datos preliminares. Sivigila, 2012 – 2024 y (a PE XII 2025) datos preliminares.

Notificación de los defectos congénitos distribuidos por diagnóstico y notificación antenatal, Bogotá D.C



	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026* a SE 9
Casos DC notificados	1265	1668	2098	2218	3175	3905	811
% Diagnosticados prenatalmente	34,3%	34,1%	41,0%	35,8%	27,9%	23,0%	28,9%
% Notificados prenatalmente	8,9%	13,1%	24,3%	24,2%	19,0%	18,9%	26,4%

Fuente : Bases de datos evento 215 SIVIGILA a Semana Epidemiológica 53, años 2020 - 2025 (preliminar) y 2026 a SE 9 preliminar - Bogotá D.C.

Prevalencia de los defectos congénitos distribuidos por EAPB, a SE 9 año 2026, Bogotá D.C



Notificación de los defectos congénitos distribuidos por diagnóstico y notificación antenatal, a SE 9 año 2026, Bogotá D.C

Total de casos notificados: 811

Tabla de distribución

UPGD	CASOS	%
CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO	**186**	**22,9%**
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN	78	9,6%
CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CLINICA SANTA BARBARA	40	4,9%
FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE	35	4,3%
CLINICA PALERMO	29	3,6%
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	29	3,6%
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	26	3,2%
IDIME SA SEDE NORTE	22	2,7%
CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA	21	2,6%
OG SAS AMERICAS	19	2,3%
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	18	2,2%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL	18	2,2%
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA	16	2,0%
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE	14	1,7%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ENGATIVÁ CALLE 80	14	1,7%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD JORGE ELIECER GAITAN	14	1,7%
OG SAS BULEVAR	13	1,6%
CLINICA DE LA MUJER	11	1,4%
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA	11	1,4%
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA	11	1,4%
OTRAS UPGD	**186**	**22,9%**
TOTAL	**811**	**100%**

Fuente: Sistema de vigilancia en salud pública

Fuente : Bases de datos evento 215 SIVIGILA 2026 a SE 9 preliminar - Bogotá D.C.



CASOS TRAZADORES EAPB NUEVA EPS – DEFECTOS CONGENITOS

CASO POSNATAL

FECHA CASO TRAZADOR	OBSERVACION DEL CASO	FECHA DE DEFUNCION	NOMBRE DE LA MADRE	EDAD GESTACIONAL	PESO	GRUPO	DIAGNOSTICO	UPGD	VIA DEL PARTO	DIAGNOSTICO PRENATAL	DIAGNOSTICO POSNATAL
ENERO	CASO TRAZADOR MEISSEN (CUAL ES EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA INTERVENCION DE MEISEEN AL CASO) 1024600697 RUTH MEDINA DESDE LA GESTACION	SUBSIDIADO	NUEVA EPSS	RUTH MERARI MEDINA GOMEZ	CC	1024600697	26	28	PARED ABDOMINAL	EXONFALOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN

CASO HIPOTIROIDISMO

FECHA CASO TRAZADOR	OBSERVACION DEL CASO	TIPO DE ASEGURAMIENTO	ASEGURADORA	NOMBRE DE LA MADRE	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE ID	EDAD DE LA MADRE	EDAD GESTACIONAL	PESO	GRUPO	DIAGNOSTICO	UPGD
SEPTIEMBRE	NUEVA EPS. VERIFICAR DOSIS Y TOMA DEL MEDICAMENTO. ADEMÁS, ACLARAR POR QUÉ NO SE HABÍA REALIZADO EL DIAGNÓSTICO ANTES DE LOS 12 DÍAS CUANDO ASISTIÓ POR URGENCIAS Y POR QUÉ NO SE INICIÓ EL TRATAMIENTO OPORTUNAMENTE (¿SE BUSCÓ Y NO SE ENCONTRÓ, ¿QUÉ SUCEDIÓ?).	SUBSIDIADO	NUEVA EPS	YESSIETH ARENAS TEHERAN	CC	1102828596	18	38	2750	HIPOTIROIDISMO	COLSUBSIDIO CLINICA 94	CLINICA DE LA 94



GESTION DE CASOS ASIGNADOS DE DEFECTOS CONGENITOS (PRENATAL-POSNATAL-HOPOTIROIDISMO)


CASOS PRENATAL Y POSNATAL- EAPB NUEVA EPS	
ASIGNACION DE CASOS	GESTION DE CASOS
EFECTIVO	202
FALLIDO	5
Total general	207

CASOS HIPOTIROIDISMO- EAPB NUEVA EPS	
ASIGNACION DE CASOS	GESTION CASOS
PENDIENTE	16
Total general	16

3 ITS

Distribución de la Sífilis congénita en 2025 y febrero 2026

Tasa de incidencia de Sífilis congénita año 2021-febrero 2026p



1 **2025: 56% de los casos** de sífilis congénita fueron notificados por dos UPGD Colsubsidio Clínica 94 (n=3) y USS de la subred Norte (Unidad De Servicios De Salud Centro de Servicios Especializado y Engativá) dos casos
2026: UPGD: y Unidad De Servicios De Salud Centro de Servicios Especializado (n=1).

2 **2025:56%** Residen en las localidades de Ciudad Bolívar (n=3) y Usaquén (n=2).
2026: Residen en Suba (n=1)

3 **2025: 78% madres de hijos con sífilis congénita** Tienen un nivel educativo de Media académica o clásica (n=7).
2026: Media académica o clásica (n=1)

4 **2025: 79% madres de hijos con sífilis congénita** Se encontraba entre los 20 a 29 años (n=8),
2026: 19 años (n=1)

77,8% Confirmados por nexo epidemiológico

11,1% Confirmados por laboratorio

11,1% Confirmados por clínica

Fuente: Base Sivigila, base sivigila 2025 dato preliminar a semana epidemiologica 53 y 2026 base preliminar a semana 8
Fuente: 2025 y 2026: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES PRELIMINARES