

INFORME DE ACTIVIDADES Y CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DEL IDRD

NO APLICA PARA: CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA, NI GUARDIANES, (QUIENES DEBEN PRESENTAR SU INFORME EN EL FORMATO QUE ACTUALMENTE REPORTAN)

INFORME No.
FINAL
FECHA DEL INFORME
05-02-2026

No. DEL CONTRATO Y FECHA
IDRD-STP-CPS-3181-2025
No. DEL EXPEDIENTE VIRTUAL
2025800701602728E

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JENNY ZULAY PAVA RONDON
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1022371639
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 meses
VALOR	\$ 33.288.000,00
FECHA ACTA DE INICIO	2025-06-06
FECHA DE TERMINACIÓN	05/02/2026
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
VALOR HONORARIOS MENSUAL	\$ 4.161.000,00
PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME	2025-06-06 - 2025-02-05
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN PRIMARIA FRENTE A EMERGENCIAS EN PARQUES Y ESCENARIOS BAJO ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - IDRD

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de la misma, así como enunciar las evidencias y su ubicación (actas, documentos, planillas, listados, etc.).

OBLIGACIÓN 1: Brindar atención de primeros auxilios dentro de los parques, escenarios y senderos administrados por el IDRD activando las rutas de emergencia según sea necesario y garantizando la estabilidad de los signos vitales del usuario, hasta la entrega del usuario afectado a la ambulancia o a su responsable en caso de emergencia.

Actividades, Evidencias y Ubicación

JUNIO 2025:

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de junio de 2025, se realizaron turnos en el Centro de la Felicidad El Tunal y en el Parque Estructural El Tunal. En ninguno de los dos escenarios fue necesario activar la línea 123 para solicitar apoyo de ambulancia o traslado a un centro asistencial, dado que las atenciones brindadas no comprometieron la vida de los usuarios ni requirieron intervención médica de urgencia, por lo cual no fue necesario solicitar dicho recurso.

JULIO 2025:

Durante el período comprendido entre el 1.º y el 31 de julio de 2025, se llevaron a cabo turnos de atención en el Centro de la Felicidad El Tunal y en el Parque Estructural El Tunal. En ninguno de los dos escenarios fue necesario activar la línea 123 para solicitar apoyo de ambulancia o traslado a un centro asistencial, ya que las atenciones realizadas no comprometieron la vida de los usuarios ni requirieron intervención médica de urgencia. Por lo tanto, no fue necesario solicitar dicho recurso.

AGOSTO 2025:

Durante el período comprendido entre el 1.º y el 31 de agosto de 2025, se llevaron a cabo turnos en el Centro de la Felicidad El Tunal y en el Parque Estructural El Tunal. En ninguno de estos escenarios fue necesario activar la línea 123 para solicitar apoyo de ambulancia o traslado a un centro asistencial, ya que las atenciones prestadas no comprometieron la vida de los usuarios ni requirieron intervención médica de urgencia. Por tal motivo, no fue necesario gestionar dicho recurso.

SEPTIEMBRE 2025:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se realizaron turnos de atención en el Centro de la Felicidad El Tunal, el Parque Estructurante El Tunal, el Centro de la Felicidad San Cristóbal y el Parque Estructurante San Cristóbal. En el desarrollo de dichas jornadas se presentó

una situación que requirió la activación de la línea 123 para la solicitud de ambulancia, gestión que se llevó a cabo a través de la Secretaría de Salud, garantizando así una atención oportuna y adecuada a la eventualidad presentada.

OCTUBRE 2025:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, se realizaron turnos de atención en el Centro de la Felicidad y Parque San Cristóbal, así como en el Parque Zonal Candelaria la Nueva. Durante el desarrollo de dichas jornadas no se presentaron situaciones que requirieran la activación de la línea 123 para la solicitud de ambulancia.

NOVIEMBRE 2025:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025, se realizaron turnos de atención en el Parque Zonal Candelaria la Nueva. Durante el desarrollo de dichas jornadas no se presentaron situaciones que requirieran la activación de la línea 123 para la solicitud de ambulancia

DICIEMBRE 2025:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, se realizaron turnos de atención en el Parque Zonal Candelaria la Nueva. Durante el desarrollo de dichas jornadas no se presentaron situaciones que requirieran la activación de la línea 123 para la solicitud de ambulancia.

ENERO 2026:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se realizaron turnos de atención en el Parque Zonal patio abonito, parque estructurante la Andrea. Durante el desarrollo de dichas jornadas no se presentaron situaciones que requirieran la activación de la línea 123 para la solicitud de ambulancia.

OBLIGACIÓN 2: Registrar de manera precisa y exhaustiva, en el formato designado para la atención en salud, toda la información relacionada con cada intervención de primeros auxilios brindada a los usuarios en el parque asignado.

Actividades, Evidencias y Ubicación

JUNIO 2025:

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de junio de 2025, se llevaron a cabo 18 atenciones de primeros auxilios dirigidas a los usuarios del Centro de la Felicidad (CEFE) El Tunal, señalados con resaltador verde.

Anexo 2: Se anexa como evidencia el formato de atención de primeros auxilios en salud, correspondiente a los usuarios atendidos tanto en el CEFE El Tunal

como en el Parque El Tunal. Asimismo, se incluye un pantallazo de la plataforma Google Forms, utilizado para el registro, una descripción detallada de las atenciones brindadas en el CEFE El Tunal y las respectivas evidencias fotográficas.

El 10 de junio, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Daniela Ibargüen, guardia de seguridad de 33 años, afiliada a EPS Salud Total. la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada. refirió mareo, náuseas y presencia de emesis intermitente durante los últimos dos días. se realizó control de signos vitales con los siguientes resultados: presión arterial 130/80 mmhg, frecuencia cardíaca 68 lpm, frecuencia respiratoria 18 rpm y temperatura de 36 °c. se indicó a la usuaria la necesidad de asistir al servicio de urgencias para valoración médica y se le administraron sales de rehidratación oral para reponer pérdidas. Posteriormente, la usuaria se retiró del área de enfermería por sus propios medios, consciente, alerta y orientada, dirigiéndose a su puesto de trabajo y notificando a su jefe inmediato

El 11 de junio, en el área de piscinas del CEFE el Tunal, se realizó atención de primeros auxilios a la usuaria Melani Jiménez, de 15 años, afiliada a EPS Salud Total. la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada al momento de la atención. reportó haber sufrido un golpe con la baranda de la escalera de la piscina, lo que ocasionó una abrasión en el tabique nasal. se procedió a la limpieza del área afectada con solución salina y gasa, seguida de la cobertura para evitar exposición. Además, se brindó educación sobre los cuidados necesarios para la herida. la usuaria se retiró del escenario por sus propios medios, consciente, alerta, orientada e informada, acompañada por la docente auxiliar Stefany Suarez.

El 11 de junio, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se realizó atención de primeros auxilios a la usuaria María Fonseca, de 51 años, afiliada a EPS Compensar. la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada. presentó una herida en el quinto dedo de la mano derecha causada por la cadena de una bicicleta, la cual comenzó a sangrar tras el contacto con el agua. se procedió a la limpieza del área afectada con solución salina y gasa, y se cubrió la herida con cura desechable para evitar exposición. se brindó educación a la usuaria sobre los cuidados necesarios para la lesión. la usuaria se retiró del escenario por sus propios medios, consciente, alerta, orientada e informada, acompañada por el salvavidas José

El 11 de junio, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Ana Rojas, de 26 años, afiliada a la EPS Alianza Salud. la usuaria se encontraba consciente

JULIO 2025

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se llevaron a cabo 10 atenciones de primeros auxilios dirigidas a los usuarios del Centro de la Felicidad (CEFE) El Tunal y del Parque Estructural El Tunal.

Anexo 2: Se anexa como evidencia el formato de atención de primeros auxilios en salud correspondiente a los casos atendidos tanto en el Centro de la

Felicidad (CEFE) El Tunal como en el Parque Estructural El Tunal. Asimismo, se incluye un pantallazo de la plataforma Google Forms utilizada para el registro, una descripción detallada de las atenciones brindadas en ambos escenarios, y las respectivas evidencias fotográficas que respaldan lo reportado.

El 4 de julio de 2025, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios al usuario Mathew Pinzón, de 7 años, afiliado a una EPS (información no suministrada). El menor se encuentra consciente, alerta y orientado, al momento de la atención, refiere dolor en el dedo gordo del pie derecho. Al realizar la valoración, se evidenció una herida pequeña con sangrado activo leve. Se procedió a realizar curación utilizando solución salina y gasa estéril, y se cubrió el dedo afectado para permitir la continuidad en las actividades. Se realiza acompañamiento del menor hasta el lugar de práctica y se informó al profesor Andrés sobre la situación observada y la atención prestada. El usuario retoma las actividades consciente, alerta y orientado.

El 5 de julio de 2025, en el Parque Estructural El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios al usuario Rafael Estiven Chavarro, de 18 años, afiliado a la EPS Compensar. Al momento de la atención, el usuario se encontraba consciente, alerta y orientado al momento de la atención. Manifestó haber sufrido una lesión en la rodilla derecha, la cual le generaba un dolor intenso que le impedía caminar con normalidad. Se realizó valoración física del área afectada, incluyendo exploración y movimientos articulares, sin evidenciarse signos de lesión visible ni fractura. Con el objetivo de minimizar las molestias al caminar, se realiza vendaje compresivo. Se informa al usuario y a su familiar, la señora Andrea Ayure, sobre la atención prestada y se recomendó acudir al servicio de urgencias para descartar posibles lesiones internas no evidentes en la valoración inicial. El usuario se retiró del escenario por sus propios medios, en compañía de su familiar, consciente, alerta, orientado e informado.

El 6 de julio de 2025, en el Parque Estructural El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Lauren Sofía Esguerra, de 8 años, afiliada a la EPS Sanitas. Al momento de la atención, la menor se encontraba consciente, alerta y orientada. Se evidenció una lesión en el talón del pie izquierdo, con presencia de hematoma, producto de una aprensión causada por la llanta de una bicicleta. Se realizó curación de la zona afectada utilizando solución salina, clorhexidina jabón y gasa estéril para retirar residuos de tierra. Posteriormente se cubre herida con gasa y fijada con fixomull para evitar su exposición. Se realizaron movimientos articulares para descartar compromiso

AGOSTO 2025:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Agosto de 2025, se llevaron a cabo 15 atenciones de primeros auxilios dirigidas a los usuarios del Centro de la Felicidad (CEFE) El Tunal.

El 05 de agosto, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de

primeros auxilios a la usuaria Angie Castañeda, de 33 años, afiliada a la EPS Sura. A la valoración inicial se encontraba consciente, alerta y orientada. Se evidenció episodio de epistaxis leve en fosa nasal, motivo por el cual se procedió a realizar limpieza del área con solución salina y gasas estériles, aplicando posteriormente taponamiento nasal con gasa limpia. Se brindó educación sobre la forma adecuada de retirar la gasa. La usuaria se retiró por sus propios medios, consciente, alerta, orientada e informada, dirigiéndose nuevamente al área de piscinas para continuar con su actividad.

El 05 de agosto, en las canchas del Parque El Tunal, se realizó atención de primeros auxilios al usuario Juan David Agudelo, de 8 años, afiliado a la EPS Nueva EPS. A la valoración inicial se encontraba consciente, alerta y orientado. Refirió haber sufrido una caída desde su propia altura, lo que ocasionó una abrasión en la región frontal. Se realiza a la limpieza del área afectada con solución salina y gasa estéril, posteriormente se cubrió la lesión con gasa impregnada en vaselina para evitar exposición. Adicionalmente, se brinda educación sobre los cuidados necesarios para la adecuada evolución de la herida. El usuario se retira del escenario por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta y orientación, acompañado por la docente de JEC responsable a cargo.

El 08 de agosto, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se realizó atención de primeros auxilios a la usuaria Luisa Sipa, de 21 años, afiliada a la EPS Capital Salud. A la valoración inicial, la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada. Presentaba lesión en el hombro derecho; durante la exploración del movimiento se evidenció luxación leve, la cual se redujo de manera inmediata. Posteriormente, se brindó educación a la usuaria sobre los cuidados necesarios para la lesión y la importancia de asistir a valoración médica para una exploración más profunda y tratamiento oportuno. La usuaria se retiró del escenario por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta, orientada e informada, acompañada por la salvavidas Laura moreno.

El 08 de agosto, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Denis Pacheco, de 43 años, afiliada a la EPS Compensar. Al momento de la valoración, la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada. Se evidenció una herida en el tercer dedo de la mano derecha. Se procedió a realizar limpieza del área con solución salina y gasa estéril, cubriendo posteriormente la lesión con una curita desechable. Adicionalmente, se brindó educación a la usuaria sobre los cuidados básicos de la herida. Finalizada la atención, se retiró por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta, orientada e informada, dirigiéndose a su domicilio.

El 12 de agosto, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios al usuario Víctor Hugo Sierra, de 72 años, afiliado a la EPS Famisanar. A la valoración inicial, el usuario se encontraba consciente, alerta y orientado. Refiere que, por indicación médica, requiere control de la tensión

arterial para evitar descompensaciones asociadas al ejercicio. Se realizó control de signos vitales, obteniendo los siguientes resultados: TA: 112/72 mmHg, FC: 63 lpm, SPO₂: 96%, T°: 36,2 °C. Posteriormente, el usuario se retiró por sus propios medios, consciente, alerta, orientación e informado, dirigiéndose a su domicilio con los datos registrados para su próxima consulta médica.

El 12 de agosto, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria María Inés Torres, de 70 años, afiliada a la EPS Sanitas. Al momento de la valoración inicial, la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada, refiriendo cefalea intensa asociada a un posible choque térmico. Se procedió a la toma de signos vitales, con los siguientes resultados: TA: 121/79 mmHg, FC: 65 lpm, SpO₂: 92%, T°: 35,6 °C. Se aplicó compresa fría en la región frontal y se cubrió con manta térmica para regular la temperatura corporal. La usuaria permaneció en observación durante aproximadamente 15 minutos, presentando mejoría clínica y refiriendo sentirse en mejores condiciones. Posteriormente, la salvavidas Alejandra Bastidas acompañó a la usuaria hasta el Vestier. Finalmente, se retiró por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta, orientada e informada, dirigiéndose a su domicilio.

El 12 de agosto, en el área de recepción piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios al usuario Dilan Sánchez Peralta, de 12 años, afiliado a la EPS Capital Salud. Al momento de la valoración inicial, el usuario se encontraba consciente, alerta y orientado. Se evidenció herida en la mano izquierda, por lo que se procedió a realizar limpieza de la lesión con solución salina y gasa estéril. Posteriormente, se cubrió el área afectada con gasa vaselinada y fijación con Fixomull. El usuario se retiró del lugar por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta, orientación e informado, acompañado por el docente Jhon Sánchez.

El 14 de agosto, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Rocío Corrales, de 62 años, afiliada a la EPS Sanitas. A la valoración inicial, la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada, presentando cuadro de descompensación acompañado de mareo y visión de fosfenos. Al indagar por antecedentes médicos, refiere ser paciente diabética y no haber consumido ningún alimento previo a la práctica de natación. Se realizó glucometría inicial con resultado de 59 mg/dl, por lo que se administraron galletas de soda y bocadillo, con el fin de recuperar los niveles de glucosa. Posterior a 20 minutos, se efectuó glucometría de control, obteniendo un valor de 84 mg/dl. La usuaria permaneció estable, consciente, alerta y orientada durante la observación. Se brindó educación acerca de la importancia de consumir alimentos antes de la actividad física y mantener hidratación durante la práctica. Finalmente, se realizó acompañamiento al Vestier sin novedades adicionales. La usuaria se retiró del escenario por sus propios medios, consciente, alerta, orientada e informada, dirigiéndose a su domicilio.

El 15 de agosto, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de

primeros auxilios a la usuaria Sara Juliana Velázquez, de 9 años, afiliada a la EPS Compensar. A la valoración inicial, la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada, presentando cuadro de cefalea intensa acompañada de mareo, producto de un golpe contra una de las barandas. Se realizó control de signos vitales, con los siguientes resultados: TA: 119/69 mmHg, FC: 81 lpm, SpO?: 99%. Durante la valoración, la usuaria refirió presentar mareo y desaliento, por lo que se efectuó glucometría, obteniendo un valor de 90 mg/dl. Se aplicó compresa fría en la región frontal y se utilizó manta térmica con el fin de mantener la temperatura corporal. Posterior a 20 minutos de observación, la usuaria refirió mejoría en su sintomatología, por lo cual fue acompañada al Vestier para realizar cambio de ropa. Se mantuvo estable, consciente, alerta y orientada durante todo el tiempo de observación. Finalmente, la usuaria salió del escenario por sus propios medios, en compañía de la docente Alice Moreno (JEC), consciente, alerta, orientada e informada, dirigiéndose a su colegio para continuar con sus actividades escolares.

El 15 de agosto, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Sandra Yaneth Galán Corredor, de 55 años, afiliada a la EPS Salud Total. A la valoración inicial, la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada, presentando cuadro de descompensación acompañado de mareo. Se realizó control de signos vitales, con los siguientes resultados: TA: 126/89 mmHg, FC: 92 lpm, SpO?: 93%. Durante la valoración, la usuaria refirió mareo y manifestó que hace aproximadamente dos semanas realizó el cambio de sus gafas, desde entonces ha presentado dolor de cabeza y malestar general. Se recomendaron controles médicos y la programación de una cita con optometría para nueva valoración de la fórmula de los lentes, dado que los signos vitales se encontraban dentro de parámetros normales. Finalmente, la usuaria se retiró del escenario por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta, orientación e informada, dirigiéndose al parque para continuar con sus actividades.

El 16 de agosto, en el área de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios al usuario Kennen Martínez, de 14 años, afiliado a la EPS Salud Total. A la valoración inicial, el usuario se encontraba consciente, alerta y orientado, presentando cuadro de descompensación acompañado de dificultad respiratoria. Se realizó control de signos vitales, con los siguientes resultados: TA: 109/72 mmHg, FC: 121 lpm, SpO?: 98%. Debido a la taquicardia evidenciada, se recomendó al usuario la realización de ejercicios de respiración con el fin de normalizar el ritmo cardíaco y respiratorio. Se mantuvo en observación durante 15 minutos, tras lo cual se efectuó nuevo control de signos vitales, obteniendo FC: 86 lpm, SpO?: 99%, refiriendo mejoría clínica. Posteriormente, el usuario se dirigió a los vistieres en compañía del docente Abisair, retirándose del escenario por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta, orientación e informado, sin novedades adicionales.

El 17 de agosto, en el área de recepción de piscinas del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Leidy Dajhanna García

Galindo, de 32 años, afiliada a la EPS Compensar. A la valoración inicial, la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada, refiriendo caída desde una bicicleta sin pérdida de la consciencia ni lesiones mayores aparentes. Se realizó valoración general, evidenciando abrasiones superficiales en ambas rodillas y en la región del gemelo. Se efectuó limpieza de las heridas con solución salina, clorhexidina jabonosa y gasa estéril, retirando residuos de tierra presentes en la superficie de las lesiones. Al ser superficiales, no se requirió cubrimiento, aplicándose vaselina para favorecer la protección cutánea. Se realizó además valoración de la rodilla derecha, sin hallazgos de lesiones evidentes, refiriendo la usuaria poder caminar sin dificultad. Finalmente, en compañía del señor Miguel Fajardo (C.C. 1018465612), la usuaria se retiró del CEFE por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta, orientación e informada, con indicaciones sobre signos de alarma y la recomendación de asistir al servicio de urgencias en caso de ser necesario.

El 17 de agosto, en el área de canchas de fútbol del Parque El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios al usuario Brayan Estiven Rojas Cárdenas, de 23 años, afiliado a la EPS Sanitas. A la valoración inicial, el usuario se encontraba consciente, alerta y orientado, refiriendo caída desde su propia altura durante la práctica deportiva. Se realizó valoración general, evidenciándose herida en región occipital de aproximadamente 4 cm de longitud, con bordes regulares y una profundidad cercana a 1 cm. Se procedió a la limpieza de la herida con solución salina y gasa estéril, retirando residuos de tierra presentes en la superficie. Posteriormente, se cubrió con gasa vaselinada y fijación con Fixomull de manera compresiva, con el fin de favorecer la protección cutánea y evitar reactivación del sangrado. Se efectuó control de signos vitales, obteniendo los siguientes resultados: TA: 140/85 mmHg, FC: 125 lpm, SpO₂: 96%. Se evidenció taquicardia atribuida al esfuerzo físico realizado previo al incidente. Se realizó contacto con la familiar Josmar Karina Rico Leal (C.C. 27216351), quien acudió al parque para acompañar y realizar el traslado del usuario al Policlínico del Olaya para valoración médica complementaria. Finalmente, el usuario se retiró del parque por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta, orientación e informado, con indicaciones de asistir al servicio de urgencias para atención inmediata.

El 24 de agosto, en el área de recepción del CREA en el CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Dariannela Victoria Díaz Velásquez, de 17 años, afiliada a la EPS Mutual Ser. A la valoración inicial, la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada, presentando cuadro de descompensación acompañado de mareo. Su familiar refirió que, durante el trayecto al parque, la menor presentó un episodio de desmayo en el transporte público. Se realizó control de signos vitales, obteniendo los siguientes resultados: TA: 97/62 mmHg, FC: 68 lpm, SpO₂: 96%. Se efectuó glucometría, arrojando un valor de 104 mg/dl. Al indagar antecedentes con la madre, Deiry Vanesa Velásquez, se indicó que la menor no presenta patologías conocidas. Durante la valoración, la usuaria manifestó cefalea intensa, por lo que se aplicó compresa fría en la región frontal y se mantuvo en observación. Tras 15

minutos, la usuaria refirió mejoría clínica. Posteriormente, se dirigió al parque en compañía de sus familiares, retirándose por sus propios medios, en condiciones de consciencia, alerta, orientada e informada, sin novedades adicionales.

El 24 de agosto, en el área de portería del Parque El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Jimena Marín, de 27 años, afiliada a la EPS Sura, con 39 semanas de gestación. A la valoración inicial, la usuaria se encontraba consciente, alerta y orientada. Durante la indagación de síntomas manifestó que, al dirigirse al baño, presentó pérdida de líquido a nivel vaginal. Con el fin de garantizar una adecuada valoración y preservar su privacidad, se trasladó de manera inmediata a la central de primeros auxilios del parque. Se realizó control de signos vitales con los siguientes resultados: TA: 132/96 mmHg, FC: 104 lpm, SpO₂: 96%. En la valoración genital se evidenció salida de líquido compatible con probable ruptura de membranas. Se procedió al traslado de la usuaria en silla de ruedas hasta la portería, en compañía de su esposo, Jorman Osorio (CC. 1058846161). Desde allí, ambos se dirigieron hacia la Clínica San Rafael en un vehículo de transporte público (taxi, placas WPO 851). La usuaria se retiró del escenario en condiciones de consciencia, alerta, orientada e informada, sin novedades adicionales durante la salida.

SEPTIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se realizaron 21 atenciones de primeros auxilios a los usuarios del Centro de la Felicidad (CEFE) El Tunal, del Parque Estructurante El Tunal, Centro de la Felicidad (CEFE) san Cristóbal, del Parque Estructurante san Cristóbal

El día 3 de septiembre, en el área de gimnasio del CEFE El Tunal, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Anguell Salome Buitrago Contreras de 13 años, afiliada a la Eps famisanar. En la valoración inicial, la paciente se encontraba consciente, alerta y orientada. Durante la exploración cefalocaudal, se evidenció una lesión en miembros inferiores, específicamente una abrasión en la rodilla derecha, producto de una caída en la caminadora. Se realizó limpieza de la zona afectada con solución salina y gasa estéril, posterior cubrimiento con gasa vaselinada y fijación con fixomull. Adicionalmente, se brindó educación a la usuaria sobre el adecuado procedimiento para la curación en casa. Finalmente, la paciente se retiró por sus propios medios, consciente, alerta, orientada e informada, dirigiéndose nuevamente al área de polideportivo para continuar con sus actividades.

El día 7 de septiembre En el área de piscinas del cefe el tunal se brindó atención de primeros auxilios al usuario Juan Pablo Cuesta, de 12 años, afiliado a la Eps sanidad. A la valoración inicial, el usuario se encontraba consciente, alerta y orientado, refiriendo sensación de mareo y malestar general. Se procede a la toma de signos vitales, encontrando: tensión arterial 129/63 mmhg, frecuencia cardíaca 107 lpm, frecuencia respiratoria 18 rpm y saturación de oxígeno 95%. Como parte de la intervención se orienta al usuario en la realización de

ejercicios de respiración guiada, además de brindar educación sobre el manejo adecuado de la respiración bajo el agua y durante la práctica deportiva. Posterior a las indicaciones, el usuario manifiesta mejoría de sus síntomas. Finalmente, el usuario se retira del escenario por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación e informado, acompañado por el salvavidas José ortega.

El día 7 de septiembre En el área del crea del cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios a la usuaria Juliana Linares, de 14 años, identificada con tarjeta de identidad n.º 1033750911, afiliada a la Eps salud total. en la valoración inicial, la usuaria se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. refiere haber presentado una caída desde su propia altura mientras realizaba práctica de patinaje. se procede a la atención de la lesión, realizando curación con solución salina y jabón debido a la contaminación de una abrasión localizada en la región glútea. posteriormente, se coloca gasa vaselinada cubierta con fixomull para proteger la zona afectada. como parte de la intervención, se brinda educación a la usuaria y a su acudiente sobre el manejo de la lesión en casa, haciendo especial énfasis en el retiro adecuado de la gasa y en la importancia de acudir al servicio médico en caso de presentar complicaciones. posterior a la intervención y evidenciada mejoría del cuadro, la usuaria se retira hacia su domicilio deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, acompañada por su madre, Yeiby Díaz.

07 de septiembre de 2025 en área de la recepción del crea de cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios al usuario Daniel Narváez, de 15 años, identificado con tarjeta de identidad n.º 1023389018, afiliado a la Eps capital salud. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere haber sufrido una quemadura con el exosto de una motocicleta y, posteriormente, durante la práctica de fútbol en horas de la tarde, se golpea en la misma zona, lo que ocasiona la reactivación del sangrado. Se procede a la atención de la lesión, realizando curación con solución salina y jabón debido a la contaminación de la herida localizada en el miembro inferior derecho. Posteriormente, se coloca gasa vaselinada cubierta con vendaje elástico, con el fin de proteger la zona afectada. Como parte de la intervención, se brinda educación al usuario y a su acudiente sobre el manejo de la lesión en casa, enfatizando en el retiro adecuado de la gasa y en la importancia de acudir al servicio médico para un tratamiento integral de la lesión producto de la quemadura. Posterior a la intervención, y evidenciada mejoría del cuadro, el usuario se retira hacia su domicilio deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, acompañado por su hermana Dayana Narváez.

10 de septiembre en área de piscinas de cefe tunal se brinda atención de primeros auxilios a la usuaria Estefany Salamanca, de 22 años, identificada con tarjeta de identidad n.º 1102794122, afiliada a la Eps compensar. En la valoración inicial, la usuaria se encuentra en estado de conciencia, alerta y

orientación conservada. Refiere presentar mareo y malestar general, en compañía de la salvavidas Michel Martínez. Se procede a la atención realizando control de signos vitales: Tensión arterial: 110/70 mmhg Frecuencia cardíaca: 85 lpm, Saturación de oxígeno: 95% Así mismo, se efectúa control de glucometría, con resultado de 93 mg/dl, dentro de parámetros normales. Se informa a la usuaria sobre los valores obtenidos y su significado clínico. Durante la indagación, la usuaria refiere no estar alimentándose adecuadamente ni contar con un buen descanso, factores asociados al cuadro presentado. Como parte de la intervención, se brinda educación sobre la importancia de mantener una alimentación saludable, un adecuado descanso y la necesidad de acudir a control médico para seguimiento de sus síntomas. Posterior a la intervención, y ante la mejoría del cuadro, la usuaria se retira por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, retomando sus actividades.

11 Septiembre en el área de recepción de piscinas del Cefe tunal, se brinda atención de primeros auxilios al usuario Jhonatan Eicker Peña Gómez, de 26 años, identificado con cédula de ciudadanía n.º 1022998734, afiliado a la Eps famisanar. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere haber presentado una caída desde bicicleta, lo que ocasionó una abrasión en la rodilla derecha. Se procede a la atención de la lesión, realizando curación con solución salina y jabón debido a la contaminación de la herida. Posteriormente, se coloca gasa vaselinada cubierta con fixomull para proteger la zona afectada. Como parte de la intervención, se brinda educación al usuario sobre el manejo de la lesión en casa, indicando las recomendaciones para el retiro adecuado de la gasa y la importancia de acudir al servicio médico en caso de presentar complicaciones. Posterior a la intervención y evidenciada mejoría del cuadro, el usuario se retira hacia el área de gimnasio para iniciar sus actividades, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general.

El 11 de septiembre de 2025 en área de piscinas del cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios a la usuaria Emily Sofía Rodríguez, de 6 años, identificada con registro civil n.º 1016746855, afiliada a la Eps salud total. En la valoración inicial, la usuaria se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere haber presentado una caída durante saltos en la piscina recreativa. Se procede a la atención de la lesión, realizando curación con solución salina y gasa en el labio inferior, donde se observa una pequeña lesión por incrustación de diente, además de movilidad dental. Se brindan recomendaciones al docente a cargo del grupo JEC y se efectúa un llamado telefónico al acudiente, a quien se le explica la situación y manifiesta comprensión frente a lo ocurrido. Posterior a la intervención y ante la mejoría del cuadro, la usuaria se retira hacia el área de Vestier para cambio de prendas, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, en compañía de la salvavidas Michel Martínez.

11 de septiembre en el área de piscinas del cefe el tunal se brinda atención de

primeros auxilios al usuario adrián pulido pirachicán, de 6 años, identificado con registro civil n.º 1025559226, afiliado a la Eps compensar. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere haber presentado una caída durante saltos en la piscina recreativa, lo que ocasionó sangrado en lesiones antiguas producto de una caída en bicicleta. Se procede a la atención de la lesión realizando curación con solución salina y gasa. No se cubren las lesiones debido a que se encuentran en proceso de cicatrización. Se brindan recomendaciones al docente a cargo del grupo jec, indicando la importancia de informar con anterioridad al área de enfermería, salvavidas o docente responsable para validar si el usuario se encuentra en condiciones de ingresar a la piscina y así evitar complicaciones. Posterior a la intervención, el usuario se retira hacia el área de vestier para cambio de prendas, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, acompañado por la salvavidas Michel Martínez.

El 11 de septiembre en el área de piscinas del cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios al usuario David Caldas, de 14 años, perteneciente al programa de discapacidad. No se suministraron más datos, dado que en el momento la familiar no los conocía. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere haber presentado una caída durante saltos en la piscina recreativa, lo que ocasionó una abrasión en el brazo derecho. Se procede a la atención de la lesión realizando curación con solución salina y gasa. No se cubren las lesiones por ser superficiales. Se brindan recomendaciones a la familiar, enfatizando la importancia de portar siempre los datos completos del menor en caso de una emergencia. Posterior a la intervención, el usuario se retira hacia el área de vestier para cambio de prendas, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, acompañado por el salvavidas Steven Cabezas.

El 13 de septiembre en el área de piscinas del cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios a la usuaria Ana María Solorsano, de 23 años, identificada con cédula de ciudadanía n.º 1000785245, afiliada a la Eps capital salud. En la valoración inicial, la usuaria se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere haber presentado una caída desde su propia altura mientras se dirigía al lugar de trabajo, lo que ocasionó dolor intenso en la muñeca izquierda, en la cual se evidencia malformidad evidente compatible con posible fractura. Se procede a realizar vendaje compresivo con el fin de inmovilizar la zona afectada y se brindan indicaciones de asistencia inmediata al servicio de urgencias para una valoración médica integral. Posterior a la intervención, la usuaria se retira por sus propios medios hacia el hospital tunal, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general.

13 de septiembre en el área de piscinas del cefe el TUNAL se brinda atención de primeros auxilios a la usuaria Samanta Gaitán, de 11 años, identificada con tarjeta de identidad n.º 1029670108, afiliada a la Eps capital salud. En la

valoración inicial, la usuaria se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere presentar dolor tras golpe con snorkel. A la exploración se observa lesión en el área peri orbital. Se procede a realizar curación con solución salina y gasa estéril para limpiar y proteger la zona afectada. Posterior a la intervención, y ante la mejoría del cuadro, la usuaria se retira hacia la piscina, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, para retomar sus actividades.

13 de septiembre en el parque estructurante TUNAL se brinda atención de primeros auxilios al usuario Fredy Sotelo, de 43 años, identificado con cédula de ciudadanía n.º 51109293, afiliado a la Eps capital salud. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta, pero con desorientación. Acompañantes refieren que el usuario presentó un episodio convulsivo. Durante la atención, se observa al paciente desorientado, respondiendo de manera evasiva a las preguntas, condición que se mantiene por un periodo aproximado de 10 minutos, posterior al cual se evidencia mejoría progresiva de los síntomas. En la indagación, el usuario refiere que desde la infancia presenta antecedentes de convulsiones y que consume medicación diariamente. No permite ampliar la entrevista clínica y únicamente accede a la toma de signos básicos, registrando frecuencia cardíaca y saturación dentro de parámetros estables. Ante la mejoría de su cuadro, el usuario se retira hacia las canchas de fútbol, por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, con intención de retomar sus actividades.

18 de septiembre en el área de piscinas del cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios al usuario Ángel David Rico, de 11 años, identificado con tarjeta de identidad n.º 1071918955, afiliado a la Eps capital salud. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere presentar dolor en el quinto dedo del pie derecho, posterior a un golpe al lanzarse a la piscina. A la exploración física se observa una leve luxación, por lo cual se aplica vaselina y se acomoda la articulación. Se explica al usuario lo sucedido, quien manifiesta comprensión y expresa su deseo de continuar en la actividad. Posterior a la intervención, el usuario se retira hacia la piscina, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, en compañía de la salvavidas Laura Moreno.

21 de septiembre en el área de piscinas del cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios al usuario Gabriel Correa, de 11 años, identificado con tarjeta de identidad n.º 1114548951, afiliado a la Eps sanitas. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. A la exploración física se evidencia epistaxis leve por fosa nasal derecha, motivo por el cual se realiza limpieza del área con solución salina y gasa, colocando posteriormente un tapón nasal con gasa, lo que permite al usuario continuar con sus actividades. Se brinda educación al usuario sobre el retiro adecuado de la gasa y este manifiesta comprensión de las indicaciones. Posterior a la

intervención, el usuario se retira hacia la piscina, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, en Página 4 de 11 compañía del salvavidas Eduardo Sánchez.

21 de septiembre en el área de piscinas del cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios al usuario Gael Castillo, de 7 años, identificado con tarjeta de identidad n.º 1051260466, afiliado a la Eps famisanar. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere presentar fuerte dolor abdominal. A la exploración física, no permite la palpación abdominal debido a la intensidad del dolor y se evidencia palidez facial. Durante la indagación con la madre, Lisbeth Arteaga, esta refiere que el día anterior el menor consumió una gran cantidad de dulces y que en la mañana ya se encontraba indispuesto. Se procede a brindar educación a la madre sobre la importancia de una alimentación adecuada, quien manifiesta comprensión de las indicaciones. Posterior a la intervención y a la mejoría de los síntomas, el usuario se retira en compañía de su madre, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, dirigiéndose a su domicilio.

21 de septiembre en el área de piscinas del cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios al usuario Dominic Aldana, de 11 años, identificado con tarjeta de identidad N.º 1013145896, afiliado a la EPS Salud Total. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. A la exploración física se evidencia epistaxis leve por fosa nasal derecha, motivo por el cual se realiza limpieza del área con solución salina y gasa, dejando posteriormente un tapón nasal con gasa, lo que permite al usuario continuar con sus actividades. Se brinda educación al usuario sobre el retiro adecuado de la gasa, manifestando este comprensión de las indicaciones recibidas. Posterior a la intervención, el usuario se retira hacia la piscina, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, en compañía del personal de enfermería.

21 de septiembre en el área de piscinas del cefe el tunal se brinda atención de primeros auxilios al usuario Efraín Salazar, de 38 años, identificado con cédula de ciudadanía n.º 80258419, afiliado a la Eps compensar. En la valoración inicial, el usuario se encuentra en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. Refiere que mientras conducía su motocicleta se le soltó el clutch, lo que ocasionó dolor y punzada en la primera falange de la mano izquierda. A la exploración física se observa malformación compatible con posible fractura. Se procede a la inmovilización mediante férula para dedos y se indica al usuario la necesidad de asistir al servicio de urgencias para valoración médica completa y realización de exámenes diagnósticos. Posterior a la intervención, el usuario se retira deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, dirigiéndose hacia la piscina con el fin de retomar sus actividades.

24 de septiembre en cefe san Cristóbal se brinda atención de primeros auxilios

al usuario Dominith Santiago Galeano Velandia, de 10 años, identificado con tarjeta de identidad no. 1091995760, afiliado a la Eps salud total, perteneciente al programa de compensar. La valoración inicial fue realizada en el escenario por la salvavidas Laura Rubiano, encontrando al usuario consciente, alerta y orientado. Se evidencia epistaxis en fosa nasal derecha, por lo que se procede a realizar limpieza con solución salina, identificando un área de sangrado superficial. Se brindan recomendaciones de cuidado tanto al usuario como a la docente responsable, enfatizando la necesidad de informar al acudiente por la reiteración del cuadro. El usuario se retira del escenario en compañía de la docente de compensar, deambulando por sus propios medios, estable y en condiciones de retomar sus actividades.

25 de septiembre en cefe san Cristóbal se brinda atención de primeros auxilios a la usuaria Daniela Andrea Pérez Villalba, de 29 años, identificada con cédula de ciudadanía n.º 1023952287, afiliada a la Eps sanitas y perteneciente al programa 0 a 100. La valoración inicial fue realizada en el escenario por la salvavidas Dilan alba, encontrando a la usuaria en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. La usuaria refiere presentar mareo, motivo por el cual se realiza control de oxigenación, evidenciando frecuencia cardíaca de 97 lpm y saturación de oxígeno en 92%, dentro de parámetros considerados normales. Durante la indagación, la usuaria refiere no descansar lo suficiente y manifiesta que además practica otro deporte, lo que estaría generando una sobrecarga física. Como parte de la intervención se brinda educación sobre la importancia del descanso, las horas adecuadas de sueño y la necesidad de asistir a control médico para valoración de los síntomas en caso de que se repitan. Posterior a la intervención, y ante la mejoría del cuadro, la usuaria se retira hacia el vestier, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general.

25 de septiembre en cefe san Cristóbal se brinda atención de primeros auxilios a la usuaria Anguely Samanta Alfonso Mora, de 9 años, identificada con tarjeta de identidad N.º 1016739739, afiliada a la EPS Salud Total y perteneciente al programa JEC. La valoración inicial fue realizada en el escenario por la salvavidas Edwar León, Página 5 de 11 encontrando a la usuaria en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. La menor refiere haber presentado una caída mientras corría, ocasionando lesión en rodilla derecha y leves abrasiones en manos. Se procede a la atención de las lesiones, realizando curación con solución salina y gasas estériles, se deja cubierta la lesión de la rodilla con gasa más fixomull. Posteriormente, se brindan recomendaciones para el retiro de la gasa y cuidados en casa, con el fin de evitar complicaciones. La usuaria se retira del escenario en compañía de su madre, Yaqueline Mora, deambulando por sus propios medios, en condiciones de conciencia, alerta, orientación y estabilidad general, dirigiéndose a su domicilio.

25 de septiembre en cefe San Cristóbal se brinda atención de primeros auxilios al usuario Adrián Sneider Serrato Ricaurte, de 17 años, identificado con tarjeta de identidad n.º 1028681738, afiliado a la Eps salud total y perteneciente al

programa discapacidad. a las 13:45 horas se atiende llamado por parte del administrador técnico Johnny, encontrando al usuario en estado de conciencia, alerta y orientación conservada. el menor refiere haber presentado una convulsión no evidenciada por los presentes. al indagar por antecedentes médicos, familiares informan que el usuario convulsiona desde la infancia y que hace aproximadamente tres semanas presentó un episodio similar. el paciente refiere consumir medicación lacosamida, aunque manifiesta que no ha podido completar la dosis diaria debido a demoras en la entrega por parte de la Eps. se hace presente el familiar ferley Alarcón (padrastro), quien asume el acompañamiento del menor. se recomienda llevarlo a control médico especializado para valoración completa y ajuste del tratamiento. el acudiente manifiesta comprensión y se dispone a retirarse del escenario junto con el menor. a las 14:30 horas, la profesora Marisol Tabares informa que el usuario presenta un nuevo episodio convulsivo. se realiza acompañamiento directo, observándose una convulsión de aproximadamente 30 segundos, con cianosis y pérdida de conocimiento, seguida de un periodo de somnolencia de 20 minutos. el familiar refiere que durante la caída el menor recibió un golpe en el área frontal, encontrándose posteriormente una pequeña lesión sin malformidad evidente. durante el episodio se registran los siguientes signos vitales: ta: 142/60 mmhg, fc: 113 lpm. spo?: 86% a las 14:45 horas, la enfermera gloria Camacho realiza la activación de la línea 123, siendo atendida por la operadora Jenny niño, quien indica que se comunicará con la secretaría de salud para el envío de una ambulancia. ante esta respuesta, se informa al familiar que lo más adecuado sería trasladar al menor en taxi para obtener atención oportuna, a lo cual accede. a las 15:00 horas se efectúa nueva valoración de signos vitales con los siguientes resultados: ta: 116/53 mmhg, fc: 104 lpm, spo?: 92% dado que los signos vitales se encuentran estables, se procede a ubicar al usuario en silla de ruedas para su traslado hacia la salida del escenario con el fin de tomar un taxi. durante el proceso, a las 15:15 horas, arriba al cefe san Cristóbal la ambulancia móvil 7073 del crue de Bogotá, a cargo de la médica Marisol mancipe y la auxiliar de enfermería Mayerly Duitama, quienes realizan la valoración correspondiente. el menor es entregado a la tripulación de la ambulancia en condiciones de conciencia, alerta y orientación conservada, en compañía de su familiar, quienes asumen el traslado y manejo posterior del caso.

OCTUBRE 2025:

El día 4 de octubre, en compañía del salvavidas Eduardo, se brinda atención de primeros auxilios al menor Juan Sebastián Gil Agudelo, de 11 años, afiliado a la EPS Sanitas, quien presenta dolor intenso en el miembro inferior derecho, producto de un calambre muscular durante la actividad acuática. Se realiza masaje muscular con aceite y ejercicios de estiramiento orientados a disminuir la contracción y prevenir la recurrencia del calambre. Debido a la intensidad del dolor, se decide que el menor se retire del escenario deportivo. Se efectúa llamado a la familiar Diana Agudelo, madre del menor, quien se acerca al área de enfermería para acompañar el proceso de atención. Posteriormente, el menor se retira del escenario en compañía de su madre, caminando por sus

propios medios, consciente, alerta y orientado, sin signos de complicación posterior.

El día 11 de octubre, en compañía del salvavidas Sneider, se brinda atención de primeros auxilios a la menor Michelle Gabriela Patiño Díaz, de 11 años, afiliada a la EPS Servimed. Durante la valoración se observa epistaxis por fosa nasal derecha. Se realiza limpieza del área, sin evidenciar sangrado activo posterior. Se brindan las recomendaciones correspondientes y se autoriza el ingreso al área de piscina para retomar sus actividades. Se efectúa acompañamiento a la menor, quien se encuentra alerta, consciente y orientada. Finalmente, se brindan las recomendaciones pertinentes a la docente a cargo.

El día 11 de octubre, en compañía de la salvavidas Katherine, se brinda atención de primeros auxilios a la menor Salomé Gómez Daza, quien presenta cefalea intensa y malestar general. Se contacta a la familiar Marta Daza (madre), quien hace presencia en el lugar. Se brinda información sobre la situación presentada y se indagan antecedentes médicos, donde la familiar refiere que la menor presenta síntomas gripales. Por lo anterior, la madre decide retirar a la menor del escenario, quien sale caminando por sus propios medios, consciente, alerta y orientada. Se brindan las indicaciones pertinentes para el seguimiento del estado de salud de la menor y se informa al profesor del programa sobre la situación presentada.

El día 11 de octubre, siendo las 12:40 p.m., en compañía del salvavidas Dilan, se brinda atención de primeros auxilios al menor Juan Pablo Rincón Criollo, quien presenta rash cutáneo. Se realiza llamado a la madre del menor, Lizeth Criollo, quien, al indagar antecedentes médicos, informa que el menor padece dermatitis y se encuentra bajo tratamiento médico, sin restricciones actuales para el ingreso a la piscina. Se brindan recomendaciones y se sugiere asistir a control médico para seguimiento del caso. El menor se retira del escenario en compañía de su madre, caminando por sus propios medios, consciente, alerta y orientado, Página 2 de 9 dirigiéndose a su domicilio.

El día 12 de octubre siendo las 15:15, se recibe llamado del salvavidas Daniel para la atención de la usuaria María Sofía Aristizábal Ávila, de 14 años, afiliada a la EPS Sura, quien refiere dificultad para respirar y dolor en el pecho. Se realiza valoración inicial, encontrando signos vitales dentro de parámetros normales: TA 97/58 mmhg, FC 104 lpm, SpO₂ 93 %. Se orienta a la usuaria en la realización de ejercicios de respiración profunda, los cuales ejecuta sin complicaciones. Se brinda educación sobre técnicas de respiración y control de la fatiga, con el fin de prevenir recurrencias. La menor refiere mejoría de los síntomas y se dirige al Vestier en compañía del salvavidas Daniel, tras la finalización de su clase.

El día 12 de octubre Siendo las 15:20, en compañía del salvavidas Daniel Dimas se realiza valoración a la menor Daniela Isabella Flores Bajamos, de 11 años, afiliada a la EPS Compensar, quien refiere dolor intenso en la región

glútea. Durante la indagación, la menor manifiesta que en horas de la mañana, mientras recibía un curso de patinaje, sufrió una caída que le ocasionó el golpe en la zona mencionada. Al examen físico, se evidencian dolor y limitación leve del movimiento durante los ejercicios de flexión y extensión de miembros inferiores. Dado el hallazgo, se determina que no debe continuar con la actividad en piscina. Se realiza llamado al padre de familia, Carlos Andrés Flores, quien confirma la información del accidente y recibe las recomendaciones de asistencia médica para valoración y manejo del dolor, con el fin de prevenir posibles complicaciones. La menor se retira del escenario en compañía de su padre, consciente, alerta y orientada, desplazándose por sus propios medios.

El día 14 de octubre Siendo las 14:00 se asiste al llamado por el área de monitoreo al área de pesas, se atiende al usuario Damián Andrés Peña Cortés, afiliado a la EPS compensar subsidiado de 18 años. El usuario pertenece al programa de pesas y refiere que, durante la realización de una actividad propia de su entrenamiento, sufrió una caída que le ocasionó una raspadura en la rodilla derecha, generando lesión activa. Se realiza curación y vendaje del área afectada. Durante la valoración, el usuario manifiesta que hace aproximadamente un mes presentó la misma lesión en la misma zona y que actualmente se siente resentido. A la inspección se evidencia inflamación y dolor a la palpación, refiriendo dolor intenso. Se le indica asistir al servicio de urgencias para valoración médica más detallada. El usuario informa que no le es posible asistir de inmediato, ya que su único acudiente, el señor Mauricio Peña (abuelo), se encuentra trabajando y solo puede acompañarlo después de las 5:00 p.m. Se informa al administrador del CEFE y a la docente a cargo, quien asume la responsabilidad del acompañamiento y seguimiento del usuario hasta la llegada de su acudiente. Se realiza el registro de la atención en acta, dejando soporte de la atención brindada según el procedimiento institucional.

El día 14 de octubre, se brinda atención de primeros auxilios a la usuaria Hellen Alejandra Velandia Pinzón, de 14 años, afiliada a la EPS Servisalud, quien refiere dificultad para respirar y dolor torácico intenso durante la actividad. A la valoración inicial, se observa a la usuaria con signos leves de dificultad respiratoria. Se realiza control de saturación, obteniendo un valor de 96%, dentro de parámetros normales. Se indican y acompañan ejercicios de respiración controlada para la regulación del patrón respiratorio, con lo cual la usuaria refiere mejoría significativa de los síntomas. Posteriormente, la usuaria se retira por sus propios medios, consciente, alerta y orientada, continuando con las actividades,

El día 18 de octubre Siendo las 15:30 horas, se atiende llamado del salvavidas Miguel Acosta, donde se evidencia al menor Alan Smith Arrieta, de 8 años, perteneciente a la Escuela de Natación Náutico, afiliado a EPS Famisanar. Durante la valoración se observan laceraciones en el área peribucal. Al realizar la indagación con el menor y su madre, la señora Leidy Paola Siza Sanabria, esta refiere que el menor tiene la costumbre de lamerse los labios y, en situaciones de estrés, se fricciona con los dientes, lo cual ocasiona dichas

lesiones. Se informa a la acudiente y al menor sobre la importancia de prevenir este tipo de conductas, especialmente durante las actividades acuáticas, dado que el contacto con el agua tratada con químicos podría agravar la lesión. Tanto el menor como la acudiente manifiestan comprender las recomendaciones brindadas. Se realiza comunicación y recomendación a la gestora de la escuela, señora Marta, para el respectivo seguimiento y observación del caso.

El día 19 de octubre Siendo las 07:05 a.m., se asiste al llamado del personal de seguridad para la atención de la señora Martha Mayorga, de 57 años, afiliada a Nueva EPS. La usuaria presenta herida en el cuarto dedo de la mano izquierda, con sangrado activo abundante. Se realiza curación con solución salina y gasas estériles, posteriormente se cubre la lesión con gasa y fijación mediante fixomull, se aplica presión directa sobre el área afectada, logrando controlar el sangrado y estabilizar la lesión. Durante la valoración, la señora refiere que la lesión ocurrió en su domicilio al manipular un bisturí nuevo, y que actualmente se encuentra en tratamiento con aspirina, lo cual podría explicar el aumento del sangrado. Posterior a la atención, la usuaria se retira del área de recepción de piscina por sus propios medios, consciente, alerta y orientada, sin signos de compromiso sistémico.

El da 19 de octubre En compañía del personal de salvavidas Miguel Acosta y Steven Cabezas, se observa a la docente auxiliar Tatiana, perteneciente a la Escuela Performance, intentar brindar apoyo a la usuaria Karen Sánchez de 42 años, afiliada a la EPS Policía Nacional, para salir de la piscina. Durante la maniobra de asistencia, al no resultar efectiva, la usuaria sufre una abrasión en ambas rodillas. El personal salvavidas se aproxima inmediatamente para brindar apoyo y acompañamiento durante la salida de la piscina. En la valoración inicial se evidencia abrasión superficial en ambas rodillas con sangrado activo leve. Se realiza limpieza del área afectada con solución salina y gasas estériles, posteriormente se cubre la lesión con gasa y fixomull. La usuaria se retira del área de piscina hacia los vestieres por sus propios medios, consciente, alerta y orientada, sin signos de compromiso sistémico.

El día 24 de octubre En compañía del salvavidas Miguel Acosta, se realiza atención de primeros auxilios al menor Tiago Ondategui, de 6 años, afiliado a la EPS Policía Nacional, del programa acuavictors quien refiere fuerte dolor de cabeza durante el desarrollo de la actividad acuática. Se realiza valoración inicial, en la cual no se evidencian lesiones externas ni signos de trauma aparente. Se brinda orientación al menor y a los docentes, indicando que no debe retomar las actividades acuáticas, dado que el choque térmico podría intensificar el dolor cefálico. Se acompaña al menor hasta el área de vestieres para el cambio de prendas, permaneciendo luego en el lateral de la piscina en compañía del docente, mientras su madre se dirige al escenario para hacerse cargo de él

NOVIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025, se realizaron 5 atenciones de primeros auxilios a los usuarios del Parque Zonal Candelaria la Nueva.

Anexo 2: Como evidencia, se adjunta el formato de atención de primeros auxilios en salud correspondiente a los usuarios atendidos en ambos escenarios. Adicionalmente, se incluye un pantallazo de la plataforma Google Forms empleada para el registro, una descripción detallada de las atenciones realizadas y las respectivas evidencias fotográficas

DICIEMBRE 2025:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, se realizaron diversas atenciones de primeros auxilios a los usuarios del Parque Zonal Candelaria la Nueva, brindando acompañamiento oportuno ante eventualidades presentadas durante el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y de uso general del escenario.

ENERO 2026:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se realizaron diversas atenciones de primeros auxilios a los usuarios del Parque Zonal patio bonito, brindando acompañamiento oportuno ante eventualidades presentadas durante el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y de uso general del escenario.

Anexo 2: Como evidencia, se adjunta el formato de atención de primeros auxilios en salud correspondiente a los usuarios atendidos en el escenario. Adicionalmente, se incluye un pantallazo de la plataforma Google Forms empleada para el registro, una descripción detallada de las atenciones realizadas y las respectivas evidencias fotográficas

OBLIGACIÓN 3: Realizar mensualmente tres campañas de prevención y promoción de la salud, enfocándose en prácticas saludables y el buen uso de los servicios de los parques y escenarios asignados, presentando al profesional encargado la temática a divulgar con previa anticipación.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

JUNIO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de junio de 2025, se desarrollan tres capacitaciones orientadas a la promoción de prácticas seguras y responsables en el entorno del CEFE El Tunal.

La primera capacitación se lleva a cabo el 12 de junio y está dirigida a 12 padres de familia, abordando el tema de las buenas prácticas de higiene durante el uso de las piscinas.

La segunda capacitación se realiza el 14 de junio y está dirigida al personal de

salvamento y al equipo de Aguas Bogotá. En esta jornada se enfatiza el adecuado desecho de residuos. Firman asistencia tres salvavidas; el personal de Aguas Bogotá no suscribe la lista por requerimiento de su superior jerárquico al momento de la actividad.

Finalmente, se realiza una tercera capacitación dirigida nuevamente a padres de familia, enfocada en la protección de menores, con énfasis en la prohibición de toma de fotografías en el área de piscinas. Asisten y firman 12 padres y/o cuidadores responsables.

JULIO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se desarrollan tres capacitaciones orientadas a la promoción de prácticas seguras y responsables en el entorno del CEFE El Tunal.

? La primera jornada de capacitación se llevó a cabo el 04 de julio, con la participación de 61 usuarios. El tema abordado fue el uso adecuado de los Lavapiés, con el objetivo de promover prácticas higiénicas que eviten la contaminación del agua y la aparición de enfermedades en los pies. Esta actividad hace parte de las estrategias de prevención y cuidado de la salud en zonas húmedas.

? La segunda jornada de capacitación se llevó a cabo el 17 de julio y estuvo dirigida a los nuevos usuarios del programa de la Alcaldía Local de Tunjuelito, con una participación de 53 personas. Durante la sesión, se enfatizó en las buenas prácticas para el uso adecuado de la piscina, abordando temas clave como:

? Uso correcto del vestido de baño.

? Normas de higiene en los vestieres.

? Función y adecuado uso de los Lavapiés.

? Conocimiento de las rutas de evacuación.

? Otras recomendaciones orientadas a garantizar la seguridad, higiene y convivencia en el entorno acuático.

Esta capacitación hace parte de las acciones pedagógicas para la promoción de una cultura de autocuidado y prevención de riesgos en espacios de uso comunitario.

Finalmente, se llevó a cabo una tercera jornada de capacitación dirigida al personal de salvamento, docentes, empleados de Aguas de Bogotá y guardas de seguridad, con el propósito de fortalecer las acciones de respuesta ante situaciones de emergencia. Durante esta sesión se abordaron los siguientes temas:

? Uso adecuado del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

? Reconocimiento y aplicación de las rutas de evacuación.

? Manejo y movilización de pacientes con camillas tipo férula (tipo FEL).

La jornada contó con la participación de [inserta aquí el número total de asistentes] personas, permitiendo aclarar dudas y construir de manera conjunta un plan de evacuación activo, el cual será implementado en caso de emergencia para garantizar una atención oportuna y segura.

Anexo 3: Se anexa evidencia fotográfica, formato de asistencia con las firmas

de los participantes y ficha técnica actividades educativas IDRD, Ficha de simulacro DEA

AGOSTO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025, se desarrollaron tres capacitaciones orientadas a la promoción de prácticas seguras y responsables en el entorno del CEFE El Tunal.

La primera capacitación se llevó a cabo el 8 de agosto y estuvo dirigida a 15 padres de familia, abordando el tema “Lactancia materna: alimento, amor y salud”.

La segunda capacitación se realizó el 14 de agosto y estuvo dirigida al personal de salvamento y a los docentes. En esta jornada se abordó el tema “Manejo Básico de Heridas: Protocolos de Acción”.

Finalmente, se llevó a cabo una tercera capacitación se llevó a cabo el 20 de agosto y va dirigida nuevamente a los padres de familia y a los usuarios, enfocada en el tema de la diabetes y en las estrategias para su prevención

SEPTIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se desarrollaron tres capacitaciones orientadas a la promoción de prácticas seguras y responsables en el entorno del CEFE El Tunal.

? Primera capacitación (10 de septiembre): dirigida al equipo de salvavidas del CEFE El Tunal, con el tema “Manejo de equipos biomédicos”.

? Segunda capacitación (14 de septiembre): dirigida a padres de familia, en la cual se abordó el tema “Prevención del suicidio”, bajo el lema “Hablar es el primer paso, escuchar salva vidas”.

? Tercera capacitación (20 de septiembre): dirigida a padres de familia y usuarios, enfocada en el tema “Alimentación saludable”.

Anexo 3: Se anexa evidencia fotográfica, ficha técnica actividades educativas IDRD y formato de asistencia con las firmas de los participantes

OCTUBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, se desarrollaron tres capacitaciones orientadas a la promoción de prácticas seguras y responsables en el entorno del parque y CEFE San Cristóbal y el Parque Zonal Candelaria:

? Primera capacitación (6 de octubre): dirigida al personal operativo, con el tema “Artritis”.

? Segunda capacitación (12 de octubre): dirigida al personal operativo,

abordando el tema “Prevención del cáncer de mama”.

? Tercera capacitación (22 de octubre): dirigida a padres de familia, usuarios y personal operativo, enfocada en el tema “Simulacro de evacuación”.

Anexo 3: Se anexa evidencia fotográfica, ficha técnica actividades educativas IDRD y formato de asistencia con las firmas de los participantes

NOVIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se desarrollaron tres capacitaciones orientadas a la promoción de prácticas seguras y responsables en el entorno del Parque Zonal Candelaria:

? Primera capacitación (8 de noviembre): dirigida al personal operativo, con el tema “USO BÁSICO Y MANEJO SEGURO DEL DEA”.

? Segunda capacitación (19 de noviembre): dirigida al personal operativo, abordando el tema “PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL ACV”.

? Tercera capacitación (25 de noviembre): dirigida a padres de familia, usuarios y personal operativo, enfocada en el tema “BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE”.

Anexo 3: Se anexa evidencia fotográfica, ficha técnica actividades educativas IDRD y formato de asistencia con las firmas de los participantes.

DICIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, se realizaron tres capacitaciones en el Parque Zonal Candelaria, orientadas a fortalecer los conocimientos en prevención, seguridad y promoción de la salud, así:

1. Capacitación en manejo de heridas y lesiones: Dirigida al grupo de trabajo de Aguas Bogotá (salvavidas), personal administrativo y guardas de seguridad, con el objetivo de reforzar las habilidades y protocolos básicos de atención inicial ante incidentes que puedan presentarse dentro del parque.

2. Socialización sobre riesgos por manipulación de pólvora: Dirigida a usuarios y visitantes del Parque Candelaria, enfocada en sensibilizar sobre los peligros asociados al uso de pólvora, destacando las graves consecuencias que pueden derivarse, como quemaduras y pérdida de extremidades.

3. Capacitación en prevención del VIH/SIDA: Actividad orientada a promover la educación en salud sexual y preventiva, abordando factores de riesgo, formas de transmisión y medidas de protección necesarias para evitar contagios.

ENERO 2026

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se realizaron tres capacitaciones en el Parque Zonal Patio Bonito, orientadas a fortalecer los conocimientos en prevención, seguridad y promoción de la salud, así:

1. Capacitación en manejo de heridas, lesiones y diligenciamiento de formatos de atención (virtual y físico): Dirigida al personal de Aguas Bogotá, incluyendo

administrativos y guardas de seguridad. La actividad tuvo como objetivo fortalecer conocimientos y habilidades básicas para la atención inicial de incidentes que puedan ocurrir dentro del parque, así como unificar el adecuado registro de la atención prestada en los formatos establecidos.

2. Socialización sobre alimentación saludable en el retorno a clases: Actividad orientada a usuarios y visitantes del Parque Patio Bonito, enfocada en promover hábitos alimentarios adecuados al regreso escolar, brindando pautas prácticas para mantener una nutrición equilibrada dentro y fuera del hogar.

3. Capacitación en prevención de enfermedades respiratorias al retorno a clases: Sesión dirigida a la comunidad usuaria con el propósito de fomentar acciones preventivas frente a enfermedades respiratorias frecuentes en temporada escolar, reforzando medidas de autocuidado, higiene y protección personal.

Anexo 3: Se anexa evidencia fotográfica, ficha técnica actividades educativas IDRD y formato de asistencia con las firmas de los participantes

OBLIGACIÓN 4: Reportar el inventario de equipos e insumos de primeros auxilios en el formato correspondiente, dentro de los primeros cinco días de cada mes, detallando insumos faltantes, vencidos o en mal estado, para su disposición y reposición adecuada.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

JUNIO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de junio de 2025, se realiza el inventario general de los botiquines correspondientes al equipo de salvamento, enfermería, polideportivo y área cultural. El día 22 de junio se diligencia el formato de inspección de botiquines tipo C, donde se evidencian las necesidades de reposición de insumos. Con base en esta revisión, se envía correo electrónico de solicitud a la enfermera jefe Adriana Celis, dando cumplimiento al procedimiento establecido para la gestión de insumos

JULIO 2026

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se realiza el inventario general de los botiquines correspondientes al equipo de salvamento, enfermería, polideportivo y área cultural. El día 5 de julio se diligencia el formato de inspección de botiquines tipo C, donde se evidencian las necesidades de reposición de insumos. Con base en esta revisión, se envía correo electrónico de solicitud a la enfermera jefe Adriana Celis, dando cumplimiento al procedimiento establecido para la gestión de insumos.

Anexo: Se anexa pantallazo de correo electrónico, formatos de inspección de botiquines tipo C y evidencia fotográfica de insumos de botiquín

AGOSTO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025, se realizó el inventario general de los botiquines correspondientes al equipo de salvamento, enfermería, polideportivo y área cultural. El día 05 de agosto se diligenció el formato de inspección de botiquines tipo C, en el cual se evidenciaron necesidades de reposición de insumos. Con base en esta revisión, se envió correo electrónico de solicitud de firma a la administración del CEFE Tunal y a la enfermera Adriana Celis, dando cumplimiento al procedimiento establecido para la gestión de insumos

SEPTIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el inventario general de los botiquines correspondientes al equipo de salvamento, enfermería y central de monitoreo, destinados al apoyo del polideportivo y el área cultural del CEFE Tunal.

El día 02 de septiembre se diligenció el formato de inspección de botiquines tipo C, en el cual se identificaron necesidades de reposición de insumos. A partir de esta revisión, se remitió correo electrónico a la administración del CEFE Tunal y a la enfermera Adriana Celis, con la respectiva solicitud de firma, dando cumplimiento al procedimiento establecido para la gestión de insumos.

Posteriormente, el día 24 de septiembre, se realizó la inspección de los botiquines del parque y del CEFE San Cristóbal, en el marco del reconocimiento del lugar y verificación de las condiciones de los equipos de atención. Anexo 4: Se anexa pantallazo de correo electrónico, formatos de inspección de botiquines tipo C y evidencia fotográfica de insumos de botiquín

OCTUBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, se llevó a cabo el inventario general de los botiquines correspondientes a las diversas áreas del Parque y del CEFE San Cristóbal, así como del Parque Zonal Candelaria. El día 5 de octubre, se diligenció el formato de inspección de botiquines tipo C en el Parque y CEFE San Cristóbal, en el cual se identificaron necesidades de reposición de insumos. A partir de esta revisión, no se remitieron correos electrónicos, dado que las compañeras anteriormente asignadas en los escenarios ya habían enviado las solicitudes correspondientes, dando cumplimiento al procedimiento establecido para la gestión de insumos. Posteriormente, el día 14 de octubre, se realizó la inspección de los botiquines del Parque Zonal Candelaria, en el marco del reconocimiento del lugar y verificación de las condiciones de los equipos de atención.

Anexo 4: Se anexa pantallazo de correo electrónico, formatos de inspección de botiquines tipo C y evidencia fotográfica de insumos de botiquín

NOVIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se realizó el inventario general de los botiquines correspondientes a las diferentes áreas del Parque Zonal Candelaria. El 1 de noviembre, se diligenció el formato de inspección de botiquines tipo C en el área de Enfermería del Parque Candelaria, donde se identificaron necesidades de reposición de insumos. Posteriormente, el 3 de noviembre, se diligenció el formato de inspección de botiquines tipo C en el área de Seguridad, evidenciando igualmente requerimientos de reposición. En plena autonomía, se realizó la entrega de una carpeta con el formato de control de insumos al área de Seguridad, con el fin de garantizar un adecuado manejo y seguimiento de los elementos del botiquín. Dicho formato ya había sido entregado previamente en el Parque San Cristóbal para su correcta implementación. Con base en las revisiones efectuadas, se remitieron los correos electrónicos respectivos, realizando las solicitudes pertinentes y dando cumplimiento al procedimiento establecido para la gestión de insumos.

Anexo 4: Se anexa pantallazo de correo electrónico, formatos de inspección de botiquines tipo C y evidencia fotográfica de insumos de botiquín.

DICIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, se realizó el inventario general de insumos de enfermería utilizando el formato de inspección de botiquines tipo C, en el cual se registraron las cantidades actuales, los insumos faltantes, los números de lote y las fechas de vencimiento. Posteriormente, se elaboró el reporte correspondiente y se efectuó la solicitud de reposición de insumos a la enfermera jefe Adriana Celis. Así mismo, se informó a la administración del Parque Candelaria por medio de correo electrónico, dejando constancia del proceso y del estado actualizado del botiquín

ENERO 2026

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se realizó el inventario general de los insumos de enfermería en los parques Patio Bonito y Parque Estructurante La Andrea, utilizando el formato de inspección de botiquines tipo C. En dicho proceso se registraron las cantidades disponibles, los insumos faltantes, los números de lote y las fechas de vencimiento correspondientes. Posteriormente, se elaboró el reporte del inventario y se efectuó la solicitud de reposición de insumos a la enfermera jefe Adriana Celis. De igual manera, se informó a la administración de los parques Patio Bonito y La Andrea mediante correo electrónico, dejando constancia del procedimiento realizado y del estado actualizado de los botiquines.

Anexo 4: Se anexa pantallazo de correo electrónico, formatos de inspección de botiquines tipo C y evidencia fotográfica de insumos de botiquín

OBLIGACIÓN 5: Hacer uso adecuado y mantener en buen estado los

dispositivos médicos asignados bajo inventario; reportando cualquier anomalía y gestionando mensualmente las hojas de vida de ellos mismos

Actividades, Evidencias y Ubicación:

JUNIO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 6 al 30 de junio de 2025, se llevó a cabo la verificación del estado del equipo DEA (Desfibrilador Externo Automático) perteneciente al CEFE Tunal.

La inspección se realizó el día 18 de junio de 2025 sobre el equipo marca SCHILLER, con número de inventario institucional 40472, y número de lote: N/A. Condiciones observadas:

Estado general: Buen estado.

Batería: Cargada, con fecha de vencimiento 01/2028. Registro sanitario INVIMA: 2017EBC-0016373.

Mantenimiento preventivo: Realizado en abril de 2025 (04-2025), con número de orden 43190.

Parches: Adulto: Un juego, con fecha de vencimiento 28 de octubre de 2026, lote: [por completar], registro INVIMA: 2017EBC-0016373. Pediátrico: Con fecha de vencimiento 19 de febrero de 2026, lote: 221219-4047, registro INVIMA: 2017EBC 0016373.

Observaciones adicionales: El equipo no cuenta con llave de conversión pediátrica, ya que posee un programa interno que permite su uso en pacientes pediátricos. Se realiza prueba de sonido, sin presentar novedades. El equipo se encuentra en condiciones óptimas para su uso

JULIO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025, se llevó a cabo la verificación del estado del equipo DEA (Desfibrilador Externo Automático) perteneciente al CEFE Tunal.

La inspección se realizó el día 03 de julio de 2025 sobre el equipo marca SCHILLER, con número de inventario institucional 40472, y número de lote: N/A. Condiciones observadas:

Estado general: Buen estado.

Batería: Cargada, con fecha de vencimiento 01/2028. Registro sanitario INVIMA: 2017EBC-0016373.

Mantenimiento preventivo: Realizado en abril de 2025 (04-2025), con número de orden 43190. Parches: Adulto: Un juego, con fecha de vencimiento 28/10/2026, lote 230428-4016, registro INVIMA: 2017EBC-0016373. Pendiente por cambio, ya que la entrada del parche no es compatible con el dispositivo. Pediátrico: Un juego con fecha de vencimiento 19 de febrero de 2026, lote: 221219-4047, registro INVIMA: 2017EBC-0016373. Pendiente por cambio, ya que el empaque se encuentra abierto.

Observaciones adicionales: El equipo no cuenta con llave de conversión pediátrica, ya que posee un programa interno que permite su uso en pacientes

pediátricos. Se realiza prueba de sonido, sin presentar novedades. El equipo se encuentra en condiciones óptimas para su uso.

Anexo 5: Se anexan formato de acta de entrega donde se encuentran relacionados los elementos biomédicos y su estado de funcionalidad de Centro de la felicidad el Tunal.

AGOSTO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025, se llevó a cabo la verificación del estado del equipo DEA (Desfibrilador Externo Automático) perteneciente al CEFE Tunal.

La inspección se realizó el día 05 de agosto de 2025 sobre el equipo marca Philips, con número de inventario institucional 4722 y número de lote: N/A.

Condiciones observadas:

Estado general: Equipo en buen estado.

Batería: Cargada, con fecha de vencimiento en noviembre de 2026.

Mantenimiento: Preventivo reciente realizado en abril de 2025, bajo orden de servicio No. 43096, sin novedades reportadas.

Accesorios: Incluye llave convertidora pediátrica en óptimas condiciones.

Parches: Un juego de parches para adulto con fecha de vencimiento en mayo de 2026, número de lote 23DF3040 y registro INVIMA 2019DM 0020237.

Prueba funcional: Se realizó prueba de sonido sin novedades. Documentación:

Equipo cuenta con su respectivo manual de uso.

Anexo 5: Se anexan formato de acta de entrega donde se encuentran relacionados los elementos biomédicos y su estado de funcionalidad de Centro de la felicidad el Tunal

SEPTIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la verificación del estado de los equipos DEA (Desfibrilador Externo Automático) pertenecientes al CEFE El Tunal y al CEFE San Cristóbal.

En el CEFE El Tunal, la inspección se realizó los días 5 de septiembre de 2025 sobre el equipo marca Philips, con número de inventario institucional 47227 y número de lote N/A.

En el CEFE San Cristóbal, la verificación se efectuó el día 25 de septiembre de 2025 sobre el equipo marca Philips, con número de inventario institucional 47235 y número de lote N/A.

Condiciones observadas:

Estado general: Equipo en buen estado.

Batería: Cargada, con fecha de vencimiento en noviembre de 2026.

Mantenimiento: Preventivo reciente realizado en abril de 2025, bajo orden de servicio No. 43096, sin novedades reportadas.

Accesorios: Incluye llave convertidora pediátrica en óptimas condiciones.

Parches: Un juego de parches para adulto con fecha de vencimiento en mayo de 2026, número de lote 23DF3040 y registro INVIMA 2019DM-0020237.

Prueba funcional: Se realizó prueba de sonido sin novedades. Documentación:

El equipo cuenta con su respectivo manual de uso.

Condiciones observadas:

Estado general: Equipo en buen estado.

Batería: Cargada, con fecha de vencimiento en noviembre de 2026.

Mantenimiento: Preventivo reciente realizado en abril de 2025, sin novedades reportadas.

Accesorios: Incluye llave convertidora pediátrica en óptimas condiciones.

Parches: Un juego de parches para adulto con fecha de vencimiento en mayo de 2026, número de lote 23DF3040 y registro INVIMA 2019DM-0020237. Prueba funcional: Se realizó prueba de sonido sin novedades.

Documentación: El equipo cuenta con su respectivo manual de uso.

Anexo 5: Se anexan formato de acta de entrega donde se encuentran relacionados los elementos biomédicos y su estado de funcionalidad de Centro de la felicidad el Tunal y cefe San Cristóbal.

OCTUBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de OCTUBRE de 2025, se llevó a cabo la verificación del estado de los equipos DEA (Desfibrilador Externo Automático) pertenecientes al parque y CEFE San Cristóbal y parque zonal candelaria la nueva.

En el CEFE San Cristóbal, la verificación se efectuó el día 05 de OCTUBRE de 2025 sobre el equipo marca Philips, con número de inventario institucional 47235 y número de lote N/A.

En el Parque Zonal Candelaria La Nueva, la verificación se efectuó el día 14 de octubre de 2025 sobre el equipo marca Philips, con número de inventario institucional 47224 y número de lote N/A

Condiciones observadas:

Estado general: Equipo en buen estado.

Batería: Cargada, con fecha de vencimiento en noviembre de 2026.

Mantenimiento: Preventivo reciente realizado en abril de 2025, sin novedades reportadas.

Accesorios: Incluye llave convertidora pediátrica en óptimas condiciones.

Parches: Un juego de parches para adulto con fecha de vencimiento en mayo de 2026, número de lote 23DF3040 y registro INVIMA 2019DM-0020237.

Prueba funcional: Se realizó prueba de sonido sin novedades.

Documentación: El equipo cuenta con su respectivo manual de uso.

Condiciones observadas:

Estado general: Equipo en buen estado.

Batería: Cargada, con fecha de vencimiento en noviembre de 2030.

Mantenimiento: Preventivo reciente realizado en abril de 2025, sin novedades reportadas.

Accesorios: Incluye llave convertidora pediátrica en óptimas condiciones.

Parches: Un juego de parches para adulto con fecha de vencimiento en mayo de 2026, número de lote 23DF3040 y registro INVIMA 2019DM-0020237.

Prueba funcional: Se realizó prueba de sonido, sin novedades.

Documentación: El equipo cuenta con su manual de uso.

Anexo 5: Se anexan formato de acta de entrega donde se encuentran relacionados los elementos biomédicos y su estado de funcionalidad al parque y CEFE San Cristóbal y parque zonal candelaria la nueva

NOVIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la verificación del estado del equipo DEA (Desfibrilador Externo Automático) perteneciente al Parque Zonal Candelaria La Nueva.

La revisión se realizó el 3 de noviembre de 2025 sobre el equipo marca Philips, con número de inventario institucional 47224 y número de lote N/A.

Adicional a ello, en plena autonomía, se elaboró un formato con su respectivo checklist, diseñado para realizar una revisión detallada a fin de mes, con el objetivo de verificar el óptimo funcionamiento del equipo durante todo el periodo. Asimismo, se implementó la ficha rápida de uso del DEA, creada para orientar al personal en caso de ser necesario activar el dispositivo durante una emergencia.

Condiciones observadas:

Estado general: El equipo se encuentra en buen estado.

Batería: Cargada, con fecha de vencimiento en noviembre de 2030.

Mantenimiento: Cuenta con mantenimiento preventivo reciente, realizado en abril de 2025, sin novedades.

Accesorios: Incluye llave convertidora pediátrica en óptimas condiciones.

Parches: Dispone de un juego de parches para adulto, con fecha de vencimiento en mayo de 2026, número de lote 23DF3040 y registro INVIMA 2019DM-0020237.

Prueba funcional: Se efectuó prueba de sonido, sin novedades.

Documentación: El equipo cuenta con su manual de uso.

Observación: Al colocar la batería, el equipo presenta una alerta luminosa intermitente, la cual Permanece activa durante la jornada y solo se apaga al retirar la batería.

Anexo 5: Se anexan el formato de acta de entrega, en el cual se encuentran relacionados los elementos biomédicos

DICIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, se realizó la verificación, descripción y reporte de los equipos biomédicos asignados al área de enfermería del Parque Zonal Candelaria la Nueva, de acuerdo con la información registrada en el formato oficial. En la revisión se encontraron los siguientes equipos y elementos:

- Termómetro digital tipo pistola, marca Infrared Thermometer, en su estuche original, en buen estado de conservación, sin señales de deterioro. Funcional, con pilas AAA nuevas instaladas. Cuenta con revisión anual realizada en abril de 2025, bajo orden No. 42884.
- Oxímetro color azul, marca Pulse Fingertip Oximeter, funcional y en buen estado. Incluye una pila en uso y un par adicional de pilas AAA. Última

verificación realizada en abril de 2025 (04-2025), orden No. 42885. ·
Fonendoscopio marca TENSO MED, color verde, funcional y en buen estado general. Incluye kit de repuestos (olivas, empaques y membranas). El equipo fue limpiado y desinfectado previamente.

· Tensiómetro marca TENSO MED, color negro, en buen estado general y completamente funcional. Fue sometido a limpieza y desinfección, encontrándose disponible para uso inmediato.

· Desfibrilador Externo Automático (DEA) marca Philips, con número de inventario institucional 47224, en buen estado general. o Batería cargada, con vencimiento en junio de 2030. o Mantenimiento preventivo reciente realizado en abril de 2025, orden No. 43208, sin novedades. o Incluye llave convertidora pediátrica en óptimas condiciones. o Cuenta con parches para adulto con vencimiento mayo de 2026, lote 23DF3040, registro INVIMA 2019DM0020237. o Se realizó prueba de sonido sin novedades. o Incluye manual de uso. Novedad: Al colocar la pila, el equipo presenta una alerta luminosa intermitente que permanece activa durante la jornada y se apaga únicamente al retirar la batería.

· Glucómetro marca VivaChek, en buen estado general y funcional. Se encuentra en su estuche original y cuenta con lancetas, tiras reactivas y un esfero.

· Camilla fija de exploración, con estructura metálica en buen estado. El colchón se encuentra limpio, sin hundimientos ni daños visibles. Ubicada en la zona de primeros auxilios de piscinas.

Durante la verificación del mes de diciembre se constató que los equipos biomédicos se encuentran en adecuados estados físicos, funcionales e higiénicos, contando con sus accesorios y suministros de soporte necesarios. Asimismo, se garantiza la disponibilidad operativa de los equipos para la atención de los usuarios.

Finalmente, se enviaron los correspondientes correos de notificación a la jefa Adriana Celis y a la administración del Parque zonal candelaria, informando las condiciones y novedades encontradas durante el proceso.

ENERO 2026

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se realizó la verificación, descripción y reporte de los equipos biomédicos asignados al área de enfermería del Parque Zonal Patio Bonito, de conformidad con la información registrada en el Acta de Entrega de Elementos y en el formato oficial correspondiente. En la revisión se identificaron los siguientes equipos y elementos, los cuales se encuentran en adecuadas condiciones físicas y funcionales:

Termómetro digital tipo pistola, marca Infrared Thermometer, ubicado en su estuche original, en buen estado de conservación y sin señales de deterioro. El equipo es completamente funcional y cuenta con pilas AAA nuevas instaladas, garantizando su disponibilidad para uso inmediato.

Oxímetro color azul, marca Pulse Fingertip Oximeter, funcional y en buen estado general. Dispone de una pila en uso y un par adicional de pilas AAA. La última verificación del equipo fue realizada en abril de 2025, bajo la orden No. 42885.

Fonendoscopio, marca STARMED, funcional y en buen estado general. Incluye kit de repuestos compuesto por olivas, empaques y membranas. El equipo fue previamente limpiado y desinfectado.

Tensiómetro, marca STARMED, color negro, en buen estado general y completamente funcional. Fue sometido a limpieza y desinfección, quedando disponible para su uso inmediato.

Desfibrilador Externo Automático (DEA), marca Philips, con número de inventario institucional 47230, en buen estado general. La batería se encuentra cargada, con fecha de vencimiento en noviembre de 2026. El equipo cuenta con mantenimiento preventivo realizado en abril de 2025, bajo la orden de servicio No. 43106, sin presentar novedades. Incluye llave convertidora pediátrica en óptimas condiciones, un juego de parches para adulto con fecha de vencimiento mayo de 2026, lote 23DF3040, registro INVIMA 2019DM0020237, manual de uso y prueba de sonido realizada sin novedades.

Glucómetro, marca Gluco Quick, en buen estado general y completamente funcional. Se encuentra en su estuche original y cuenta con esfero, lancetas y tiras reactivas, lo que garantiza su disponibilidad inmediata. El equipo fue limpiado y desinfectado.

Camilla fija de exploración, con estructura metálica en buen estado. El colchón se encuentra limpio, sin daños visibles ni hundimientos. Se encuentra ubicada en la zona de primeros auxilios del área de piscinas, en un espacio adecuado y libre de obstrucciones.

Durante la verificación correspondiente al mes de enero de 2026, se constató que los equipos biomédicos y demás elementos disponibles se encuentran en adecuadas condiciones físicas, funcionales e higiénicas, debidamente dotados de sus accesorios, baterías e insumos de soporte necesarios, garantizando su disponibilidad operativa para la atención oportuna y segura de los usuarios.

Anexo 5: Se anexan el formato de acta de entrega, en el cual se encuentran relacionados los elementos biomédicos.

OBLIGACIÓN 6: Mantener el área de trabajo en condiciones óptimas, realizando la limpieza y mantenimiento semanal de equipos, insumos y dispositivos médicos; realizar la verificación de rótulos, envases y fechas de los insumos para garantizar su uso adecuado, registrando esta actividad en el formato correspondiente

Actividades, Evidencias y Ubicación

JUNIO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de junio de 2025, en el CEFE El Tunal, se llevaron a cabo tres jornadas de limpieza y desinfección en las distintas áreas de enfermería, incluyendo el polideportivo, con el fin de garantizar condiciones óptimas de higiene y bioseguridad.

· El día 8 de junio, se realiza limpieza y desinfección del área de enfermería de

piscinas, interviniendo camilla, mueble, silla de ruedas, botiquín azul y rojo. Se rotulan los insumos conforme al formato establecido por el IDRD.

- El día 17 de junio, se realiza la limpieza y desinfección del área de enfermería, incluyendo camilla Fel, escalerilla y camilla de atención.

- Finalmente, el día 23 de junio, se realiza una tercera jornada de desinfección en el área de enfermería polideportivo, abordando camilla, escalerilla, silla de ruedas, inmovilizadores cefálico y cervical, biombo y botiquín de maleta rojo.

JULIO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, en el CEFE El Tunal, se llevaron a cabo cuatro jornadas de limpieza y desinfección en las distintas áreas de enfermería, incluyendo el polideportivo, con el fin de garantizar condiciones óptimas de higiene y bioseguridad.

- ? El día 1 de julio, se realiza limpieza y desinfección del área de enfermería de piscinas, interviniendo camilla, mueble, silla de ruedas, botiquín azul y rojo. Se rotulan los insumos conforme al formato establecido por el IDRD.

- ? El día 8 de julio, se realiza la limpieza y desinfección del área de enfermería, incluyendo camilla Fel, escalerilla y camilla de atención.

- ? El día 16 de julio, se realiza la limpieza y desinfección del área de enfermería, incluyendo camilla Fel, escalerilla y camilla de atención.

- ? Finalmente, el día 26 de julio, se realiza una cuarta jornada de desinfección en el área de enfermería polideportivo, abordando camilla, escalerilla, silla de ruedas, inmovilizadores cefálico y cervical, biombo.

Anexo 6: Se anexan evidencias fotográficas de áreas de enfermería y rotulación de insumos de CEFE Tunal.

AGOSTO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Agosto de 2025, en el CEFE El Tunal, se llevaron a cabo cuatro jornadas de limpieza y desinfección en las distintas áreas de enfermería, incluyendo el polideportivo, con el fin de garantizar condiciones óptimas de higiene y bioseguridad.

El día 5 de Agosto, se realiza limpieza y desinfección del área de enfermería de piscinas, interviniendo camilla, mueble, silla de ruedas, botiquín azul y rojo. Se rotulan los insumos conforme al formato establecido por el IDRD.

El día 12 de Agosto, se realiza la limpieza y desinfección del área de enfermería, incluyendo camilla Fel, escalerilla y camilla de atención. El día 19 de Agosto, se

realiza la limpieza y desinfección del área de enfermería, incluyendo camilla Fel, escalerilla y camilla de atención.

Finalmente, el día 26 de Agosto, se realiza una cuarta jornada de desinfección en el área de enfermería polideportivo, abordando camilla, escalerilla, silla de ruedas, inmovilizadores cefálico y cervical, biombo.

Anexo 6: Se anexan evidencias fotográficas de áreas de enfermería y rotulación de insumos de CEFE Tunal.

SEPTIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, en el CEFE El Tunal se realizaron tres jornadas de limpieza y desinfección en las diferentes áreas de enfermería, incluyendo el polideportivo, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de higiene y bioseguridad:

? 5 de septiembre: Limpieza y desinfección del área de enfermería de piscinas, interviniendo camilla, mueble, silla de ruedas, botiquines azul y rojo. Los insumos fueron rotulados conforme al formato establecido por el IDRD.

? 12 de septiembre: Limpieza y desinfección del área de enfermería, incluyendo camilla FEL, escalerilla y camilla de atención.

? 19 de septiembre: Limpieza y desinfección del área de enfermería, interviniendo nuevamente camilla FEL, escalerilla y camilla de atención.

Por su parte, en el CEFE San Cristóbal, se llevó a cabo una jornada de limpieza y desinfección en el área de enfermería el día 26 de septiembre de 2025, con el fin de mantener las condiciones de higiene y bioseguridad requeridas para la adecuada prestación de los servicios.

Anexo 6: Se anexan evidencias fotográficas de áreas de enfermería y rotulación de insumos de CEFE Tunal.

OCTUBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, en el Parque y CEFE San Cristóbal y el Parque Zonal Candelaria, se realizaron tres jornadas de limpieza y desinfección en las diferentes áreas de enfermería, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de higiene y bioseguridad:

? 7 de octubre: Limpieza y desinfección del área de enfermería de piscinas, interviniendo camilla, mueble, silla de ruedas y botiquines azul y rojo. Los insumos fueron rotulados conforme al formato establecido por el IDRD.

? 13 de octubre: Limpieza y desinfección del área de enfermería, incluyendo camilla FEL, escalerilla y camilla de atención.

? 16 de octubre: Limpieza y desinfección del área de enfermería, interviniendo

nuevamente la camilla FEL, con el fin de mantener las condiciones de higiene y bioseguridad requeridas para la adecuada prestación de los servicios.

Anexo 6: Se anexan evidencias fotográficas de áreas de enfermería y rotulación de insumos del Parque y CEFE San Cristóbal y el Parque Zonal Candelaria

NOVIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, en el Parque Zonal Candelaria, se llevaron a cabo cuatro jornadas de limpieza y desinfección en las diferentes áreas de enfermería, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de higiene y bioseguridad.

? 5 de noviembre: Se realizó la limpieza y desinfección del área de Enfermería, interviniendo la camilla y el mueble correspondiente. Los insumos fueron rotulados conforme al formato establecido por el IDRD.

? 14 de noviembre: Se efectuó la limpieza y desinfección del área de Enfermería, incluyendo la camilla FEL y la camilla de atención.

? 20 de noviembre: Se llevó a cabo una nueva jornada de limpieza y desinfección en el área de Enfermería, interviniendo nuevamente la camilla FEL, con el fin de mantener las condiciones de higiene y bioseguridad requeridas para la adecuada prestación de los servicios.

? 28 de noviembre: Se realizó la limpieza y desinfección del área de Enfermería, interviniendo nuevamente la camilla FEL, garantizando la continuidad de las condiciones de higiene y bioseguridad necesarias para la atención.

Anexo 6: Se anexan evidencias fotográficas de áreas de enfermería y rotulación de insumos del Parque Zonal Candelaria

DICIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, se realizó la rotulación de todos los insumos del botiquín y del stock de enfermería, garantizando su adecuada identificación, control y disponibilidad para la atención de los usuarios. Asimismo, se llevó a cabo la limpieza y desinfección semanal del área de enfermería, incluyendo la camilla y el botiquín rojo, asegurando condiciones óptimas de higiene y salubridad dentro del espacio asistencial.

De igual manera, se efectuó la desinfección de la tabla espinal, así como de los elementos y equipos biomédicos, entre ellos: fonendoscopio, tensiómetro, glucómetro, termómetros, oxímetro, linternas y el Desfibrilador Externo Automático (DEA) asignado al Parque Zonal Candelaria, garantizando su adecuado mantenimiento y funcionamiento

ENERO 2026

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se llevó a cabo de manera semanal la limpieza y desinfección del área de enfermería, incluyendo la camilla y el botiquín rojo, garantizando condiciones óptimas de higiene y salubridad dentro del espacio asistencial. Así mismo, se realizó la

rotulación

de todos los insumos del botiquín y del stock de enfermería, asegurando su adecuada identificación, control y disponibilidad para la atención de los usuarios. De igual forma, se efectuó la desinfección de la tabla espinal, así como de los elementos y equipos biomédicos, entre ellos: fonendoscopio, tensiómetro, glucómetro, termómetros, oxímetro y el Desfibrilador Externo Automático (DEA) asignado al Parque Zonal Patio Bonito, garantizando su correcto mantenimiento, conservación y funcionamiento operativo.

Anexo 6: Se anexan evidencias fotográficas de áreas de enfermería y rotulación de insumos del Parque Zonal Patio Bonito.

OBLIGACIÓN 7: Participar en los procedimientos de prevención y atención de emergencias conforme a las normas técnicas legales y al Plan de Emergencias y Contingencias del parque o escenario

Actividades, Evidencias y Ubicación:

JUNIO 2025:

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de junio de 2025, se realiza una inspección general de los extintores y camillas de emergencia ubicados en las diferentes áreas del escenario. Esta actividad tuvo como propósito verificar el estado físico, disponibilidad, correcta instalación y cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad requeridas para la atención oportuna de emergencias. Como resultado del recorrido se identificaron diversas no conformidades que requieren acciones correctivas prioritarias. En consecuencia, se ha iniciado el envío de comunicaciones formales a las áreas responsables, con el fin de adelantar el proceso de subsanación de los hallazgos detectados, contando con una visita técnica. A continuación, se detallan los principales aspectos identificados durante la inspección:

1. Extintores Falta de soporte o base: Se evidenció la presencia de extintores sin base o ruedas, ubicados directamente sobre el suelo o colgados en ganchos fijos, lo cual dificulta su manipulación rápida, especialmente en situaciones de emergencia. Esta condición se observó en zonas como piscina, pasillos y accesos principales. Altura inadecuada de instalación: Algunos extintores están instalados a una altura superior a un metro, dificultando su acceso. Esta situación se evidenció, entre otros, en el muro perimetral de la piscina y el ingreso lateral derecho del escenario. Falta de señalización y demarcación: En áreas como la recepción interna, planta eléctrica, subestación de gas, cuartos técnicos y zonas culturales, se identificó ausencia de señalización visible y demarcación en piso o pared que indique la ubicación de los extintores. En algunos casos, la señalización existente no corresponde al tipo de extintor instalado. Visibilidad limitada: En puntos donde los extintores están próximos a muros sin contraste o tuberías pintadas de blanco, se dificulta su visibilidad, representando un riesgo ante una emergencia. Extintores vencidos: Se detectaron al menos tres (3) extintores con fecha de recarga vencida, lo cual compromete su funcionamiento y evidencia falencias en el mantenimiento

preventivo. Ubicación en zonas de difícil acceso: En espacios como la cubierta de piscinas y

JULIO 2026

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se realiza inspección general de los extintores y camillas de emergencia ubicados en las diferentes áreas del escenario. Esta actividad tuvo como propósito verificar el estado físico, disponibilidad, correcta instalación y cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad requeridas para la atención oportuna de emergencias. Como resultado del recorrido se identificaron diversas no conformidades que requieren acciones correctivas prioritarias. En consecuencia, se ha realiza el envío de comunicaciones formales a las áreas responsables, con el fin de adelantar el proceso de subsanación de los hallazgos detectados A continuación, se detallan los principales aspectos identificados durante la inspección:

1. Extintores ? Falta de soporte o base: Se evidenció la presencia de extintores sin base o ruedas, ubicados directamente sobre el suelo o colgados en ganchos fijos, lo cual dificulta su manipulación rápida, especialmente en situaciones de emergencia. Esta condición se observó en zonas como piscina, pasillos y accesos principales. ? Altura inadecuada de instalación: Algunos extintores están instalados a una altura superior a un metro, dificultando su acceso. Esta situación se evidenció, entre otros, en el muro perimetral de la piscina y el ingreso lateral derecho del escenario. ? Falta de señalización y demarcación: En áreas como la recepción interna, planta eléctrica, subestación de gas, cuartos técnicos y zonas culturales, se identificó ausencia de señalización visible y demarcación en piso o pared que indique la ubicación de los extintores. En algunos casos, la señalización existente no corresponde al tipo de extintor instalado. ? Visibilidad limitada: En puntos donde los extintores están próximos a muros sin contraste o tuberías pintadas de blanco, se dificulta su visibilidad, representando un riesgo ante una emergencia Ubicación en zonas de difícil acceso: En espacios como la cubierta de piscinas y subestaciones técnicas, se observó que los extintores no solo carecen de señalización y soporte, sino que además están mal ubicados, dificultando su uso oportuno.
2. Camillas de emergencia ? Cumplimiento técnico: En general, las camillas inspeccionadas cumplen con los estándares establecidos. Todas se encontraron en buen estado, dotadas con correas de sujeción, inmovilizadores cefálicos y cervicales funcionales, sin daños estructurales visibles y con condiciones de limpieza adecuadas. ? Buenas prácticas identificadas: Se destaca la adecuada ubicación de las camillas del área de la piscina con libre acceso y señalización visible, sin obstáculos físicos, lo que permite una respuesta eficaz. Este caso constituye una práctica positiva a replicar. Acciones de mejora: Actualmente se está adelantando la gestión para la mejora en las condiciones de instalación, ubicación y señalización de los extintores en las diferentes áreas de la

instalación, con el fin de P

AGOSTO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025, se llevó a cabo la inspección general de los extintores y camillas de emergencia en las diferentes áreas del CEFE Tunal. El propósito de esta actividad fue verificar el estado físico, disponibilidad, correcta instalación y cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad requeridas para la atención oportuna en caso de emergencia. Como resultado del recorrido, se identificaron diversas no conformidades que requieren acciones correctivas prioritarias. En consecuencia, se remitieron comunicaciones formales a las áreas responsables, con el fin de adelantar el proceso de subsanación de los hallazgos detectados.

Extintores •

- Falta de soporte o base: Se evidenció la presencia de extintores sin base o ruedas, ubicados directamente sobre el suelo o colgados en ganchos fijos, lo cual dificulta su manipulación rápida, especialmente en situaciones de emergencia. Esta condición se presentó en zonas como piscina, pasillos y accesos principales. Altura inadecuada de instalación: Algunos extintores están instalados a una altura superior a un metro, lo que limita su accesibilidad. Esta situación se observó, entre otros puntos, en el muro perimetral de la piscina y en el ingreso lateral derecho del escenario.

- Falta de señalización y demarcación: En áreas como recepción interna, planta eléctrica, subestación de gas, cuartos técnicos y zonas culturales, se identificó ausencia de señalización visible y demarcación en piso o pared. En algunos casos, la señalización existente no corresponde al tipo de extintor instalado.

- Visibilidad limitada: En puntos donde los extintores están próximos a muros sin contraste o tuberías pintadas de blanco, se dificulta su identificación, lo que representa un riesgo en caso de emergencia. Ubicación en zonas de difícil acceso: En espacios como la cubierta de piscinas y subestaciones técnicas, se encontraron extintores mal ubicados, sin soporte ni señalización, lo que limita su uso oportuno. Camillas de Emergencia Cumplimiento técnico: Las camillas inspeccionadas cumplen con los estándares establecidos. Se encontraron en buen estado, dotadas con correas de sujeción, inmovilizadores cefálicos y cervicales funcionales, sin daños estructurales visibles y con condiciones de limpieza adecuadas. Buenas prácticas: Se resalta la adecuada ubicación de las camillas del área de piscina, que cuentan con libre acceso, señalización visible y ausencia de obstáculos físicos, lo que facilita una respuesta eficaz. Este aspecto constituye una práctica positiva a replicar. Acciones de Mejora: Con el fin de subsanar las observaciones y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, se adelantan las siguientes gestiones Revisión y adecuación de los extintores que carecen de manguera, base o soporte. Reubicación de equipos cuya posición actual limita su visibilidad o acceso. Implementación de señalización y demarcación correspondientes en las zonas donde aún no se han instalado. Evaluación de los extintores ubicados en gabinetes cerrados con llave, para asegurar su disponibilidad inmediata. Verificación del estado físico de

los cilindros y programación del mantenimiento preventivo correspondiente.

Anexo 7: Se anexan evidencias fotográficas de los extintores evidenciando las fallencias encontradas, pantallazo del correo y el formato correspondiente a la inspección de extintores y camillas

SEPTIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la inspección general de los extintores y camillas de emergencia en las diferentes áreas del CEFE El Tunal. Como resultado del recorrido, se identificaron diversas no conformidades que requieren acciones correctivas prioritarias. En consecuencia, se remitieron comunicaciones formales a las áreas responsables con el fin de adelantar el proceso de subsanación de los hallazgos detectados. De igual manera, en el CEFE San Cristóbal se realizó el reconocimiento de escenario, evidenciándose la disponibilidad y ubicación de las camillas y extintores, garantizando así el registro actualizado de estos elementos de emergencia.

1. Extintores ? Falta de soporte o base: Se evidenció la presencia de extintores sin base o ruedas, ubicados directamente sobre el suelo o colgados en ganchos fijos, lo cual dificulta su manipulación rápida, especialmente en situaciones de emergencia (zonas de piscina, pasillos y accesos principales). ? Altura inadecuada de instalación: Algunos equipos están instalados a más de un metro de altura, limitando su accesibilidad (muro perimetral de la piscina, ingreso lateral derecho del escenario). ? Falta de señalización y demarcación: En áreas como recepción interna, planta eléctrica, subestación de gas, cuartos técnicos y zonas culturales se identificó ausencia de señalización visible y demarcación. En algunos casos, la señalización existente no corresponde al tipo de extintor instalado. ? Visibilidad limitada: La cercanía de algunos equipos a muros sin contraste o a tuberías pintadas de blanco dificulta su identificación en caso de emergencia. ? Ubicación en zonas de difícil acceso: Se observaron extintores mal ubicados en la cubierta de piscinas y subestaciones técnicas, sin soporte ni señalización, lo que limita su uso oportuno.

2. Camillas de Emergencia ? Cumplimiento técnico: Todas las camillas inspeccionadas cumplen con los estándares establecidos. Se encontraron en buen estado, dotadas con correas de sujeción, inmovilizadores cefálicos y cervicales funcionales, sin daños estructurales visibles y con condiciones de limpieza adecuadas. ? Buenas prácticas: Se resalta la adecuada ubicación de las camillas del área de piscina, que cuentan con libre acceso, señalización visible y ausencia de obstáculos, lo que facilita una respuesta eficaz. Este aspecto constituye una práctica positiva a replicar.

Acciones de mejora Con el fin de subsanar las observaciones y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, se adelantan las siguientes gestiones: ? Revisión y adecuación de los extintores que carecen de manguera, base o soporte. ? Reubicación de equipos cuya posición actual limita su visibilidad o acceso. ? Implementación de señalización y demarcación en las zonas donde aún no se han instalado. ? Evaluación de extintores ubicados en gabinetes cerrados con llave, para asegurar su disponibilidad inmediata. ?

Verificación del estado físico de los cilindros y programación del mantenimiento preventivo. Requerimientos adicionales: ? Ganchos para fijación de extintores. ? Remaches para instalación de señalética. ? Pintura para demarcación y señalización de áreas y equipos. ? Carritos de transporte para extintores de CO? en áreas activas. ? Pintura anticorrosiva para mantenimiento de tanques de extintores. visita de la Secretaría de Salud El día 19 de septiembre de 2025, se recibió la visita de la Secretaría de Salud con el fin de realizar la revisión del equipo DEA en el CEFE y parque El Tunal. Durante la inspección, se dejaron varias observaciones e inconformidades, entre ellas: la necesidad de realizar un nuevo simulacro en la zona más distante del CEFE y el Parque Tunal para valorar los tiempos de respuesta oportuna; implementar señalización en las áreas comunes de los escenarios; contar con la hoja de vida del equipo y el mantenimiento preventivo anual con fechas completas; garantizar la demarcación adecuada del lugar donde está ubicado el DEA (solicitud de gabinete); actualizar la cadena de vida, así como fortalecer y actualizar los programas de tecnovigilancia.

Anexo 7: Se anexan evidencias fotográficas de los extintores evidenciando las falencias encontradas, pantallazo del correo y el formato correspondiente a la inspección de extintores y camillas, registro fotográfico y acta de visita de secretaria de salud

OCTUBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1° y el 31 de octubre de 2025, se llevó a cabo la inspección general de las camillas FEL ubicadas en los diferentes puntos del Parque y CEFE San Cristóbal, así como del Parque Zonal Candelaria La Nueva, con el propósito de verificar su estado, condiciones de accesibilidad, señalización, limpieza y funcionalidad. Esta labor tuvo como objetivo garantizar la adecuada atención ante posibles emergencias y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el IDRD. En el Parque y CEFE San Cristóbal se evidenció que las camillas se encuentran en buen estado general, con correas de sujeción e inmovilizadores cefálicos funcionales. Por su parte, en el Parque Zonal Candelaria La Nueva, las tres camillas inspeccionadas presentan buenas condiciones de limpieza y funcionamiento, con correas de sujeción e inmovilizadores cefálicos en óptimo estado. Sin embargo, se identificaron algunos arneses deteriorados y una camilla con fisura en la parte inferior, ubicada en el área de piscina, lo que limita su uso en emergencias acuáticas. En términos generales, las camillas FEL de ambos escenarios cumplen con las condiciones funcionales y operativas necesarias para la atención de primeros auxilios y emergencias. No obstante, se resalta la necesidad de fortalecer la señalización, realizar mantenimiento preventivo y gestionar la reposición de los equipos con deterioro estructural o accesorios incompletos, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal operativo. Finalmente, se solicita la dotación y sustitución de camillas FEL en las zonas identificadas como prioritarias, asegurando su correcta instalación, señalización y mantenimiento conforme a los lineamientos institucionales del IDRD. Cabe resaltar que no se efectuó el envío de correos

electrónicos, dado que las enfermeras anteriormente asignadas en los escenarios ya habían realizado dicho procedimiento, cumpliendo con los lineamientos establecidos para la gestión de insumos y el reporte de novedades.

? Simulacro de Evacuación

– Parque Zonal Candelaria Cumpliendo con las obligaciones establecidas en materia de seguridad y gestión del riesgo, el día 22 de octubre de 2025, a las 10:30 a.m., se dio inicio al simulacro de evacuación en el Parque Zonal Candelaria, contando con la participación del personal administrativo y operativo del escenario, así como de usuarios y menores pertenecientes al programa institucional. El ejercicio se desarrolló de manera ordenada, siguiendo los Página 6 de 9 lineamientos establecidos en el plan de emergencia del escenario. Participaron las siguientes personas: ? Administradora: Olga Milena Daza Operarios de Aguas de Bogotá: Hermelinda Infante (aseo), Rosario Andrade (vestier) y Jonathan Sánchez (piscinero) Personal de seguridad Atalaya: Diana Vanegas y Carlos Peña Salvavidas: Stiven Cabezas Enfermera: Jenny Pava Usuarios: 13 personas registradas en la planilla de asistencia adjunta Menores del programa JEC del Colegio Rodrigo Lara Bonilla: 10 participantes, acompañados por el docente William Jiménez y el docente del IDRD Cristian Martínez. El tiempo total de evacuación fue de 1 minuto y 30 segundos, registrándose la salida de la última persona del escenario al primer minuto del inicio del simulacro. La actividad permitió verificar la efectividad de los procedimientos establecidos, así como la adecuada respuesta del personal ante una situación de emergencia, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de prevención y autoprotección dentro del escenario.

NOVIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1° y el 30 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la inspección general de las camillas FEL ubicadas en los diferentes puntos del Parque Zonal Candelaria La Nueva, con el propósito de verificar su estado, condiciones de accesibilidad, señalización, limpieza y funcionalidad. Esta labor tuvo como objetivo garantizar la adecuada atención ante posibles emergencias y asegurar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por el IDRD. En el Parque Zonal Candelaria La Nueva, las tres camillas inspeccionadas presentan buenas condiciones de limpieza y funcionamiento, contando con inmovilizadores cefálicos en óptimo estado. Sin embargo, se identificaron arneses deteriorados y una camilla con fisura en la parte inferior, ubicada en el área de piscina, lo cual limita su uso en situaciones de emergencia acuática. Adicional a ello, se realizó la verificación de diferentes áreas del escenario, evidenciando varios riesgos latentes, entre ellos: ? Escalera de la piscina: una de ellas presenta movimientos durante su uso, lo que compromete la seguridad de los usuarios; la otra se encuentra suelta y con presencia de óxido, generando riesgo de contaminación del agua. ? Baldosas filosas alrededor de los sifones, las cuales pueden ocasionar lesiones en los usuarios. ? Baterías sanitarias que no se encuentran en óptimas condiciones para su uso o están totalmente inhabilitadas. ? Espejos de los baños en malas condiciones, representando riesgo físico para los usuarios.

Anexo 7: Se anexan imágenes de las camillas, material fotográfico de las áreas inspeccionadas y el formato de inspección de camillas, como soporte del proceso realizado.

DICIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1° y el 31 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la inspección general de las camillas FEL ubicadas en los diferentes puntos del Parque Zonal Candelaria La Nueva, con el propósito de verificar su estado físico, condiciones de accesibilidad, señalización, limpieza y funcionalidad, garantizando la adecuada atención ante posibles emergencias y el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por el IDRD. En el Parque Zonal Candelaria La Nueva, las tres camillas inspeccionadas presentan buenas condiciones de limpieza y funcionamiento, y cuentan con inmovilizadores cefálicos en óptimo estado. No obstante, se identificaron arneses deteriorados y una camilla con fisura en la parte inferior, ubicada en el área de piscina, situación que limita su uso seguro en emergencias acuáticas. De manera complementaria, se realizó la verificación de diferentes áreas del escenario, evidenciándose varios riesgos latentes que requieren atención, entre ellos: Escaleras de la piscina: Una presenta movimientos durante su uso, comprometiendo la seguridad de los usuarios; la otra se encuentra suelta y con presencia de óxido, generando riesgo de contaminación del agua y posibles lesiones. Baldosas filosas alrededor de los sifones, lo que representa riesgo de cortes y lesiones. Baterías sanitarias que no se encuentran en condiciones óptimas para su uso o están totalmente inhabilitadas. Espejos de los baños en mal estado, constituyendo riesgo físico por desprendimiento o ruptura. Duchas en condiciones no óptimas, las cuales no garantizan un adecuado funcionamiento ni un servicio eficiente a los usuarios. Finalmente, se enviaron correos de notificación a la jefe Adriana Celis y a la administración del Parque Candelaria, informando la ubicación y el estado de las tablas espinales con las que cuenta el parque para la atención de emergencias, garantizando así la trazabilidad y disponibilidad de estos elementos fundamentales para la respuesta oportuna en situaciones críticas.

ENERO 2026

Durante el período comprendido entre el 1° y el 31 de enero de 2026, se llevó a cabo la inspección general de las camillas tipo FEL ubicadas en los diferentes puntos del Parque Zonal Patio Bonito y del Parque Estructurante La Andrea, con el objetivo de verificar su estado físico, condiciones de accesibilidad, señalización, limpieza, dotación y funcionalidad, en cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por el IDRD y los protocolos de atención prehospitalaria. En términos generales, se evidenció que las camillas inspeccionadas se encuentran en adecuadas condiciones de limpieza, orden y conservación, contando en su mayoría con arneses de sujeción completos, correas en buen estado y collares cervicales disponibles, lo que permite brindar una atención inicial segura ante situaciones de emergencia.

En los puntos donde la camilla se encuentra correctamente señalizada y con acceso libre, se garantiza una respuesta oportuna, sin afectación significativa en la capacidad operativa ni en la productividad del escenario.

Anexo 7: Se anexa material fotográfico de las áreas inspeccionadas, así como el formato de inspección de camillas, como soporte y evidencia del proceso realizado.

OBLIGACIÓN 8: Asistir a las capacitaciones y reuniones programadas, estableciendo estrategias de comunicación con el equipo de trabajo para garantizar la transmisión oportuna y clara de información al supervisor.
Actividades, Evidencias y Ubicación:

JUNIO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de junio de 2025, participé en las siguientes actividades de formación y reuniones institucionales:

- Inducción corporativa y manejo de plataformas digitales Fecha: 6 de junio de 2025 Lugar: Oficina principal del IDRD Actividad orientada por la enfermera jefe Adriana Celis, en la que se presentó la estructura organizacional, lineamientos institucionales, y se brindó orientación sobre el uso adecuado de las plataformas digitales requeridas para el cumplimiento de las funciones asignadas.
- Capacitación virtual: Riesgo biológico Fecha: 10 de junio de 2025 Hora: 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Actividad desarrollada en el marco del Plan de Capacitación del área de Seguridad y Salud en el Trabajo del IDRD, con enfoque en la identificación y prevención del riesgo biológico en el entorno laboral.
- Capacitación virtual: Formación de funciones– Brigada de emergencia Fecha: 16 de junio de 2025 Hora: 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Jornada orientada al fortalecimiento de conocimientos frente a las responsabilidades y funciones básicas de los integrantes de las brigadas institucionales de emergencia.
- Sesión informativa: Escenario de Sismo en Bogotá D.C. Fecha: miércoles, 18 de junio de 2025 Objetivo: Brindar información relevante a los actores del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático sobre el escenario de sismo proyectado para Bogotá D.C., en el marco de la preparación institucional frente a emergencias.
- Reunión mensual del grupo de enfermería del IDRD Fecha: 24 de junio de 2025 Encuentro realizado con la participación del supervisor de contrato Edwin Pinzón, la enfermera jefe Adriana Celis y el equipo de enfermería, con el fin de realizar seguimiento a las actividades, fortalecer la articulación del grupo y revisar aspectos técnicos y operativos propios del rol

25 de junio de 2025: Capacitación virtual taller nutrición saludable IDRD 27 de junio de 2027: Capacitación virtual basada en el comportamiento

JULIO 2026

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, participé en las siguientes actividades de formación y reuniones institucionales: Reunión mensual del grupo de enfermería del IDRD Fecha: 15 de julio de 2025

Encuentro realizado con la participación del nuevo supervisor a cargo, la enfermera jefe Adriana Celis y el equipo de enfermería, con el fin de realizar seguimiento a las actividades, fortalecer la articulación del grupo y revisar aspectos técnicos y operativos propios del rol Reunión virtual – Zonas de lactancia Fecha: 23 de julio de 2025 Hora: 9:30 a.m. – 10:00 a.m. Tema: Socialización y seguimiento sobre la implementación y adecuación de zonas de lactancia en espacios institucionales

AGOSTO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Agosto de 2025, participé en las siguientes actividades de formación y reuniones institucionales: ? Reunión mensual del grupo de enfermería del IDRD Fecha: 04 de Agosto de 2025 Encuentro realizado con la participación del supervisor a cargo, la enfermera Adriana Celis y el equipo de enfermería y salvavidas, con el fin de realizar seguimiento a las actividades, fortalecer la articulación del grupo y revisar aspectos técnicos y operativos propios del rol

SEPTIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025, participé en las siguientes actividades de formación y reuniones institucionales: ? 15 de septiembre de 2025 – Capacitación sobre riesgo químico (ARL Positiva): Espacio formativo orientado a la actualización de conocimientos en prevención y seguridad frente a la exposición a agentes químicos. ? 29 de septiembre de 2025 – Reunión mensual del grupo de enfermería (IDRD): Encuentro con la participación del supervisor a cargo, la enfermera Adriana Celis, el equipo de enfermería y salvavidas, con el propósito de realizar seguimiento a actividades, fortalecer la articulación del grupo y revisar aspectos técnicos y operativos propios del rol.

OCTUBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, participé en las siguientes actividades de formación y reuniones institucionales: ? 20 de octubre de 2025: Participación en la actualización del curso de Soporte Vital Básico y manejo del Desfibrilador Externo Automático (DEA), desarrollada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en una jornada comprendida entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.

NOVIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, participé en las siguientes actividades de formación y reuniones institucionales: ? 10 de noviembre de 2025: Participación en la reunión mensual de enfermería, realizada en las oficinas del IDRD, en horario comprendido entre las 9:00 a.m. y

la 1:00 p.m. ?

20 de noviembre de 2025: Participación en la reunión virtual de enfermería, efectuada de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Adicionalmente, durante este periodo asistí a capacitaciones institucionales, entre ellas:

1. Taller virtual – Sustancias psicoactivas, desarrollado el 18 de noviembre a las 10:00 a.m.
2. Capacitación virtual – Prevención del riesgo cardiovascular, realizada el 20 de noviembre, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m. Anexo 8: Se anexan las imágenes de la asistencia a las reuniones, el acta correspondiente a la reunión mensual de enfermería y el listado de asistencia, como soporte del cumplimiento de las actividades institucionales desarrolladas durante el mes de noviembre de 2025.

DICIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, participé en la Reunión Mensual de Enfermería, liderada por la coordinadora Adriana Celis y con la participación del equipo de enfermería de los diferentes escenarios del IDRD. En este espacio se abordaron temas relacionados con la gestión del servicio, actualización de lineamientos institucionales, fortalecimiento de los protocolos de atención, revisión de necesidades operativas en cada parque y socialización de novedades identificadas durante el mes. Asimismo, se establecieron acciones de mejora orientadas a optimizar la prestación del servicio de primeros auxilios, garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y reforzar la coordinación entre los distintos equipos de trabajo

ENERO 2026

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se participó en la Reunión Mensual de Enfermería, liderada por la coordinadora Adriana Celis, con la participación del equipo de enfermería de los diferentes escenarios del IDRD. Durante este espacio se abordaron temas relacionados con la presentación del nuevo supervisor a cargo, la gestión del servicio, la actualización de lineamientos institucionales, el fortalecimiento de los protocolos de atención, la revisión de necesidades operativas en cada parque y la socialización de las novedades. Página 4 de 7 identificadas durante el mes. Anexo 8: Se anexan como soporte las imágenes que evidencian la asistencia a la reunión virtual realizada.

OBLIGACIÓN 9: Apoyar la proyección y presentación oportuna de respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos y otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades de la Subdirección Técnica de Parques, asegurando calidad y veracidad en los contenidos.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

JUNIO 2025

Durante el período comprendido entre el 6 y el 30 de junio de 2025, no se recibieron ni se emitieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos u otros requerimientos asociados a los proyectos y actividades asignados a la Subdirección Técnica de Parques.

JULIO 2025

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, no se recibieron ni se emitieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos u otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades asignados a la Subdirección Técnica de Parques – Centro de la Felicidad El Tunal (CEFE)

AGOSTO 2025

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de Agosto de 2025, no se recibieron ni se emitieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos u otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades asignados a la Subdirección Técnica de Parques – Centro de la Felicidad El Tunal (CEFE)

SEPTIEMBRE 2025

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, no se recibieron ni se emitieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos u otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades asignados al Centro de la Felicidad El Tunal (CEFE) y al Centro de la Felicidad San Cristóbal

OCTUBRE 2025

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, no se recibieron ni se emitieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos u otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades asignados al Parque y CEFE San Cristóbal, así como al Parque Zonal Candelaria La Nueva.

NOVIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, no se recibieron ni se emitieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos u otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades asignados al Parque Zonal Candelaria La Nueva.

DICIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, no se recibieron ni se emitieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos u otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades asignados al Parque Zonal Candelaria La Nueva

ENERO 2026

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, no se recibieron ni se emitieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos u otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades asignados al Parque Zonal Patio Bonito.

OBLIGACIÓN 10: Elaborar y cargar mensualmente en la plataforma SECOP II el informe de ejecución de la gestión realizada, debidamente firmado por el supervisor, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, dentro de los plazos establecidos.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

JUNIO 2025

Se realizará la firma del contrato N.º CPS-2944-2025, en cumplimiento del procedimiento establecido para la legalización de contratación. Como parte del soporte documental, se anexa pantallazo de cargue en la plataforma SECOP II de los documentos requeridos, incluyendo el Registro Presupuestal (RP) y el soporte de afiliación a la ARL, garantizando la trazabilidad y cumplimiento normativo del proceso.

JULIO 2025

En cumplimiento del procedimiento establecido para la legalización del contrato N.º CPS-2944-2025, y como parte del soporte documental requerido, se anexa pantallazo que evidencia el cargue en la plataforma SECOP II de los documentos solicitados para dicho trámite. . Anexo 9: Se anexa pantallazo de Secop II.

AGOSTO 2025

En cumplimiento del procedimiento establecido para la legalización del contrato N.º CPS-3181-2025, y como parte del soporte documental requerido, se anexa pantallazo que evidencia el cargue en la plataforma SECOP II de los documentos solicitados para dicho trámite. Anexo 9: se adjuntan como soportes documentales los siguientes elementos: Pantallazo de la plataforma SECOP II,

correspondiente al registro del proceso. Pantallazo del cargue de informes en Drive, como evidencia de la gestión documental. Pantallazo de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como constancia de cumplimiento del proceso formativo

SEPTIEMBRE 2025

En cumplimiento del procedimiento establecido para la legalización del contrato N.º CPS-3181-2025, y como parte del soporte documental requerido, se anexa pantallazo que evidencia el cargue en la plataforma SECOP II de los documentos solicitados para dicho trámite. . Anexo 9: se adjuntan como soportes documentales los siguientes elementos: ? Pantallazo de la plataforma SECOP II, correspondiente al registro del proceso. ? Pantallazo del cargue de informes en Drive, como evidencia de la gestión documental.

OCTUBRE 2025

En cumplimiento del procedimiento establecido para la legalización del contrato N.º CPS-3181-2025, y como parte del soporte documental requerido, se anexa pantallazo que evidencia el cargue en la plataforma SECOP II de los documentos solicitados para dicho trámite.

Anexo 9: se adjuntan como soportes documentales los siguientes elementos: ? Pantallazo de la plataforma SECOP II, correspondiente al registro del proceso.? Pantallazo del cargue de informes en Drive, como evidencia de la gestión documental.

NOVIEMBRE 2025

En cumplimiento del procedimiento establecido para la legalización del contrato N.º CPS-3181-2025, y como parte del soporte documental requerido, se anexa pantallazo que evidencia el cargue en la plataforma SECOP II de los documentos solicitados para dicho trámite.

Anexo 10: se adjuntan como soportes documentales los siguientes elementos: ? Pantallazo de la plataforma SECOP II, correspondiente al registro del proceso. ? Pantallazo del cargue de informes en Drive, como evidencia de la gestión documental.

DICIEMBRE 2025

En cumplimiento del procedimiento establecido para la legalización del contrato N.º CPS-3181-2025, y como parte del soporte documental requerido, se anexa pantallazo que evidencia el cargue en la plataforma SECOP II de los documentos solicitados para dicho trámite

ENERO 2026

En cumplimiento del procedimiento establecido para la legalización del contrato

N.º CPS-3181-2025, y como parte del soporte documental requerido, se anexa pantallazo que evidencia el cargue en la plataforma SECOP II de los documentos solicitados para dicho trámite.

Anexo 10: se adjuntan como soportes documentales los siguientes elementos:

? Pantallazo de la plataforma SECOP II, correspondiente al registro del proceso.

? Pantallazo del cargue de informes en Drive, como evidencia de la gestión documental.

OBLIGACIÓN 11: Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por el supervisor que estén relacionadas con el objeto del contrato, incluyendo el diligenciamiento de la bitácora de actividades.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

JUNIO 2025

Para el periodo comprendido del 06 al 30 de junio de 2025 se anexa bitácora de actividades realizadas en los escenarios asignados en Cefe el Tunal, donde se realizaron verificación de insumos de botiquín, elementos biomédicos, atenciones en primeros auxilios, recorridos por las diferentes áreas del escenario ya indicado.

06 JUNIO 2025 Asisto al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para la jornada de inducción institucional, firma del acta de inicio y orientación sobre el cargue de informes en el portal del contratista y en SECOP II. La actividad fue liderada por la jefe Adriana Celis, con la participación de la auxiliar de enfermería Mónica Giraldo.

07 JUNIO 2025 Asisto al Parque estructural El Tunal para recibir inducción en terreno por parte de la compañera Sandra Cardona. Durante la jornada se abordaron las once obligaciones asignadas, los protocolos institucionales, así como los formatos e inventarios que deben ser diligenciados en el marco de nuestras funciones. Adicionalmente, se realizó un recorrido por las instalaciones y se dejó constancia de la inducción mediante acta firmada

8 junio 2025 Inicio labores en el Centro de Felicidad El Tunal (CEFE), presentándome ante el personal del equipo de salvavidas. Posteriormente, realizo la desinfección del área de enfermería. Se lleva a cabo la verificación de los equipos biomédicos disponibles, tales como el desfibrilador externo automático (DEA), termómetro, oxímetro, tensiómetro y fonendoscopio, confirmando su adecuado funcionamiento. Así mismo, se realiza la revisión de los insumos del botiquín, sin novedades, garantizando su disponibilidad para la oportuna prestación de primeros auxilios. Finalmente, se efectúa un recorrido por el área de piscinas con el fin de reconocer el espacio

10 junio 2025 Se realiza verificación de los equipos biomédicos disponibles, confirmando su adecuado funcionamiento. Posteriormente, se efectúa la desinfección rutinaria del área de enfermería. Así mismo, se realiza un recorrido por el área de piscinas, observando las temáticas abordadas en las clases de natación, y se continúa con el reconocimiento del polideportivo y el área cultural. Durante la jornada, se brinda atención a la señora Daniela Ibargüen, guarda de seguridad de 33 años, quien se presenta en la enfermería refiriendo mareo,

náuseas y episodios de emesis intermitente en los últimos dos días. Se procede a la toma de signos vitales, obteniendo los siguientes resultados: presión arterial 130/80 mmHg, frecuencia cardíaca 68 lpm, frecuencia respiratoria 18 rpm y temperatura 36 °C. Se orienta a la usuaria sobre la importancia de asistir al servicio de urgencias para valoración médica y se le administran sales de rehidratación oral para reponer pérdidas. Posteriormente, la usuaria se retira del área de enfermería por sus propios medios, consciente, alerta y orientada, dirigiéndose a su puesto de trabajo y notificando a su jefe inmediato

11 JUNIO 2025 Durante la jornada se reali

JULIO 2026

Para el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2025 se anexa bitácora de actividades realizadas en los escenarios asignados en Cefe el Tunal, donde se realizaron verificación de insumos de botiquín, elementos biomédicos, atenciones en primeros auxilios, recorridos por las diferentes áreas del escenario ya indicado.

Anexo 11: Se anexa formato diligenciado de bitácora de actividades realizadas desde el 01 al 31 de julio de 2025

01 JULIO 2025 Durante la jornada, se llevaron a cabo labores de limpieza en el área de enfermería del polideportivo, así como en los equipos biomédicos utilizados en el espacio, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de higiene y bioseguridad, en cumplimiento de los protocolos establecidos.

Adicionalmente, se realizó acompañamiento permanente en el área de piscinas, brindando apoyo y supervisión hasta la culminación de la operación general de la jornada, asegurando el adecuado desarrollo de las actividades y la atención oportuna ante cualquier eventualidad.

02 JULIO 2025 Durante la jornada, se llevaron a cabo labores de desinfección en el área de enfermería, en cumplimiento de los protocolos de higiene y bioseguridad. Así mismo, se realizó la verificación del contenido del botiquín, sin registrarse novedades, garantizando la disponibilidad de los insumos para la oportuna prestación de primeros auxilios. Adicionalmente, se efectuó un recorrido de verificación por las áreas de piscinas, polideportivo y zona cultural, con el fin de supervisar las condiciones generales de operación. Se continuó brindando apoyo y supervisión constante en el área de piscinas hasta la culminación de la jornada, asegurando el adecuado desarrollo de las actividades y la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

03 JULIO 2025 Durante la jornada, se realizaron labores de inspección y desinfección de las camillas tipo férula (camillas FEL), en cumplimiento de los protocolos de higiene y bioseguridad, con el fin de garantizar su adecuada disponibilidad y condiciones óptimas para la atención de emergencias. Adicionalmente, se efectuó un recorrido de verificación por las áreas de piscinas, polideportivo y zona cultural, supervisando las condiciones generales de operación y funcionamiento. Se brindó acompañamiento permanente en el área de piscinas hasta la culminación de la jornada, asegurando el correcto desarrollo de las actividades programadas y la atención oportuna ante cualquier eventualidad

04 JULIO 2025 Durante la jornada, se llevó a cabo la primera capacitación del mes dirigida a los usuarios de piscina, con énfasis en el uso adecuado de los Lavapiés. Esta actividad tuvo como objetivo promover el autocuidado, fomentar hábitos higiénicos responsables y prevenir la contaminación del agua en la zona húmeda, fortaleciendo así la cultura de higiene en espacios comunitarios. Adicionalmente, se efectuó un recorrido de verificación y acompañamiento por las

AGOSTO 2025

Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto de 2025 se anexa bitácora de actividades realizadas en los escenarios asignados en Cefe el Tunal, donde se realizaron verificación de insumos de botiquín, elementos biomédicos, atenciones en primeros auxilios, recorridos por las diferentes áreas del escenario ya indicado.

Anexo 11: Se anexa formato diligenciado de bitácora de actividades realizadas desde el 01 al 31 de Agosto de 2025

01 AGOSTO 2025 Durante la jornada se llevaron a cabo labores de limpieza y desinfección en el área de enfermería, así como en los equipos biomédicos utilizados en este espacio, con el fin de garantizar condiciones óptimas de higiene y bioseguridad. Adicionalmente, se realizó acompañamiento permanente en el área de piscinas, brindando apoyo y supervisión hasta la finalización de la operación general de la jornada. Esta labor permitió asegurar el adecuado desarrollo de las actividades y garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

02 AGOSTO 2025 Durante la jornada se llevaron a cabo labores de desinfección en el área de enfermería, en cumplimiento de los protocolos de higiene y bioseguridad. De igual manera, se realizó la limpieza y desinfección de las camillas FELL, garantizando su adecuada disposición para la atención de emergencias. Adicionalmente, se efectuó un recorrido de verificación por las áreas de piscinas, polideportivo y zona cultural, con el propósito de supervisar las condiciones generales de operación. Asimismo, se brindó apoyo y supervisión permanente en el área de piscinas hasta la finalización de la jornada, asegurando el adecuado desarrollo de las actividades y la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

03 AGOSTO 2025 Durante la jornada se realizaron labores de inspección y desinfección de extintores, en cumplimiento de los protocolos de higiene y bioseguridad, con el fin de garantizar su adecuada disponibilidad y Página 8 de 12 condiciones óptimas para la atención de emergencias. De igual manera, se llevó a cabo un recorrido de verificación por las áreas de piscinas, polideportivo y zona cultural, con el propósito de supervisar las condiciones generales de operación y funcionamiento. Así mismo, se brindó acompañamiento permanente en el área de piscinas hasta la culminación de la jornada, asegurando el correcto desarrollo de las actividades programadas y la atención oportuna ante cualquier eventualidad.

04 AGOSTO 2025 Durante la jornada se llevó a cabo la verificación del adecuado funcionamiento de los equipos biomédicos, garantizando su

operatividad para la atención oportuna en caso de emergencias. Así mismo, se brindó apoyo y acompañamiento en el área de piscinas, atendiendo a diversos grupos de entrenamiento, entre ellos el programa de discapacidad, el programa 0 a 100, entre otros, con el propósito de asegurar el desarrollo seguro de las actividades y garantizar asistencia inmediata en caso de ser requerida.

Adicionalmente, se participó en la reunión mensual de enfermería realizada en las instalaciones del IDRD, con la presencia del supervisor de contrato, la enfermera jefe y el equipo de enfermería. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el seguimiento de funciones del personal, lineamientos institucionales, análisis de novedades y fortalecimiento de los procesos de atención en los diferentes escenarios.

05 AGOSTO 2025 Durante la jornada se realizó la inspección y organización de los botiquines de enfermería, salvamento y monitoreo, con el fin de garantizar la disponibilidad de insumos básicos y su adecuada disposición para la atención de emergencias. Así mismo, se brindó acompañamiento permanente en el área de piscinas hasta la culminación de la jornada, supervisando el correcto desarrollo de las actividades programadas y respondiendo oportunamente ante cualquier eventualidad. En cuanto a la atención de primeros auxilios, se valoró a la usuaria Angie Castañeda (33 años, EPS Sura), quien presentó un episodio leve de epistaxis. Se realizó limpieza, taponamiento nasal y orientación sobre cuidados, tras lo cual la usuaria continuó sus actividades sin complicaciones. De igual manera, se atendió al usuario Juan David Agudelo (8 años, EPS Nueva EPS), quien sufrió una caída con abrasión en la región frontal. Se efectuó limpieza y cubrimiento de la herida, brindando recomendaciones de cuidado. El menor se retiró en buen estado, acompañado por la docente responsable.

07 AGOSTO 2025 Durante la jornada se llevó a cabo un recorrido de verificación en el área de polideportivo, con el fin de supervisar las condiciones generales de operación y seguridad. Así mismo, se brindó acompañamiento permanente en el área de piscinas, atendiendo a diversos grupos de entrenamiento, entre ellos el programa de discapacidad y el programa 0 a 100, garantizando el desarrollo seguro de las actividades y la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

08 AGOSTO 2025 Durante la jornada se realizaron acciones orientadas a bioseguridad, acompañamiento operativo y atención en salud. Se desarrolló la primera capacitación sobre lactancia materna, dirigida a madres lactantes del programa de macro natación. En cuanto a la atención de primeros auxilios, se valoró a la usuaria Luisa Sipa (21 años, EPS Capital Salud), quien presentó luxación leve en el hombro derecho, la cual fue reducida de manera inmediata. Se brindó educación sobre cuidados y la importancia de valoración médica. La usuaria se retiró estable, acompañada por personal de apoyo. Así mismo, el 08 de agosto en el área de piscinas, se atendió a la usuaria Denis Pacheco (43 años, EPS Compensar) por una herida leve en el tercer dedo de la mano derecha. Se realizó limpieza, cubrimiento de la lesión y educación sobre cuidados básicos. La usuaria se retiró en buen estado y por sus propios medios.

09 AGOSTO 2025 Durante la jornada, se llevó a cabo la verificación de los equipos biomédicos disponibles, confirmando su adecuado funcionamiento y operatividad para la atención de emergencias. Posteriormente, se realizó la

desinfección rutinaria del área de enfermería, cumpliendo con los protocolos establecidos de higiene y bioseguridad. Así mismo, se efectuó un recorrido por el área de piscinas, observando el desarrollo de las clases de natación y las temáticas pedagógicas abordadas con los usuarios. Se continuó con acompañamiento operativo en el polideportivo y el área cultural, asegurando el correcto desarrollo de las actividades y la presencia oportuna ante cualquier eventualidad.

10 AGOSTO 2025 Durante la jornada se verificó el funcionamiento del Desfibrilador Externo Automático (DEA), confirmando su correcta operatividad y disponibilidad para emergencias. Posteriormente, se realizó la limpieza rutinaria del área de enfermería, asegurando condiciones óptimas de higiene y bioseguridad. Así mismo, se llevó a cabo un recorrido de supervisión por las diferentes áreas del Parque Estructural Tunal, con el fin de evaluar las condiciones generales de operación y la adecuada ejecución de las actividades relacionadas con el festival al parque 2025

12 AGOSTO 2025 Durante la jornada se verificó el funcionamiento de los equipos biomédicos, se desinfectaron los puntos de primeros auxilios y se realizó un recorrido de supervisión por las áreas del CEFE Tunal. El 12 de agosto se atendieron dos casos de primeros auxilios: ? María Inés Torres (70 años, EPS Sanitas), con cefalea por posible choque térmico, evolucionó favorablemente tras medidas de control. ? Dilan Sánchez Peralta (12 años, EPS Capital Salud), con herida en la mano izquierda, recibió curación y se retiró estable.

13 AGOSTO 2025 En el transcurso de la jornada se efectuó un recorrido por las diferentes áreas del CEFE Tunal, con el propósito de supervisar las condiciones generales de operación y verificar la correcta ejecución de las actividades programadas. Durante el día no se registraron atenciones por parte del área de enfermería; sin embargo, se brindó apoyo y acompañamiento permanente en el área de piscinas, garantizando el desarrollo seguro de las actividades y la respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

14 AGOSTO 2025 Durante la jornada se verificó el adecuado funcionamiento de los equipos biomédicos, garantizando su operatividad en caso de emergencias. Adicionalmente, se desarrolló una capacitación dirigida a salvavidas y docentes sobre el manejo apropiado de heridas. Así mismo, se brindó atención de primeros auxilios a la usuaria Rocío Corrales, de 62 años, quien presentó un episodio de hipoglucemia manifestado con mareo y visión de fosfenos. Tras realizar glucometría con resultado de 59 mg/dl, se suministraron alimentos para estabilizarla, logrando un valor de control de 84 mg/dl. La usuaria evolucionó de manera favorable, recibió educación sobre autocuidado y se retiró del escenario por sus propios medios en condiciones estables.

15 AGOSTO 2025 En el transcurso de la jornada se efectuó un recorrido por las diferentes áreas del CEFE Tunal, verificando las condiciones generales de operación y el desarrollo de las actividades programadas. Así mismo, se brindó atención de primeros auxilios a dos usuarias. La primera, Sara Juliana Velázquez, de 9 años, quien presentó cefalea y mareo tras un golpe contra una baranda. Se le realizaron controles de signos vitales y glucometría, aplicando compresa fría y manta térmica. Tras 20 minutos de observación, evolucionó

favorablemente y se retiró estable, acompañada de su docente. La segunda atención correspondió a Sandra Yaneth Galán Corredor, de 55 años, quien presentó mareo y cefalea relacionados con un reciente cambio de gafas. Los signos vitales se encontraron dentro de parámetros normales, por lo que se recomendó control médico y nueva valoración de optometría. La usuaria se retiró por sus propios medios, en condiciones estables.

16 AGOSTO 2025 Durante la jornada se realizó un recorrido de verificación por el gimnasio y el polideportivo, supervisando las condiciones generales de funcionamiento y seguridad, sin registrarse novedades. Se brindó atención de primeros auxilios al usuario Kennen Martínez, de 14 años, quien presentó cuadro de descompensación con dificultad respiratoria y taquicardia. Tras control de signos vitales y ejercicios de respiración, evolucionó favorablemente, retirándose estable en compañía de su docente

17 AGOSTO 2025 Durante la jornada se realizó recorrido de verificación por el gimnasio, polideportivo y diferentes áreas del parque, sin novedades, además de brindar acompañamiento en piscinas. Se atendió a Leidy Dajhanna García Galindo (32 años) por caída en bicicleta con abrasiones superficiales, realizando limpieza y manejo básico; se retiró estable e informada. También se atendió a Brayan Estiven Rojas Cárdenas (23 años) por caída en práctica deportiva con herida occipital de 4 cm, que fue limpiada, cubierta y con control de signos vitales; posteriormente fue trasladado al Policlínico del Olaya con acompañamiento familiar, estable y orientado.

18 AGOSTO 2025 Durante la jornada, se realizó un recorrido de verificación por las instalaciones del CEFE El Tunal y el Parque Estructural El Tunal, sin evidenciar ningún tipo de novedad en las áreas inspeccionadas. No se presentaron atenciones por parte del área de enfermería durante la jornada

20 AGOSTO 2025 En el transcurso de la jornada se realizó inspección de verificación en las instalaciones del CEFE El Tunal, sin novedades. Se llevó a cabo jornada de desinfección de elementos y de la central de primeros auxilios en piscinas y polideportivo. Así mismo, se desarrolló la última capacitación dirigida a los usuarios del CEFE, abordando el tema de diabetes mellitus, sus factores de riesgo y acciones preventivas.

22 AGOSTO 2025 En el desarrollo de la jornada se llevó a cabo la limpieza general del área de enfermería, como parte de las acciones rutinarias de higiene y bioseguridad establecidas, incluyendo también la limpieza de los equipos biomédicos. Adicionalmente, se realizó recorrido por las diferentes áreas del CEFE, brindando mayor apoyo en el área de piscinas. Durante la jornada no se presentaron atenciones por parte del servicio de enfermería.

23 AGOSTO 2025 En el desarrollo de la jornada se realizó un recorrido por las diferentes áreas del CEFE Tunal, brindando también apoyo en el Parque Tunal durante el Festival al Parque 2025. Al finalizar el recorrido, se prestó acompañamiento en el área de piscinas. Durante la jornada no se presentaron atenciones por parte del servicio de enfermería

24 AGOSTO 2025 Durante la jornada se verificó el funcionamiento de los equipos biomédicos y se realizó recorrido por el área cultural y el polideportivo, sin evidenciar novedades. Se brindó atención de primeros auxilios a dos usuarias: Dariannela Victoria Díaz Velásquez, de 17 años, quien presentó

cuadro de desmayo y mareo; tras la valoración, signos vitales dentro de parámetros, glucometría 104 mg/dl y mejoría clínica, se retiró estable en compañía de familiares. Jimena Marín, de 27 años, con 39 semanas de gestación, quien refirió pérdida de líquido vaginal. Se evidenció probable ruptura de membranas y fue trasladada en compañía de su esposo hacia la Clínica San Rafael, estable, consciente y orientada.

26 AGOSTO 2025 Durante la jornada, se realiza la verificación de los insumos del botiquín, sin presentar novedades. Así mismo, se lleva a cabo la revisión del funcionamiento del equipo DEA y de los equipos biomédicos disponibles, confirmando su operatividad. Posteriormente, se realiza un recorrido por las diferentes áreas del escenario, brindando recomendaciones al personal y usuarios sobre el adecuado uso y cuidado de los espacios promoviendo el mantenimiento de un ambiente seguro y ordenado

27 AGOSTO 2025 Durante la jornada se realizó una ronda de verificación por las diferentes áreas del cefe El Tunal y se brindó acompañamiento en el desarrollo de las actividades programadas, las cuales se realizaron con normalidad y sin novedades relevantes.

28 AGOSTO 2025 Se llevó a cabo la limpieza del área de enfermería de piscina y polideportivo, así como la organización de insumos, garantizando el orden y la adecuada disposición del material para la atención oportuna. Durante la jornada, se realizó un recorrido por las diferentes áreas del escenario y se brindó apoyo en las actividades desarrolladas en el área de piscinas y en el polideportivo, contribuyendo al acompañamiento preventivo y al buen desarrollo de las actividades programadas.

29 AGOSTO 2025 Se realiza verificación del funcionamiento de los equipos biomédicos, sin novedades. Posteriormente, se lleva a cabo un recorrido por el área cultural y el polideportivo, donde no se identifican situaciones que requieran intervención. Durante la jornada, se brinda apoyo constante en el área de piscinas, acompañando el desarrollo de las actividades programadas y velando por la seguridad de los usuarios.

30 AGOSTO 2025 Durante la jornada se realizó un recorrido por las diferentes áreas del CEFE, sin registrarse hallazgos relevantes. Además, se brindó acompañamiento en el desarrollo de las actividades programadas, asegurando la seguridad, el bienestar y el correcto funcionamiento de las dinámicas del escenario.

31 AGOSTO 2025 Durante la jornada se recorrieron las distintas áreas del CEFE, sin evidenciarse situaciones que requirieran intervención. Se proporcionó acompañamiento continuo durante el desarrollo de las actividades programadas, garantizando la seguridad, el bienestar de los participantes y el adecuado funcionamiento de las dinámicas del escenario.

SEPTIEMBRE 2025

Para el periodo comprendido del 01 al 30 de Septiembre de 2025 se anexa bitácora de actividades realizadas en los escenarios asignados en Cefe el Tunal, parque y Cefe san Cristóbal , donde se realizaron verificación de insumos de botiquín, elementos biomédicos, atenciones en primeros auxilios, recorridos por

las diferentes áreas del escenario ya indicado.

Anexo 11: Se anexa formato diligenciado de bitácora de actividades realizadas desde el 01 al 30 de Septiembre de 2025

OCTUBRE 2025

Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, se anexa la bitácora de actividades realizadas en los escenarios asignados: CEFE y Parque San Cristóbal, así como el Parque Zonal Candelaria La Nueva. En dicha bitácora se registran las acciones desarrolladas durante el mes, incluyendo la verificación de insumos de botiquín, revisión de elementos biomédicos, atención de primeros auxilios y recorridos de inspección por las diferentes áreas de los escenarios.

Anexo 11: Se anexa el formato diligenciado de la bitácora de actividades correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, en el cual se registran las acciones desarrolladas en los escenarios asignados.

NOVIEMBRE 2025

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se anexa la bitácora de actividades realizadas en el escenario asignado: Parque Zonal Candelaria La Nueva. En dicha bitácora se registran las acciones ejecutadas durante el mes, incluyendo la verificación de insumos del botiquín, la revisión de elementos biomédicos, la atención de primeros auxilios y los recorridos de inspección efectuados en las diferentes áreas del escenario.

Anexo 11: Se anexa el formato diligenciado de la bitácora de actividades correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, en el cual se registran las acciones desarrolladas en los escenarios asignados.

DICIEMBRE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, se elaboró y anexó la bitácora correspondiente a las actividades realizadas en el Parque Zonal Candelaria La Nueva, escenario asignado para el desarrollo de las funciones asistenciales. A lo largo del mes se llevó a cabo el inventario y la verificación de los insumos del botiquín, garantizando su adecuada rotulación, disponibilidad y estado de conservación. De igual manera, se realizaron revisiones periódicas de los elementos y equipos biomédicos, constatando su funcionamiento, la integridad de sus componentes y su adecuada higiene. Asimismo, se ejecutaron labores de limpieza y desinfección tanto del área de enfermería como de los equipos y elementos asociados al servicio, tales como la camilla, el botiquín rojo, la tabla espinal y los instrumentos biomédicos, asegurando condiciones óptimas de salubridad para la atención de los usuarios. Durante este periodo también se prestaron atenciones de primeros auxilios a los visitantes del parque, respondiendo oportunamente a las eventualidades que se presentaron. Como parte del seguimiento operativo del escenario, se realizaron

recorridos de inspección por las diferentes áreas del parque, con el fin de identificar riesgos, novedades y necesidades que pudieran afectar la prestación del servicio o la seguridad de los usuarios. Adicionalmente, se participó en la reunión mensual de enfermería liderada por la coordinadora Adriana Celis, espacio en el cual se abordaron lineamientos institucionales, novedades del mes y acciones de mejora para fortalecer los procesos asistenciales. Finalmente, durante el mes también se llevaron a cabo procesos de capacitación y socialización dirigidos tanto a compañeros de trabajo como a los usuarios del parque. Estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer la prevención, la promoción del autocuidado y la adecuada utilización de los espacios del escenario, contribuyendo así al bienestar general de la comunidad y al cumplimiento de los objetivos institucionales

ENERO 2026

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Enero de 2026, se elaboró y anexó la bitácora correspondiente a las actividades realizadas en el Parque Zonal Patio Bonito, escenario asignado para el desarrollo de las funciones asistenciales. A lo largo del mes se llevó a cabo el inventario y la verificación de los insumos del botiquín, garantizando su adecuada rotulación, disponibilidad y estado de conservación. De igual manera, se realizaron revisiones periódicas de los elementos y equipos biomédicos, constatando su funcionamiento, la integridad de sus componentes y su adecuada higiene. Asimismo, se ejecutaron labores de limpieza y desinfección tanto del área de enfermería como de los equipos y elementos asociados al servicio, tales como la camilla, el botiquín rojo, la tabla espinal y los instrumentos biomédicos, asegurando condiciones óptimas de salubridad para la atención de los usuarios. Durante este periodo también se prestaron atenciones de primeros auxilios a los visitantes del parque, respondiendo oportunamente a las eventualidades que se presentaron. Como parte del seguimiento operativo del escenario, se realizaron recorridos de inspección por las diferentes áreas del parque, con el fin de identificar riesgos, novedades y necesidades que pudieran afectar la prestación del servicio o la seguridad de los usuarios. Adicionalmente, se participó en la reunión mensual de enfermería liderada por la coordinadora Adriana Celis, espacio en el cual se abordaron lineamientos institucionales, novedades del mes y acciones de mejora para fortalecer los procesos asistenciales. Finalmente, durante el mes también se llevaron a cabo procesos de capacitación y socialización dirigidos tanto a compañeros de trabajo como a los usuarios del parque. Estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer la prevención, la promoción del autocuidado y la adecuada utilización de los espacios del escenario, contribuyendo así al bienestar general de la comunidad y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Anexo 11: Se anexa el formato diligenciado de la bitácora de actividades correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, en el cual se registran las acciones desarrolladas en los escenarios asignados.

3. INFORMACIÓN APORTES PRESTACIONES SOCIALES

DESCRIPCIÓN DEL APORTE	NOMBRE EMPRESA	VALOR APORTE PAGADO
PAGO APORTES SALUD	COMPENSAR	\$ 208.100,00
PAGO APORTES PENSIÓN	PORVENIR	\$ 266.400,00
PAGO RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS	\$ 40.600,00
	TOTAL	\$ 515.100,00

[Ver Planilla de Pago](#)

4. ANEXOS

Para la entrega del informe correspondiente al último periodo de actividades; es indispensable anexar adicionalmente: el documento expedido por el Almacén General y el Área de Sistemas donde se evidencie que el contratista se encuentra a paz y salvo con la entidad y el medio magnético con las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución contractual.



Firma Contratista

Nombre Completo: JENNY ZULAY PAVA RONDON

No. Identificación: 1022371639

Cargo: CONTRATISTA

Si no maneja consecutivo coloque N/A			DD	MM	AA
ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: ENTREGA DE ELEMENTOS		04	02	2026
LUGAR: PARQUE ZONAL PATIO BONITO HORA DE INICIO: 08:00 am HORA FIN: 16:00 pm					
ASISTENTES					
NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA	
Jenny Zulay Pava Rondon		Aux. Enfermería		Parques y escenarios	
Rodrigo Ivan López		Administrador		Parques y escenarios	
ORDEN DEL DIA					
1. verificación de elementos biometricos		4.firma de acta de entrega			
2.verifiacion de elementos de consumo.		5.			
3. verifiacion de carpetas.		6.			
TEMAS TRATADOS					
Se realiza la entrega de la zona de primeros auxilios y de los elementos correspondientes al					
Administrador del Parque zonal patio bonito. Para tal efecto, se suscribe acta de entrega de los					
equipos biomédicos y de los elementos del botiquín Tipo C, dejando constancia del estado físico y					
funcional de cada uno de los elementos que se relacionan a continuación:					
❖ EQUIPOS Y ELEMENTOS BIOMEDICOS:					
ELEMENTO	CANTIDAD / MARCA	INVENTARIO / OBSERVACIONES TÉCNICAS		ESTADO	
Termómetro digital tipo pistola	1 (UNO) Infrared Thermometer	Estuche original. Funciona con pilas AAA nuevas instaladas.		En buen estado de conservación, sin señales de deterioro. Funcional y listo para uso inmediato.	
Oxímetro de pulso	Pulse Fingertip Oximeter	Última verificación: abril de 2025. Orden No. 42885. Incluye una pila en uso y un par adicional de pilas AAA.		Equipo funcional, en buen estado general, color azul.	
Tensiómetro manual	STARMED	Equipo sometido a limpieza y desinfección.		En buen estado general y completamente funcional.	
Fonendoscopio	STARMED	Incluye kit de repuesto con olivas, empaques y membranas.		Funcional, en buen estado general, limpio y desinfectado.	
Desfibrilador Externo Automático (DEA)	Philips	Inventario institucional No. 47230. Mantenimiento preventivo abril 2025 (OS No. 43106). Batería con vencimiento noviembre 2026. Incluye llave convertidora pediátrica, parches adulto (vence mayo 2026, lote 23DF3040, INVIMA 2019DM0020237) y manual. Prueba de sonido sin novedades.		En buen estado general y funcional.	
Glucómetro	Gluco Quick	Almacenado en estuche original. Incluye esfero, lancetas y tiras reactivas.		En buen estado general, completamente funcional, limpio y desinfectado.	
Camilla fija	N/A	Ubicada en la zona de primeros auxilios del área de piscinas, libre de obstrucciones.		Estructura metálica en buen estado. Colchón limpio, sin daños visibles ni hundimientos.	
❖ INSUMOS BOTIQUIN					
INSUMO	CANT. ACTUAL	FECHA VENCIMIENTO	LOTE	REGISTRO INVIMA	
Algodón (paq. x 50)	2	N/A	No registra	No registra	
Alcohol antiséptico 275 ml	2	20/12/2026 – 07/2027	Lote 204065	INVIMA 20201069187	

Apósitos / compresas no estériles	6	05/2026	Lote 7848	INVIMA 2020M-009828-R2
Aplicadores (paq. x 20)	0	N/A	No registra	No registra
Bajalenguas	2	N/A	No registra	No registra
Bolsas blancas	0	N/A	No registra	No registra
Bolsas cierre fácil	4	N/A	No registra	No registra
Bolsas rojas	1	N/A	No registra	No registra
Sábana desechable camilla	4	N/A	No registra	No registra
Clorhexidina / Yodopovidona 120 ml	2	06/08/2027 – 19/05/2027	Lote 10372	INVIMA 2019DM-0020216
Collar cervical adulto	3	N/A	No registra	No registra
Collar cervical niño	0	N/A	No registra	No registra
Curas / vendas	20	No registra	No registra	No registra
Curas redondas	5	N/A	No registra	No registra
Esparadrapo tela 4"	1	N/A	Lote 115025	INVIMA 2017DM-0016064
BVM adulto	1	23/02/2028	FCCK0201	INVIMA 2020M-0002010-R2
BVM pediátrico	1	24/06/2027	FECI0201	INVIMA 2020DM-0002010-R2
Fonendoscopio	1	N/A	No registra	No registra
Frascos dispensadores	2	N/A	No registra	No registra
Gasas estériles (paq. x 3)	30	01/01/2029	FY2501042	INVIMA 2024DM-0028786
Gasas limpias (paq. x 100)	0	N/A	No registra	No registra
Glucómetro	1	N/A	MO13050328	INVIMA 2018DM-0017550
Guantes de látex (pares)	10	N/A	20220716	INVIMA 2019DM-0019851
Guantes estériles	2	16/07/2027	20230825	INVIMA 2023DM-0027405
Guardián ½ litro	0	N/A	No registra	No registra
Guardián 1 litro	1	N/A	240119T	INVIMA 2019DM-0020625
Inmovilizador cefálico	0	N/A	No registra	No registra
Inmovilizador hombro ajustable	3	N/A	No registra	No registra
Inmovilizador moldeable en rollo	5	N/A	No registra	No registra
Inmovilizador dedos	2	N/A	No registra	No registra
Jeringas 10 ml	14	01/08/2028	TD24L325- C5R	INVIMA 2022RD-0002365-R1
Lancetas (caja x 50)	1	18/01/2029	VP25016	INVIMA 2024DM-0028534
Manta térmica	4	N/A	No registra	No registra
Micropore	1	N/A	FEC1302	INVIMA 2020DM-0002010-R2
Oxímetro	1	N/A	No registra	No registra
Parches oculares adulto	5	01/11/2029	201624	INVIMA 2021M-0003190-R2
Parches oculares pediátrico	5	01/11/2029	201624	INVIMA 2021M-0003190-R2

Solución salina 100 cc	2	02/04/2026	VE0323	INVIMA 2016DM-0000315-R2
Solución salina 250 cc	2	02/09/2026	VE0322	INVIMA 2017DM-00016044
Solución salina 500 cc	1	13/08/2026	VE0222	INVIMA 2017DM-00016044
Suero oral en polvo	3	01/02/2026	20231020	INVIMA 2023DM-0026337
Venda algodón 4x5 yd	1	05/04/2030	VE0525	INVIMA 2017DM-00016044
Venda elástica 3x5 yd	4	01/05/2030	No registra	No registra
Venda triangular	4	N/A	No registra	No registra

COMPROMISOS				
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN		
Dejar los elementos limpios y desinfectados hasta finalizar contrato.	JENNY PAVA	04/02/2026		
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?		SI	☒	NO
Observaciones				
Se entrega los elementos anteriormente nombrados en limpios y desinfectados.				
Siendo las _____ 16:00 _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:				

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA	SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.
FIRMA <u>Jenny Pava</u>	FIRMA <u>Rodrigo Ivan López</u>
NOMBRE Jenny Zulay Pava Rondon	NOMBRE Rodrigo Ivan López
CARGO Aux. Enfermería	CARGO Administrador

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Jenny Zulay Pava Rondon
---	-------------------------

ACTA ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA DE ENTREGA

3/02/2026

PROGRAMA Y/O
ACTIVIDAD

Equipos Biomedicos


LUGAR DE ENTREGA

Parque Zonal Patio Bonito

LOCALIDAD

KENNEDY

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES			
ELEMENTO ENTREGADO	MARCA	CANTIDAD	OBSERVACION Y ESTADO DEL ELEMENTO
Desfibrilador Externo Automático (DEA) marca Philips, con número de inventario institucional 47230, en buen estado general. La batería del equipo se encuentra cargada, con fecha de vencimiento en NOVIEMBRE de 2026. El equipo cuenta con mantenimiento preventivo reciente, realizado en abril de 2025 bajo la orden de servicio No. 43106, sin presentar novedades al momento de la revisión. Incluye llave convertidora pediátrica en óptimas condiciones de funcionamiento. Cuenta con un juego de parches para adulto, con fecha de vencimiento mayo de 2026, número de lote 23DF3040 y registro INVIMA 2019DM0020237. Se realizó prueba de sonido sin novedades y el equipo incluye su respectivo manual de uso.	PHILIPS	1	  
El termómetro digital tipo pistola, marca Infrared Thermometer, se encuentra en su estuche original, el cual presenta buen estado de conservación y no evidencia señales de deterioro. El dispositivo opera con pilas AAA nuevas, ya instaladas, lo que garantiza su disponibilidad para uso inmediato. Durante la revisión se constató que el termómetro está completamente funcional y conserva condiciones físicas óptimas, sin daños visibles ni alteraciones en su estructura externa.	INFRARED THERMOMETER	1	
oxímetro color azul, marca PULSE FINGERTIR OXIMETER, el cual se encuentra funcional y en buen estado general. El equipo cuenta con una pila en uso y un par adicional de pilas AAA disponible. La última verificación del dispositivo se realizó en la fecha abril de 2025 (04-2025), bajo el número de orden 42885	PULSE FINGERTIR OXIMETER	1	
Tensiómetro marca STARMED, color negro, se encuentra en buen estado general y completamente funcional. El equipo fue sometido a limpieza y desinfección, quedando disponible para su uso inmediato.			

Fonendoscopio marca STARMED, color negro, el cual se encuentra funcional y en buen estado general. El equipo cuenta con un kit de repuesto que incluye olivas, empaques y membranas. Fue limpiado y desinfectado,	STARMED	1	
Glucómetro marca GLUCO QUICK, se encuentra en buen estado general y completamente funcional. El equipo fue sometido a limpieza y desinfección, y se conserva en su estuche original. El dispositivo cuenta con los siguientes elementos: un esfero, lancetas y tiras reactivas, lo que asegura su disponibilidad para uso inmediato.	GLUCO QUICK	1	
Camilla de exploración con estructura metálica en buen estado. El colchón se encuentra limpio, sin daños visibles ni hundimientos, en condiciones óptimas para su uso en valoraciones o procedimientos básicos. La camilla está ubicada en un área adecuada, libre de obstrucciones, dispuesta en la zona de primeros auxilios de piscinas	CAMILLA FIJA	1	

* En la casilla TIPO, escriba D si el elemento es devolutivo o C si el elemento es de consumo

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:	Jenny Zulay Pava Rondon
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
TELÉFONO:	
EMAIL:	
OBSERVACIONES:	Durante el período de verificación y descripción correspondiente al mes de febrero de 2026, se constató que los equipos biomédicos y demás elementos disponibles se encuentran en adecuadas condiciones físicas y funcionales, debidamente higienizados y dotados de sus respectivos elementos de soporte, tales como baterías, insumos y accesorios. Asimismo, se verificó que los equipos cumplen con las especificaciones técnicas básicas requeridas para su correcto funcionamiento y disponibilidad, lo cual permite garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, así como una atención oportuna, segura y de calidad en las situaciones que así lo requieran.


FIRMA QUIEN RECIBE


FIRMA QUIEN ENTREGA

Fecha de solicitud original: 2026-02-03 23:27:06

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL IDRD

CERTIFICA

Que revisados los buzones habilitados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD al señor(a) **JENNY ZULAY PAVA RONDON**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **1022371639**, se encontró que el (la) contratista a la fecha de expedición de la presente certificación no tiene en el buzón correos o documentos pendientes por tramitar o descargar del Sistema de Gestión Documental "**ORFEO**" e institucional utilizados y/o administrados por la entidad. Así mismo se inactivan los demás servicios de correo institucional, sistemas de información de apoyo y misional y de red, cuando aplique.

Se expide el presente certificado a solicitud del (la) contratista en la inactivación de cuentas de usuario autorizado por el IDRD y utilizados por la solicitante, con el fin de realizar los trámites administrativos con motivo de la **TERMINACIÓN O CESIÓN DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN No. ,** número de contrato: **IDRD-STP-CPS-3181-2025** y número de expediente: **2025800701602728E**.

Presente certificación, firmada en **Bogotá D.C.** a los **3** días del mes de **febrero** de **2026**.

NOTA: Lo anterior en cumplimiento de la Cláusula segunda. - Obligaciones Generales del Anexo cláusulas adicionales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en especial los numerales: 3, 7, 8, 14 y 23 y memorando Rad. 20203000123583 de febrero 24 de 2020 expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martha Angela Riveros Sierra". Below the signature, the text "MARTHA ANGELA RIVEROS SIERRA" and "Jefe Oficina TDTI" are printed in a small, sans-serif font.

MARTHA ANGELA RIVEROS SIERRA
Jefe Oficina TDTI

La autenticidad de este documento se puede validar a través del enlace inferior.
O escaneando el código QR desde un dispositivo móvil.

Código de verificación: **SYS-vD8fbmBYL**

<https://portalcontratista.idrd.gov.co/es/validar-documento?validate=SYS-vD8fbmBYL>

Fecha de solicitud original: 2026-02-03 23:29:38

**EL ALMACENISTA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
- IDRD -**

CERTIFICA

Que, una vez revisado en el módulo de Activos Fijos del Sistema de Información Administrativo y Financiero **SEVEN** del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, el Almacenista General de la Entidad certifica que el(la) señor(a): **JENNY ZULAY PAVA RONDON**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1022371639**, no tiene, ningún elemento o activo, bajo su cargo.

Se expide el presente certificado de cumplimiento de entrega de bienes por parte de contratistas a solicitud del peticionario con el fin de realizar los trámites administrativos correspondientes con motivo de la **TERMINACIÓN O CESIÓN DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN No. IDRD-STP-CPS-3181-2025** y número de expediente: **2025800701602728E**.

Presente certificación, firmada en **Bogotá D.C.** a los **3** días del mes de **febrero** de **2026**.

NOTA: Lo anterior en cumplimiento con lo previsto en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, adoptado mediante la Resolución No. 001 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Secretaria de Hacienda de Bogotá.



LUIS ELOY ALVARADO OSTOS
ALMACENISTA GENERAL 215-08



La autenticidad de este documento se puede validar a través del enlace inferior.
O escaneando el código QR desde un dispositivo móvil.

Código de verificación: **ALM-fgXm8OTd1**

<https://portalcontratista.idrd.gov.co/es/validar-documento?validate=ALM-fgXm8OTd1>




IDRD



CERTIFICADO ENTREGA DE CARNET

JENNY ZULAY PAVA RONDON identificada con el número de cedula No. 1022371639 quien se encontraba en Parques Escenarios con el supervisor John González, hizo la entrega del carné en la oficina de Almacén General hoy jueves 5 de febrero del 2026

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "LUIS ELOY ALVARADO OSTOS", is positioned above the printed name.

LUIS ELOY ALVARADO OSTOS
Almacenista General.



ACTA ENTREGA DE ELEMENTOS

FECHA DE ENTREGA 05 / 02 / 2026

PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD

ENTREGA DE PRENDAS

LUGAR DE ENTREGA IDRD

LOCALIDAD Barrios unidos

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES			
ELEMENTO ENTREGADO	TIPO	CANTIDAD	OBSERVACION Y ESTADO DEL ELEMENTO
Camisa azul IDRD		1	En buen estado

* En la casilla TIPO, escriba D si el elemento es devolutivo o C si el elemento es de consumo

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: Jenny Zulay Pava Rondon

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Adriana Celis

TELÉFONO: 3132833524

EMAIL: lumaseje@gmail.com

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN RECIBE

Jenny Pava

FIRMA QUIEN ENTREGA