

DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO
NIT 8.272.894-3
CR 51 A 3 SUR 27
Tel: (604) 2550982
Medellín - Colombia
tapiceriaapolo1@gmail.com
www.tapiceriaapolo.com

Factura electrónica de venta
No. FE 8409

Señores	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO		
NIT	800.214.750-7	**Teléfono**	(604) 4405145 - Ext. 000
Dirección	CL 73 76 A 354	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2025, 11:40
Expedición	22/07/2025, 11:40
Vencimiento	21/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	01	PRODUCTO CON IVA SILLA DE MALLA CON CABECERO PEDIDO 2	4.00	400,000.00	19 %	1,904,000.00
2	01	PRODUCTO CON IVA APLICACION PELICULA PROTECCION SOLAR AL 50 % PEDIDO 2	10.00	127,594.00	19 %	1,518,368.60
3	01	PRODUCTO CON IVA MESA DE JUNTAS 100X200 PEDIDO 2	1.00	1,583,878.00	19 %	1,884,814.82
4	01	PRODUCTO CON IVA DIVISIÓN VIDRIO h=2,10 m, perfilería extruida en aluminio anodizado 8 cms, con vidrios crudo de 6 mm; los cuales tienen perfil de policarbonato entre ellos para un mejor ajuste, con perfil extruido en aluminio anodizado pisa vidrios. Cada marco tiene 4 escuadras en Zamack mate. Postes en aluminio de 8 x 8 y 8 x4, con canaleta para cableado inferior. Con niveladores de piso. Todo lleva película sandblasting. Precio por metrolineal. PEDIDO 3	9.00	965,562.00	19 %	10,341,169.02
5	01	PRODUCTO CON IVA PUERTA PARA DIVISIÓN VIDRIO h=2,10 m, puertas de 0,80X2,05 m en vidrio crudo de 6 mm de espesor, con marco en perfiles de aluminio extruido anodizado de 40x80 mm, unidos con conector en lamina calibre 12, para evitar el golpe de la puerta lleva topes en polipropileno en la puerta y en el piso en acero inoxidable; con chapa y pivotes en acero inoxidable y sus llaves. todo lleva película sandblasting. Precio por unidad. PEDIDO 3	1.00	1,092,836.00	19 %	1,300,474.84
6	01	PRODUCTO CON IVA Mesa de escritorio para Jefe de Area Libre PEDIDO 3	1.00	2,477,311.00	19 %	2,948,000.09
7	01	PRODUCTO CON IVA Mesa de juntas 100 x 200 cm con aglomerado de 25 mm enchapado en alta presión con superficie en formica, canto termofundido, altura de 73 cm, soporte superficie en lamina calibre 12, columna en tubería calibre 16 y sistema de fijación de base, base calibre 18, incluye tapones inyectados y niveladores; los herrajes deben ser con pintura electrostática al polvo (colores de superficie y herraje a definir por la Institución) con caja pasacables doble que incluya salidas USB, tomas regulares y salida de red de datos. PEDIDO 3	1.00	1,583,878.00	19 %	1,884,814.82
8	01	PRODUCTO CON IVA Escritorio de oficina operativa en L, superficie principal de 150 x 60 cm, retorno de 90 x 60 cm, ambos en aglomerado de 25mm, con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, con faldón, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado). Acabado de superficies en fórmica, altura 73 cm, archivador 350, sentido por definir. Acabados, texturas y colores a definir con la Institución. PEDIDO 3	9.00	1,226,564.00	19 %	13,136,500.44
9	01	PRODUCTO CON IVA Escritorio de oficina auxiliar lineal, superficie de 150 x 60 cm en aglomerado de 25mm con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, pintura electrostática al polvo color por definir con la Institución, con faldón, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado). Acabado de superficies en fórmica, altura 73 cm, archivador 350 , sentido por definir. Acabados, texturas y colores a definir con la Institución. PEDIDO 3	4.00	912,676.00	19 %	4,344,337.76
10	01	PRODUCTO CON IVA Silla individual giratoria de altura regulable, tapizada únicamente en asiento. Carcasa inyectada en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio. Base fija metálica en columna central y 4 patas inferiores perpendiculares con tapones antideslizantes, fabricado en tubería calibre 12. Tapizado del asiento con lámina de espuma de 1 cm de espesor densidad 60 con refuerzo en espuma EVA 5 mm. Colores de carcaza y tapizado por definir con la institución. NOTA: la carcasa	7.00	716,550.00	19 %	5,968,861.50

		debe ser similar a la que se utilice en las sillas ítem 4.1, butaco ítem 4.2. y tándem ítem 4.5. Se sugiere la carcasa Q5 o similares, ya que esta referencia se encuentra instalada en otros espacios de la Institución, y es de amplio uso comercial. PEDIDO 3				
11	01	PRODUCTO CON IVA Silla interlocutora tapizada únicamente en asiento. Carcasa inyectada en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio. Base 4 patas metálica sencilla fabricado en tubería calibre 12, con tapones antideslizantes. Tapizado del asiento con lámina de espuma de 1 cm de espesor densidad 60 con refuerzo en espuma EVA 5 mm. Colores de carcaza y tapizado por definir con la institución. NOTA: la carcasa debe ser similar a la que se utilice en las sillas ítem 4.1 y 4.3, butaco ítem 4.2, y tándem ítem 4.5 y 4.6. Se sugiere la carcasa Q5 o similares, ya que esta referencia se encuentra instalada en otros espacios de la Institución, y es de amplio uso comercial. PEDIDO 3	4.00	357,201.00	19 %	1,700,276.76
12	01	PRODUCTO CON IVA Silla giratoria operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida. PEDIDO 3	14.00	911,972.00	19 %	15,193,453.52
13	01	PRODUCTO CON IVAMatera con soporte tipo division medidas 120 *25 cm pedido 3	5.00	1,039,916.00	19 %	6,187,500.20
14	01	PRODUCTO CON IVA Escritorio de oficina auxiliar lineal, superficie de 150 x 60 cm en aglomerado de 25mm con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, pintura electrostática al polvo color por definir con la Institución, con faldón, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado). Acabado de superficies en fórmica, altura 73 cm, archivador 350 , sentido por definir. Acabados, texturas y colores a definir con la Institución. pedido 3	4.00	912,676.00	19 %	4,344,337.76
15	01	PRODUCTO CON IVA PUERTA PARA DIVISIÓN VIDRIO h=2,10 m, puertas de 0,80X2,05 m en vidrio crudo de 6 mm de espesor, con marco en perfiles de aluminio extruido anodizado de 40x80 mm, unidos con conector en lamina calibre 12, para evitar el golpe de la puerta lleva topes en polipropileno en la puerta y en el piso en acero inoxidable; con chapa y pivotes en acero inoxidable y sus llaves. todo lleva película sandblasting. Precio por unidad. pedido 3	1.00	1,092,836.00	19 %	1,300,474.84
16	01	PRODUCTO CON IVA Escritorio de oficina auxiliar lineal, superficie de 150 x 60 cm en aglomerado de 25mm con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, pintura electrostática al polvo color por definir con la Institución, con faldón, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado). Acabado de superficies en fórmica, altura 73 cm, archivador 350 , sentido por definir. Acabados, texturas y colores a definir con la Institución. pedido 3	5.00	912,676.00	19 %	5,430,422.20
17	01	PRODUCTO CON IVA PUERTA PARA DIVISIÓN VIDRIO h=2,10 m, puertas de 0,80X2,05 m en vidrio crudo de 6 mm de espesor, con marco en perfiles de aluminio extruido anodizado de 40x80 mm, unidos con conector en lamina calibre 12, para evitar el golpe de la puerta lleva topes en polipropileno en la puerta y en el piso en acero inoxidable; con chapa y pivotes en acero inoxidable y sus llaves. todo lleva película sandblasting. Precio por unidad.pediDO 3	1.00	1,092,836.00	19 %	1,300,474.84
18	01	PRODUCTO CON IVA Silla giratoria operrativa,material transpirable, con apoyo lumbar, ajustabilidad en silla, altura, inclinación y profundidad y apoyo de brazos. Sin apoyo de cuello. PEDIDO 4	4.00	400,000.00	19 %	1,904,000.00
19	01	PRODUCTO CON IVA Tándem 3 puestos conformado por 3 sillas monoconcha tapizada únicamente en asiento y una mesa auxiliar en aglomerado 25mm acabado en fórmica tono por definir. Carcasa inyectada en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio. Base 4 patas metálica fabricado en tubería calibre 12, con niveladores antideslizantes. Tapizado del asiento con lámina de espuma de 1 cm de espesor densidad 60 con refuerzo en espuma EVA 5 mm. Colores de carcaza y tapizado por definir con la institución. NOTA: la carcasa debe ser similar a la que se utilice en las sillas ítem 4.1, 4.3 y 4.4 y butaco ítem 4.2. Se sugiere la carcasa Q5 o similares, ya que esta referencia se encuentra instalada en otros espacios de la Institución, y es de amplio uso comercial. PEDIDO 4	1.00	1,168,540.00	19 %	1,390,562.60

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

20	01	PRODUCTO CON IVA Tándem 3 puestos conformado por 3 sillas monoconcha tapizada únicamente en asiento. Carcasa inyectada en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio. Base 4 patas metálica fabricado en tubería calibre 12, con niveladores antideslizantes. Tapizado del asiento con lámina de espuma de 1 cm de espesor densidad 60 con refuerzo en espuma EVA 5 mm. Colores de carcaza y tapizado por definir con la institución. NOTA: la carcasa debe ser similar a la que se utilice en las sillas ítem 4.1, 4.3 y 4.4 y butaco ítem 4.2. PEDIDO 4	1.00	1,078,759.00	19 %	1,283,723.21
21	01	PRODUCTO CON IVA Parasol cuadrado para intemperie en lona acrílica, con estructura metálica en acero y aluminio reforzada, soporte central. Medida lado 3.00 m, accionamiento manual, con alero superior. Color de la tela por definir, la estructura en tono al natural. Incluye base sencilla.PEDIDO 4	2.00	2,214,641.00	19 %	5,270,845.58
22	01	PRODUCTO CON IVADIVISIÓN VIDRIO h=2,05 m, perfilería extruida en aluminio anodizado 8 cms, con vidrios crudo de 6 mm; los cuales tienen perfil de policarbonato entre ellos para un mejor ajuste, con perfil extruido en aluminio anodizado pisa vidrios. Cada marco tiene 4 escuadras en Zamack mate. Postes en aluminio de 8 x 8 y 8 x4, con canaleta para cableado inferior. Con niveladores de piso. Todo lleva película sandblasting. Precio por metrolineal. PEDIDO 5	12.21	965,562.00	19 %	14,029,519.30
23	01	PRODUCTO CON IVA PUERTA PARA DIVISIÓN VIDRIO h=2,05 m, puertas de 0,80X2,05 m en vidrio crudo de 6 mm de espesor, con marco en perfiles de aluminio extruido anodizado de 40x80 mm, unidos con conector en lamina calibre 12, para evitar el golpe de la puerta lleva topes en polipropileno en la puerta y en el piso en acero inoxidable; con chapa y pivotes en acero inoxidable y sus llaves. todo lleva película sandblasting. Precio por unidad. PEDIDO 5	2.00	1,092,836.00	19 %	2,600,949.68
24	01	PRODUCTO CON IVASilla de malla con cabecero, brazos y estrapo PEDIDO 5	1.00	716,550.00	19 %	852,694.50
25	01	PRODUCTO CON IVA PUERTA PARA DIVISIÓN VIDRIO h=2,05 m, puertas de 0,77X2,05 m en vidrio crudo de 6 mm de espesor, con marco en perfiles de aluminio extruido anodizado de 40x80 mm, corrediza. PEDIDO 5	1.00	1,092,836.00	19 %	1,300,474.84
26	01	PRODUCTO CON IVA Parasol cuadrado para intemperie en lona acrílica, con estructura metálica en acero y aluminio reforzada, soporte central. Medida lado 3.00 m, accionamiento manual, con alero superior. Color de la tela por definir, la estructura en tono al natural. Incluye base sencilla. PEDIDO 6	3.00	2,214,641.00	19 %	7,906,268.37

Total items: 26

Total Bruto	98,510,353.02
IVA 19%	18,716,967.07
Total a Pagar	**117,227,320.09**

Valor en Letras:
Ciento diecisiete millones doscientos veintisiete mil trescientos veinte pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-21 por $ 117,227,320.09

Observaciones:
De acuerdo a la ley 14 de 1983 en su artículo 32 se estableció que la territorialidad del ICA “recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, FAVOR ABSTENERCE DE RETENER ICA en los municipios diferentes al Municipio de Medellín.BANCO ITAU CTA CORRIENTE 02312868-9
CONTRATO S13949 DE 2025 REMISION31545*621*629*630*634*540*549*653*652*653

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093887867 aprobado en 20250602 prefijo FE desde el número 8214 al 15000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 2
CUFE: d927e0fe9cfc226cdc0faac9a2221512055c4d5affc6ad8add586b24ef6ff74d1a98ed38fed8d6c531e0ef0d6bc1a759