NUMERO DE PROCESO CUANTÍA FGN-RNOCC-MC-0030-2026
ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TECNICA
DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA.

Clasificación del bien o servicio	26111704 baterías alcalinas
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Batería alcalina AA
Calidad	10 años sin derrame por no uso
Generalidades	N/A
Requisitos generales	1.5v alcalina
Requisitos específicos	Tiempo de fabricación inferior de 6 meses
Empaque y rotulado	Empaque individual trasparente en base de cartón donde aparezca impreso toda la ficha técnica de la batería
Presentación y Unidad de Medida	tirillas

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Clase: Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Canilla Poceta
Calidad	De primera Calidad Nuevo
Generalidades	Modelo o producto: Canilla Para Poceta Domestico
Requisitos generales	Uso: Lleva el agua desde el abasto hasta lavamanos, fregaderos, pocetas.
Requisitos específicos	N/A
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 27111751 Producto: Llave de grifos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Llave lavamanos
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Llave lavamanos sencilla
Requisitos generales	Accesorio de plomería Tipo llave de Lavamanos|
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Llave de Lavamanos
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Tornillo de Ensamble de 1
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Tornillo de Ensamble hecho en Acero Fosfatado Negro
Requisitos generales	1”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tornillo de Ensamble
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Tornillo de Ensamble de 1/2
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Tornillo de Ensamble hecho en Acero Fosfatado Negro
Requisitos generales	/2”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tornillo de Ensamble
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Tornillo de Ensamble de 3/4
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Tornillo de Ensamble hecho en Acero Fosfatado Negro
Requisitos generales	/4”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tornillo de Ensamble
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Tornillo de Ensamble de 1 1/2
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Tornillo de Ensamble hecho en Acero Fosfatado Negro
Requisitos generales	1 1/2”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tornillo de Ensamble
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Tornillo de Ensamble de 2
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Tornillo de Ensamble hecho en Acero Fosfatado Negro
Requisitos generales	2”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tornillo de Ensamble
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Tornillo de Ensamble de 2 1/2
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Tornillo de Ensamble hecho en Acero Fosfatado Negro
Requisitos generales	2 1/2”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tornillo de Ensamble
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 23101510 Pulidoras
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Pulidora
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Pulidoras para diferentes discos
Requisitos generales	De 4 a ½”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Pulidora Industrial
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Broca de lámina 1/8
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Broca HSS Laminada para metal
Requisitos generales	/8”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Broca HSS 1/8”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Broca de lámina 3/8
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Broca HSS Laminada para metal
Requisitos generales	/8”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Broca HSS 3/8”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Broca para muro 3/16
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Broca para mampostería
Requisitos generales	/16”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Broca para muro 3/16”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31160000 Ferretería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Broca para muro 3/8
Calidad	Estándar de Calidad Mundial
Generalidades	Broca para mampostería
Requisitos generales	/8”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Broca para muro 3/8”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 41113630 Multímetros
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Multímetro
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Multímetro o tester para medir magnitudes eléctricas
Requisitos generales	uncionamiento
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Multímetro
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 22101528 Cargador sobre ruedas
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Zorra Cargadora
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Carro Zorra para Carga
Requisitos generales	Carro Zorra para carga 350 KG
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Carro Zorra para Carga
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31211501 Pinturas de esmalte
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Pintura Esmalte
Calidad	Primera calidad
Generalidades	Pintura Esmalte de alta protección
Requisitos generales	Color Requerido
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Pintura Esmalte de Alta protección
Presentación y Unidad de Medida	Galon

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 40174500 Uniones para tubos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Unión de PVC de 1/2
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Unión PVC Macho o Hembra de 1/2
Requisitos generales	Unión de ½”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Unión de PVC de ½”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 40174500 Uniones para tubos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Unión de PVC de 1”
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Unión PVC Macho o Hembra de 1
Requisitos generales	Unión de 1”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Unión de PVC de 1”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 40174500 Uniones para tubos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Unión de PVC de 2”
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Unión PVC Macho o Hembra de 2
Requisitos generales	Unión de 2”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Unión de PVC de 2”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 40174500 Uniones para tubos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Unión de PVC de 1 1/2”
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Unión PVC Macho o Hembra de 1 1/2
Requisitos generales	Unión de 1 1/2”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Unión de PVC de 1 1/2”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 40174500 Uniones para tubos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Unión de PVC de 1 1/4”
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Unión PVC Macho o Hembra de 1 1/4
Requisitos generales	Unión de 1 1/4”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Unión de PVC de 1 1/4”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 52141600 Lavadoras y suministros de uso domestico
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Hidrolavadora
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Hidrolavadora 1600 PSI
Requisitos generales	Hidrolavadora 1600 PSI 6.0 Lt/min 1400W
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Hidrolavadora 1600 PSI 6Lt/min
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162801 Chapas o Pomos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Chapa de Seguridad
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Chapa de Seguridad tipo Mariposa
Requisitos generales	Chapa de Seguridad tipo Mariposa
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Chapa de Seguridad mariposa
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162801 Chapas o Pomos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Chapa de palanca
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Chapa de mango de palanca
Requisitos generales	Chapa regular, mango tipo palanca
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Chapa de mango tipo palanca
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162801 Chapas o Pomos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Chapa de alcoba
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Chapa de alcoba
Requisitos generales	Chapa de alcoba de pomo metálico
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Chapa de alcoba
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 27112400 Herramientas de inserción y ajuste
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Remachadora POP
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Remachadora POP
Requisitos generales	Remachadora POP 2 Posiciones
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Remachadora POP
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162200 Remaches
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Remache POP 1/8
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero.
Requisitos generales	Remache POP
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Remaches POP 1/8
Presentación y Unidad de Medida	Set x100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162200 Remaches
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Remache POP 3/16
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero.
Requisitos generales	Remache POP 3/16
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Remaches POP 3/16
Presentación y Unidad de Medida	Set x100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 40173500 Tapones para tubos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Tapón con rosca
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Tapón con rosca PVC de 1/2, 1, 1 ½, 1 ¼ o 2”
Requisitos generales	Tapón con rosca presión
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tapón con rosca PVC de 1/2 , 1, 1 ½, 1 ¼ o 2”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 40173500 Tapones para tubos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Tapón liso
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Tapón liso PVC de 1/2, 1, 1 ½, 1 ¼ o 2”
Requisitos generales	Tapón liso presión
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tapón liso PVC de 1/2 , 1, 1 ½, 1 ¼ o 2”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 42221612 Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos.
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Llave de paso PVC
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Llave de paso PVC
Requisitos generales	lave de paso PVC de 1, ½”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Llave de paso PVC de 1” y ½”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 42221612 Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos.
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Llave de paso metálica
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Llave de paso metálica
Requisitos generales	lave de paso metálica ½”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Llave de paso metálica ½”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 42221612 Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos.
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Llave de paso para sanitario
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Llave de paso para sanitario
Requisitos generales	lave de paso para sanitario
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Llave de paso para sanitario
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 42221612 Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos.
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Llave de paso PVC
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Llave de paso PVC
Requisitos generales	lave de paso PVC de 1, ½”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Llave de paso PVC de 1” y ½”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 30161503 Drywall
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Lamina de Drywall
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Lamina de Drywall 4mm
Requisitos generales	amina de Drywall 4mm 244x122cm
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Lamina de Drywall 4mm
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31211800 Disolventes y diluyentes para pinturas.
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Disolvente Thinner
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Disolvente Thinner para lacas o esmaltes
Requisitos generales	Disolvente thinner para lacas y esmaltes
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Disolvente thinner para lacas y esmaltes
Presentación y Unidad de Medida	Galón

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 27111704 Enchufes
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Enchufe hembra
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Enchufe Hembra doble
Requisitos generales	Enchufe hembra regular doble
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Enchufe hembra doble
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 27111704 Enchufes
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Toma corriente Macho
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Tomacorriente macho
Requisitos generales	Tomacorriente macho
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tomacorriente macho
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 27112106 Alicate Guarda línea
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Alicate guarda línea universal
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Alicate guarda línea Universal, para sujetar, doblar o cortar.
Requisitos generales	Alicate guarda línea
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Alicate universal
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 27111901 Cortafríos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Cortafrío
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Cortafrío para cortar hierro frio.
Requisitos generales	Cortafrío
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Cortafrío
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 15121520 Lubricante de propósito general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Lubricante 5-56
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Lubricante 5-56 para uso general.
Requisitos generales	ubricante 5-56 uso general
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Lubricante 5-56
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31201610 Pegamentos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Pega Amarilla Sacol
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Pega Sacol
Requisitos generales	Pegante Sacol
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Pegante amarillo Sacol
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 27111514 Cortadores de Vidrio
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Corta Vidrio
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Corta Vidrio.
Requisitos generales	
Requisitos específicos	Cortador de Vidrio
Empaque y rotulado	Corta Vidrio
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Llave de Expansión
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Llave de Expansión
Requisitos generales	lave de Expansión
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Llave de Expansión
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Llave pico de loro
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Llave pico de loro para ajustar tubería, tornillos y tuercas.
Requisitos generales	lave pico de loro
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Llave pico de loro
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 23101502 Taladros
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Talador de ½" Percutor
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Taladro de ½" Percutor de uso doméstico y semi profesional
Requisitos generales	Taladro de ½" Percutor
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Taladro de ½" Percutor
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Serrucho
Calidad	Primera Calidad Nuevo
Generalidades	Serrucho para corte de madera.
Requisitos generales	Serrucho
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Serrucho
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Careta para Soldar y Vidrio para Careta
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Careta para Soldar y Vidrio para careta
Requisitos generales	Careta para Soldar y vidrio para careta
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Careta para soldar
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Agua Stop Sanitario Macho
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Agua Stop Sanitario
Requisitos generales	Agua Stop Sanitario
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Agua Stop Sanitario Macho
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Agua Stop sanitario Hembra
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Agua Stop sanitario Hembra
Requisitos generales	Agua Stop sanitario Hembra
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Agua Stop sanitario Hembra
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 40183002 Tubería de plástico PVC
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Tubería para agua 1”, ½”
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Tubería para transporte de agua a presión PVC 1” y ½”
Requisitos generales	Tubería para agua PVC de 1”, ½”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Tubería para agua de 1”, ½”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Disco de Corte para Cerámica 4 ½”
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Disco de Corte para Cerámica 4 ½”
Requisitos generales	Disco de Corte para Cerámica 4 ½”
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Disco de Corte para Cerámica 4 ½”
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	
Requisitos generales	
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Papel de Lija
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Papel de lija de 18, 200
Requisitos generales	Papel de lija de 18, 200
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Papel de lija de 18 o 200
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Clasificación del bien o servicio	Código UNSPSC 31162800 Ferretería General
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Mango de Sierra
Calidad	Primera Calidad
Generalidades	Mango de Sierra 12” para trabajo pesado
Requisitos generales	Mango de Sierra
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Mango de Sierra
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

1. ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS

Clasificación del bien o servicio	**Ítem, 1,1** Código UNSPSC 12191500 Producto : Solventes Hidrocarbonatos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**DISOLVENTE VARSOL**
Calidad	De Primera Calidad Norma técnica:
Generalidades	Modelo o Producto: Disolvente Varsol Tipo: Industrial
Requisitos generales	Uso: Diluyente de pinturas, lacas y barnices; General
Requisitos específicos	Color: Incoloro
Empaque y rotulado	Botellón plástico o vidrio
Presentación y Unidad de Medida	Galón

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

2. PINTURAS

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,1** Código UNSPSC 31211518 Producto: Pintura antióxido
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Sika Limpiador, Rinse Limpiador de fachadas de ladrillo rojo**
Calidad	Sika Limpiador Rinse es un producto con base en una mezcla de ácidos y aditivos especiales para lavar y desmanchar fachadas en ladrillomortero, concreto o piedra natural y que se van a proteger posteriormente con un repelente al agua (Sika Transparente 5, 10, 3W CO y 7W CO).
Generalidades	Tipo: Impermeabilización Color Blanco, gris, rojo y verde Densidad 1.12 ± 0.02 kg/l aprox. % de sólidos en volumen 55 ± 2% Viscosidad 125 - 135 UK a 20oC. Tiempo de secado al tacto 1 hora (20oC y 65% HR). Tiempo de secado entre capas 2 - 3 horas (20oC y 65% HR). Tiempo de secado fi nal 24 horas. Resistencia de tensión y elongación a la rotura Sistema Resistencia de Elongación (%) Tensión (MPa) SikaFill 8 Power 1.9 80% Sikafelt FPP-30 + SikaFill 8 Power 3.4 170% SikaFill 12 Power 1.7 117% Sikafelt FPP-30 + SikaFill 12 Power 3.1 180% ?
Requisitos generales	Aplicación: Aplicar con tapete, cepillo o esponjilla plástica, sobre la superficie seca y frotar para remover las manchas o suciedades.
Requisitos específicos	Presentación 1/2 galón(2.2 kg), 1 galón (4.4 kg), Cuñete 5 galones (22 kg) Caneca 14 galones (60 kg).
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	2,6 kg

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,2** Código UNSPSC 31211518 Producto: Pintura antióxido
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Sika transparente 7W repelente agua incoloro (Hidrofugo)**
Calidad	Es una emulsión a base de silicatos, listo para usar, que protege las fachadas y culatas de las edificaciones contra la penetración del agua lluvia.
Generalidades	Tipo: Impermeabilización Consumo aprox.: 150 gr/capa
Requisitos generales	Color Blanco, gris, rojo y verde Densidad 1.12 ± 0.02 kg/l aprox. % de sólidos en volumen 55 ± 2% Viscosidad 125 - 135 UK a 20oC. Tiempo de secado al tacto 1 hora (20oC y 65% HR). Tiempo de secado entre capas 2 - 3 horas (20oC y 65% HR). Tiempo de secado fi nal 24 horas. Resistencia de tensión y elongación a la rotura Sistema Resistencia de Elongación (%) Tensión (MPa) SikaFill 8 Power 1.9 80% Sikafelt FPP-30 + SikaFill 8 Power 3.4 170% SikaFill 12 Power 1.7 117% Sikafelt FPP-30 + SikaFill 12 Power 3.1 180% ?
Requisitos específicos	Uso: Como repelente de agua sobre bases minerales, tales como: ladrillo, piedra natural o culatas terminadas con pañete u otros materiales porosos. Como recubrimiento antimusgo en tejas de barro.
Empaque y rotulado	Presentación: 1 galón (3.8 kg), 5 galones (19 kg) y Tambor (207 kg)
Presentación y Unidad de Medida	Galón

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,3** Código UNSPSC 31211502 Producto : Pinturas de agua
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**PINTURA VINILO + ACRÍLICA PARA INTERIOR Y EXTERIOR POR CANECA DE 5 GALONES**
Calidad	De Primera Calidad Norma técnica:5828 **NTC 6018**:2013. Sello Ambiental Colombiano. Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento
Generalidades	Modelo o Producto: Pintura base de Agua Tipo: Vinilica – Lavable Para decoración y protección de muros interiores y exteriores bajo la sombra, cielos, ambientes interiores
Requisitos generales	
Requisitos específicos	Color: Blanco
Empaque y rotulado	caneca platica de 5 galones
Presentación y Unidad de Medida	caneca de 5 galones

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,4** Código UNSPSC 31211502 Producto : Pinturas de agua
Nombre Comercial del Bien o Servicio	PINTURA VINILO TIPO PREMIUM PARA INTERIOR Y EXTERIOR POR CANECA DE 5 GALONES Pintura para Interior 5 Galones Blanco Premium

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	De Primera Calidad Norma técnica: NTC 5828 **NTC 6018**:2013. Sello Ambiental Colombiano. Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento
Generalidades	Modelo o Producto: Pintura base de Agua Tipo: I Material: Vinil - Acrilico
Requisitos generales	Uso: Pared Beneficio: Alto cubrimiento Color: Blanco
Requisitos específicos	Características: Es una pintura diluíble con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica, pigmentos y aditivos, que le imparten propiedades de buen desempeño en ambientes interiores y exteriores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad (Bajo techo). El acabado final proporciona una textura tersa con buen cubrimiento.
Empaque y rotulado	caneca platica de 5 galones
Presentación y Unidad de Medida	caneca de 5 galones

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,5** Código UNSPSC 31211518 Producto: Pintura antióxido
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**BARNIZ BASE ACEITE CAOBA, SECADO RÁPIDO**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	De Primera Calidad Norma técnica: NTC 5828 **NTC 6018**:2013. Sello Ambiental Colombiano. Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento
Generalidades	Color Transparente
Requisitos generales	Base Aceite
Requisitos específicos	Dilusión: Ajustador o varsol. Barniz sintético resistente, alto rendimiento y durabilidad, acabado transparente, brillado ó mate, fácil aplicación a brocha ó pistola, buena adherencia y flexibilidad, no se desprende ni agrieta.
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	1 galón

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,6** Código UNSPSC 31211502 Producto : Pinturas de agua
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**PINTURA BASE ACEITE BLANCA EXTERIOR** (**Esmalte Blanco Superlavable para Exterior)**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	De Primera Calidad Norma técnica: NTC 5828 **NTC 6018**:2013. Sello Ambiental Colombiano. Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento
Generalidades	Es un Esmalte Sintético Brillante formulado con resinas alquídicas de óptima calidad y de secamiento al aire (por oxidación) que proporcionan una excelente adherencia en superficies exteriores y interiores. Es una pintura totalmente lavable y tiene una variada gama de colores entre mezclables con acabados duraderos de alto brillo.
Requisitos generales	Material: Alquidica Base: Solvente Color: Blanco
Requisitos específicos	Uso: Exterior e interior
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	Contenido: 1 galón

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,7** Código UNSPSC 31211502 Producto : Pinturas de agua
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**REMOVEDOR PARA PINTURA** (Removedor Algreco 1 Galón)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	De Primera Calidad Norma técnica: NTC 5828 NTC 6018:2013. Sello Ambiental Colombiano. Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento
Generalidades	Color: Transparente
Requisitos generales	Base: Solvente
Requisitos específicos	Material: Cloruro de Metileno Dilusión: Listo para aplicar
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	Contenido: 1 galón

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,8** Código UNSPSC 31211502 Producto : Pinturas de agua
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**PINTURA TRAFICO AMARILLA**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	De Primera Calidad Norma técnica: NTC 5828 **NTC 6018**:2013. Sello Ambiental Colombiano. Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento
Generalidades	Pintura, decorativa caracterizada por reflejos y texturas, con versatilidad y belleza que da un efecto agradable a los espacios elegidos.
Requisitos generales	Color Amarillo
Requisitos específicos	Semilavable Rendimiento 25 - 30 m2/galón
Empaque y rotulado	Epóxicas
Presentación y Unidad de Medida	1 galón

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,9** Código UNSPSC 31211904 Producto : Brochas
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**BROCHA DE 4"** (Brocha en Cerda Mona Cabo Azul de 4 Pulgada)
Calidad	De Primera Calidad Norma técnica:
Generalidades	Modelo o Producto: Brocha en Cerda Mona de 4 Pulgadas Tipo: Cerda mona

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Empaque y rotulado	Tapa en cartulina
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,10** Código UNSPSC 31211904 Producto : Brochas
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**BROCHA DE 3"** (Brocha en Cerda Mona Cabo Azul de 3 Pulgada)
Calidad	De Primera Calidad Norma técnica:
Generalidades	Modelo o Producto: Brocha en Cerda Mona de 3 Pulgadas Tipo: Cerda mona
Empaque y rotulado	Tapa en cartulina
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,11** Código UNSPSC 31211904 Producto : Brochas
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**BROCHA DE 2"** **(Brocha en Cerda Mona Cabo Azul de 2 Pulgadas)**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	De Primera Calidad Norma técnica:
Generalidades	Modelo o Producto: Brocha en Cerda Mona de 2 Pulgadas Tipo: Cerda mona
Empaque y rotulado	Tapa en cartulina
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 2,12** Código UNSPSC 31211906 Producto : Rodillos de pintar
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**RODILLO ROLLER 9 PULGADAS**
Calidad	Felpa de Primera Calidad Norma técnica:
Generalidades	Modelo o Producto: Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica Tipo: Rodillo (Felpa)
Requisitos generales	Uso: Sobre todo tipo de superficie
Requisitos específicos	Agregar un poco de agua para limpiarlo, remover fibras con la mano y drenar.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Empaque y rotulado	Bolsa plástica transparente
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

3. ARTICULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO

Clasificación del bien o servicio	**Item, 3,1** Código UNSPSC 31211500 Clase : Pinturas y tapa poros
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ESTUCO PLÁSTICO 1 GALÓN INTERIOR / EXTERIOR**
Calidad	De Primera Calidad Norma técnica:
Generalidades	Modelo o Producto: Estuco Plástico Tipo: Estucos Masilla plástica de grano grueso, con alto poder de relleno, para ser usada como sustituto de revoques o pañetes tradicionales e interiores o exteriores
Requisitos generales	
Requisitos específicos	Rendimiento: 5 - 7 m2 / galón
Empaque y rotulado	Tarro Plástico * Galón
Presentación y Unidad de Medida	Galón

Clasificación del bien o servicio	**Ítem, 3,2** Código UNSPSC 30111601 Producto : Cemento

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Nombre Comercial del Bien o Servicio	**CEMENTO BLANCO DE USO GENERAL**
Calidad	Tipo: Cemento Blanco
Generalidades	Su color permite obtener superficies con mayor iluminación generando espacios más confortables. Su versatilidad en cuanto a alternativas de color y textura en los acabados permite obtener concretos a la vista eliminando labores posteriores, se le pueden agregar pigmentos y tratamientos superficiales
Requisitos generales	Cemento de gran finura y excelente blancura, por sus componentes que lo hacen durable y resistente. Sus tiempos de fraguado permiten un rápido desmolde sin afectar el tiempo requerido para la manipulación, colocación y acabado de las mezclas.
Requisitos específicos	*Color: Blanco*
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	20 kilos

Clasificación del bien o servicio	**Item, 3,3** Código UNSPSC 30111601 Producto : Cemento
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**PEGACOR** **(Pegacor Bloque Vidrio Blanco 10Kg)**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	
Generalidades	Tipo: Morteros Material: Cemento
Requisitos generales	Pegacor con baja absorción de agua, no mancha la superficie, brinda un mejor acabado.
Requisitos específicos	Uso: Para pegar bloques de vidrio en obras residenciales y comerciales
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	10 kilos

Clasificación del bien o servicio	**Item, 3,4** Código UNSPSC 30111601 Producto : Cemento
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ESTUCO EN POLVO** **(Estucor Estuco Professional 25kg)**
Calidad	Categoría: Construcción & Reparación

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Generalidades	Uso: El ESTUCOR ESTUCO PROFESSIONAL es un producto diseñado para estucar en muros interiores sobre pañetes, revoques, frisos o repellos, adicionalmente, puede aplicarse sobre ladrillo, bloque de arcilla o concreto o superficies lisas de concreto usando puente de adherencia.
Requisitos generales	Grupo: Estucos en polvo
Requisitos específicos	En estado seco: densiden suelta en polvo 0,80 ± 0,5 g/cm3. En estado fresco: consistencia cremosa, temperatura de aplicación Entre 4°C a 35°C, espesor maximo de aplicación entre capas 1,0 cm, tiempo de trabajo > 20 min.
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	25 KG

Clasificación del bien o servicio	**Item, 3,5** Código UNSPSC 30111601 Producto : Cemento
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**CEMENTO GRIS 50KG**
Calidad	De Primera Calidad Norma técnica: NTC 121 y 321 y de la norma americana ASTM C-1157 (tipo GU)
Generalidades	Modelo o Producto: Cemento Tipo: Cemento Gris

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos generales	Usos: Construcción, remodelación y reparación de baños, cocinas, piscinas y todo tipo de terminados domésticos; para concretos de cimentaciones, muros, contenciones, estructuras, rellenos y todo tipo de obra en general. Preparación de morteros para mampostería, pega de cerámica, enchapes, acabados, recubrimientos y morteros de relleno. Elaboración de morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados. Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Bulto en papel Craft * 50Kg
Presentación y Unidad de Medida	Bulto

Clasificación del bien o servicio	**Item, 3,6** Código UNSPSC 30111801 Producto : Agregado natural
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ARENA DE PEGA 40KG**
Calidad	De Primera Calidad Norma técnica:
Generalidades	Modelo o Producto: Arena Tipo: Pega Aplicación: Muros, paredes, divisiones y estructuras
Empaque y rotulado	Saco 40Kg

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 3,7** Código UNSPSC 30111801 Producto : Agregado natural
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ARENA DE REVOQUE 40KG**
Calidad	De Primera Calidad Norma técnica:
Generalidades	Modelo o Producto: Arena Tipo: revoque o pañete
Empaque y rotulado	Saco 40Kg
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

4. OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS NCP

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,1** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**BROCAS Hss 5/16**
Calidad	Broca de acero rápido maquinado con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos.
Generalidades	Medidas: 5/16 pulgada
Empaque y rotulado	Tipo: Brocas acero rápido
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,2** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**BROCAS HSS 3/16**
Calidad	Uso: Profesional
Generalidades	Peso: 0,16
Empaque y rotulado	Tipo: Broca Para Metal Modelo: IW1457
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,3** **Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general**
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**BROCA MAMPOSTERÍA DE 1/8**
Calidad	Características: Broca de mampostería, accesorio para proveer de velocidad al taladro.
Generalidades	Tipo: Brocas mampostería
Empaque y rotulado	Medidas: 1/8 pulgada
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,4** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**BROCA MAMPOSTERÍA DE 1/4 X 4**
Calidad	Características: Set de brocas muro, producidas con materiales y procesos térmicos que les permite adquirir gran resistencia, dureza y mejor desempeño.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Generalidades	Tipo: Brocas mampostería
Empaque y rotulado	Medidas: 1/4x4 pulgada
Presentación y Unidad de Medida	10 brocas

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,5** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**GRAPAS PLÁSTICA PARA ZUNCHO**
Calidad	Resistente al Agua: Si
Generalidades	Material: Polipropileno Ancho: 48mm Alto: 30 cm Color: Negro
Empaque y rotulado	Modelo: GA PLASTICAS
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,6** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Nombre Comercial del Bien o Servicio	**CODO PRESIÓN PVC DE 1/2**
Calidad	Capacidad: Presión de Trabajo a 23oC: Material: PVC
Generalidades	Diámetro: 1” Tipo: Accesorio Función: Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Empaque y rotulado	Color: Blanco
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,7** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general Certificación: Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**CODO PRESIÓN PVC DE 1**
Calidad	Capacidad: Presión de Trabajo a 23oC: Material: PVC

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Generalidades	Diámetro: 1” Tipo: Accesorio Función: Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.
Empaque y rotulado	Color: Blanco
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,8** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**CODO PRESIÓN PVC DE 1 1/2**
Calidad	Material: PVC Certificación: Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Generalidades	Diámetro: 1.1/2" Tipo: Accesorio Capacidad: Presión de Trabajo a 23oC:
Empaque y rotulado	Color: Blanco
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,9** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2**
Calidad	Capacidad: Presión de Trabajo a 23oC: Material: PVC
Generalidades	Diámetro: 1/2" Tipo: Accesorio
Empaque y rotulado	Color: Blanco
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,10** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1** Adaptador Macho 1 Presión
Calidad	Capacidad: Presión de Trabajo a 23oC: Material: PVC
Generalidades	Diámetro: 1" Tipo: Accesorio

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Empaque y rotulado	Color: Blanco
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,11** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ADAPTADOR MACHO PRESIÓN DE 1 ½** Adaptador Macho 1.1/2 Presión
Calidad	Capacidad: Presión de Trabajo a 23oC: Material: PVC Certificación: Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.
Generalidades	Diámetro: 1.1/2" Tipo: Accesorio
Empaque y rotulado	Color: Blanco
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,12** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN DE ½**
Calidad	Tipo: Accesorio Presión
Generalidades	Tamaño: 1/2 Pulgada
Empaque y rotulado	Propack Adaptador Rosca Hembra 1/2-pulg Presión x 10und.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,13** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN DE 1** Adaptador Hembra 1 Presión
Calidad	Capacidad: Presión de Trabajo a 23oC Certificación: Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Generalidades	Diámetro: 1" Tipo: Accesorio
Empaque y rotulado	Material: PVC Color: Blanco
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,14** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN DE 1 ½** Adaptador Hembra 1.1/2 Presión
Calidad	Tamaño: 1 1/2 Pulgadas
Generalidades	Tipo: Accesorio Presión Tamaño: 1 1/2 Pulgadas
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,15** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**BISTURÍ PROFESIONAL 18MM**
Calidad	
Generalidades	Bisturí DISCOVER; Es una herramienta diseñada con bloqueo automático de cuchilla, de posiciones ajustables, con mango encauchetado para mayor seguridad y control de la herramienta. Está fabricada con materiales de alta calidad para mayor duración y resistencia; Su mango es cómodo y de fácil agarre. Es ideal para uso en hogar, camping, industria, talleres o tareas donde se requiera cortar materiales blandos como papel, cartón, cintas, cuerdas, plásticos delgados, entre otros. Su cuchilla es segmentada lo cual permite recortarla fácilmente y usar un nuevo filo.
Empaque y rotulado	Bisturi t/pesado incluye repuesto 3 cuchillas 18 mm
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,16** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**CINTA TEFLÓN 1/2PUL X 10 MTS**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	**Tipo:** Cintas
Generalidades	**Medidas:** 1/2 pulgada Accesorio tipo cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, por rollo, práctica.
Empaque y rotulado	Cinta Teflón ptfe Basic 1/2 Pulg x 10 Metros
Presentación y Unidad de Medida	Unidad – Rollo

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,17** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**SOLDADURA CPVC 1/8 GL 475 ML**
Calidad	NTC 576 para la Soldadura.
Generalidades	Función: Tuberías de PVC y Soldadura Líquida PAVCO CPVC para Tuberías Uso: Use la soldadura correcta; Soldadura líquida PAVCO para Tuberías de PVC y Soldadura Líquida PAVCO CPVC para Tuberías de agua caliente. Beneficios: Ideal para hacer transiciones de PVC a otros materiales. ? Unión resistente a la tensión. ? Ajustable para fijar el enfrentamiento de los orificios de las bridas a empatar. ? Presión de trabajo 150 psi a 23ºC. ? Unión soldable.
Empaque y rotulado	Soldadura CPVC

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Presentación y Unidad de Medida	1/8Gl 475ml

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,18** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**LIMPIADOR PVC X 12 ONZA PCP** **Modelo:** 3407 Limpiador PVC Y CPVC
Calidad	Garantía: Garantía de 5 años por defectos de fabricación, siguiendo las recomendaciones de instalación y uso detalladas en el catálogo y etiquetas del producto.
Generalidades	Características: Ideal para limpiar y garantizar una unión perfecta, rápida remoción de suciedad, grasas y aceites, óptima tasa de evaporación, Prepara la superficie para una correcta instalación. Uso: Se utiliza para tuberías de PVC (agua Fria) y CPVC (agua Caliente).
Empaque y rotulado	Limpiador PVC x 12 Onz
Presentación y Unidad de Medida	Uso: Se utiliza para tuberías de PVC (agua Fria) y CPVC (agua Caliente).

Clasificación del bien o servicio	**Ítem, 4,19** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ACOPLE SANITARIO DE 40 CM**
Calidad	Acople de excelente calidad, extremos que se ajustan según el conector, material resistente y duradero. Material: Manguera de Polietileno de alta resistencia y flexibilidad, Tuercas en Polipropileno (PP), empaques de caucho termoplásticos amarillos.
Generalidades	Material: Aluminio-Acero Diámetro entrada: 1/2 pulgadas Medidas: 40cm largo aproximadamente Tipo: Baños y Cocinas
Empaque y rotulado	Uso: Tuberías Diámetro salida: 7/8 pulgadas Diámetro en pulgadas: 1/2 pulg
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,20** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**SELLO LENGÜETA VÁLVULA SALIDA**
Calidad	Material Plástico - caucho Uso: Sanitarios
Generalidades	Tipo: Baños y Cocinas Medidas: 10 cm de largo x 7 cm de ancho x 6 cm de alto, aproximadamente. Reparaciones wc, tipo lengüeta flapper, diseño con guías que permite el fácil posicionamiento en la válvula de descarga. Color: Blanco

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Empaque y rotulado	Tipo Sanitarios
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,21** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**VÁLVULA REGISTRO SALIDA DE ½**
Calidad	Características: Reparaciones wc, tipo válvula de regulación, realiza corte del fluido para mantenimiento o reparaciones.
Generalidades	Tipo: Baños y Cocinas Medidas: 7 cm de ancho x 5,5 cm de alto, 1/2 pulgada (1,27 cm) de diámetro, aproximadamente Material: Polipropileno Color: Cromada
Empaque y rotulado	Diámetro en pulgadas: 1/2 pulg
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,22**
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**ACOPLE ½ X ½ 40CM PLÁSTICO LAVAMANOS**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	Uso: Tuberías
Generalidades	Material: Aluminio-Acero. Diámetro entrada: 1/2 pulgadas. Medidas: 40cm largo aproximadamente. Diámetro salida: 1/2 pulgadas. Diámetro en pulgadas: 1/2 pulg.
Empaque y rotulado	Acople 1/2 x 1/2 40 cm Plástico lavamanos. Color: Plateado.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,23** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**PINZA PORTA MASA 300 AMP SWEISS**
Calidad	Tipo de trabajo: Profesional Modelo: G1-114
Generalidades	Tipo: Pinzas Soldadora
Empaque y rotulado	
entación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,24** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**TORNILLO FIJACIÓN SANITARIO**
Calidad	Material: ABS
Generalidades	Tipo: Repuesto Características: Garantizan el correcto ajuste de las piezas Uso: Residencial para tanque sanitario
Empaque y rotulado	Color: Blanco
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,25** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**DISCO DE CORTE BOSCH PARA CORTE EN ACERO INOXIDABLE 7 PULG**
Calidad	Los discos de corte Expert for Inox realiza cortes de alta velocidad además de proporcionar un gran rendimiento, ya que cada disco puede realizar varios cortes en acero inoxidable hasta el final de su vida útil. Se producen con granos abrasivos de óxido de aluminio de alta calidad y alta dureza, con aditivos

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

	que reducen el calor generado durante el corte, además de pantallas de fibra de vidrio hechas con precisión y simetría que brindan una gran estabilidad a los discos. De esta manera, los discos son capaces de hacer cortes con menos rebabas y tienen una larga durabilidad. En su formulación no tienen hierro, cloro ni azufre, lo que evita la contaminación de los materiales a trabajar.
Generalidades	Tipo: Discos abrasivos Diametro Disco: 7 pulgadas Acabado del Accesorio / Composición del Accesorio: Óxido de Aluminio, Resina Fenólica, Fibra de Vidrio, Acero Características: Disco abrasivo, fino y seguro corte, alta fuerza y resistencia, fácil de instalar, alta calidad. Diferencias Técnicas: Los discos de corte Expert for Inox realiza cortes de alta velocidad además de proporcionar un gran rendimiento, ya que cada disco puede realizar varios cortes en acero inoxidable hasta el final de su vida útil. Se producen con granos abrasivos de óxido de aluminio de alta calidad y alta dureza, con aditivos que reducen el calor generado durante el corte, además de pantallas de fibra de vidrio hechas con precisión y simetría que brindan una gran estabilidad a los discos. De esta manera, los discos son capaces de hacer cortes con menos rebabas y tienen una larga durabilidad. En su formulación no tienen hierro, cloro ni azufre, lo que evita la contaminación de los materiales a trabajar.
Empaque y rotulado	Aplicación en material: Metales ferrosos y no ferrosos, acero inoxidable. Para cuales herramientas se aplica: Pulidoras de 180mm / 7" Medidas: 7 x 1/16 pulgada.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad Incluye: Disco de Corte Expert para Inox 180x1,6mm Centro Deprimido

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,26** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**CINTA AISLANTE** **Cinta Aislante 15m x 18mm**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	**Capacidad** 600V
Generalidades	**Alto** 1.8 cm **Material** PVC **Uso** Reparación y aislamiento de cables eléctricos **Potencia** 600V **Características** Cinta eléctrica de PVC con adhesivo sintético a base de caucho. Resistente hasta 80°C. Excelente capacidad dieléctrica.
Empaque y rotulado	**Medidas** 15mX18mm
Presentación y Unidad de Medida	Unidad/Rollo

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,27** Código UNSPSC 27111729 Producto : Juego de llaves
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Juego de llaves hexagonales**
Calidad	Doméstico, Profesional e Industrial
Generalidades	Dados Copas y Llaves
Requisitos generales	Estuche plástico para ordenarlas y colgarlas, fabricadas en acero al cromo vanadio,

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos específicos	Puntas biseladas para rápido acople, medidas 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4, 5/16 y 3/8 de pulgada.
Empaque y rotulado	**Juego de Llaves Hexagonales SAEMétricas 20 Piezas**
Presentación y Unidad de Medida	**EMPAQUE POR 10 PIEZAS**

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,28** Código UNSPSC 27112157 Producto : Tornillo de taladro
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Chazos ¼ con tornillo**
Calidad	Mampostería solida
Generalidades	Nylon + Acero
Requisitos generales	
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Chazo Estriado 1/4Pg Con Tornillo 100Und Y Broca**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Presentación y Unidad de Medida	Incluye tornillo y broca

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,29** Código UNSPSC 27112157 Producto : Tornillo de taladro
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Chazos 5/16 con tornillo**
Calidad	Mampostería solida
Generalidades	Los Anclajes Nacionales ofrecen gran versatilidad en la instalación; incluye tornillo
Requisitos generales	Nylon + Acero
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Chazo Estriado 5/16Pg Con Tornillo 10 X 1 1/2Pg 5Und**
Presentación y Unidad de Medida	Incluye tornillo y broca

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,30** Código UNSPSC 27112157 Producto : Tornillo de taladro
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Chazo Concreto Expansivo 5/16 X 1-1/2 10 un**
Calidad	Mampostería/concreto
Generalidades	Los Anclajes de manga pueden usarse en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra
Requisitos generales	Su camisa de expansión permite una fijación segura tanto en material blando como duro
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Chazo Concreto Expansivo 5/16X1-1/2 10un**
Presentación y Unidad de Medida	EMPAQUE POR 10 UNIDADES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,31** Código UNSPSC 27112157 Producto : Tornillo de taladro
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Chazo concreto expansivo 3/8 x 1 7/8**
Calidad	Mampostería/concreto
Generalidades	Los Anclajes de manga pueden usarse en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra
Requisitos generales	
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Chazo Concreto Expansivo 3/8X1-7/8 100un**
Presentación y Unidad de Medida	EMPAQUE POR 100 UNIDADES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,32** Código UNSPSC 27111934 Producto : Lima plana cónica
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Lima plana 65pg c/cabo**
Calidad	Lima plana , alta resistencia y calidad
Generalidades	
Requisitos generales	Herramientas de rebaje
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Lima Plana 6Pg C/Cabo Nicholson**
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,33** Código UNSPSC 26131603 Producto : Rejillas de agua
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Rejilla red manzana acero inoxidable anti olor**
Calidad	ACERO INOXIDABLE
Generalidades	Sifón con una tapa en su parte inferior que impide la entrada de insectos ni olores
Requisitos generales	Acero inoxidable pulido Medidas: 10*10 Cms Sistema: anti olores y anti cucarachas
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Rejilla red manzana acero inoxidable anti olor**
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,34** Código UNSPSC 31162200 Producto : Remaches
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Remache Pop 4-2 1/8 pulg x ¼ pulgada**
Calidad	Aluminio; Acero
Generalidades	Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero
Requisitos generales	1/8" x 1/4"
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Remache Pop 4-2 1/8X1/4 100un**
Presentación y Unidad de Medida	EMPAQUE POR 100 UNIDADES

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,35** Código UNSPSC 31162200 Producto : Remaches
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Remache pop 4-4 1/8 x 3/8**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	Aluminio; Acero
Generalidades	Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero
Requisitos generales	1/8" x 3/8"
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Remache Pop 4-4 1/8X3/8 100un**
Presentación y Unidad de Medida	EMPAQUE POR 100 UNIDADES

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,36** Código UNSPSC 31162200 Producto : Remaches
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Remache pop 6-4 3/16 x 3/8**
Calidad	Aluminio; Acero
Generalidades	Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos generales	3/16" x 3/8"
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Remache Pop 6-4 3/16X3/8 100un**
Presentación y Unidad de Medida	EMPAQUE POR 100 UNIDADES

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,37** Código UNSPSC 12352310 Producto : Siliconas
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Silicona anti hongos sista transparente**
Calidad	Siliconas
Generalidades	Silicona anti hongos
Requisitos generales	
Requisitos específicos	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Empaque y rotulado	**Silicona Anti hongos Sista Transparente**
Presentación y Unidad de Medida	EMPAQUE POR 280 m

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,38** Código UNSPSC 23270000 Producto : Maquinaria y accesorios y suministros para soldadura de todas las clases
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Soldadura eléctrica 6011 de 5/32 pul**
Calidad	
Generalidades	Soldadura Eléctrica 6011 de 1/8´´ TRUPER
Requisitos generales	Arranque y estabilidad de arco. -Potasio celulosa. -Tipo de corriente: CA / CD -Amperes requeridos: 80-130 A - 1/8´´ -Tipo de acero: Acero suave
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Soldadura Eléctrica 6011 de 1/8Pulg**
Presentación y Unidad de Medida	EMPAQUE POR KILO

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,39** Código UNSPSC 24111818 Producto : Sello de tanque
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Sello lengüeta válvula**
Calidad	Plástico - caucho
Generalidades	Diseño con guías que permite el fácil posicionamiento en la válvula de descarga
Requisitos generales	10 cm de largo x 7 cm de ancho x 6 cm de alto, aproximadamente
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,40** Código UNSPSC 30180000 Producto : Instalaciones de plomería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Manija sanitario**
Calidad	Plástico
Generalidades	Manija tanque, para el sistema de accionamiento lateral de descarga.
Requisitos generales	203.8 mm
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Manija Sanitario**
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,41** Código UNSPSC 30180000 Producto : Instalaciones de plomería
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Fluid master Válvula de entrada 200ª hidrostática 7/8**
Calidad	Poliestileno
Generalidades	Válvula que permite el ingreso, llenado y posterior cierre de la fuente de llenado del sanitario, para realizar la debida evacuación de sólidos y líquidos en el momento que sea necesario.
Requisitos generales	Válvula de entrada de 7/8 con flotador integrado y materiales resistentes a la corrosión, ajustable entre 11.4 y 26.1cm de altura.
Requisitos específicos	Válvula de Entrada
Empaque y rotulado	**Válvula de Entrada 200A Hidrostática 7/8"**
Presentación y Unidad de Medida	UNIDAD

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,42** Código UNSPSC 31162000 Producto : Clavos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Clavos de acero 2 1/2**
Calidad	Acero
Generalidades	Uso en concreto
Requisitos generales	
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Clavo Acero Concreto 2 1/2pg 6 und**
Presentación y Unidad de Medida	Empaque por 6 unidades

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,43** Código UNSPSC 31162000 Producto : Clavos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Clavo acero estriado vertical de 2 ½ 500g**
Calidad	Acero
Generalidades	9 cm;5.5 cm;6.4 cm
Requisitos generales	
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Clavo Acero Estriado Vertical 2-1/2 500g**
Presentación y Unidad de Medida	Empaque por 500 gramos

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,44** Código UNSPSC 27111751 Producto : Llave de grifos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Llave de jardín pesada**
Calidad	Metal
Generalidades	Llave
Requisitos generales	Accesorios de plomería, tipo llave jardín
Requisitos específicos	Cuerpo metálico, cierre compresión, conexión manguera
Empaque y rotulado	**Llave de Jardín Pesada**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,45** Código UNSPSC 23153145 Producto : Pistola de rociado
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Pistola metálica recubrimiento regulable para manguera**
Calidad	Metálico
Generalidades	Pistolas de riego
Requisitos generales	Accesorio de riego
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Pistola Metálica Tradicional Ergo 1/2 Pulgada**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,46** Código UNSPSC 20121726 Producto : Grifo de caja
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Llave ganso lavaplatos sencilla**
Calidad	Plástico ABS
Generalidades	Grifería sencilla
Requisitos generales	Grifería sencilla para lavaplatos de llave móvil de mesa, con cuello tipo cisne referencia Piana
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Grifería lavaplatos sencilla mesa cuello cisne Piana**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,47** Código UNSPSC 31162502 Producto : Soportes en escuadra
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Escuadra fija 10 pulgadas**
Calidad	
Generalidades	
Requisitos generales	
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Escuadra Fija 10 Pulgadas Ref 46-039**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,48** Código UNSPSC 27111801 Producto : Cintas métricas
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Flexometro 8mt**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	
Generalidades	Cinta Métrica
Requisitos generales	Cinta impresa por ambos lados Compacto y ergonómico
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Flexómetro 8 Metros**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,49** Código UNSPSC 27111701 Producto : Destornilladores
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Destornillador pala**
Calidad	
Generalidades	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos generales	
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Destornillador Pala 150 mm #8 /Profesional Ref 69-121**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,50** Código UNSPSC 27111701 Producto : Destornilladores
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Destornillador estrella 150mm**
Calidad	
Generalidades	Destornillador Cruz
Requisitos generales	Destornillador, herramienta manual con punta en forma de X que permite mayor control de torsión
Requisitos específicos	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Empaque y rotulado	**Destornillador estrella 150 mm #1 CC913-9**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,51** Código UNSPSC 27112714 Producto : Pistolas de calafateo eléctricas
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Pistola para silicona**
Calidad	
Generalidades	
Requisitos generales	
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Pistola Grande para Silicona**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,52** Código UNSPSC 41111950 Producto : Indicador de nivel
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Nivel aluminio 12 pulgadas**
Calidad	
Generalidades	
Requisitos generales	
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	**Nivel Aluminio 12 Pulgadas Ref 42-072**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 4,53** Código UNSPSC 46171501 Producto : Candados
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Candado anti cizalla 84mm**
Calidad	Acero Carbonitriturado
Generalidades	
Requisitos generales	
Requisitos específicos	Candado en monobloque de acero carbonitrurado, anticizalla y bloqueo de vástago con bola de acero.
Empaque y rotulado	**Candado Anticizalla Para Intemperie 84mm**
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

5. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

Clasificación del bien o servicio	**Item, 5,1** Código: 30191502 Andamios
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Andamio Certificado de 8.0 metros de altura con base móvil de 1.40x1.40.**
Calidad	Andamio certificado
Generalidades	RUEDAS CON TORNILLO NIVELADOR.
Requisitos generales	ESCALERAS TIPO GATO. ACERO GALVANIZADO
Requisitos específicos	PLATAFORMAS CON Y SIN ESCOTILLA. RUEDA EN POLIURETANO DE 8" CON TORNILLO NIVELADOR DE 500mm BASE COLLAR GALVANIZADA VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO HORIZONTAL DE 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm DIAGONAL PARA 1.4m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2.0m PLATAFORMA CON PUERTA DE ACCESO DE 1.4x0.60m PLATAFORMA METALICA DE 1.4x0.32m PASADORES
Empaque y rotulado	Andamios Certificados de 6.0 metros de altura con base móvil de 1.40x1.40: El equipo se entrega con el certificado de conformidad. En el momento de la compra se le envía al cliente Manual de armado en español y ficha técnica. La garantía del equipo es de un año por defecto de fabricación. Cada una de las piezas fabricadas en Acero Galvanizado.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Presentación y Unidad de Medida	Unidad

6. HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6.1** Código: 39121729 Juego de cables eléctricos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Cable UTP categoría 6A carreta por 305m**
Calidad	Cable UTP Categoría 6 CCA+PVP Carrete 305 De Primera Calidad Cable UTP multifilar 8 hilos de categoría 6. Fabricado en material CCA (Cobre cubierto de Aluminio) que le da Flexibilidad Suprema.
Generalidades	Color Gris
Requisitos generales	Aislación en los conductores en Polietileno de Alta Densidad. Separador plástico que evita que cada par toque los otros, creando un ancho de banda dos veces más rápido. Uso interior.
Requisitos específicos	Para utilizar con voz y datos en redes de internet, citofonía y sistemas CCTV.
Empaque y rotulado	Rollo Cable UTP
Presentación y Unidad de Medida	1 rollo

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6.2** Código: 39121308 Cajas de toma de corriente
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Toma hospitalario naranja**
Calidad	*Policarbonato auto extinguible resistente al fuego hasta 750º C.* *Nylon resistente al fuego hasta 850º C.*
Generalidades	Color Naranja
Requisitos generales	Dispositivo usado para establecer una conexión eléctrica mediante la inserción de una clavija que permite el paso de corriente eléctrica. Apropiado para la conexión de elementos eléctricos. Extensiones eléctricas. Electrodomésticos.
Requisitos específicos	La conexión a tierra aislada brinda mayor protección para aparatos eléctricos y seguridad para usuarios y son utilizados comúnmente en centros de cómputo. Conexión de equipos de comunicaciones y redes. Centros de datos. Circuitos regulados.
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Ítem, 6.3** Código: 39121308 Cajas de toma de corriente

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Toma doble normal beige**
Calidad	Garantía: 10 Años
Generalidades	Toma doble modular con polo a tierra tipo americano, 15 amperios fabricado en policarbonato de alta resistencia, su diseño interno es firme, terminales y tornillos tropicalizados que permiten una larga vida dilatando su proceso normal de oxidación, material policarbonato autoexinguible con filtro uv.
Requisitos generales	Modelo: Premium Material: Policarbonato Voltaje (V): 110
Requisitos específicos	Color: Blanco
Empaque y rotulado	Corriente (A): 15 Usos: Instalaciones eléctricas Residenciales y comerciales
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6.4** Código: 39131719 Tubería metálica eléctrica emt
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Tubería EMT de 1/2 por 3m**
Calidad	Material: Acero Tubos Fuji tipo conducto, son tubos de sección circular, con costura

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Generalidades	Color: Plata
Requisitos generales	Grupo: Tubería EMT Son tubos de luz para conductores con recubrimiento galvanizado.
Requisitos específicos	Tipo: Canalización
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6.5** Código: 39131719 Tubería metálica eléctrica emt
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Tubería EMT de 3/4 por 3m**
Calidad	Material: Acero Tubos Fuji tipo conducto, son tubos de sección circular, con costura
Generalidades	Color: Plata
Requisitos generales	Grupo: Tubería EMT Son tubos de luz para conductores con recubrimiento galvanizado.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos específicos	Tipo: Canalización
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6.6** Código: 39131719 Tubería metálica eléctrica emt
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Minibreake tipo riel enchufable Schneider 16A**
Calidad	Certificación CE, VDE RETIE
Generalidades	El Mini Breaker Easy9 de Schneider Electric de baja tensión esta fabricado para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tiene 1 Polo, capacidad de 20 amperios, poder de corte de 10 kA @ 127V AC y curva de disparo tipo C. Este Mini Breaker de un solo polo refleja la experiencia de Schneider Electric con más de 40 años desarrollando dispositivos modulares para la protección de circuitos eléctricos en todas las aplicaciones. Este producto cumple con la norma IEC 60898-1, protección IP20 y se puede montar en riel DIN. Indicador Frontal para disparo por falla Distribución eléctrica altamente confiable y segura Dispositivos optimizados para una instalación rápida y fácil Robustez probada para resistir el desgaste Amplio Rango de Operación: Soporta temperaturas desde -5°C hasta 60°C

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos generales	Material Plástico – Metal Color Gris
Requisitos específicos	Voltaje de Operación: 120 - 240 V AC Amperaje 20 A
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6.7** Código: 39131719 Tubería metálica eléctrica emt
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Minicontactor tipo riel 16A bobina a 110v marca Schneider**
Calidad	Garantía Meses 12
Generalidades	Voltaje - 110 V
Requisitos generales	Color - Blanco
Requisitos específicos	Amperaje - 18 A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Empaque y rotulado	Montaje frontal o lateral.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,8** Código: 39121701 Soportes eléctricos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Breake enchufable 20 A**
Calidad	Cuenta con certificaciones ANSI y UL.
Generalidades	El Mini Breaker Homline de Schneider Electric de baja tensión está fabricado para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tiene 1 Polo, capacidad de 20 amperios y es enchufable Fácil de Instalar Compatible con los tableros de distribución Homline Protección completa para los circuitos de derivación en uso residencial y comercial
Requisitos generales	Tiempo de disparo ante falla de cortocircuito de solo 1/60 segundo Alto desempeño mecánico y eléctrico de hasta 20000 operaciones
Requisitos específicos	Color: Negro
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,9** Código: 39121701 Soportes eléctricos
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Breake enchufable 2x20**
Calidad	Cuenta con certificaciones ANSI y UL.
Generalidades	El Mini Breaker Homline de Schneider Electric de baja tensión está fabricado para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tiene 1 Polo, capacidad de 20 amperios y es enchufable Fácil de Instalar Compatible con los tableros de distribución Homline Protección completa para los circuitos de derivación en uso residencial y comercial
Requisitos generales	Tiempo de disparo ante falla de cortocircuito de solo 1/60 segundo Alto desempeño mecánico y eléctrico de hasta 20000 operaciones
Requisitos específicos	Color: Negro
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Ítem, 6,10** Código: 39121701 Soportes eléctricos

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Breake enchufable 2x30**
Calidad	Garantía - 18 meses
Generalidades	Material – Poliiester Uso- En tablero tipo enchufable Breaker enchufable bipolar 30A
Requisitos generales	Tensión - 120/240
Requisitos específicos	Color - Negro
Empaque y rotulado	Tipo - Taco Enchufe
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,11** Código: 39121731 Equipo para atar cables
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Canaleta plástica 60x40 sin división auto extinguible marca Dexon o Schneider tramo por 2 metros**
Calidad	Película de protección: Da un acabado más estético y limpio a su instalación. Cierre Hermético con o sin división: Protege el cableado de manera efectiva (IP53) Garantía por 10 Años

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Generalidades	Está fabricada 100% en PVC, con unas dimensiones de 60x40 mm (HxW). Tiene una división interna que facilitan los tendidos de cableado de forma segura y eficiente en ámbitos como instalación de alarmas, circuitos cerrados de televisión, grandes y pequeñas redes de datos, tableros de control, conducción de cables de fuerza, entre otros.
Requisitos generales	Auto extinguible: Clasificación M1, no conductivas Alta resistencia a los impactos: Material 100% PVC de alta calidad (IK9)
Requisitos específicos	Color: Blanco
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,12** Código: 39121731 Equipo para atar cables
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Canaleta plástica 60x40 con división auto extinguible marca Dexon o Schneider tramo por 2 metros**
Calidad	Película de protección: Da un acabado más estético y limpio a su instalación. Cierre Hermético con o sin división: Protege el cableado de manera efectiva (IP53) Garantía por 10 Años
Generalidades	Está fabricada 100% en PVC, con unas dimensiones de 60x40 mm (HxW). Tiene una división interna que facilitan los tendidos de cableado de forma segura y eficiente en ámbitos como instalación de alarmas, circuitos cerrados de televisión, grandes y pequeñas redes de datos, tableros de control, conducción de cables de fuerza, entre otros.
Requisitos generales	Auto extinguible: Clasificación M1, no conductivas Alta resistencia a los impactos: Material 100% PVC de alta calidad (IK9)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos específicos	Color: Blanco
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,13** Código: 39121731 Equipo para atar cables
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Canaleta plástica 25x12 sin división auto extinguible marca Dexon o Schneider tramo por 2 metros**
Calidad	Película de protección: Da un acabado más estético y limpio a su instalación. Cierre Hermético con o sin división: Protege el cableado de manera efectiva (IP53) Garantía por 10 Años
Generalidades	Está fabricada 100% en PVC, con unas dimensiones de 60x40 mm (HxW). Tiene una división interna que facilitan los tendidos de cableado de forma segura y eficiente en ámbitos como instalación de alarmas, circuitos cerrados de televisión, grandes y pequeñas redes de datos, tableros de control, conducción de cables de fuerza, entre otros.
Requisitos generales	Auto extinguible: Clasificación M1, no conductivas Alta resistencia a los impactos: Material 100% PVC de alta calidad (IK9)
Requisitos específicos	Color: Blanco
Empaque y rotulado	Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,14** Código: 39121731 Equipo para atar cables
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Canaleta plástica 40x25 sin división auto extinguible marca Dexon o Schneider tramo por 2 metros**
Calidad	Película de protección: Da un acabado más estético y limpio a su instalación. Cierre Hermético con o sin división: Protege el cableado de manera efectiva (IP53) Garantía por 10 Años
Generalidades	Está fabricada 100% en PVC, con unas dimensiones de 60x40 mm (HxW). Tiene una división interna que facilitan los tendidos de cableado de forma segura y eficiente en ámbitos como instalación de alarmas, circuitos cerrados de televisión, grandes y pequeñas redes de datos, tableros de control, conducción de cables de fuerza, entre otros.
Requisitos generales	Auto extinguible: Clasificación M1, no conductivas Alta resistencia a los impactos: Material 100% PVC de alta calidad (IK9)
Requisitos específicos	Color: Blanco
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,15** Código: 40150000 Bombas y compresores industriales
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Capacitor 7.5 microfaradios 440v**
Calidad	Garantía: 2 años
Generalidades	Electrobomba de drenaje para aguas negras, cuerpo bomba en hierro fundido, permite paso de sólidos en suspensión.
Requisitos generales	Material Hierro. Amperaje 8,3 AMP Voltaje 440 V
Requisitos específicos	Potencia 5,5 HP Presión máxima 37 PSI Corriente Trifásica
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,16** Código: 40150000 Bombas y compresores industriales
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Capacitor 10 microfaradios 440v**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	Garantía: 2 años
Generalidades	Electrobomba de drenaje para aguas negras, cuerpo bomba en hierro fundido, permite paso de sólidos en suspensión.
Requisitos generales	Material Hierro. Amperaje 8,3 AMP Voltaje 440 V
Requisitos específicos	Potencia 5,5 HP Presión máxima 37 PSI Corriente Trifásica
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,17** Código: 40150000 Bombas y compresores industriales
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Capacitor 30 microfaradios 440v**
Calidad	Garantía: 2 años
Generalidades	Electrobomba de drenaje para aguas negras, cuerpo bomba en hierro fundido, permite paso de sólidos en suspensión.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos generales	Material Hierro. Amperaje 8,3 AMP Voltaje 440 V
Requisitos específicos	Potencia 5,5 HP Presión máxima 37 PSI Corriente Trifásica
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,18** Código: 40150000 Bombas y compresores industriales
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Capacitor 35 microfaradios 440v**
Calidad	Garantía: 2 años
Generalidades	Electrobomba de drenaje para aguas negras, cuerpo bomba en hierro fundido, permite paso de sólidos en suspensión.
Requisitos generales	Material Hierro. Amperaje 8,3 AMP Voltaje 440 V
Requisitos específicos	Potencia 5,5 HP Presión máxima 37 PSI Corriente Trifásica

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,19** Código: 40150000 Bombas y compresores industriales
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Capacitor 40 microfaradios 440v**
Calidad	Garantía: 2 años
Generalidades	Electrobomba de drenaje para aguas negras, cuerpo bomba en hierro fundido, permite paso de sólidos en suspensión.
Requisitos generales	Material Hierro. Amperaje 8,3 AMP Voltaje 440 V
Requisitos específicos	Potencia 5,5 HP Presión máxima 37 PSI Corriente Trifásica
Empaque y rotulado	Unidad
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,20** Código: 26121500 Alambre eléctrico
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Cable # 12 azul**
Calidad	Cables THHN/Unipolar. Aislamiento con cero contenido de halógenos (ZH - Zero Halogen) y retardante a la llama (FR -Flame Retardant).
Generalidades	Amigables con el medio ambiente, pues no contiene plomo, azufre ni antimonio. Excelente resistencia a agentes externos: rasgado, impacto, abrasión, rayos solares y humedad, entre otros. Con muy baja emisión de humos (LS - Low Smoke), muy baja corrosión y muy baja toxicidad. Aptos para uso en bandejas portacables (CT).
Requisitos generales	Uso de materias primas con cumplimiento RoHS.
Requisitos específicos	Se usa en circuitos ramales (fuerza, control, alumbrado entre otros) y circuitos alimentadores de las instalaciones eléctricas de los lugares con alta concentración de personas (que en un momento determinado reúna 50 o más personas) como: salones comunales de edificaciones residenciales, salones de comercios de grandes superficies, rutas de evacuación de edificaciones de más de cinco pisos, cavernas, túneles vehiculares, auditorios, teatros, estaciones de transporte masivo tal como lo establece el Reglamento
Empaque y rotulado	Rollo 5m.
Presentación y Unidad de Medida	Ml

Ítem, 6,21

Clasificación del bien o servicio	Código: 26121500 Alambre eléctrico

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Cable # 10 azul**
Calidad	Cable concéntrico de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon. Material cobre. **Norma técnica** N° 1872
Generalidades	Tensión 600 V
Requisitos generales	Cable THHN/THWN #10
Requisitos específicos	Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Empaque y rotulado	Rollo 100m.
Presentación y Unidad de Medida	Ml

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,22** Código: 26121500 Alambre eléctrico
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Cable encauchetado 3x18**
Calidad	Garantía - 1 año Certificado N° 04592

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Generalidades	Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. Apto para instalaciones en Bandeja portacable. Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles, instalación en ductos y canalizaciones.
Requisitos generales	Tensión - 600 V Material - Cobre
Requisitos específicos	Calibre 18
Empaque y rotulado	Amperaje 14
Presentación y Unidad de Medida	Ml

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,23** Código: 26121500 Alambre eléctrico
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Cable encauchetado 3x12**
Calidad	Garantía - 1 año Certificado N° 04592
Generalidades	Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. Apto para instalaciones en Bandeja portacable. Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles, instalación en ductos y canalizaciones.
Requisitos generales	Tensión - 600 V Material - Cobre

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos específicos	Calibre 12
Empaque y rotulado	Amperaje 14
Presentación y Unidad de Medida	Ml

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,24** Código: 26121500 Alambre eléctrico
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Cable entorchado 3x12 azul blanco rojo**
Calidad	Cables Eléctricos
Generalidades	Conductor construido con tres THHN/THWN-2 cableados sin chaqueta exterior. Los valores de número de hilos, espesor de aislamiento y espesor de la chaqueta de nailon corresponden a los valores de cada individual. Los valores del diámetro exterior, masa total y capacidad de corriente corresponden al conjunto completo.
Requisitos generales	Se utiliza en circuitos y derivaciones de baja tensión, tanto para instalaciones comerciales y domiciliarias interiores como ugares de pública concurrencia.
Requisitos específicos	
Empaque y rotulado	Colores disponibles: Rojo/Blanco/Verde y azul/Blanco/Verde

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Presentación y Unidad de Medida	Ml

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,25** Código: 43202204 Timbres externos o sus partes
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Pulsador autonics (INTERRUPTOR PULSADOR NORMALMENTE CERRADO ROJO 22MM)**
Calidad	Resistencia al impacto, retardantes a la flama.
Generalidades	Pulsador unipolar campana, encendido on/off, contactos fijos y móviles en 85% de plata, hasta más de 20,000 operaciones.
Requisitos generales	Color Rojo
Requisitos específicos	Fácil instalación
Empaque y rotulado	Unidad.
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,26** Código:
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Caja metálica 4x4x2 con tapa (Caja Metelica Galvanizada 10x10(Ref: Doble Fondo) para Tomas Trifasicas.). Color gris. Pintura electrostática al horno}**
Calidad	RETIE – Colombia Certificado 7022-2018 - Numeral 20.5.1 del reglamento Técnico de instalaciones electricas RETIE
Generalidades	Acabado - Zincado
Requisitos generales	Materiales: Lamina Cold Rolled Lámina Galvanizada
Requisitos específicos	Con tapa
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,27** Código:
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Caja plástica 8 circuitos para breake enchufable a 220v**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad	Material del bus de barras: cobre
Generalidades	Sistema de montaje: Incrustar - sobreponer
Requisitos generales	Fases: monofásico – bifásico - trifásico
Requisitos específicos	Tipo de interruptor a instalar: riel
Empaque y rotulado	Acabado: material termo plástico
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,28** Código:
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Caja plástica 12 circuitos para breake enchufable a 220v (Tablero Enchufable Monofase 12 Circuitos Sin Puerta No Totalizador)**
Calidad	Material del bus de barras: cobre
Generalidades	Sistema de montaje: Incrustar – sobreponer Tablero de distribución de 12 circuitos Ciles. Está diseñado en acero galvanizado que es resistente a la corrosión. Es ideal para proteger los breker y su estructura le permite tener un orden adecuado.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos generales	Fases: monofásico – bifásico - trifásico
Requisitos específicos	Tipo de interruptor a instalar: riel
Empaque y rotulado	Acabado: material termo plástico
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,29** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Cable organizador en espiral 4125 25mm negro x 10 metros**
Calidad	De Primera Calidad Norma técnica:
Generalidades	Modelo o Producto: Protector cables 1,9 cm x 10 metros negro Tipo: Espiral
Requisitos generales	Uso. De uso para proteger y ordenar los cables del computador
Requisitos específicos	Equipo de protección

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Empaque y rotulado	Bolsa Plástica
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,30** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Swiche sencillo. 15 amperios**
Calidad	Garantía: 5 años Norma técnica: EC60669
Generalidades	Color: blanco
Requisitos generales	Material: Policarbonato
Requisitos específicos	Amperaje: 10ª Voltaje: 250v
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Clasificación del bien o servicio	**Item, 6,31** Código UNSPSC 31162800 Clase : Ferretería en general
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Swiche doble. 15 amperios**
Calidad	Garantía: 5 años Norma técnica: EC60669
Generalidades	Color: blanco
Requisitos generales	Material: Policarbonato
Requisitos específicos	Amperaje: 10ª Voltaje: 250v
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

7. ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS

Clasificación del bien o servicio	**Item, 7,1** Código UNSPSC 261117 Baterías, pilas y accesorios
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Batería CSB 12v 7.5 AH**
Calidad	Garantía 12 meses según aplicación
Generalidades	Dimensiones Largo 151 mm – Ancho 65 mm – Alto 94 mm
Requisitos generales	Borde Positivo: Lado Derecho
Requisitos específicos	Voltaje: 12
Empaque y rotulado	Capacidad: AH 7,2 Ah
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 7,2** Código UNSPSC 261117 Baterías, pilas y accesorios

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Pila tipo moneda Ref. CR 2032 Panasonic (PILA 2032 WATCH BATTERY ENERGIZER)**
Calidad	Nombre del productor o importador: Energizer de Colombia S.A
Generalidades	Tipo de Producto: Pilas Tensión nominal: 3V
Requisitos generales	Tipo de batería: Litio
Requisitos específicos	Vencimiento o periodo de uso recomendado: Ver empaque físico del producto, donde se incluye fecha de vencimiento, ubicada junto al borne positivo. Se aconseja un periodo de uso de 10 años desde la fabricación para Alcalinas.
Empaque y rotulado	Pila Energizer CR2032
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 7,3** Código UNSPSC 261117 Baterías, pilas y accesorios
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Pila cuadrada 9v Energizer (Pilas 9 Voltios Alcalina x1und)**
Calidad	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Generalidades	Tipo: Pilas alcalinas
Requisitos generales	Pilas alcalinas de alta durabilidad con formula avanzada que aumenta el poder.
Requisitos específicos	Material: Solución alcalina
Empaque y rotulado	Voltaje: 9 voltios
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Clasificación del bien o servicio	**Item, 7,4** Código UNSPSC 261117 Baterías, pilas y accesorios
Nombre Comercial del Bien o Servicio	**Pila alcalina AAA Energizer con protección de fugas 10 años de vida útil (Pilas AAA Energizer Max AAA x4und)**
Calidad	Pilas alcalinas de alta durabilidad con formula avanzada que aumenta el poder.
Generalidades	Pilas alcalinas
Requisitos generales	Material: Solución alcalina

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Requisitos específicos	Voltaje: 9 voltios
Empaque y rotulado	
Presentación y Unidad de Medida	1 Unidad

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con "Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización" publicadas en el SECOP II.

Nombre o Razón Social del Proponente: MULTINVERSIONES ASSAI S.A.S
NIT 901.313.996-2
Nombre del Representante Legal: MABEL ZABALETA ARISTIZABAL
C.C. No. 27.015.623 de VALLEDUPAR
Dirección CRA 19 8ª BIS 08
Teléfonos 304 550 2861
Correos Electrónicos assaiconstruccionessas@gmail.com
Ciudad Valledupar

FIRMA:

